

مُعْجَمُ عَلِيٍّ النَّفْسِ

وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

انجليزى - عربى

الجزء السادس

اعداد

دكتور علاء الدين البناغى

استاذ المعهد النفسى
جامعة قطر

دكتور غابر عبد الحميد حجازى

استاذ علم النفس التالى
جامعة قطر

١٩٩٣

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الحالى ثروت
القاهرة

**DICTIONARY
OF
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY**

English-Arabic

By

Dr. GABER A. GABER Dr. ALAA E. KAFABI
University of Qatar University of Qatar

VOL: 6

1993

مكتبة

١٨

مكتبة

مكتبة

رقم الايداع
٩٣/٨٢٤٧
I. S. B. N

الترقيم الدولي 977-04-1026-8

١٩٩٨

١٩٩٨


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ إِنِّي صَاحِبُ لَاقٍ وَنَسِيتُ قَوْمِي

وَمِمَّا آتَانِي اللَّهُ مَرْبِّ انْجِ الْمَلِيَّانِ

مَدَقُ اللَّهِ الْفَطِيرُ

إهداء
الى جامعة قطر ، نفي رحابها
تم انجاز هذا العمل



بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على ان وفقنا الى انجاز الجزء السادس من معجم علم النفس والطب النفسى الذى استغرق عاما كاملا من العمل المتصل .

ولقد قدر لاحد معدي هذا العمل ان ينصرف خلال العقود الأربعة الماضية الى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية الى العربية مستقلا حيناً وبلاشتراك مع أخوة أجلاء حيناً آخر ، ولكم عانيتنا فى البحث عن مقابل عربى ملائم لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بين الدوافع التى دفعت الى تكريس الجهد لهذا العمل .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم الى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون الى العودة الى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى فروع علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هاما فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو تخصصاتهم الدقيقة أو مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها فى الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة ... الخ ، وهكذا اتسعت المصطلحات التى يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الإنسانية فى الماضى كانت موسوعية وأطلق عليها حيناً من الدهر الفلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمى والتطور مايزال الفصل بين أنواع المعرفة أمرا مفتعلا بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم الجزء السادس من هذا المعجم فإننا نود أن نضيف الى رميد المكتبة العربية الذي قدمه باحثون آخرون أثروا هذا المجال بجهودهم ، وأن نبني على ماسبق وأن نتقدم خطوة أو خطوات .

وإعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متصلة ويدخل في هذا العمل الإفادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية في هذا المجال والمقارنة والتمحيص والغريلة والعودة الى أمهات الكتب في هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الأطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الاعتدال والتوسط . ولقد عانينا رهقا في جمع هذه المواد لأنها تطلبت الاستيعاب والتلخيص والانتخال والاختيار فضلا عن أن المعجم الذي بين يدي القارئ يحتوى على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .


ولقد اتبعنا طريقة التبيويب اللاتينية وخصصنا الجزء الاول للحرف (A) ونشر عام ١٩٨٨ والجزء الثاني للحرفين (B & C) ونشر عام ١٩٨٩ والجزء الثالث للحروف (D,E,F,G) ونشر عام ١٩٩٠ والجزء الرابع للحروف (H,I,J,K,L) ، والجزء الخامس للحروف (M, N , O) . وقد رقت الصفحات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين . ويحتوى كل جزء على كشاف بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذي يشير إلى مكانه في المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالته متى عرف المصطلح باللغة العربية .

ونحن ننوه بكل الاحترام والتقدير بالجهد المخلص الذي بذله السيد/ سعيد عبد الفتاح محمد في كتابة هذه الأجزاء ، جزاء الله الخير كله .

وعلى الله قصد السبيل ،

أ.د. جابر عبد الحميد جابر
أ.د. علاء الدين كفاقي

P



حرف رامنز (نسبة مئوية)
P يستخدم حرف الـ (P) للإشارة والدلالة على مصطلح نسبة مئوية
percentage.

حرف رامنز (مئيتى)
p يستخدم حرف الـ (P) للإشارة والدلالة على مفهوم المئيتى
percentile.

حرف رامنز (مدرك حسي)
p يستخدم حرف الـ (p) للإشارة والدلالة على مصطلح مدرك حسي
percept.

حرف رامنز (قدرة السرعة الادراكية)
p يستخدم حرف الـ (p) للإشارة والدلالة على مفهوم قدرة السرعة
الادراكية perceptual speed ability.

حرف رامنز (شخص)
P يستخدم حرف الـ (p) للإشارة والدلالة على مصطلح شخص person .

حرف رامنز (استجابة شائعة)
p يستخدم حرف الـ (p) للإشارة إلى مفهوم استجابة شائعة popular
response فى نظام تصحيح الاستجابات على اختيار بقع الحبر لرورشاخ .

حرف رامنز (درجة تفضيل)
p يستخدم حرف الـ (p) للإشارة إلى مفهوم درجة التفضيل preference.

حرف رامنز (نسبة الاحتمال)
p يستخدم حرف الـ (p) للإشارة والدلالة على مصطلح نسبة الاحتمال
probability ratio .

pace سرعة السير ، سرعة الخطى
يعنى المصطلح فى المجال التربوى سرعة التقدم فى دراسة المنهج أو تقديم المعلومات الجديدة الى الطلاب .

pacemakers منظمات الايقاع
وسائل طبيعية أو صناعية تساعد فى اقامة ايقاعات حيوية (بيولوجية) معينة والمحافظة عليها . وينطبق المصطلح عادة على الايقاعات القلبية والتي قد تكون وحدة طبيعية مثل العقد الجيبية الأذينية لألياف العضلة المتخصصة التى تنظم ايقاعات انقباضات القلب وارتخاءاته ، أو وحدة الكترونية مزروعة تؤدى نفس الوظيفة على نحو صناعى . وهناك منظمات ايقاع أخرى تتحكم أو تضبط انقباضات الرحم أو ايقاع حركات الأهداب .

-pachy- مقطع (ثخين ، ثخن)
مقطع يشير إلى معنى ثخين أو ثخن .

pachyglossia غلط اللسان
كبر اللسان وتضخمه بشكل شاذ .

pachygyria كثافة التلافيف ، ضخامة التلافيف
نمط من سوء اداء الوظيفة فى المخ تكون فيه تلفيفة القشرة المخية سميكة أو ثخينة بشكل شاذ . وترتبط هذه الحال عادة بقلّة الشقوق بين التلافيف وتسمى هذه الحال أيضا macrogyria .

pachymeningitis مرض كثافة السحايا ، اعتلال الأم الجافية
تضخم الأم الجافية أو غشاء الدماغ الجسى pachymeninx وهى الطبقات الخارجية من طبقات الأغشية الحامية الثلاث للجهاز العصبى المركزى .

pachymeninx غشاء الدماغ الجسى
ويعادل مصطلح الأم الجافية dura mater .

تهدئة **pacification**
عملية التهدئة أو التلطيف أو التسكين للوليد المنزعج أو القلق أو غير المرتاح بهزه وهددته والغناء له والربث على ظهره واستخدام عقار مهدئ . وقد وجد ان الاطفال الرضع أو حديثي الولادة يتباينون في استجاباتهم لعملية التهدئة إلى حد كبير وكذلك في استجاباتهم لمختلف انماط التهدئة ولكن في معظم الحالات يتناقص مستوى النشاط ومعدل ضربات القلب ويصبح التنفس أكثر انتظاما .

تنظيم الخطى ، تحكم بالسرعة **pacing**
بناء موقف تعليمي أو برنامج تعليمي يمكن ان يعمل فيه الفرد على نحو يشعر فيه بالراحة لمناسبة الموقف أو البرنامج لمستوى نموه . كما يشير المصطلح أيضا إلى التخطيط للنشاط للسرعة التي تحدث بها نتائج السلوك أو المشكلات والمسائل التي تنجز أو تحل . كان نخطط لحل عشر مسائل في الساعة بتخصيص ست دقائق لكل مسألة .

باتشيني ، فيليپو **Pacini, Filippo**
عالم تشريح ايطالى (١٨١٢ - ١٨٨٣) . انظر مدخل نهاية مغمدة encapsulated في الجزء الثالث . ومدخل جسيمات باتشينية فيما يلى في هذا الجزء .

جسيمات باتشينية **Pacinian corpuscles**
اجسام بيضيه صغيرة مكونة من طبقات من الانسجة الضامة متحدة المركز حول المحور وتؤدي دورها كمستقبلات لاهساسات الضغط . وتوجد الجسيمات الباتشينية في الأصابع والأوتار والاعشيه البطنية . وهناك نمط مشابه من مستقبلات الضغط تسمى جسيمات هيربستHerbsts corpuscle توجد عند الطيور . وتسمى أيضا جسيمات فاطر Vater's corpuscles أو جسيمات باتشيني Pacini's corpuscles أو الاجسام الباتشينية Pacinian bodies .

package course برنامج شامل ، مقرر رزم
برنامج تعليمي أو مقرر تستخدم فيه مواد تعليمية متنوعة كالكتب
والأفلام والشرائح والتسجيلات الصوتية .. الخ .

package - testing اختبار العبوة
صورة أو شكل من الاختبارات يكون فيه التأكيد على الآثار التي
يحدثها تصميم المغلف أو العبوة على قرار المستهلك عند الشراء . وقد
أوضحت إحدى الدراسات أن ٣٠٪ من السيدات المشتريات لأدوات التجميل
يغيرن من اختياراتهن إذا ما قدم السوق عبوة أو مغلفاً أفضل لنفس السلعة
وإن ٥٠٪ منهن يقلن انهن يرغبن في دفع ثمن أعلى لنفس المنتج إذا كان في
عبوة أكثر اقناعاً .

packs صرر ، كمادات
طبقات من القماش من النسيج الذي تصنع منه الملاءات وتستخدم في
الرعاية الطبية أو الطب نفسية للمرضى عندما يكون جسم المريض كله أو جزء
منه في حاجة إلى تأثيرات حارة أو تأثيرات باردة . وعلى هذا فإن الصرة قد
تكون ساخنة أو قد تكون باردة ، وقد تكون جافة أو مبللة وهذا يعتمد على
الغرض من استخدامها . (انظر مدخل العلاج بصرة الثلج cold-pack treatment
في الجزء الثاني) .

pack-up حزم الجهاز
في مجال استخدام المعينات السمعية والبصرية يعنى المصطلح اقفال
الجهاز وإعادةه إلى الحال التي يوضع فيها في مكانه في مكتبة الوسائل أو
المعينات .

padded cell غرفة مبطنة
غرفة مبطنة في مستشفى الأمراض العقلية تكون جدرانها وأرضيتها
مبطنة أو مكسوة بمراتب أو حشايا يوضع فيها المريض الذي ينزع إلى العنف
أو المريض الذي يسعى إلى التدمير بهدف حمايته من أن يؤذي نفسه أو أن

يوقع الأذى بالآخرين . وقد حل محل هذه الغرفة في المؤسسات العلاجية العقلية الآن استخدام العقاقير المهدئة .

وثنية
Paganism
عبادة الاوثان من دون الله تعالى وهي ديانات سادت في العصور القديمة . فهناك الوثنية الهندية والوثنية اليونانية .

باجت ، جيمس
Paget, James
جراح انجليزي (١٨١٤-١٨٩٩) انظر مدخل نقوس العظام bowing of bones وكالسيتونين calcitonin في الجزء الثاني ومدخل مرض باجت Paget's disease في هذا الجزء) .

باجت ، ر
Paget, R
لغوي (صاحب نظرية في نشأة اللغة) انظر مدخل نظريات أصل اللغة theories of language -origin في الجزء الخامس) .

مرض باجت
Paget's disease
مرض تقدمي يحدث بسبب غير معروف في اواسط العمر أو أواخره . وتتميز هذه الحال المرضية بالتهاب مزمن في العظام يؤدي إلى أن تكون هذه العظام ليينة وسميكة وإلى تقوس العظام الطويلة . وقد تحدث مضاعفات عصبية بسبب الضغط على الجهاز العصبي المركزي أو على جذور الاعصاب .

وصيف
pagism
صبى أو غلام أو رجل يجد متعة في خدمة النساء والتوفر على رعايتهن ويؤدي لهن الأعمال التي يقوم بها الخدم عادة . ويفترض أنه انحراف جنسى يعكس عجزا جنسيا وميلا مازوكيا يتضمن احتقار الذات .

وجم الثلج
pagophagia
اللهاة أو اشتهاى اكل الثلج ، ويعتقد أن هذه الحال ترتبط بأنيميا نقص الحديد ، مثل بقية صور الوجم .

الم pain
احساس مؤذ أو خثار يعزى إلى اصابة فى انسجة المعصب أو اثاره
لنهايات الأعصاب أو اثاره زائدة مثل الاصوات بالغة الشدة أو الارتفاع . وقد
يكون الألم مشاعر من الكدر والمعاناة الشديدة (الألم النفسى) الناتجة عن
التلف الحاد . أو فقدان شخص عزيز أو أية عوامل نفسية أخرى . وكل من الألم
الجسمى والألم النفسى يعتبر علامات تحذيرية . فبالنسبة للألم الجسمى
تتجمع مستقبلات الألم فى مجموعات من الألياف المليئة أو غير المليئة الموزعة
على سائر الجسم ولكنها تتركز بصفة خاصة فى انسجة سطح الجسم . والألم
الذى يخبر من خلال هذه المستقبلات السطحية يكون بصفة عامة حادا ومفاجئا
وتموضعا . أما المستقبلات فى الاعضاء الداخلية فترسل نبضات تميل إلى ان
تكون غير حادة ولكنها تبقى مدة أطول وتكون أقل تموضعا . وإدراك الألم خبرة
ذاتية فى جزء منها ، وربما يدرك الألم كخبرة مكدره وموجعة ومهيجة .
وبسبب العوامل النفسية والخبرات السابقة والتدريب على الاستجابة للألم
فان ردود فعل الأفراد تتباين تباينا كبيرا . وبصفة عامة فان القلق والتوتر
يزيدان من حساسية الشخص للألم . (انظر المداخل الآتية) :

- ميكانيزم الألم pain mechanism فى هذا الجزء
- ممرات الألم pain pathways فى هذا الجزء
- مبدأ اللذة - الألم pleasure - pain principle فى هذا الجزء
- ألم نفسى psychic pain فى هذا الجزء
- اضطراب الألم نفسى المنشأ psychogenic pain disorder فى هذا الجزء
- ألم وظيفى Functional pain فى الجزء الثالث

جماع (اتصال جنسى) مؤلم painful intercourse
عدم الارتياح الذى يحدث خلال الاتصال الجنسى والذى ربما يتدرج من
التهيج إذا كان المهبل ملتهبا بسبب عدوى بكتيرية إلى الألم الشديد بسبب
الايلاج العميق خاصة إذا كان الرحم مائلا إلى الخلف . كذلك فان غشاء البكارة
السميك وأمراض المجرى البولى والتمزقات المهبيلة وفقدان خلايا البطانة
المهبيلة اثناء الدورة الشهرية والاضطرابات التى تصيب العضلات المهبيلة
اسباب محتملة لحدوث الألم اثناء الجماع . ونادرا ما يخبر الذكور الجماع المؤلم .
(انظر مدخل عسر الجماع dyspareunia فى الجزء الثالث) .

ميكانيزم الألم pain mechanism

نظام من نهايات الأعصاب الحرة تستخدم كلا من الليفة 1 (A-Fiber) والليفة ح (C-Fiber) ونيرونات (خلايا عصبية) اتصالية متداخلة . ويرى بعض الباحثين أن احساس الألم الحاد (مثل شكة الدبوس) تنتقلها اليفات أ بينما احساس الألم غير الحاد فتنتقلها اليفات ح . وترتبط درجة الألم أيضا بمقدار اثارة نهايات الأعصاب الحرة ، وتكون اكثر حدة إذا ما أصيبت الأنسجة موضعيا (انظر مدخل ألم pain فيما سبق فى هذا الجزء) .

ممرات الألم pain pathways

المسارات الشوكية الخمس التى تعرف بممرات الألم فى تجارب الحيوان . أنها الشريط الأوسط medial lemniscus والمادة الرمادية المركزية central gray matter التكوين الشبكي reticular formation والصفيرة الغطائية المركزية central tegmental fasciculus والممر الشوكى البصلى المهادى spinobulbothalamic path وتظهر بعض الدراسات ان احساسات الألم والحرارة تنتقل عبر ممرات متوازية حتى إذا حدث عطب فى أحد الممرات وأثر على وظيفة نقل الاحساسات فان الممر الآخر يؤدي وظيفته وينقل الاحساسات الى مناطق الجسم المعنية .

خواف الألم pain phobia

الخوف المرضى من الألم ويسمى أيضا algophobia (انظر الجزء الأول بشأن المصطلح الأخير) .

مبدأ الألم - اللذة pain -pleasure principle

هو ذاته مبدأ اللذة - الألم pain principle - pleasure . ويعتبر هذا التعبير الأخير أكثر استخداما (انظر هذا المدخل فيما بعد فى هذا الجزء) .

مبدأ الألم pain principle

نزعة تحدث عنها فرويد فى كتاباته التالية وقوامها السعى للشعورى نحو الموت أو السكون أو الراحة الابدية (النرفانا) . وكان فرويد فى كتاباته

المبكرة يركز على مبدأ اللذة ثم جاء الحديث عن مبدأ الألم في كتابه مافوق مبدأ اللذة عام ١٩٢٠ (انظر مدخل غريزة الموت في الجزء الثالث) .

مستقبلات الألم pain receptors
هى المستقبلات للألم . وقد كشفت البحوث العلمية فى نهاية القرن التاسع عشر عن حاسة الألم ككيفية مستقلة ثم امكن تحديد نقاط الألم على الجلد ثم ظهر مصطلح مستقبلات الألم مع بداية القرن ويشير إلى أى طرف عصب حسى ينقل الاحساس بالألم .

حاسة الألم pain sense
كيفية حسية ذات نهايات اعصاب حرة على سطح الجسم وفى بعض الأعضاء الداخلية تستجيب لتأثيرات معينة تحدد باعتبارها ألما ، خاصة إذا ماحدثت اصابات أو جروح للانسجة . ويمكن تحديد نقاط فى الجلد أكثر حساسية من غيرها ويمكن تسميتها مواضع الألم .

بقعة الألم ، موضع الألم pain spot
أى من المناطق الصغيرة على الجلد تكون أكثر حساسية بصفة خاصة للألم .

تعلم الاقتران الزوجية paired-associate learning
اسلوب يستخدم فى دراسة التعلم الذى يتعلم فيه المفحوص مقاطع أو كلمات أو أى مادة أخرى على شكل ثنائيات أو أزواج ، ويقدم للمفحوص بعد ذلك أحد الثنائى أو نصف الزوج وعليه أن يأتى بالنصف الآخر . ويسمى أيضا طريقة الاقتران الزوجية .

مقارنة زوجية paired comparison
اجراء منهجى يستخدم فى مقارنة مجموعة من المثيرات أو المنعاصر ذات الأهمية . وفى المقارنة الزوجية تحدث المقارنة بين طرفى الزوج أو الثنائى ويحكم على أيهما اكبر أو أكثر أهمية ثم تتم المقارنة بين طرفى الزوج أو

الثانى الثانى فى السلسلة بنفس الاسلوب . وتستخدم هذه الطريقة - على سبيل المثال - فى دراسة التفضيلات للأعمال الفنية أو لخصائص الشخصية المختلفة .

pairing **مزاوجة**
فى بعض النظم التعليمية فى المجتمعات التى تعاني من الميز العنصرى اسلوب لمحاربة هذا الميز إذ يوجه كل الطلبة فى كل المستويات والاجناس فى حى ما إلى مدرسة ويوجه الآخرون من كل المستويات أيضا إلى مدرسة أخرى حتى لا يكون التوزيع على المدارس طبقا لأسس اقتصادية أو سلالية .

pal **بال**
وحدة حساسية نذبية .

palace school **مدرسة القصر**
هى المدرسة الملكية أو مدرسة البلاط ، أى المدرسة التى تلحق بالبلاط الملكى لتعليم أبناء الأسرة المالكة .

palate **حنك**
(انظر مدخل شق حلقى cleft palate وتطلق الحنك الأنفج cleft - palate speech فى الجزء الثانى) .

pale **شاهب**
اللون الفاتح نسبيا مثل اللون العاجى والوردى .

paleethnology **علم انسان ما قبل التاريخ**
العلم الذى يبحث فى أساليب معيشة وثقافة انسان ما قبل التاريخ المكتوب والمدون .

-paleo- **مقطع (قديم ، اولى ، بدائى)**

مقطع يشير إلى معانى قديم أو أولى أو بدائى وهو مشتق من الكلمة اليونانية القديمة palaios بمعنى قديم .

paleoatavism تكرار اثولوجى ، إعادة المنشأة
النظرية التى تذهب إلى أن تاريخ الفرد هو تاريخ البشرية . أى أن الفرد فى نشأته يمر بنفس المراحل التى مر بها الإنسان فى تطوره من الناحيتين النفسية والجسمية فنشأة الفرد تكرر نشأة السلالة ontogeny repeats philogeny والتطور العقلى للإنسان يعاد كل يوم فى النمو العقلى لكل فرد . ومن انصار هذه النظرية جورج استانلى هول .

paleocerebellum مخيخ قديم
يعنى المصطلح حرفيا المخيخ القديم أو الجزء من المخ الذى وجد عند الطيور والحيوانات الدنيا التى يكون تآزر النبضات الحسية والحركية أكثر أهمية لبقائها أكثر من بعض الحيوانات الأرقى .

paleocortex قشرة قديمة
القشرة القديمة وتتكون من الابنية على السطح الأسفل مثل الجهاز الطرفى . والقسمات التى تمثل المخ كله فى الفقريات الدنيا مثل السمك .

paleoencephalon دماغ بدائى
الأجزاء الأقدم أو الأكثر بدائية فى المخ وهى التى ظهرت أكبر من غيرها فى سياق النمو .

paleography دراسة الكتابة القديمة
فرع الدراسة التى تهتم بنشأة الكتابة وتطورها .

paleologic thinki تفكير المنطق القديم، تفكير المنطق البالى
التفكير القديم أو البالى الذى يتميز بأنه عيانى وبعمليات فكر شبيهة بالحلم . يوجد هذا النمط عند الأطفال وعند بعض الذهانيين خاصة القصاصيين

المزمنين . ويكون النشاط العقلي في التفكير القديم محدودا وقاصرا على المشاعر والادراك ويستبعد المنطق والاستدلال . ويرجع سلفانو أرييتي Arieti S. الفصام إلى أنه نكوص إلى هذه المرحلة الطفلية الأولية البدائية . (انظر مدخل : تفكير قبل منطقي prelogical thinking ومنطق شاذ أو فاسد paralogia في هذا الجزء) .

paleomnesia تذكر بعيد
قدرة الفرد على استدعاء أو تذكر الحوادث التي حدثت في الماضي البعيد في حياته .

paleophrenia عقلية قديمة ، عقلية بدائية
مصطلح يعنى عقلية بدائية ، وقد اقترح هذا المصطلح أوزبورن Osborne, O. كبديل لمصطلح الفصام ، ويشير إلى خاصية النكوص الى النمط البدائي أو القديم من التفكير .

paleopsychology علم النفس القديم ، السيكولوجيا القديمة
دراسة العمليات السيكولوجية اللاشعورية عند الانسان المعاصر والتي اعتقد فرويد ويونج انها موروثه وإن لها اصولا في المراحل المبكرة عند الانسان وربما أيضا في تطور الحيوان . وينطبق المصطلح أيضا على محاولات إعادة بناء الاستجابات وردود الفعل السيكولوجية لانسان ما قبل التاريخ مثل وضع الميت في الاصفاد خوفا من عودة روحه مرة أخرى . (انظر مدخل لاشعور جمعي في الجزء الثاني) .

paleospinothalamic tract حزمة شوكية مهادية قديمة
مجموعة من الالياف الحسية الجسمية ضمن الحزم البطنية الجانبية التي تتجه مباشرة إلى داخل نويات المهاد .

paleosymbols رموز قديمة
عرض فصامي يستعيد فيه المريض بعض الكلمات أو العبارات الشاذة

والخاصة به والتي تميزه عن الآخرين والتي يبدو أنها تمثل عودة إلى مستوى التعبير الاجتراري autistic expression للطفل الصغير . ويمكن أن تلاحظ بقايا الرموز اللفظية العامة عند الفصامين خصوصاً في اللغات الخاصة التي يصطنعها هؤلاء المرضى لأنفسهم neologisms .

مقطعان (تكرار ، عكس الاتجاه) - palin - ; - pali-

مقطعان يشيران إلى ما له صلة بمعنى :

— التكرار .

— عكس الاتجاه .

وهما مشتقان من الكلمة اليونانية القديمة palin بمعنى مرة أخرى أو إلى الخلف .

تكرار وسواسي كتابي palligraphia

التكرار الوسواسي للحروف والكلمات أو الجمل في الكتابة . إنها المقابل أو المضاد للتكرار الإرادي للحروف والكلمات (انظر المصطلح الأخير فيما يلي).

تكرار كلامي palilalia

اضطراب في الحديث تتكرر فيه الكلمات والجمل بدون حاجة إلى ذلك مع زيادة السرعة في النطق مع فقدان المعنى . ويلاحظ هذا الاضطراب كثيراً عند المرضى بالتهاب الدماغ السباتي encephalitis lethargica ومرض باركنسون ومرض الزايمر .

تكرار قرائي شاذ palilexia

تكرار وإعادة قراءة الكلمات والجمل بطريقة شاذة .

نطق وسواسي palillogia

تكرار وسواسي لنطق الكلمات والجمل .

palingenesi تطور فردي - اثنولوجي ، عود
يشير المصطلح إلى النظرية التي يتحمس لها الكثير من علماء
الاثنولوجي (دراسة تطور السلالات البشرية) والانتروبولوجي (علم تطور
الانسان) وفحواها أن تطور الانسان الفرد ماهو الا صورة مركزة لتطور النوع
الانسانى ، اى أن الكائنات الحية تولد من جديد عند اصحاب هذه النظرة
ويتسق معها عود المجتمعات فى تطورها المستمر . ويعنى المصطلح عند
الفلاسفة الرواقيين العود الدورى الأبدى للاحداث عند الرواقيين .

palin graphia كتابة معكوسة ، كتابة المرأة
الكتابة المعكوسة والتي تبدو وكأنها معكوسة فى مرآة ، ولذا تسمى
أحيانا كتابة المرأة mirror writing .

palinlexia قراءة معكوسة
قراءة المادة بالعكس سواء بعكس الحروف فى الكلمة الواحدة كأن تقرأ
كلمة " عسل " وكأنها " لسع " أو يعكس الكلمات فى الجملة ، فتقرأ جملة " لعب
عادل الكرة " هكذا " الكرة عادل لعب " .

palinphrasia تكرار لا ارادى شفوى
التكرار غير الارادى للكلمات أو الجمل اثناء الكلام والحديث .

paliopsy مداومة بصرية
مداومة لفترة قصيرة بصورة بصرية لموضوعات لم تعد فى مجال المريض
البصرى . وتحسب هذه المداومة كعلامة تشخيصية تدل على عطب فى الفص
القوى .

pallesthesia حساسية الاهتزاز
الحساسية للاهتزاز وتقاس غالبا بوضع شوكة رنانة على السطح
العظمى للجلد وتسمى أيضا palmesthesia ; palmesthesia .

حزمة تحت مهادية شاحبة **pallidohypothalamic tract**
مجموعة من الالياف العصبية التي تربط بين الكرة الشاحبة globus pallidus وتحت المهاد البصري hypothalamus . وترتبط هذه المجموعة بوظيفة وسلوك الأكل عند الحيوانات .

شاحب ، لفاع **pallium**
مصطلح مهجور يستخدم احيانا ليشير إلى قسم المادة البيضاء في القشرة المخية . وهو لحاء المخ الذي يغطي اغلب الدماغ .

انعكاس راحة اليد **palmer reflex**
انثناء الاصابع عندما تخدش راحة اليد . ويشير المصطلح أيضا إلى استجابة المسك أو القبض عند الوليد .

انعكاس راحة اليد - الذقن **palm-chin reflex**
ويعادل مصطلح انعكاس انتفاخي palmomental reflex (انظر المصطلح الأخير فيما يلي) .

حساسية للاهتزاز **palmeesthesia ; palmeesthesia**
يشير هذان المصطلحان إلى معنى الحساسية للاهتزاز ويكافآن مصطلح pallesthesia الذي سبق الإشارة إليه في هذا الجزء .

قراءة الكف **palmistry**
الممارسة غير العلمية التي تتضمن قراءة وتفسير خطوط راحة اليد وملامح سطح الجلد فيها بهدف معرفة سمات شخصية الفرد أو التنبؤ بأحداث في مستقبل أيامه .

علامة فككية **palmomandibular sign**
انعكاس يحدث عند الرضيع حديث الولادة والذي لا يتجاوز عمره عشرة أيام وتتضمن فتح الفم بطريقة آلية كاستجابة للضغط على راحتي اليدين أو على الساعد .

انعكاس انتفاخي palmomental reflex
انعكاش عضلات الذقن في حركة انثنائية تنتج عن خدش راحة اليد
ويلاحظ هذا الانعكاس عند بعض المرضى باصابة مخية تسممية ونادرا
ما يحدث عند الأفراد الأسوياء . ويسمى أيضا انعكاس راحة اليد - الذقن
. palm - chin reflex

يتحسس ، يجس palp, palpate
يتحسس أو يجس . يستخدم اللفظ كثيرا ليشير إلى أسلوب الفحص
الطبي الذي يلجأ إليه الطبيب عندما يستخدم اللمس بالأصابع .

شق جفني palpebral fissure
الخط المفترض بين الجفن العلوي والجفن السفلي . وعندما يكون الجفنان
مفتوحين فإن الشق الجفني يكون مساحة اهليلجية الشكل . وتسمى أيضا
فتحة جفنية rima palpebrarum .

خفقان ، وجيب palpitation
ضربات القلب السريعة المصحوبة بنوبة قلق وتوتر زائد أو باجهااد جسمي

شلل palsy
مصطلح مهجور يعني شلل (المصطلح الذي يستخدم الآن هو paralysis)
ولكن هذا المصطلح لا يزال يستخدم في التعبيرات المركبة كانقول شلل مخي
. cerebral palsy

كتيب pamphlet
كتاب صغير الحجم ويصدر في كثير من الأحيان كاعلان أو كنشره
تصدرها المؤسسات للتعريف بأوجه نشاطها .

مقاطع (جميع ، كل ، معم) -pan- ; - pant- ; -panto-
مقاطع تشير إلى معنى جميع all ، كل every ، معم generalized .

قلق معمم ، قلق شامل
pan-anxiety
يعنى المصطلح طبقا لهوك Hoch وبلاتن Palatin عام ١٩٤٩ أنه بناء
القلق الشامل والمنتشر الذى يعمم فى كل جوانب حياة الشخص ويصحبها
بالتوتر وهو احدى العلامات المميزة للفصام شبب العصائى pseudoneurotic
. schizophrenia

التهاب الشريان الشامل
panarteritis
التهاب منتشر فى جدران الشرايين الصغرى والوسطى . وقد يحدث
هذا الالتهاب فى شرايين عضلات الهيكل العظمى والكليتين والقلب والقناة
المعدية المعوية . وهذه الحال تصيب الرجال بصفة اساسية فيما بين سن ٢٠-
٥٠ على الرغم من ان كلا من الرجال والنساء قد يصابون بها فى اى سن .
والسبب فى هذا الالتهاب غير معروف ولكنه يرتبط بالتوتر الزائد والاعتلال
العصبى المحيطى .

سيادة الجمال ، معيارية الجمال
pancalism
النظرية التى تذهب إلى ان الجمال هو القيمة الأساسية والرئيسة فهى
التي تسود القيم الأخرى وتخصصها .

بنكرياس
pancreas
غدة تقع قرب المعدة وهى متعددة الافراز فجزء منها يفرز العصارات
المعدية وجزء آخر أصم اى يفرز فى الدم مباشرة وأهم افرازات الجزء الأصم
هرمون الانسولين الذى يقوم بدور هام فى تنظيم عملية التمثيل الغذائى
(الايض) .

التهاب البنكرياس
pancreatitis
التهاب البنكرياس . والتهاب البنكرياس الحاد يتميز بالم حاد فى
البطن وينتج عن اضطرابات فى قناة الصفراء مثل وجود حصوات وعن ادمان
الكحول وعن العدوى الحموية وعن النكاف (التهاب الغدة النكفية) كذلك ينتج
هذا الالتهاب كرد فعل لتعاطى عقاقير مثل العقاقير المدرة للبول diuretics

أو الازاثيوبرين azathioprine . والتهاب البنكرياس المزمن يتشابه مع النمط الحاد في اسبابه وفي اعراضه الا في كون عامل الادمان الحولى غالبا مايكون العامل المعجل precipitating factor .

جائحة ، وبائي عام pandemic
مايحدث وله صفة العموم والانتشار أو مايعم منطقة كبيرة وواسعة بأسرها ويطلق عادة وصفا لانتشار الأمراض كما يحدث عندما ينتشر مرض في عدة اقاليم وينتشر من بلد إلى آخر . وهذا المصطلح اكثر عمومية من مصطلح epidemic بمعنى متفشى أو منتشر (انظر مدخل متفشى ، منتشر في الجزء الثالث) . قارن أيضا مصطلح "جائحة" بمصطلح "مستوطن" endemic (انظر مدخل مستوطن في الجزء الثالث) .

لوحة ، ندوة ، اعضاء الندوة ، سجل نقابى panel
تعنى اللفظة المعانى الآتية :
— لوحة فنية .
— ندوة سواء كانت ندوة عامة أو ندوة تناقش موضوعا يهم متخصصين .
— اعضاء الندوة المشاركين في المناقشة .
— السجل النقابى أو الجدول الذى يسجل فيه : ماء من يسمح لهم بمزاولة المهنة .

مناقشة جماعية علنية panel discussion
أسلوب في دراسة موضوع ما . حيث تتم المناقشة في ندوة عامة وعلنية يقدم فيها الخبراء المشاركون وجهات نظر في الموضوع أو في الجانب الذى كلف كل منهم بدراسته أو مايرتبط بتخصصه . وتتم المناقشة بشكل علنى وجماعى ويشارك فيها جميع الحاضرين في الندوة .

مقابلة الخبراء panel interview
مقابلة يقوم بها عدد من الخبراء لشخص معين يقدم كل منهم تقريراً عنه بشأن مسألة ما ترتبط بهذا الشخص .

التهاب الدماغ الشامل panencephalitis

صورة من التهاب الدماغ تتميز بظهور أجسام اندماجية فى نويات أو جبلة الخلايا العصبية للمخ . وتسبب الأجسام الاندماجية عيوباً فى كل من المادة الرمادية والمادة البيضاء وتنتج أجساماً مضادة لفيروس الحصبة . وتشير الدلائل أن المرض يحدث كظاهرة تعقب الإصابة بعدوى ميكروية بالحصبة . وبصفة عامة فإن هذا المرض يصيب الأطفال من الذكور ما بين سن ٤-٢ سنة . وعادة ماتكون نوبة المرض الأولى خفية غير ظاهرة وتبدأ باضطرابات سلوكية وفقدان الاهتمام بالاعمال المدرسية . ويتبع ذلك تدهور عقلى مصحوب بارتجاج عضلى وبالإصابة بالعمى وباضطرابات عصبية أخرى والتي ربما تستمر لشهور أو لسنوات حتى تنتهى بالموت . ويسمى هذا المرض أيضا "التهاب الدماغ - داوسون Dawson's encephalitis والتهاب الدماغ الشامل inclusion - body encephalitis . (انظر المصطلحين الأخيرين فى الجزئين الثالث والرابع على التوالي).

تولد عام ، تناسل بالتجمع العام pangensis

نظرية الوراثة التى اقترحها تشارلس دارون الذى اعتقد ان السمات تنقل من الآباء عن طريق شذرات من كل عضو من اعضاء الجسم أو من جزء مخبئ فى البويضه والحيوان المنوى للوالدين . وقد ذهب دارون إلى ان كل الكائنات الحية قد توالدت من جيل واحد إلى الجيل الثانى عن طريق عملية التولد العام هذه . وطبقا لهذا الاعتقاد فان السمات العقلية تورث عن طريق التولد العام أو التناسل بالتجمع العام .

ثورثة مفردة panglossia

نمط من الثورثة يلاحظ عند المرضى الذهانيين خاصة من يمر منهم فى المرحلة الهوسية .

هلع ، زعر ، فزع ، رعب panic

استجابة حادة تتضمن الخلط المشوب بالرعب والسلوك اللاعقل الذى يتسبب عن موقف مهدد مثل حدوث زلزال أو اندلاع حريق أو انحباس الفرد

فى مصعد تعطل عن العمل . وتزداد درجة الرعب مع توافر عوامل مثل عدم التأكد والانهاك والايحاء والاحباط والسلوك الهستيرى للآخرين (انظر مدخل هلع جنس مئلى Homosexual panic فى الجزء الرابع) .

نوبة هلع (زعر) (فزع) (رعب) panic attack
فواصل من القلق الحاد والتشتت يحدث فى اضطراب الهلع panic disorder والاكتئاب الاكبر major depression (انظر مدخل اضطراب الهلع فيما يلى ومدخل الاكتئاب الاكبر فى الجزء الخامس) .

اضطراب الهلع panic disorder
حال من القلق أو عصاب يتميز بتكرار النوبات الهلعية التى تحدث بشكل لايمكن التنبؤ به أو تحدث فى مواقف معينة مثل موقف قيادة السيارة. وتستمر النوبة عادة عدة دقائق وتكون احساسا بالرعب والتوجس الحاد والمفاجئ مع اعراض من قبيل الهلث أو صعوبة التنفس والخفقان وألم الصدر والاحساس بالاختناق والدوار والبكاء والارتعاش ومشاعر عدم الواقعية أو الخوف من الموت أو الاصابة بالجنون (انظر مدخل عصاب القلق anxiety neurosis فى الجزء الأول ومدخل نوبة هلع فيما مضى من هذا الجزء) .

تزاوج شامل panmixia
التزاوج الحر وغير المقيد بين افراد مختلف الانواع .

عصاب شامل pan - neurosis
حال توجد فى القصاص العصابى وفيها تحدث كل أنماط الاعراض العصابية فى وقت واحد فى خلال فترة قصيرة ، وتتضمن هذه الاعراض الخوافات والوساوس والتهور والاكتئاب ومنى عريض من الاضطرابات الهستيرية والفسولوجية النفسية .

خواف عام panophobia
ويعادل مصطلح خواف شامل panphobia الذى سيرد ذكره فيما يلى .

ذاكرة شاملة panoramic memory
التذكر الحى الواضح الذى يمتد إلى مسافة طويلة من حياة الفرد خلال نوبة الفص الصدغى أو حين يواجه الفرد موتا محتملا كمن يوشك على الفرق . وهو نوع من فرط التذكر أو حدة التذكر hypermnesia (انظر مدخل فرط التذكر فى الجزء الرابع) .

خواف شامل panphobia
الخوف المرضى من كل شئ وأى شئ . وان كان بعض الباحثين يرون ان هذا النمط من الخوف صورة منتشرة من القلق اكثر منها استجابة خوافية حقيقية . وتكتب ايضا panophobia , pantophobia .

نفسية شاملة panpsychism
نظرية فلسفية تذهب إلى ان كل مفردات العالم الطبيعى كائنات حية وهذا يعنى أن لها نفس وان الوظائف النفسية للكائنات الحية تحدث لكل الموجودات. ويتحمس لهذه النظرية بعض الفلاسفة ولكن الدراسات العلمية لاتعترف باى نشاط نفسى أو وظائف نفسية الا للكائنات الحية .

نظرية الجنسية الشاملة pansexualism
وجهة النظر التى تذهب إلى ان كل السلوك الذى يصدر عن الانسان يمكن تفسيره من زاوية الجنس والدافع الجنس . وهى نظرية تنسب إلى سيجموند فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسى (١٨٥٦-١٩٣٩) لأنه هو الذى أعلى من قيمة الدافع الجنس فى انتاج السلوك . ومع ذلك فان فرويد اعترف بالاهتمامات والميول والحاجات غير الجنسية مثل دوافع المحافظة على الحياة ، كالجوع والعطش ، والدافع العدوانى وفى اواخر حياته تحدث عن غريزة الموت . وهذا المصطلح أصلا من صنع نقاد فرويد الذين عابوا عليه التركيز على الدافع الجنس فى تفسير السلوك ولكنه صار جزءا من الادب السيكلوجى الخاص بالتحليل النفسى .

وحدة الوجود pantheism

مذهب فلسفى مضمونه ان الله يوجد فى الكون كله غير منفصل عنه .
ورغم ان هذا المبدأ مبدأ مادى الا انه انتهى مثاليا حيث يذهب الى القول
بوجود الكون فى الله . والمقولات الاساسية فى هذا المذهب هى :
— ان الله والعلم حقيقة واحدة .
— قد تأخذ الوحدة الطابع الالهى ويرد كل شئ إلى الله فهو الموجود الحق
وكل ماعداه اعراض ومظاهر لوجوده .
— قد تأخذ الوحدة طابع العلم فلا يسلم الا بوجوده ويرد كل شئ إلى المادة
وهى مادة حية ومنها نشأت الكائنات .
وقد وجه النقد لهذا المذهب لان حديثه عن الوحدة عندما يغلب عليها
طابع العلم يصل إلى درجة الالحاد أو على الأقل فانه يجمع بين مقولتين
متعارضتين أو متميزتين .

منساح pantograph
اداة لتسخير الرسوم كما هى أو نسخها مكبرة أو مصغرة .

بانتومايم ، تعبير بالاشارة pantomime
التعبير عن المشاعر والاتجاهات من خلال الايماءات والإشارات بدلا من
الكلمات والالفاظ . والبانتومايم فنية علاجية غير لفظية أيضا تستخدم
أحيانا عندما يكون التعبير اللفظى معاقا .

خواف معمم pantophobia
ويمعادل مصطلح خواف عام panophobia وخواف شامل panphobia
اللذين سبق ذكرهما .

فنية فحص المخازن pantry-check technique
التفتيش أو البحث فى ارفف المطابخ والدواليب فى المنزل لتحديد ما
اذا كان المفحوصون الذى شاركوا فى الدراسات التى تتم عن الاعلانات
يستخدمون بالفعل السلع التى اعلنوا انهم يفضلونها أم لا . والمقابلات
الشخصية وحدها هى غالبا التى تستطيع ان تكشف أى قصور فى البحوث

التي تتناول التسويق . وقد أوضحت بعض البحوث ان ما لا يقل عن ١٥٪ من الأفراد الذين تمت مقابلتهم يدعون انهم قد يستخدمون أو يفضلون أو على الأقل يعرفون قيمة منتج معين لا يتسوقونه .

بانم ، بيتر لودفيج Panum, Peter Ludwig
عالم فسيولوجي دانمركي (١٨٨٥-١٨٢٠) (انظر مدخل ظاهرة بانم فيما يلي .

ظاهرة بانم Panum phenomenon
خداع بصري ينتج عن الدمج الثنائي binocular fusion للصورة المنفصلة المعروضة للعين اليسرى والعين اليمنى وتبدو الصورة المدمجة وكأنها اقرب إلى العينين من المثيرات ذاتها .

باباني كولو ، جورج Papanicolaou , George
طبيب امريكي يوناني المولد (١٨٨٢-١٩٦٢) (انظر مدخل اختبار ب.أ. ب Pap test فيما يلي ومدخل فحص عنقي cervical evaluation في الجزء الثاني) .

منوم الخشخاش Papaver somniferum
(انظر مدخل أفيون opium وقلويدات الأفيون opium alkaloids في الجزء الخامس) .

بحث ، ورقة بحثية paper
تعني اللفظة عند المشتغلين بالمجالات العلمية والثقافية والمهنية :-
— بحث منشور في مجلة علمية أو مهنية .
— بحث مقدم الى ندوة أو مؤتمر علمي .

اختبار الورقة والقلم ، اختبار قرطاسي
paper- and- pencil test

الاختبار الذي تكون فيها الأسئلة مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة وتكون الاجابات عليها أيضا عن طريق الاستجابة التحريرية أو المكتوبة .

كتاب ورقي الغلاف paperback book
الكتاب الذي له غلاف من الورق غير المقوى بعكس الكتاب ذو الغلاف السميك hardcover book .

وصف تلون الورق paper chromatography
من انواع وصف التلون وهي طريقة من طرق التحليل الكيميائي يتم فيها فصل الجزيئات المختلفة وفقا لخصائص الامتصاص والذوبانية (انظر مدخل وصف التلون أو الكروماتوجرافيا في الجزء الثاني) .

بابز ، جيمس ونسسلاس Papez , James Wenceslas
عالم تشريح أمريكي (١٨٨٣-١٩٥٨) (انظر مدخل " دائرة بابز " ونظرية بابز في الانفعالات " فيما يلي .

دائرة بابز Papez circle
شبكة من الالياف والمراكز العصبية ترتبط بالانفعالات وتشمل هذه الشبكة فرس البحر (قرن آمون hippocampus ومنطقة القوس fornix والجسم الحلمي mammillary body والمهاد thalamus والقشرة الحزامية cingulate cortex وتكتمل الدائرة من خلال فرس البحر . (انظر مدخل نظرية بابز في الانفعالات فيما يلي) .

نظرية بابز في الانفعالات Papez theory of emotions
النظرية التي تذهب إلى ان الخبرة الانفعالية محكومة بدائرة بابز في الجهاز العصبي المركزي . والمفهوم هو تعديل لنظرية كانون Cannon's theory (انظر مدخل نظرية كانون في الجزء الثاني ، وانظر أيضا مدخل دائرة بابز فيما سبق من هذا الجزء) .

papilledema استسقاء العصب البصرى
ورم فى القرص البصرى optic disk فى الشبكية يعزى إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة . وربما تحدث هذه الحال بسبب التصاق الأغشية السحائية للمخ من أغمد العصب البصرى ومن هنا فان الضغط ينقل إلى مقلة العين . ويسمى أيضا القرص المخنوق choked disk .

Pappenheim , Bertha بابنهايم ، برتا
برتيا بابنهايم هى الاسم الحقيقى لـ "أنا" (Anna) تلك الحالة الشهيرة فى تاريخ التحليل النفسى والتي كتب عنها جوزيف بروير وسيجمند فرويد فى مؤلفهما "دراسات فى الهستيريا" ١٨٩٥ وقد عاشت ما بين عامى ١٨٥٩-١٩٣٦ هى من رائدات مهنة الخدمة الاجتماعية وهى كاتبة أيضا ومن أنصار الحركة النسائية .

Pap test اختبار ب . ١ . ب (ياب)
طريقة فى اكتشاف التغيرات التى يمكن ان تحدث فى خلايا عنق الرحم والتي قد تكون علامة على بداية مرض السرطان . وقد سمي الاختبار باسم الطبيب الأمريكى اليونانى المولد جورج بابانى كولو . ويجرى عن طريق أخذ مسحة من خلايا الانسجة من سطح العنق الرحمى وفحصها تحت المجهر . وتدرج الخلايا من الفئة أ (الأولى) وتعنى عدم وجود شذوذات الى الفئة V (الخامسة) وتعنى أن خلايا السرطان قد لوحظت . أما الفئة المتوسطة فتدل على علامات مختلفة لاحتمال الإصابة بالسرطان .

مقطع (شبيه، جار، قريب، ما بعد، شاذ، فوق، ملصق، عكس، منحرف)
- para -
مقطع يشير إلى معانى الشبه أو/ والجوار أو/و والقاربة أو/و الما بعدية أو/و الفوقية أو/و الشذوذ أو/و الالتصاق أو الانحراف والعكس .

parabiosis فقدان مؤقت للتوصيل أو الاثارة ، التصاق حيوى
فقدان مؤقت للقابلية للتوصيل أو القابلية للاثارة ، كما يعنى المصطلح أيضا الالتصاق الحيوى الذى يعتمد إليه الباحثون احيانا عندما ياصقون جسمين فى التجارب .

parabulia فقدان الإرادة ، اضطراب الإرادة
فقدان أو تحطيم الإرادة أو العزيمة حيث لا تتم الأفعال الإرادية ولا تصل
إلى نهايتها أو أن تخرج عن خطها وهدفها (بفعل نبضة عصبية كما يعبر عن
ذلك كريبيلين) مثل الذى يمسك بسيجارة ثم يلقيها فجأة من يده . وهذه الحال
مثال على التناقض الوجدانى أو ثنائية المشاعر ambivalence وتوجد كثيرا
عند الفصامين خاصة من النمط التخشبى أو الكتاتونى Catatonic .

باراسيلسوس ، فيليبوس إيورولس (اثيروفراسطس بمباسطس فون
هوهنهايم)

**Paracelsus, Philippus Aureolus (Theophrastus
Bombastus Von tohenheim)**

طبيب وعالم كيمائى سويسرى - المانى (١٤٩٣-١٥٤١) ولو ان سلوكه
كان سببا فى وصفه بأنه " مغالى " (bombastic) يلاحظ ان كلمة bomast تعنى
كلام أجوف أو طنان . ولفظة bombastic تعنى صاحب الكلام الأجوف أو الطنان
فى اللغة الإنجليزية مشتقة من اسمه) الا انه عارض بشجاعة ممارسة السمر
وذهب إلى ان المرض العقلى يعود إلى خبرات مزعجة وإلى النمو الخاطى وليس
إلى تملك شيطانى كما كان يعتقد قطاع كبير من الناس على ايامه . كما أنه
قدم مداخل فارماكولوجية باستخدامه مواد مثل الافيون والزئبق والحديد
والسلفا (الكبريت) فى علاج كلا من الاضطرابات الجسمية والعقلية ، وقد عزا
تأثير هذه المواد وقايلتها إلى القوى المغناطيسية المنبعثة من الاجسام
الثقيلة وهى النظرية التى أثرت كثيرا على " مسمر " Mesmer وقادته إلى
نظريته فى المسمرية . (انظر مدخل علم التنجيم astrology فى الجزء الأول
ومدخل لودنم اصيخ الافيون laudanum فى الجزء الرابع) .

paracentral lobule فصيص قرب مركزى
الجزء من قشرة المخ الذى يقع بين الاخاديد القرب مركزية والاخاديد
الهامشية وتتضمن الأخدود المركزى .

paracentral sulcus اخدود قرب مركزى
شق فى الجانب الأوسط من نصف الكرة المخى ويمتد صاعدا من الاخدود

الطوقى أو الحزامى cingulate sulcus بين الوتد الامامى precuneus
والفصيص قرب المركزى paracentral lobule .

رؤية قرب المركز paracentral vision
نوع من الرؤية يستخدم المنطقة الشبكية مباشرة وهى المنطقة المحيطة
بالنقرة أو الحفرة fovea .

باراكلوروفينيل الاناين parachlorophenylalanine
مادة تمنع تأليف أو تركيب السيروتونين serotonin من التريبتوفان
tryptophan . وهذا الفعل يؤدي إلى استهلاك السيروتونين من خلايا المخ
ويزيد من النشاط المولد للأشارة .

عمى لوني جزئى parachromatopsia
العمى اللوني الجزئى ويسمى أيضا parachromopsia .

وقر ، صمم جزئى ، تعويق سمعى paracusia
صمم جزائى أو اعاقة سمعية خاصة للنفحات الأعمق . كما أن المصطلح
يستخدم للإشارة إلى أى شذوذ فى السمع غير الصمم البسيط مثل تضجر
القدرة على تحديد الاتجاه الذى تأتى منه الاصوات .

حمل خارج الرحم paracyesis
ويعادل مصطلح ectopic pregnancy بمعنى الحمل المنتبذ أو الحمل
خارج الرحم (انظر هذا المدخل فى الجزء الثالث) .

نموذج ، نمط ، مثال paradigm
نموذج أو نمط أو مثال أو بيان تخطيطى للوظائف والعلاقات البينية
للعملية . وفى البحث السيكولوجى يكون النموذج تصميمًا تجريبيًا أو خطة
لمختلف الخطوات المتضمنة فى التجربة أو نموذجًا للعملية أو السلوك موضوع
الدراسة .

paradigm clash تضارب النموذج
خلاف أو صراع ينتج عندما تهدد مجموعة من الافتراضات الجديدة الافتراضات القائمة أو تحل محلها .

نموذج (مثال) الكف الترابطي

paradigm of associative inhibition

ويعادل تعبير قانون ميلر - سكومان Muller-Schumann law الذي يذهب إلى أنه حينما يرتبط عنصران ارتباطا وثيقا يكون من الصعب أن تكون رابطة جديدة بين أحد هذين العنصرين وعنصر ثالث . (انظر مدخل قانون ميلر-سكومان في الجزء الخامس) .

paradox تناقض ظاهري ، مفارقة
يشير المصطلح إلى العبارة أو القضية التي تبدو صحيحة ولكنها تحتوي على تناقض ذاتي أو داخلي فيها ، أو العكس بمعنى أن العبارة تبدو متناقضة لكنها في الواقع صحيحة .

paradoxical cold برودة متناقضة (ظاهريا)
تأثير ينتج في نهايات الأعصاب الحرارية التي تكون حساسة لكل من البرودة والسخونة ويكون للالياف قمتان أو قمة مزدوجة واحدة منها للحرارة التي تفوق العتبة الحسية للألم . ولس موضوع ساخن الذي يشير مستقبلات الحرارة المزدوجة يمكن أن ينتج الاحساس الزائف بالبرودة .

paradoxical intention نية متناقضة ، هدف متناقض
طريقة طورها فيكتور فرنكل V. Frankl لعلاج الخوفات . وفي هذه الطريقة يحث المريض على أن يجسم استجاباته الخوفية مثل العرق وزيادة دقات القلب في مواقف مخيفة حقيقية . وهذا يمكن المريض من أن يحتفظ بمسافة بينه وبين اعراضه وخاصة إذا استطاع أن يسخر من نفسه في الموقف (انظر مدخل علاج تفجيري implosive therapy في الجزء الرابع ومدخل غمر flooding في الجزء الثالث) .

مرحلة متناقضة ظاهريا paradoxical phase
يشير المصطلح إلى حالة اللحاء في تجارب بافلوف عن عمليات التوازن بين الكف والإثارة . فعندما يزداد الكف ويصل إلى مستوى الإثارة ويتوازن بعدها يلاحظ ان المثيرات القوية التي تزيد على الكف بدرجة كبيرة لا تؤثر على الكائن بينما يكون للمثيرات الأقل قوة أو الضعيفة أثر ملحوظ .

نوم نقيضى paradoxical sleep
حال من النوم يكون من الصعب فيها ايقاظ الفرد على الرغم من حقيقة ان هذا النوم من النمط الخفيف كما يظهر ذلك رسم المخ الكهربى (EEG) . ويشاهد هذا النوم عند القطط التي تتشابه رسوم المخ الكهربائية عند النيام منها نوما نقيضيا مع المستيقظة منها على الرغم من ان العضلات تكون مرتخية عند النيام ويكون من الصعب أيضا ايقاظها . ومرحلة النوم النقيضى تبقى لمدة ست أو سبع دقائق فى حلقة يتبعها فترة من النوم الخفيف تستغرق ٢٥ دقيقة .

رد فعل نقيضى ، استجابة مناقضة paradoxical reaction
رد فعل أو استجابة غير متوقعة عادة ماتكون لعقار وتكون النتيجة عكس المنتظر فبعض المرضى يخبرون حال من الاثارة بدلا من حال السكون والهدوء بعد تناول عقار مهدئ ، كما ان المنبهات مثل الامفيتامينات أو الكافيين تستخدم لتهدئة الاطفال زائدى الحركة .

دفء متناقض paradoxical warmth
الاحساس بالدفء الذى يحس به الكائن عندما يثير موضوع بارد (درجة حرارته ٣٠ درجة مئوية ، ٨٦ درجة فهرنهايت) المستقبلة الباردة .

جماع بلا حمل paragenital
يشير المصطلح الى الاتصال الجنسى الذى يمنع فيه الحمل .

اختلال التذوق parageusia

اضطراب حاسة التذوق بحيث يصعب على الفرد التمييز بين الطعم ومن أشد صور هذا الاختلال التذوق أو المذاق الأخيالي هو تذوق طعم مختلف تماما عن المثير أو حدوث التذوق بدون وجود منبه أصلا .

paragnomen اعجاز
فعل أو حدث غير متوقع وغير مفهوم في حدود المألوف والسائد ، وتظهر هذه الأفعال بصفة خاصة عند الفصامين .

paragnosi تعرف شبه غنوصي ، تخرص ، ظن
تعرف ادراكى اقرب إلى الظنون أو التخرصات ولاياتى عن طريق المناهج العلمية فى البحث ، واتنا عن طريق عمليات أقرب إلى الحدس .

paragrammatism اختلال نحوى ، اجرومية شاذة
شكل من الاضطراب النطقى يشمل الابدالات وقلب الحروف فى الكلمة وحذف الأصوات أو المقاطع داخل الكلمات أو قلب الكلمات داخل الجمل . ويكون الكلام غير مفهوم إذا كان هذا الاختلال كبيرا .

paragrapher كاتب المقالات القصيرة

paragraphia اختلال لغوى كتابى
تشويه سيكولوجى يظهر خلال مادة مكتوبة ويتضمن نقل أو حذف حروف وكلمات أو دس كلمات غير صحيحة أو غير مناسبة فى النص . وتحدث هذه الحال اساسا عند المرضى بعيوب مخية وتحدث بدرجة أقل عند الفصامين .

paragraph - meaning test اختبار- معنى الفقرة
اختبار يطلب فيه من المفحوص ان يشرح النقطة الاساسية أو جوهر فقرة معينة والمعنى الرئيسى فيها .

Paraguay tea شاي پراجواى

نقيع يصنع من الأوراق الممصصة لشجيرة ذات سيقان متعددة من الأشجار دائمة الخضرة في أمريكا الجنوبية تعرف بالشجيرة البراجوية *Ilex paraguayensis* . و المادة الفعالة في هذه الأوراق هي الكافيين على الرغم من أن المحتوى عادة يكون أقل من ١٪ . ويسمى أيضا *yerba mate* أو *mate* أو شاي الجيزويت (طائفة من اليسوعيين) *Jesuit tea* .

parahypnosis تنويم صناعي (ايحائي) غير عادي
نمط شاذ أو غير عادي من النوم يمكن أن يستحث بواسطة عوامل التخدير أو التنويم الصناعي أو الايحائي *hypnosis* . ويمكن للمريض في هذا النمط ان يمشى وهو نائم وأن يكون على درجة عالية من القابلية للايحاء أو - عندما يكون في حالة تخدير عامة - يكون واعيا بملاحظات الأطباء والمرضى في غرفة العمليات . ويمكن أن تكون هذه الملاحظات سببا لردود فعل أو استجابات سلوكية يقوم بها المريض بعد شفائه من الجراحة .

parakinesia حركة خرقاء
حركة تنفذ بطريقة محرجة وخرقاء وتفتقر إلى الكياسة والاتساق .
ويستخدم مصطلح الحركة الخارقة *parakinesis* أحيانا كمرادف لهذا المصطلح، وان كان الأصوب ان يقتصر استخدام مصطلح الحركة الخارقة على مجال علم نفس الخوارق *parapsychology* .

parakinesis حركة خارقة
يشير المصطلح الى الحركة التي لاتخضع للقوانين الطبيعية العادية فهي قد تصف حركة الأشياء بفعل قوى فوق طبيعية أو خارقة ولذا فهي كثيرا ماتستخدم كاحد المصطلحات الشائعة في علم النفس الخوارق *parapsychology* ويرادف هذا المصطلح مصطلح *psychokinesis* (انظر ايضا مدخل حركة خرقاء *parakinesia* فيما سبق) .

paralalia اختلال الكلام ، تشوه النطق
ايه عيوب في النطق والكلام خاصة ابدال صوت كلامي مع صوت آخر .

والمصطلح يشير بصفة عامة الى الكلام الذى يصعب فهمه بسبب التشوه الذى لحقه .

اختلال نطق الحروف **paralalia literalis**
سمعية فى تكوين أصوات معينة على نحو صحيح وعادة ماتكون مصحوبة باللعثمة stammering .

اختلال قرائى **paralexia**
اضطراب فى القراءة يتميز بالخلل فى ترتيب الكلمات أثناء القراءة وبإضافة كلمات بخيلة .

ملامح شبه لغوية مميزة **paralinguistic features**
الانماط الرسمية فى الكلام التى تميز الفرد بما فيها اختلاف شدة أو درجة الصوت عند الحديث intonation أو كيفية الصوت ونوعيته والخصائص التى تميزه مثل الصوت الناعم أو الاجش أو الأعلى طبقة . وينصب هذا المبحث على دراسة مثل هذه الصفات الصوتية . وتسمى أيضا paralanguage (انظر مدخل لغويات نفسية psycho- linguistics فيما يلى) .

خوف التقصير **paralipophobia**
الخوف المرضى من ان يهمل الفرد واجباته أو يقصر فى ادائها (انظر مدخل خواف المسئولية hypenpyophobia فى الجزء الرابع) .

منظار عمق **parallactoscope**
أداة لتحديد درجة الدقة فى تموضع العمق .

تغير ظاهرى للروية ، زيفان **parallax**
خداع فى حركة الأشياء فى المجال البصرى حينما تتحرك الرأس من جانب إلى آخر . فالأشياء البعيدة نسبيا والتى تقع فيما وراء نقطة التثبيت البصرى يبدو انها تتحرك فى نفس الاتجاه الذى تتحرك اليه العين ، أما الأشياء الأقرب فتبدو انها تتحرك فى الاتجاه المقابل .

parallel dream حلم مواز
من مصطلحات كارل يونج ويشير به إلى الحلم الذى يتفق مضمونه
ومحتواه مع رغبات الحالم واتجاهاته الشعورية .

parallelism توازى
احد المفاهيم الأساسية المتضمنة فى مشكلة الجسم - العقل body-mind
problem وهى المشكلة أو المسألة التى تشغل المفكرين والفلاسفة والعلماء فى
كثير من التخصصات . ويشير مفهوم التوازى إلى انفصال العمليات ولكن مع
التطابق نقدية بنقطة (انظر مدخل مشكلة الجسم - العقل فى الجزء الثانى) .

parallel law قانون التوازى
وهو مبدأ فchner's الذى يذهب إلى انه إذا عرض مثيران
مختلفان فى الشدة لمستقبل لفترة زمنية معينة فان الشدة الحسية المطلقة
تتضاءل ولكن نسبة الفرق أو الاختلاف بينهما لا تتغير .

parallel movement حركات موازية
حركات كرتى العينين .

parallel play لعب مواز
النشاط الذى يتضمن على الأقل طفلين يلعبان كل بجانب الآخر
ولكنهما لا يلعبان معا . فهو لعب ذاتى بدون تفاعل مباشر . وهذا اللعب المواز
يميز الأطفال بين عمرى ١٨ شهرا وثلاث سنوات .

parallel processing عمليات موازية
نظرية تجهيز المعلومات التى تقرر أنه يمكن توجيه الاهتمام إلى
مجموعتين منفصلتين من المثيرات (مصادر المعلومات) فى وقت واحد .
وهذا هو تفسير القدرة الظاهرة على انجاز الوظائف المعرفية المختلفة فى نفس
الوقت . فقد يتم التعامل مع احد مصادر المعلومات على المستوى الشعورى
بينما يتم التعامل مع المستوى الآخر على المستوى القبشعورى .

نظام المدارس المتوازية parallel - school approach
النظام التعليمي الذي يسمح بإنشاء أكثر من نوع من المدارس مثل
وجود المدارس الخاصة بجانب المدارس الحكومية وقد تكون هناك مدارس
اجنبية أيضا بجانب المدارس الخاصة والحكومية .

تخزين متواز parallel storage
تخزين وحدات معينة من المعلومات بعدة أشكال مختلفة في الذاكرة .

اختبار مواز parallel test
وهو الاختبار المكافئ الذي يعد مكافئا ومعادلا لاختبار آخر ومساويا له
في المحتوى ومستوى الصعوبة .

لفظة لامعنى لها paralog
كلمة لامعنى لها وتتكون من مقطعين لاعلاقة بينهما أو صلة أو منطق .

منطق شاذ ، منطق فاسد paralogia
تفكير غير منطقي وتعبير لغوي فاسد يلاحظ بصفة أساسية عند
المرضى الفصامين . ولهذا الحال صور متعددة منها الوصول إلى نتائج زائفة
باستنتاج خاطئ ، والحديث حول الموضوع ولكن ليس في لب الموضوع ذاته ،
واعطاء اجابات خاطئة على الأسئلة . ومن قبل هذه الاستنتاجات الشخص الذي
يثبت انه عربى الجنسية على هذا النحو :-

العرب يحبون الكرم

أنا احب الكرم

∴ أنا عربى

هذا الاستدلال خاطئ لانه يتم بناء على التطابق في محمول القضيتين
أو المقدمتين وهو حب الكرم ، أما التطابق في الموضوع فينتهى بنا إلى
الاستدلال الصحيح كالمثال الآتى :

كل انسان فان

سقراط انسان

∴ سقراط فان

هذا الاستدلال صحيح لأن الموضوع في القضية الكبرى (إنسان)
يستغرق الموضوع في القضية الصغرى (سقراط) .

ويسمى المنطق الشاذ paralogia أيضا بتفكير المنطق الفاسد
paralogical thinking أو التفكير المساء استخدامه
المنطق المساء استخدامه perverted logic (انظر مدخل زملة جانزر Ganser syndrome ومدخل "مراوغة evasion في الجزء الثالث، ومدخل تفكير المنطق القديم paleological thinking وتفكير قبل منطقي prelogical thinking في هذا الجزء) .

اغلوطة ، مغالطة غير متعمدة paralogism
خطأ أو زيف غير مقصود وغير ملاحظ على المستوى الشعوري على الأقل
من يرتكبه وبذلك فهي تتميز عن السفسطة أو المغالطة المقصودة والعمدية .

شلل paralysis
عرض يوجد في عدد كبير من الاضطرابات الجسمية والنفسية ويتميز
بفقدان جزئي أو كامل للوظيفة الحركية في منطقة من الجسم . والسبب الشائع
للشلل الجسمي هو وجود عيب في الجهاز العضلي أو الجهاز العصبي يعزى إلى
إصابة أو مرض أو عوامل ولادية. وربما يكون العيب في الجهاز العصبي المركزي
كما في حال السكتة الدماغية stroke أو في الجهاز العصبي المحيطي كما في
التهاب النخاع الشوكي السنجاى poliomyelitis أو في عطب بسبب إصابة
أو تعرض للبرد . والشلل انواع منه الشلل الحسى sensory paralysis الذى
فيه تتضرر الوظيفة الحسية على الرغم من انه ليس من الضروري ان تفقد
الحركة . والشلل المتهيج p. agitans وهو اضطراب ذو تسمية غير دقيقة وقد
تكون على غير مسمى من حيث الاشتقاق لأنها تجمع بين الشلل والحركة .
والمصطلح يستخدم أحيانا وبالتبادل مع الباركنسونية parkinsonism ،
والشلل المترهل flaccid paralysis وهو صورة من الاضطراب ترتبط مع
فقدان الانعكاسات في الأوتار (انظر مدخل شلل رخو أو مترهل flaccid paralysis في الجزء الثالث) .

شلل متهيج **paralysis agitans**
مصطلح يشير إلى نوع من الشلل ، ويستخدم أحيانا كمرادف لمصطلح الباركنسونية (انظر مدخل باركنسونية parkinsonism فيما يلى فى هذا الجزء وكذلك مدخل شلل فيما سبق) .

شلل المجانين **paralysis of the insane**
مصطلح يشير إلى اضطراب يتسم بالخمول واللامبالاه وعدم الثبات الانفعالى واضطراب التوجه والهذات وعدم القدرة على التركيز (انظر مدخل مرض بيل Bayle's disease فى الجزء الثانى) .

خبل شللى **paralytic dementia**
مصطلح يعادل شلل عام خفيف general paresis وهو أشد انواع زهري الجهاز العصبي (انظر مدخل شلل عام خفيف فى الجزء الثالث).

معلم ، بارامتر **parameter**
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الفنية التى تختلف عن الطريقة التقليدية أو الكلاسيكية فى التفسير ، مثل النصيحة والايحاء وإعادة التأكيد. ويعنى المصطلح فى الاحصاء قيمة المجتمع الاصل أو الكون الاحصائى - وغالبا مايكون مجهولا - ويقدر من الاحصاء. وفى الرياضيات يشير المصطلح الى الكمية التى قد تكون لها قيم متعددة كل منها يحدد داخل حدود حالة مقررة . وبصفة عامة يعنى المصطلح معيارا أو مقياسا standard أو عاملا محددًا . وفى اللغة العامية أو الدراجة يشير المصطلح إلى معنى الحد limit .

حيسة تعبيرية (حركية - انفعالية) **paramimia**
صورة من الحيسة الحركية apraxia والتى لا يستطيع فيها الفرد ان يعبر عن مشاعره عن طريق الاشارات أو الايماءات ، كما ان المصطلح احيانا مايستخدم لوصف الخلل الذى يحدث فى العلاقة بين الحال المزاجية والسلوك التعبيري عند الفرد حيث يمكن ان يصدر عنه سلوك يعبر عن الفرح فى مواقف الحزن أو البكاء فى مواقف السرور .

إشارة خاصة paramimism
إشارة أو إيماء أو أى حركة أخرى لها معنى عند المريض على الرغم من أن الآخرين قد لا يفهمون معنى هذه الإشارة أو دلالتها .

تشوه الذاكرة paramnesia
تشويه أو تزييف الذاكرة ويؤلف المريض أحداثا من عنده ليسد بها الشغرات فى ذاكرته وتبدو أيضا ظاهرة الالفة المزيفة بمعنى الاقتناع بأن الشخص قد سبق أن شاهد الأحداث التى تروى له الآن أو الخداع بأنه سبق له أن رأى المناظر التى يراها الآن لأول مرة . وتسمى أيضا الذاكرة الزائفة أو ضلال الذاكرة flase memory (انظر مدخل : تخريف Confabulation فى الجزء الثانى ومدخل : الة الحكاية déjà raconte ، الة الخبرة déjà vu فى الجزء الثالث . ومدخل لم أر ذلك مطلقا jamis vu فى الجزء الرابع) .

اختلال سماع النغمات paramusie
فساد أو اختلال سماع النغمات وانعدام القدرة على التمييز بين الاصوات المتناغمة والاصوات المتنافرة أو تضررها على الأقل .

شبيه التوتر العضلى الخلقي paramyotonia congenita
اضطراب عضلى وراثى نادر يتميز بنوبات من الضعف أو الرخاوة فى العضلات المجاورة وبتشنجات توترية عضلية فى الوجه واليدين يسببها التعرض للبرد إضافة إلى توتر العضلة اللسانية التى يسببها الطرق (مثل الطرق بشاكوش الانعكاس) .

التهاب الدماغ الطرفى شبه الورمى paraneoplastic limbic encephalitis
نمط من الالتهاب يرتبط بسرطان الاحشاء كما فى الكلية أو الرئة . ويحدث الالتهاب فى القشرة الطرفية limbic cortex ويقصح عن نفسه من خلال اختلالات نفسية مثل تضرر الذاكرة والخلط . وليس هناك دليل على انتقال الورم الخبيث من الاحشاء الى مناطق المخ .

بارانويا paranoia
 نمو مخادع لاضطراب بارانى مع نسق دائم لايتغير من الهذات مع
 الحفاظ على نظام تفكير واضح ومتماسك وغالبا مايصاحب ذلك الاعتقاد بان
 المريض يملك قدرات فريدة ومتفوقة . وتشمل الفئة (التشخيصية):
 البارانويا الزوجية conjugal paranoia والحال البارانية الانتكاسية
 involuntional paranoid state (واللفظة هى الترجمة الحرفية من الكلمة
 اليونانية القديمة " عدم الترتيب " derangement أو الجنون madness) .
 انظر المداخل الآتية :-

- اضطراب بارانى حاد acute paranoid disorder فى الجزء الأول
- حالة بارانية كحولية alcohol paranoid state فى الجزء الأول
- بارانويا عشقية amorous paranoia فى الجزء الأول
- اضطراب بارانى غير نمطى atypical paranoid disorder فى الجزء الأول
- بارانويا (هذاء) كلاسيكى classical paranoia فى الجزء الثانى
- بارانويا (هذاء) الزواج conjugal paranoia فى الجزء الثانى
- بارانويا شبقية erotic paranoia فى الجزء الثالث
- بارانويا مفرطة exalted paranoia فى الجزء الثالث
- حال بارانية (هذاتية) انتكاسية involuntional paranoid state فى الجزء الرابع
- بارانويا مشاكسة litigious paranoia فى الجزء الرابع
- بارانويا اسقاطية projectional paranoia فيما يلى (الجزء السادس)

طبع بارانى ، خلق بارانى ، شخصية بارانية
 paranoiac character
 نمط الشخصية الذى تكون اعراضه الأساسية والأولية هى الميل إلى لوم
 البيئة المحيطة به واعتبارها سبب متاعبه ومشكلاته .

بارانويا ناقمة paranoia querulans
 نمط البارانويا الذى يكثر فيه تشكى صاحبه وتذمره وعدم رضائه عما
 يحيط به ويعادل هذا المصطلح مصطلح "بارانويا مشاكسة litigious paranoia"
 (انظر المصطلح الأخير فى الجزء الرابع) .

بارانويا الشيخوخة
paranoia senilis
نمط من البارانويا يرتبط بالشيخوخة ويتميز بالهذات حيث يتوهم المريض ان جيرانه يتجسسونه عليه وانه يتعرض للسرقة من جانب افراد أسرته ، كما تهاجمه أيضا خيالات مضمونها انه مضطهد ممن حوله .

بارانى
paranoid
يشير المصطلح الى مايتعلق بالاضطراب العقلى الذى يتميز بالهذات delusions المنظمة أو المعارضة خاصة هذات العظمة أو هذات الاضطهاد ، ويتميز هذا الاضطراب ايضا بعلامات أخرى من تفكك الشخصية والتدهور وان كانت ليست كثيرة أو خطيرة . وقد استخدم المصطلح لأول مرة من قبل كارل لودفيج كالبيا و Karl Ludwig Kahlbaum عام ١٨٦٣ . وقد أصبح الاضطراب البارانى كفة أو وحدة كلينكية منفصلة فى وقت ومنذ تصنيف كريبيلين . وينطبق الاضطراب البارانى أيضا على الفرد الذى يظهر ميولا بارانية وان كانت أقل فى الشدة وهى التى لاتمنع الشخص كلية من ادائه لوظائفه الاساسية ولو عند الحد الأدنى . (انظر مدخل بارانويا paranoia فيما سبق) .

حال بارانية
paranoid condition
ويعادل مصطلح paranorid state بمعنى حال شبه بارانية (انظر المصطلح الأخير فيما يلى) .

خيل بارانى
paranoid dementia
اختلال عقلى يصحبه أنكار الاضطهاد أو أفكار العظمة .

اضطرابات بارانية
paranoid disorders
مجموعة من الاضطرابات (بارانويا ، اضطراب بارانى تشاركى shared paranoid disorder ، اضطراب بارانى حاد acute paranoid disorder) ويتميز أساسا بهذات الاضطهاد المستمرة كأن يعتقد المريض أنه هناك مؤامرة تحاك ضده أو أن شخصا أو اشخاصا يدبرون لوضع السم له أو أن هناك

من يحرص على اهانتته وتجريح سمعته والاساءة اليها أو المعاناة من هذات
الغيرة في الوقت الذي لا يوجد فيه بيئة أو دليل على عدم الوفاء وهي ما تعرف
بالبارانويا الزوجية conjual paranoia . وتبقى هذه الحال على الأقل اسبوعا
واحدا ولا تعود إلى أي من أمراض الفصام أو الاضطراب العقلي الوجداني أو
الاضطراب العقلي العضوي (DSM III) (انظر مدخل بارانويا paranoia فيما
سبق) .

شيقية بارانية paranoid erotism
صورة من البارانويا يكون فيها عند المريض هذات delusions حول
اقامة علاقة حب غير متبادلة أو من جانب المريض فقط . وغالبا مايكون موضوع
حب المريض أحد الشخصيات الشهيرة أو ذات المكانة أو النفوذ ، ويحاول
المريض عبثا أن يتواصل مع موضوع حبه بالبريد أو بالهاتف أو بالزيارات
الشخصية ولكن دون نجاح أو استجابة مشجعه من الطرف الآخر .

كراهية بارانية paranoid hostility
غضب ورغبة في إيذاء الآخرين عند المريض ناتجان عن توهم أو هذاء
delusion قوامه أن هؤلاء الآخرين يضطهدونه أو يتآمرون عليه ويحيكون له
الدسائس .

تكوين افكار بارانية paranoid ideation
عملية تكوين الأفكار والصور التي تتضمن افكار الشك والاضطهاد أو
صور العظمة والأفكار المرتبطة بها .

حال البارانويا المشاكسة paranoid litigious state
ويعادل مصطلح بارانويا مشاكسة litigious paranoia (انظر مدخل
بارانويا مشاكسة في الجزء الرابع) .

**ملانخوليا بارانية ، كآبة بارانية ، سواد بارانى
paranoid melancholia**

اكتئاب مصحوب بأفكار الاضطهاد أو الامراض البارانية الأخرى . وهو صورة من الملائخوليا الارتدادية أو السواد الارتدادى involuntal melancholia

اضطراب الشخصية البارانية paranoid-personality disorder

نمط اضطراب شخصية يتميز بـ:

- شك مستمر لاميبر له وعدم ثقة: (مثل توقع الخديعة أو الايذاء ، التحفظ والكتمان ، تجنب قبول اللوم ، الاهتمام الزائد بالدوافع والمعاني الخفية، الغيرة المرضي).
- حساسية زائدة أو فرط حساسية : (الشعور بأنه هدف للاستخفاف والاستهانة والسلوك على اساس أن الكبرياء والكرامة تجرح دائما وبسهولة والتضخيم والمبالغة في الهموم والمتاعب "يعمل من الحبة قبة" والاستعداد والتهيؤ للهجوم المضاد .
- الوجدانية المقيدة : (مثل البرودة الانفعالية ، فقدان الاحساس الحقيقي بالمرح ، غياب المشاعر الرقيقة والحانية) (DSMIII).

ذهان بارانى paranoid psychosis

نمط استجابى ذهانى يتميز بمجموعة هذات من منظمة نوعا ما ولكن بدون تفكك أو تدهور فى الشخصية . وكان هذا الاضطراب يسمى من قبل الاستجابة البارانية أو رد الفعل البارانى paranoid reaction (DSM I) (انظر مدخل اضطرابات بارانية ، بارانويا فيما سبق) .

موقف بارانى - شبه فصامى paranoid-schizoid position

افتراض قدمته عالمة النفس صاحبة التوجه التحليلى ميلانى كلاين وفحواه ان الوليد يخبر الميلاد كصدمة وعند الشهر الثالث أو الرابع من عمره ينمى مشاعر الخوف من الافناء وقلق الاضطهاد . ولكى يحمى نفسه من التدمير فان الوليد :

- يسقط مشاعره العدوانية على موضوع خارجى .
- يوجه عدوانه الخاص نحو الموضوع المضطهد (الذى يقوم بالاضطهاد) .

— يمتص أو يستدخل ثدي الأم من ناحية كموضوع جيد أو طيب (موضوع مساعد أو معين) ومن ناحية أخرى كموضوع سيئ (موضوع كرهه وبغضه) ومن ثم فهو ينصف الثدي ثم يستبعده إلى اللاشعور (انظر مدخل ثدي سيئ bad breast فى الجزء الثانى ومدخل ثدي جيد good breast وموقف اكتئابى depressive position فى الجزء الثالث) .

فصام بارانى paranoid schizophrenia

أحد أنماط الفصام الرئيسية . ولذا فإن له خصائص الاضطراب الفصامى إضافة إلى الهذات delusions خاصة هذات العظمة وهذات الاضطهاد . وهذا الاضطراب يختلف بالطبع عن البارانويا النقية التى يقتصر الاضطراب فيها على الهذات فقط . أما الفصام البارانى فالاضطراب فيه يصيب وظائف أخرى فى الشخصية كالادراك والتفكير والانفعال . ولذا ينمى المريض اتجاهات الشك نحو الناس ويتهمهم بانهم يضطهدونه . وإذا لم يجد علاجاً فإن شخصيته تزداد تدهوراً ، وقد ينعزل المريض عن الناس لخوفه منهم ، وفى حالات أخرى ، وأن كانت أقل ، يندفع فى نوبات ثورة ضدهم . ويصف هذا الاضطراب فى أدلة التشخيص تحت عنوان أو فئة الاضطراب الفصامى ، النمط البارانى schizophrenic disorder, paranoid type.

حال شبه بارانية paranoid state

اضطراب ذهاني يتميز بهذات عارضة تأخذ اما شكل هذات العظمة أو شكل هذات الاضطهاد ولكنها ليست منظمة ومفصلة كما فى البارانويا ، كما أنها ليست مهوشة وعشوائية كما فى الفصام البارانى . والغالب فى اللوحة الكلينيكية لهذا الاضطراب هو الشك والارتياب وسوء تأويل الحوادث والأمور واضطراب الحكم والنقص الواضح فى الاستبصار ، ولذا فإن هذه الأعراض ليست قاصرة على غير الاسوياء والمرضى ولكن قدرا منها أو درجة منها تحدث للاسوياء فى فترات معينة وفى بعض المواقف . وكثيرا ما يسقط الأفراد العاديون اتجاهاتهم وأفكارهم على الآخرين ويفسرون الاحداث على هذا النحو . كما يظهر فى لوحة هذا الاضطراب بجانب الشك العناد والحساسية والتمرد وهى سمات نجد قدرا منها عند الكثير من الناس ممن يعدون اسوياء

خاصة عند من يبالغون في تقدير أنفسهم وفي تقدير امكانياتهم ومواجهتهم، وهم غالباً ما يضحون لانفسهم اهدافاً تتناسب مع امكانياتهم المزعومة وعندما يفشلون في تحقيقها فانهم يتهمون المجتمع والآخرين والحظ والصدف وغيرها من العوامل بأنها تقف ضدهم وكثير من هذه الحالات تعود إلى السوء بسرعة إذا ما وجدت العلاج وقد تتدهور إلى مزيد من الاضطراب والتفكك إذا لم تجد هذا العلاج . ويسمى هذا الاضطراب أيضاً paranoid condition .

نزعة بارانوية ، توجه بارانوي paranoid trend

ميل شديد إلى تركيز الغضب والاحتقار على الناس الأبرياء وإيهم على أساس انهم السبب وراء مشكلات الفرد ومتاعبه وأوجه قصوره . ويصل هذا الميل إلى درجة شعور الفرد بالاضطهاد من قبل هؤلاء الناس .

ما فوق العادي، ما بعد العادي، ما وراء العادي، سوى جزئياً paranormal

ما يتعلق بأي ظاهرة (أو حدث) لا يمكن تفسيرها بما هو متاح لنا من معارف أو بيانات ، وبذلك فهي فوق عادية أو فوق سوية (من زاوية المطابقة بين العادية والسواء) . كما يشير المصطلح إلى مفهوم السواء الجزئي في مقابل السواء الكلي أي الوصف لظاهرة بالسواء الجزئي مقابل السواء الكلي .

معرفة فوق عادية paranormal cognition

ويعادل المصطلح مصطلح (ESP) extrasensory perception بمعنى ادراك خارج نطاق الادراك الحسي العادي ، وهو الادراك الذي يتم بدون استخدام أي من اعضاء الحواس مثل الاستشفاف clairvoyance والتخاطر telepathy والتعرف مسبقاً precognition (انظر مدخل ادراك خارج نطاق الادراك الحسي العادي في الجزء الثالث) .

ظاهرة فوق عادية paranormal phenomena

الظاهرة التي لا تفسر بما هو معروف من معرفة وعلم ، وتفاير المألوف والمشاهد، ويهتم بدراسة هذه الظواهر ما يعرف بعلم نفس الخوارق - para psychology (انظر مدخل علم نفس الخوارق فيما يلي) .

paranoic gains ; paranosis مكاسب أولية
من المفاهيم الخاصة بمدرسة التحليل النفسى ويقصدون به ما يحصل عليه المريض العصابى من عصابه . ويتمثل هذا المكسب الأولى فى تصريح الطاقة المكتوبة عند تكوين الاعراض والسلوك العصابى . وهناك أيضا المكسب الثانوى epinosic gain وهو الحصول على العطف والاهتمام من المحيطين بالمريض كذلك اغفائه من المسئوليات . (انظر مدخل مكسب ثانوى فى الجزء الثالث) . ويسمى هذا المفهوم أيضا primary gains (انظر هذا المدخل فيما يلى من هذا الجزء) .

para i مقطع دال (خروس ، جلييلة)
مقطع (أو كلمة) يدل على المرأة التى حملت لأول مرة أو وضعت حملها الأول وتسمى خروس أو جلييلة primiparous .

parapathetic proviso اتفاق عصابى
تفاهم أو مساومة يلجأ إليها المريض العصابى لكى يبرر ويقبل العصاب باعتباره وسيلة لمنع كارثة شخصية . ويسمى أدلر هذا العملية junction بمعنى نقطة التقاء أو مفرق الطرق . كما تسمى أيضا neurotic proviso .

parapathy اضطراب انفعالى
مصطلح بديل ونادرا ما يستخدم الآن اقترحه شتيكل Stekel, W. ليحل محل مصطلح عصاب neurosis على اساس ان المصطلح الأخير يتضمن اضطراب الاعصاب بدلا من التركيز على الاضطراب العاطفى .

paraphasia خلط كلامى
اختلال فى الحديث متميز باستخدام كلمات غير صحيحة ومشوهة وغير مناسبة وقد تكون فى بعض الحالات تشابه الكلمة الصحيحة فى الصوت أو فى المعنى ، وفى حالات أخرى لا يكون هناك أى علاقة بينها وبين الكلمة الصحيحة أو المناسبة بل قد تكون غير لائقة . ومن الأمثلة على هذا الخلط ان يسمى الكرسي المتحرك (على عجل) wheel chair مغزل أو دولاب الغزل

spinning أو تكون الحقنة تحت الجلد hypodermic needle دبوس ربطة العنق أو الكرافت tie pin . وهذا الاضطراب يحدث بصفة عامة فى اضطرابات المخ العنقوية وعند ضحايا مرض بك . (انظر مدخل تبديل أو كفاية metonymy فى الجزء الخامس) .

خلل فى الحديث
paraphemia
اضطراب كلامى يتميز بادخال كلمات غير صحيحة وغير مناسبة فى الحديث . ويستخدم هذا المصطلح أيضا لوصف الحديث المشوه مثل اللثغة العصبية neurotic lispng .

عطب اللمس
paraphia
حاسة اللمس عندما يصيبها العطب أو سوء الاستخدام .

شذوذ جنسى
paraphilia
المصطلح الذى يستخدمه الدليل التشخيصى والاحصائى (الأمريكى) للاضطرابات العقلية - الطبعة الثالثة DSM - III ليشير به إلى مختلف صور الانحراف أو الشذوذ الجنسى الذى يشار إليها فى كثير من المؤلفات بمصطلح perversion .

اضطرابات جنسية نفسية
paraphilias
مجموعة من الاضطرابات الجنسية النفسية تكون فيها الصور والأفعال غير العادية والشاذة ضرورية لحدوث الاثارة الجنسية . وتشمل هذه الاضطرابات انماط معينة مثل التميمية أو الاثرية fetishism وارتداء ملابس الجنس الآخر transvestism وعشق الحيوانات zoophilia وعشق الصغار pedophilia والاستعراضية exhibitionism والتطلع الجنسى voyeurism والمازوكية الجنسية sexual masochism والسادية الجنسية sexual sadism . وقد تأخذ الأفعال والصور عدة أشكال فيها تفضيل الموضوعات غير الانسانية كشريك جنسى مثل الحيوانات أو ملابس الجنس الآخر أو النشاط الجنسى مع شركاء انسانيين ولكن من خلال معاناة حقيقية أو مدعاة ، أو من خلال المهانة

والاذلال كما فى حالات الضرب بالسياط وموّر الاستعباد والقسوة الشديدة ، أو النشاط الجنسى المتكرر مع شركاء رغما عن ارادتهم (انظر مدخل شذوذ جنسى غير نمطى atypical paraphilia فى الجزء الاول) .

خواف معتدل

خوف مرضى لا يصل في شدته وتأثيره في السلوك والشخصية الى درجة
الخوف الكامل phobia ، حيث يمكن للرد في هذا النوع من الخوف أن يظهر
قدرا من التحكم وإن يكون أكثر كفاءة في مواجهة الموقف وإن كان التحكم
والمواجهة يتطلبان منه جهدا كبيرا .

جشة الصوت

تغير غير عادي وشاذ أو مرضى فى كيفية الصوت .

اضطراب عقلی خفیف

مصطلح يشير إلى الدرجة البهنة أو البسيطة من الاضطراب العقلى أو إلى الحالات المؤقتة والموقفية . وهو مصطلح لا يستخدم كثيرا فى الكتابات العلمية الآن .

اختلال کلامی

حديث غير مترابط وغير مفهوم يرتبط عادة مع حالات الفصام المتقدمة . ويبدو في هذا الحديث خلطة غير منظمة من الكلمات الصحيحة والكلمات الخاصة بالمرض وحده neologism ورغم أن هذا الحديث غير مترابط فانه ليس عاريا تماما من المعنى ، بل قد يكون له معنى أو معزى ولكن التعبير لايفى المعنى الذى يقصده المريض . ويعادل هذا المصطلح مصطلح neologism (انظر المصطلح الأخير فى الجزء الخامس) .

بارافرينيا ، هذيان

مصطلح مهجور استخدمه فرويد في بعض الحالات للإشارة إلى الخبل المبكر dementia praecox والفصام عام ١٩١١ ثم استخدمه لاحقاً بعد ذلك

- (١٩١٤) للإشارة إلى كل من الفصام والبارانويا . وعند كريبلين ينطبق هذا المصطلح على مجموعة من الحالات البارانية تشمل الأنماط الأربعة الآتية :-
- بارافرينيا (هذيان) منظمة paraphrenia systematica وهى تكاد ان تتطابق مع البارانويا وان زادت عليها خيالات فى بداية الاضطراب وقد تتوقف هذه الخيالات ولكن الهذات تصاحب الحالة وتكون منتظمة ولكن الشخصية لاتصاب بتدهور ملحوظ .
 - بارافرينيا (هذيان) التزييف paraphrenia confabulans والعرض الاساسى فيها هو الزيف فى الذاكرة والاكاذيب كما تبدأ الاخييل فيها مبكرة وتظهر أيضا هذات العظمة وهذات الاضطهاد ولذا فان الشخصية تصاب بدرجة ملحوظة من التفكك والتدهور .
 - بارافرينيا (هذيان) الغريبة أو الهجاسية paraphrenia fantastica وهى أقرب مايكون إلى الفصام البارانى وتظهر الخيالات فيها من بداية الاضطراب وتأخذ اشكالا عديدة ومعظمها اخاييل سمعية ، كما توجد الهذات التى تتضمن مغامرات عجيبة وغريبة وتصاب الشخصية بدرجة واحدة من التفكك والتدهور .
 - بارافرينيا (هذيان) رحة أو متضخمة paraphrenia expansiva وهو نمط يشيع بين النساء والاضطرابات فيها أقل مما فى النمطين السابقين ويتميز بافكار العظمة والابتهاج . وتظهر الخيالات فيها أيضا فى وقت مبكر ويسيطر على المريض قناعاته باتساع املاكه وغزارة علمه وتفق قدراته ويصيب الشخصية بعض التدهور .
- وهناك نمط خامس يمكن أن يضاف إلى الأنماط الأربعة السابقة وهو :-
- بارافرينيا (هذيان) متاخرة late paraphrenia وهو نمط لوحظ أخيرا ويصيب الأفراد بعد سن الستين ويسمى أحيانا بارانويا متأخرة .

شلل سفلى

نوع من الشلل يصيب عادة الساقين والجزء اسفل الجذع من الجسم ويتضمن فى بعض الحالات فقدان القدرة على التحكم فى التبرز والتبول . وقد تكون مضاعفات أخرى تتمثل فى صعوبات معدية معوية إضافة إلى

صعوبات فى التنفس . ويعبر حجم الاضطراب والمضاعفات عن مدى العطب الذى اصاب الجهاز العصبى المركزى .

parapraxis هفوات سلوكية معبرة
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الاخطاء السلوكية أو الأفعال التى تمثل اعراضا يعتقد أنها تعبر عن الرغبات والاتجاهات أو الدفقات اللاشعورية مثل زلات اللسان وزلات القلم ونسيان الاحداث الهامة ونسيان الاشياء والموضوعات مع الارتباطات والتداعيات غير السارة والعبارة الجنسية puns غير المقصودة . ويسمى أيضا parapraxia .

paraprofessional مساعد مهنى (طب نفسى)
يقصد بهذا المصطلح فى مجال الطب النفسى العاملون غير المؤهلين تأهيلا جامعييا (الذين لم يحصلوا على درجة مهنية بعد البكالوريا) وهم يقومون بدور فى تحسين الصحة العقلية بين العملاء المرضى فى المستشفيات والمراكز الصحية فى البيئة أو مراكز صحة المجتمع وهناك ثلاثة أنماط اساسية من هؤلاء :
أ - العاملون أساسا فى المستشفيات وعادة ماينحدرون من فئات اجتماعية محدودة الدخل ، ويتمثلون فى المساعدين والمعاونين فى تقديم الخدمات الطب النفسية .

ب - العاملون من الطبقة الوسطى ويتمثلون فى الرجال والنساء من الحاصلين على درجات متباينة من مدارس أو معاهد فنية وتلقوا تدريبا خاصا فى مهارات الصحة النفسية وانخرطوا فى عمل علاجى .
ج - المساعدون المهنيون من ابناء الاقليم وقد انضموا حديثا إلى فريق العمل ويتمثلون فى الرجال والنساء من الذين لا يحملون درجة عالية (من احدى الكليات) وينخرطون فى عمل يتعلق بالجهد العلاجى فى احد مراكز أو عيادات الصحة النفسية .

وبصفة عامة فان المساعدين المهنيين أو انصاف المهنيين يشملون عددا كبيرا من العاملين الذين تلقوا تدريبا جزئيا فى الطب النفسى والطب العام

وطب الاعصاب والتأهيل وعلم النفس . ومن بين هؤلاء المساعدين الصحيين للتدبير المنزلى, homemaker-home-healthaide والمساعدين فى التدريس ، ومعلم التوجه والتحرك ، ومعلم الفنون اليدوية ، والمعالج بالانشطة الصناعية والمعالج التصحيحي وخصائى الترويح وخصائى البصرىات والمتطوعين المتدربين ومساعدى العلاج التنفسى ومساعدى علاج الاشعة وخصائى العظام وخصائى الاطراف الصناعية ومساعدى المعامل والمساعدين الطبيين والفنيين فى المعامل الطبية وفنئى الانسجة وفنئى التشريح وفنئى بنك الدم وفنئى رسم المخ الكهربى وفنئى رسم القلب الكهربى وفنئى العلاج النووى والمساعد الطبى ومساعد طبيب الاسنان وفنئى معمل الاسنان وخصائى صحة الاسنان ومساعدى التمريض .

تركيز عقيم
paraprosexia
تركيز الانتباه عبثا وبدون جدوى أو فائدة .

قرين علم النفس ، علم نفس الخوارق ، باراسيكولوجى
parapsychology
الدراسة النظامية للظاهرة السيكلوجية المزعومة التى لايمكن تفسيرها فى ضوء المعلومات والبيانات والقوانين العلمية المتاحة والمعروفة لنا الآن وتشمل الاستشفاف clairvoyance والتخاطر telepathy والمعرفة المسبقة precognition والحركة النفسية psychokinesis والارواح الشريرة poltergeist والوسيط medium وعملية الجس dowsing والظواهر فوق العادية paranormal الأخرى .

ذهان عارض
parapsychosis

رد فعل مبالغ فيه ، رد الفعل الجانبي
parareaction
رد فعل شاذ ومتضخم إلى حادث صغير نسبيا لا يستحق مثل رد الفعل هذا ، مثال ذلك من تزل قدمه فيكون هذا أساسا لنمو هذاء بالاضطهاد أو أى صورة أخرى مشابهه من البارانونيا ، كما يشير المصطلح أحيانا إلى معنى رد الفعل الجانبي .

جنسية شاذة
parasexuality
أية صورة غير عادية أو شاذة أو متهتكة من السلوك الجنسي (انظر مدخل اضطرابات جنسية نفسية paraphilias فيما سبق) .

أنا أعلى طفيلي
parasitic superego
من مصطلحات التحليل النفسي ويشير إلى الأنا الأعلى الوقتي الذي يحتوى على الاقتراحات والأوامر التي تتصارع مع الأنا الأعلى للفرد والذي تكون في الطفولة وتآلف مع التأثيرات التالية . وكمثال على تحكم الأنا الأعلى الطفيلي الأذعان والتسليم لدعاية العدو أو أداء أعمال تكسر القواعد الخلقية للفرد تلبية لأوامر قائد جذاب . وكمثال آخر على مفعول وتأثير الأنا الأعلى الطفيلي ويتمثل في تأثير سيكولوجية الجماهير على الفرد وقد يكون هذا التأثير مناقضا للأنا الأعلى العادي للفرد ، ومع ذلك فإنه قد يقبل توجه الجماهير ويسايره مؤقتا بدون مشاعر الذنب .

علم الطفليات
parasitology

خوف الطفليات
parasitophobia
الخوف المرضى من الطفليات كما يشير المصطلح الى الخداع الذي قد يعانيه الفرد بأن لديه حشرات أو أى طفليات أخرى في شعره أو على جلده أو تحته . (انظر مدخل خواف الحشرات acarophobia في الجزء الأول) .

حديث لا اجتماعي
parasocial speech
الحديث الذي يميز أطفال ما قبل سن المدرسة والذين يبدو أنهم - ولو في حضور الآخرين - يتحدثون إلى انفسهم . (انظر مدخل حديث متمركز حول الذات egocentric speech في الجزء الثالث) .

اضطراب نومي
parasomnia
نوم مضطرب خاصة اختلالات النوم التي ترتبط بعيوب المخ أو باضطرابات نوم خاصة مثل السبات الأرق coma-vigil وكثرة النوم

hypersomnia (انظر مدخل السبات الارقي في الجزء الثاني ومدخل كثرة النوم في الجزء الرابع).

parasuicide محاولة انتحار ، اشارة انتحار ، رغبة انتحار
محاولة انتحار فاشلة ، كما يشير المصطلح إلى أى عمل أو سلوك يعبر
عن الرغبة فى الانتحار .

parasympathetic drugs عقاقير باراسمبتاوية ، عقاقير
وتعادل عقاقير منشطة بالكولين cholinergic drugs (انظر المدخل
الآخر فى الجزء الثانى).

parasympathetic nervous system جهاز عصبي باراسمبتاوي
قسم من الجهاز العصبى المستقل autonomic nervous system ذو
الالياف مابعد العقدية التى تتصل مع الاعصاب الجعجمية الثالث والسابع
والناسع والعاشر والثلاثة اعصاب المعجزية الأولى .وتغذى الالياف مابعد
العقدية القلب والحوض والبطن والاحشاء الصدرية والعضلات الملساء وغدد
الرأس والرقبة بالاعصاب .

parasympatholytic موسع البؤبؤ (انسان العين)
مادة لها خاصية توسيع انسان العين وذلك عن طريق ارخاء العضلة
الهدبية مثل الأتروبين . ويسمى أيضا موسع البؤبؤ (الانسان) mydriatic
انظر مدخل اتساع البؤبؤ (انسان العين) mydriasis فى الجزء الخامس .

parataxic distortion تشوه ادراكى انفعالى
مصطلح وضعه هارى ستاك سوليفان Sullivan, H.S. ليصف به
الادراكات والاحكام والعلاقات المشوهة بحكم الخبرات المبكرة . والمثل الأولى
على ذلك هو سوء تفسير اتجاهات الناس الذى يعزى إلى مشاعر الدونية وعدم
الاستحقاق . مما يعبر عنه سوليفان بالكثير من ذاتى السيئة bad-me والقليل
من ذاتى الحسنه good-me بسبب البرود الوالدي وكثرة النقد أو الرفض .
وتقوم العلاقات البينية الشخصية المشوهة مثل الانسحاب بدور أو بوظيفة

الدفاع ضد القلق (انظر مدخل تحقيق صدق الاتفاق consensual validation في الجزء الثاني) .

parataxic mode أسلوب اجتراري ذاتي
مصطلح وضعه هاري ستاك سوليفان Sullivan, H.S. ليشير به إلى التفسير الذاتي الاجتراري واتصال الخبرة والاحداث المميز للأطفال الصغار الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة التفكير الاستدلالي والمنطق .

parateresiomania هوس المشاهدة
ولع أو رغبة غير عادية وشاذة للملاحظة والمشاهدة خاصة للمشاهد التي تتضمن الأنشطة الجنسية . وفي المصطلحات الفرويدية يعد هوس المشاهدة هو المصطلح المثلث أو التظير لمصطلح الاستعراضية exhibitionism . ويورد الدليل الأمريكي الثالث لتصنيف الأمراض النفسية DSM III مصطلحا آخر مطابقة أو متافرا لهوس المشاهدة هو التطلع الجنسي voyeurism .

parathormone هرمون جارات الدرقية ، باراثورمون
هرمون الغدد جارات الدرقية الذي ينظم مستويات الكالسيوم والفوسفات في العظام وفي السوائل خارج الخلية . ويرتبط الارتفاع في مستوى هذا الهرمون بارتفاع مستويات الكالسيوم وانخفاض مستويات الفوسفات والعكس صحيح . وانخفاض مستويات الكالسيوم في الدم يفصح عن نفسه من خلال اعراض من قبيل تهيج العصب واختلاجات العضلات وفي الحالات الشديدة تحدث التشنجات (انظر مدخل تنظيم الكالسيوم calcium regulation في الجزء الثاني) .

parathymia انحراف المزاج ، باراثيميا
تشوه في الحال المزاجية ، وهو اختلال فصامي أساسا ويستجيب فيه المريض بطريقة غير متناسبة تماما مع الموقف مثل المريض الذي يغضب بشدة إذا ما احضرت له حلة كان قد طلبها أو الشخص الذي يظهر عليه علامات الحزن إذا ما اخبر أنه قد ورث ثروة طائلة .

غدة جاردرقية **parathyroid gland**
جسم صغير يوجد عادة على شكل أزواج في منطقة الغدة الدرقية ، وتفرز الهرمون مجاور الدرقى parathyroid hormone الذى يضبط عمليات التمثيل (الايض) للكالسيوم والفوسفور (انظر مدخل هرمون جارات الدرقية، باراثورمون parathormone فيما مضى) .

اضطراب درقى **parathyroidism**
اداء الغدة جارالدرقية لوظائفها بشكل مضطرب وشاذ ، وهى التى تفرز هرمون ينظم أيض الفسفور والكالسيوم . وزيادة النشاط يعرف بفرط افراز الغدة جارات الدرقية hyperparathyroidism اما نقص النشاط فيسمى نقص نشاط الغدة جارات الدرقية hypoparathyroidism (انظر مدخل فرط افراز الغدة جارات الدرقية ، نقص نشاط الغدة جارات الدرقية فى الجزء الرابع) .

نمط تأثير البيئة **paratype**
المجموع الكلى لتأثيرات البيئة التى تمارس على كائن حى لتنتج تعبيرا فريدا لسمة أو لطبع وراثى أو تكوينى .

متعلق بتأثير البيئة **paratypic**
مايتعلق بالتأثيرات والصفوط البيئية على نمو وارتقاء الكائن الحى .

علاج غير لفظى **paraverbal therapy**
فنية علاجية نماها وطورها ايفلين ب . هايمليخ Evelyn P. Heimlich للأطفال الذين يجدون صعوبة فى التواصل اللفوى والذين يعانون من اضطرابات مثل فرط النشاط hyperactivity والاجترارية autism والانسحاب withdrawal واختلالات اللغة . وتقوم هذه الفنية على اساس أن هؤلاء الأطفال يجدون فى المدخل غير اللفوى فى التعامل معهم اشارة وجاذبية بدرجة أكبر وتهديدا بدرجة أقل. وتستخدم هذه الفنية المكونات الموسيقية مثل سرعة الايقاع tempo وطريقة النغم pitch مع التمثيل الصامت mime والحركات واللوان الفنون التى تمارس وتقدم باشكال غير تقليدية لمساعدة هؤلاء الأطفال

على التعبير عن انفسهم . ويشارك المعالج في هذه الأنشطة على مستوى
الأطفال ، وشيئا فشيئا يشعر الأطفال بالأمن والطمأنينة ويستطيعون
التعبير عن مشاعرهم لفظيا وان يشاركوا بعد ذلك في الأساليب العلاجية
التقليدية .

Parchappe, J.B.M.

بارشاب ، ج . ب ، م .

طبيب نفسى فرنسى (١٨٠٠-١٨٦٦) ذهب إلى ان الامراض العقلية يمكن
ردها إلى اسباب عضوية خاصة عيوب المخ .

paregoric

مسكن الألم ، دواء للسعال

دواء مشتق اساسا من الأفيون يستخدم في ضبط حالات الاسهال
الشديدة بالإضافة إلى ذلك فهو يخفف الألم والشعور بالتعب ، وهو يخفض من
حركة التمعج أو الحركة الدودية الخاصة بالأمعاء . ويحتوى هذا الدواء بجانب
الأفيون على الكافور وحامض البنزويك والجلسرين وزيت اليانسون والكحول .
وقد صنع هذا الدواء في بداية القرن الثامن عشر وقد اشتق اسمه من الكلمة
الاغريقية paregorikos بمعنى التشجيع أو المواساة أو التخفيف .

parenchyma

نسيج حشوى ، لحمية ، متن

الأنسجة الوظيفية functioning tissues لعضو الجسم أو للغدة ، وهى
التي تقوم بالوظيفة الاساسية للعضو أو للغدة ، كما تتميز عن الأنسجة
الداعمة supporting tissues أو الأنسجة الضامة connecting tissues .

parenchymatous neurosyphilis

زهري الجهاز العصبى الحشوى

مصطلح عام ينطبق على العديد من التأثيرات الوظيفية لزهري الجهاز
العصبى بما فيها الخذل (الشلل الخفيف) paresis وإشكال الهزال أو الخداع tabe

parental ambition

طموح الوالدين

مايتطلع اليه الوالدان بالنسبة لابنهما من حيث تحصيله ومهنته
ومستقبله

سلوك والدى parental behavior
فى علم نفس الحيوان هو العملية ذات المراحل الثلاث التى تتكون من بناء العش قبل أو عند وقت ولادة الذرية ، واسترجاع الصغير الذى قد يشل طريقه إلى العش ، وتغذية ورعاية وفطام الصغار . وبالنسبة للطيور فإن السلوك الوالدى لا يختلف عنه عند الثدييات إلا فى أن بناء العش قد يبدأ قبل التبويض يتبعه حضانه البيض والعناية بالذرية . وبين بنى البشر يكون السلوك الوالدى أقل اعتمادا على التغيرات الهرمونية وأكثر اعتمادا على القوى الثقافية وعلى التربية والتنشئة مما هو عند الحيوانات ولكن معظم الآباء من البشر يرغبون فى أن يروا الرضيع حسن التغذية شاعرا بالراحة والحب .

حرمان والدى ، حرمان أبوى parental deprivation
عدم حصول الطفل على القدر المناسب من الحنان والرعاية والعطف من الوالدين ، وهو ما يشعر الطفل بعدم الأمن والطمأنينة الانفعالية . كما أن هذا الحرمان يحجب الطفل عن تعلم واكتساب الكثير من الخبرات اللازمة للحياة حياة صحية ، ولذا يعتبر الحرمان عاملا مرسبا لسوء التوافق أو للاضطرابات النفسية إذا ما توافرت عوامل أخرى ضاغطة .

متزل الاحداث parental home
أو مدرسة الاحداث وهى مدرسة يقيم فيها الأطفال الذين لهم مشكلات معينة ، وعادة ماتتم هذه الإقامة بناء على أمر المحكمة .

اتصال جنسى بين الوالدين parental intercourse
(انظر مدخل المشهد البدائى أو المشهد الأولى primal scene فيما يلى) .

برنامج العلاقة مع الوالدين parental outreach program
برنامج تقوم به المدرسة أو المعهد أو الكلية لتوثيق علاقاتها مع آباء الطلاب والدارسين .

parental perplexity تشوش والدي ، ارتباك والدي
علاقة الوالدين بالطفل التي تتميز بنقص التلقائية والتردد الشديد وعدم القدرة على رؤية حاجات الطفل ومطالبه وبالتالي عدم اشباعها . والتشوش والدي على هذا النحو يؤدي إلى تربية طفل يكون مشوشا ومرتبكا ويحتمل أن يستجيب بطريقة عشوائية وعلى نحو يصعب توقعه أو التنبؤ به. وربما تكون هذه التنشئة احد العوامل في نمو الفصام عند هذا الابن .

parental rejection رفض والدي
انكار مستمر لابداء الرضا والقبول والعاطفة أو الرعاية من جانب أحد الوالدين أو كلاهما ، وفي بعض الأحيان يتخفى هذا الانكار تحت غطاء من التدليل الزائد overindulgence أو من الحماية الزائدة overprotection . والنتيجة لمثل هذا الاسلوب في التنشئة الوالدية هي تآكل وتضاؤل تقدير الابن لذاته وتضاؤل ثقته في نفسه وتكوين صورة ذات فقيرة كما يعجز عن تكوين علاقات حميمة بالآخرين ونوبات الغضب الشديدة بلا مبرر كاف لذلك ، والكراهية المعممة وتنمية اختلالات سيكوفسيولوجية (نفسية جسمية) وانفعالية .

parent association جمعية الآباء
وهي رابطة تجمع الآباء للطلاب في مدرسة ما أو مدارس مقاطعة أو حي أو مدينة وتهتم بشئون الطلاب الدراسية والاجتماعية .

parent cooperative مدرسة الحضانة التعاونية
مدرسة حضانة تشترك فيها امهات الأطفال على اساس التطوع في الانشطة المدرسية بانواعها بما فيها التدريس والادارة إضافة إلى المدرسات الأصليات في المدرسة . وقد تسمى parent coooperative nursery school .

parent counseling ارشاد الآباء
توجيه ضمن المهنة الارشادية للآباء يخص المشكلات المرتبطة بتربية ابنائهم وتنشئتهم بما فيها توضيح ادوارهم في هذه العملية .

parent education **تربية الوالدين**
مصطلح يشير إلى برامج التعليم التي توجه إلى الوالدين بهدف توجيههما بشأن الأسس التربوية والأسس لتنشئة الأبناء ورعاية نموهم رعاية صحيحة .

parent - effectiveness training **تدريب فاعلية الآباء**
مناقشات متركزة حول العميل تتعلق بالمبادئ والممارسات والمشكلات التي تخص تربية الطفل يقودها أخصائى نفسى أو طبيب نفسى أو أخصائى اجتماعى على أساس ان تتم فى اطار مناقشات فى جماعة . وتعتمد هذه المناقشات إلى إقامة وتدعيم التوازن بين مشاعر الطفل وحاجاته وبين مشاعر الآباء وحاجاتهم . ويعرف برنامج التدريب اختصاراً بالأحرف PET

parenteral drug administration **تناول العقار حقناً**
أى طريق لتناول العقار غير طريق القناة الهضمية .ولفظة parenteral تعنى حرفياً عن غير طريق الامعاء وعن غير طريق القناة الهضمية . والبدائل الخاصة لتناول العقار حقناً تشمل الحقن تحت الجلد subcutaneous والحقن فى العضل intramuscular والحقن داخل الوريد intravenous والحقن المهبل vaginal injection والحقن الشرجى rectal injection .

parent image **صورة الوالد ، والد بديل**
الوالد الذى يوجد فى ذهن الفرد ، ولكن ليس من الضروري ان تكون صورة الوالد فى الذهن دقيقة ومطابقة للواقع سواء فى جملتها أو تفصيلها . كما يستخدم المصطلح أيضاً للإشارة إلى الوالد البديل .

parent population **مجتمع أصلى**
فى الاحصاء المجتمع الأصلى الذى اشتقت منه عينة الدراسة أو البحث .

parent-school partnership **مشاركة والديه - مدرسية**
المشاركة بين الوالدين والمدرسة فى كل ما يخص تنشئة الطفل وتربيته

باعتبار ان المنزل والمدرسة فى مقدمة الوسائط البيئية فى تشكيل السلوك والشخصية .

parent surrogate **بديل الوالدين**
يشير المصطلح إلى المرأة التى تقوم مقام الأم وقد تكون مربية أو احدى القريبات أو زوجة الأب . كما يشير المصطلح أيضا إلى الأب البديل وقد يكون أحد الاقرباء أو زوج الأم أو من يقوم بدور الوالد كما ان المصطلحين يشيران إلى بديل الأب والأم معا .

parent week **اسبوع الوالدين**
نظام تربوى تسمح فيه المدرسة للآباء أو الوالدين لزيارة المدرسة بشكل جماعى ليقفوا على الأنشطة المدرسية التى يزاولها ابنائهم وعلى نتائج أعمالهم.

برنامج الآباء بدون شركاء ، برنامج الارامل
Parents Without Partners Program
البرنامج الذى يقدم للزوج الذى فقد زوجه أو للارمل ويتضمن البرنامج تعليم المشاركين فيه كيف يواجهون موقف الترملة باعتبار ان الموت جزء من الحياة وعلى الفرد ان يقبل به وان يتوافق مع ظروفه الجديدة . (انظر مدخل عصاب الموت death neurosis فى الجزء الثالث) .

parergasia **وظيفة منحرفة**
يعنى المصطلح حرفيا وظيفة تؤدى على غير وجهها الصحيح **perverted function** وهو عكس مصطلح **ergasia** بمعنى نشاط أو عمل أو جهد (انظر الجزء الثالث) وقد اطلق كريبيلين المصطلح على العرض الفصامى الذى فيه يؤدى المريض عملا لايقصد ان يؤديه كمن يفتح فمه عندما يطلب إليه ان يغلق عينيه (انظر مدخل فقدان الإرادة **parabulia** فى هذا الجزء ومدخل تنكب الإرادة **derailment of volition** فى الجزء الثالث) .

كما أن المصطلح يستخدم من قبل أدولف ماير (يلاحظ انه هو الذى قدم مصطلح ergasia) ليحل محل مصطلح الخبل المبكر dementia praecox لأنه كان يعتقد أن هذا الاضطراب يوصف احسن ما يوصف من زاوية السلوك غير المنظم disorganized behavior وعمليات الفكر المشوهة.

خزل ، شلل خفيف paresis
شلل جزئى يصيب العضلات . ويستخدم المصطلح فى مكان مصطلح الشلل العام الخفيف general paresis الذى يحدث فيه الشلل كنتيجة لعدوى مرض الزهري فى المخ (انظر مدخل شلل عام خفيف general paresis فى الجزء الثالث) .

اختلال الاحساسات paresthesia
احساسات جلدية غير عادية مثل الاحساس بالتنميل tingling والاحساس بالدغدغة tickling والاحساس بالاحتراق burning والاحساس بالحكة itching والاحساس بالوخز pricking وتعزى هذه الاحساسات الشاذة إلى عوامل مثل الاضطراب العصبى والاثار الجانبية للعقاقير .

خذلى ، خذول عتهى الشلل ، متعلق بالشلل الخفيف paretic
الشخص الذى أصيب بالخذل أو الشلل الخفيف paresis .

جماع ، نكاح pareunia

منحنى خذلى paretic curve
نمط منتج من اختبار استجابة لانج الكولرويديية الذهبية Lange's Colloidal gold reaction test حيث تسحب مقادير مختلفة من السائل المخى الشوكى من المرضى الخذليين (المصابين بالخذل) وتضاف إلى عشرة أنابيب الاختبار تحتوى على محلول الذهب . وقد وجد ان حوالى ٥٠٪ من عينات السائل المخى الشوكى للمصابين بالتصلب المضاعف يظهر لديهم هذا المنحنى فى الاختبار على الرغم من انه لا توجد رابطة مباشرة بين الخذل والتصلب المضاعف .

paretic psychosis ذهان خذلى
ويعادل المصطلح مصطلح خذل عام (شلل عام خفيف) general paresis
(انظر بشأن مصطلح شلل عام خفيف الجزء الثالث).

pargyline بارجيلين
خميرة مؤكسدة كافة أحادية الأمين تستخدم فى علاج حالات فرط
النشاط أساسا ويمكن ان تستخدم أيضا كعقار مضاد للاكتئاب . ويعتقد ان
هذه الخميرة تسبب انخفاضا فى ضغط الدم بزيادة التراكمات فى الخلايا
المعصبية ذات التأثير الادرينالىنى للمادة التى تعتبر ناقلا عصبيا
neurotransmitter زائفا مما يؤدى بدوره إلى تضرر عملية نقل النبضات
الادرينالية (ذات التأثير الادرينالىنى).

parhedonia فساد الانشراح الجنسى

parietal lobe فص جدارى
الجزء من القشرة المخية الذى يشغل المنطقة المركزية العليا فى النصفين
الكرويين بين الفص الجبهى frontal lobe والفص المؤخرى أو القفوي occipital
lobes فى موضع أعلى الفصوص الصدغية temporal lobes . واصابة الفص
الجدارى ربما تسبب حبة لغوية aphasia وعيوبا بصرية visual defects .
وتشمل وظائف الفص الجدارى الانشطة الحسية الجسمية مثل تمييز الحجم
والشكل والملمس أو درجة الخشونة فى الموضوعات وكذلك تركيب الصور
السمعية والبصرية . (انظر مدخل مخ أو دماغ brain فى الجزء الثانى) .

Parinaud , Henri بارينو ، هنرى
عالم فرنسى فى أمراض العيون (١٨٤٤-١٩٠٥) (انظر زملة بارينو فيما
يلى) .

Parinaud's syndrome زملة بارينو
صورة من شلل العين ophthalmoplegia أو الشلل فى اعصاب الحركة

العينية والتي فيه تتجه العينان إلى أعلى على الرغم من جهود الفرد للتحكم في هذا الاضطراب . وقد يحاول المريض أن يكسر هذا الانعكاس بغلق عينيه ويكون قادرا في بعض الأحيان أن يتجه ببصره أو يحمل gaze إلى أسفل . وتعزى هذه الحال عادة إلى عيب في التوصيل بين جذع المخ brainstem وسرير المخ diencephalon ويتضمن منطقة الوصلة العصبية الخلفية .

باركنسون ، جيمس Parkinson , James
طبيب انجليزي (١٧٥٥-١٨٢٤) انظر مدخل باركنسونية Parkinsonism
ومرض باركنسون Parkinson's disease فيما يلي .

باركنسونية Parkinsonism
أي اضطراب يتضمن اعراضا تشابه تلك التي في مرض باركنسون . وربما تظهر اعراض الباركنسونية مع الزهري العصبي neurosyphilis والتهاب الدماغ encephalitis وتصلب الشرايين arteriosclerosis أو التسمم بغاز الكربون أو منتجات المنجنيز وربما تسبب الفينوثيازينات phenothiazines باركنسونية مستحثة بالعقار drug-induced . وقد يستخدم المصطلح أحيانا كمرادف مع مصطلح الشلل الرعاشي paralysis agitans (انظر مرض باركنسون فيما يلي وانظر أيضا مدخل شلل في هذا الجزء) .

والباركنسونية المستحثة بالعقار drug-induced parkinsonism (وهي ماتسمى أحيانا بالباركنسونية الكاذبة pseudoparkinsonism) فهي زملة قابلة للشفاء تشابه الباركنسونية وهي ناتجة عن التأثير المعيق للدوبامين dopamine الذي تحدثه العقاقير المضادة للذهان .

مرض باركنسون Parkinson's disease
مرض تدهوري للجهاز العصبي . وتبدأ الاعراض في سن متأخرة بارتعاشات ليست شديدة في اليدين وزيادة التصلب والجمود وضعف العضلات وبطء الحركات الإرادية . وتتضمن الاعراض التالية جمود الوجه

وكأنه يكتسي بقناع وبالوضع المنحني أو المقوس والمشية المهرولة festinating gait . ويحدث مرض باركنسون بسبب إصابة أو عطب في الجهاز خارج الهرمى extrapyramidal system لعضو غير مؤكد أو غير محدد . ويتضمن العلاج عادة الجراحة والعقاقير والعلاج الطبيعى .

مدرسة الحديقة park school
مدرسة تنشأ في حديقة الحى أو البلدة على أن يستفاد بإمكانيات الحديقة لكل من تلاميذ المدرسة وأهل الحى أو البلدة .

مخاطرة parmia
تعبير كاتل Cattell الذى يصف به الشخصية التى تتسم بالجرأة والجسارة والمناعة ضد التهديدات .

معونة ابرشية parochial
مساعدة حكومية تقدم للأطفال المتخلفين بمدرسة ابرشية .

برمجة ضيقة parochial programming

مدرسة رعوية parochial school
مدرسة مجانية دينية مستقلة أو مدرسة لإبناء ابرشية .

تعهد (مرحلة انتقالية بين المستشفى والمنزل) parole
طريقة للحفاظ أو الأبقاء على الاشراف على مريض لم يسمح له بمغادرة المستشفى بعد ، ولكنه لم يعد مقيدا بكل القواعد والنظم التى يخضع لها المقيمون والنزلاء من المرضى ، وكأنه فى مرحلة وسط بين المستشفى والمنزل halfway house . والمريض الذى يسمح له بالمغادرة بشرط الالتزام بالتعليمات - وهو يكون عادة رهن المتابعة - يمكن أن يستعاد إلى المستشفى فى أى وقت بدون اتخاذ إجراءات قانونية لأن التصريح بخروجه ليس نهائيا .

parorexia اختلال الاشتهاء ، وحمه
اتجاه قهري مريض عند الفرد لأن يستهلك اطعمة أو أية مواد أخرى غير
عادية أو شاذة .

parosmia اختلال الشم
أي اضطراب في حاسة الشم سواء كان عكسوى المنشأ أو ذا اصول
نفسية.

parosphresia اختلال حاسة الشم
اضطراب أو تشويه حاسة الشم ويسمى أيضا parosphresis

parotid gland غدة تكفية
الغدة الأكبر من الغدد اللعابية الثلاث الزوجية وتقع أسفل الأذن تحت
الغدة الفك .

parotiditis التهاب الغدة النكفية
مرض قد يصيب الغدة النكفية .

paroxysm نوبة مرضية
تركيز أو تكرار مفاجئ للاضطراب أو لحال انفعالية . كذلك فان من
المصطلحات التي تعنى أو تشير إلى مفهوم النوبة المرضية مصطلحي spasm ،
seizure .

paroxysmal drinking انغماس دورى فى الكحوليات
الانغماس الدورى فى تعاطى الكحوليات على ان يتخلله فترات من
التوقف تمتد لاسبوع أو اشهر . وفي فترات الشراب يفرط الكحولى يوما بعد
يوم فى تناول كميات كبيرة من الكحول حتى يصل إلى درجة الانهيار .
ويسمى هذا النمط من التعاطى أيضا كحولية إبسيلون epsilon alcoholism
(انظر الجزء الثالث بشأن المصطلح الأخير) .

paroxysmal sleep نوم نوابس ، نوم دورى
ويعادل هذا المصطلح مصطلح غفوات نومية narcolepsy (انظر بشأن
المصطلح الاخير الجزء الخامس) .

parricide قتل الاب ، قتل الوالدين
من مصطلحات التحليل النفسى والمقصود بالاب هنا اما الاب المباشر أو
الاب العشائرى (رأس القبيلة) وهى رغبة تكبت عند الابناء فى اطار المركب
أو العقدة الأوديبية الشهيرة عند فرويد مؤسس التحليل النفسى . وقد
ينسحب المصطلح على معنى قتل الوالدين معا .

Parry , Caleb hillier يارى ، كالب هيللر
طبيب انجليزى (١٨٢٢-١٧٥٥) (انظر مدخل ضمور نصف وجهى facial
hemiatrophy والذي يسمى أيضا زملة بارى - رومبرج Parry- Romberg
syndrome ومرض جريفز Graves disease والذي يسمى أيضا مرض بارى
Parry's disease فى الجزء الثالث) .

parsimony توفير
اقتصاد أو توفير . تلاحظ أو تراعى النظريات العلمية مبدأ الاقتصاد
للإبقاء على الفروض والتفسيرات فى صورة بسيطة (انظر مدخل نصل اوكام
Occam's razor فى الجزء الخامس) .

-partheno-; partheno- مقطعان (نبات ، عذارى)
مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالبنيات أو العذارى أو مفهوم نقى أو
المرحلة المبكرة .

parthenogenesis تناسل عذرى ، توالد بدون لقاح
صورة من التوالد الجنسى لا يحدث فيها لقاء بين الذكر والانثى ولكن
البويضة غير الملقحة تنمو وتنجب ذرية كما يحدث فى بعض الحيوانات الدنيا
كما فى النحل .

parthenophobia

خوف العذارى

الخوف المرضى من البنات أو من العذارى

partial adjustments

توافقات جزئية

المصطلح الذى استخدمه " سوليفان " Sullivan, H. S. ليصف به الوسائل والأساليب التى يلجأ إليها المرضى الفصاميون لكى يقللوا من الضغوط البيئية خلال الفترة التى تسبق التوبة الذهانية الحادة مباشرة . والأنشطة التعويضية والاعلانية مثال على هذه التوافقات كذلك فان استخدام الاستجابات أو ردود الفعل الدفاعية مثل الخلفة والتبرير نموذج لهذه المحاولات التوافقية .

partial aim

هدف جزئى

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى صورة من الاشباع اللبىدى فى المرحلة قبل التناسلية مثل الشبقية القمية oral eroticism .

partial correlation

ارتباط جزئى

تقدير لارتباط بين متغيرين فى الوقت الذى يبقى فيه تأثير أى متغير أو متغيرات أخرى - مما قد تؤثر فى الارتباط - مستبعدا كما قد يشير المصطلح إلى الارتباط غير التام بين المتغيرات .

partial coulour-blindness

عمى اللون جزئى

عدم القدرة على التمييز بين بعض الألوان وفى بعض الظروف الخاصة .

partial hospitalization

استشفاء جزئى

يعنى المصطلح فى الطب النفسى المعالجة فى المستشفى للمرضى العقلين على اساس جزء من الوقت فقط ، أى لايلزم للمريض أن يقيم اقامة كاملة فى المستشفى (انظر مدخل مستشفى نهارى day hospital فى الجزء الثالث ومدخل مستشفى ليلى night hospital فى الجزء الخامس) .

جنون جزئي partial insanity

فى الطب النفسى الشرعى مصطلح يستخدم أحيانا لوصف الحالات البينية borderline condition التى يكون فيها العطب العقلى ليس شديدا إلى الدرجة التى يجعل فيها الفرد متحررا تماما من مسئولية أفعاله الجنائية . وطبقا لويهوفن Weihofen فى مؤلفه الجنون كدفاع فى القانون الجنائى الذى وضعه عام ١٩٢٣ يشير إلى انه قد تكون هناك مسئولية محدودة مع وضوح أن الاضطراب العقلى يحتمل ان يكون سببا مسهما أو أن الاضطراب يجعل الفرد غير قادر على التريث والتبصر بعواقب الأمور علما بأن سبق الاصرار وسوء النية أو حال عقلية أخرى عادة تكون شروطا لازمة فى جرائم الدرجة الأولى ، ولذا تعتبر جريمته أقل درجة . (انظر مدخل قواعد ماناتن M'Naghten rules فى الجزء الخامس وكذلك انظر مدخل مسئولية محدودة limited responsibility فى الجزء الرابع).

غريزة جزئية partial instinct

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى غريزة ترتبط بعضو أو منطقة من الجسم كالفم أو الشرج تتيح للطفل الاحساس باللذة خلال المرحلة قبل التناسلية . ويعادل المصطلح مصطلح مكون الغريزة أو غريزة مندرجة component instinct (انظر بشأن المصطلح الأخير الجزء الثانى) .

جنسية جزئية partialism

نمط من الانحراف الجنسى يحصل فيه الشخص على الاشباع الجنسى من الاحتكاك بجزء من جسم الشريك الجنسى . ويتميز هذا الانحراف عن التميمية أو الاثرية fetishism والتى فيها يحل أحد الموضوعات الرامزة إلى الاعضاء الجنسية محل الشريك الجنسى .

انحياز ، ولع ، تحزب ، محاياه partiality

يشير المصطلح إلى معنى الانحياز وعدم الموضوعية أو عدم الحياد . ويشير إلى معانى الولع والشفف (بيمض الماكولات مثلا) ، أو التحزب وتبنى وجهة نظر جماعة معينة والالتزام بالدفاع عنها .

partial lipodystrophy **ذوبان الشحم الجزئى**
شكل من اضطراب أيض عادة ما يكتسب أثناء الطفولة . فهناك غياب متماثل للانسجة الشحمية فى الوجه ولكن الدهن قد يغيىب أو لا يغيىب فى المناطق التى تعلو الرجلين .

partial love **هپ جزئى**
حب يتجه نحو جزء من الشخص بدلا من الشخص ككل (انظر مدخل عشق الجزء فيما يلى) .

partial reinforcement **تدعيم جزئى**
يقدم التدعيم أو التعزيز تاليا فى بعض وليس كل المرات التى تحدث فيها الاستجابة الصحيحة ويعنى المصطلح ايضا أى جدول التعزيز لا يكون مستمرا مثل جدول النسبة الثابتة أو جدول النسبة المتغيرة . وقد ثبت تجريبييا ان التدعيم أو التعزيز الجزئى اكثر فاعلية من التعزيز المستمر فى الحفاظ على الاستجابات وفى تنمية مقاومة الانطفاء . ولا يستخدم المصطلح كثيرا للإشارة إلى تقديم جزء من المكافأة أو التدعيم ولكنه يستخدم أساسا لوصف التعزيز الذى يقدم كاملا فى بعض المرات دون غيرها وبالتالى فهو مكافئ للتعزيز المتقطع .

partial sight **بصر جزئى**
حال ابصار معيبة بشكل خطير وغالبا ماتحد حدة الابصار فيها باقل من ٧٠/٢٠ .

partial-thickness burns **اصابات الغلط الجزئى**
احدى درجات اصابات الحروق burn injuries تمثل اصابات الدرجة الثانية وتتميز بان الاصابة فيها تكون اعماق من مستوى الدرجة الاولى - التى تقتصر على الاحمرار والورم وتسليخ الجلد - ولكن اصابة الدرجة الثانية تخترق طبقات الجلد الذى يمكن أن يصاب بالفقفة وباللون الذى يتراوح بين الأبيض الباهت إلى الأحمر الفاتح وأن يكون مخططا بالشعيرات الدموية المتجلطة . (انظر مدخل اصابات الحروق فى الجزء الثانى) .

partial tone **نغمة جزئية**
مكون بسيط للنغمة الموسيقية ، كان تكون الجزء الأول أو الأساسي .
والنغمات الجزئية مسئولة عن الاصوات المميزة للأصوات الموسيقية .

participant - observation **ملاحظة - مشاركة**
نمط من أنماط طريقة الملاحظة حيث يلتحق ملاحظ متدرب بالمجموعة
موضوع الدراسة كعضو فيها ويتجنب القيام بدور بارز أو ملفت للنظر حتي
لايغير عمليات التفاعل داخل الجماعة وينتهي إلى تقديم بيانات متحيزة . وقد
أصبح الانثروبولوجيون الثقافيون ملاحظين - مشاركين عندما دخلوا حياة
الثقافات والمجتمعات لكي يدرسوا بناءها وعمليات تفاعلها (انظر مدخل ملاحظ
- مشارك فيما يلي) .

participant - observer **ملاحظ - مشارك**
الفرد الذي يشغل دور عضو الجماعة وفي نفس الوقت يقوم بوظيفة
الملاحظ العلمي للعمليات التي تحدث داخل الجماعة . وقد أطلق " سوليفان "
(Sullivan) هذا المصطلح على المعالج الذي يقوم بدور نشط في العملية
العلاجية بتوحد مع استجابات المرضى وردود أفعالهم وبتوظيف مشاعره
الخاصة كمفاتيح تساعد في الوقوف على الأنماط الخاطئة أو المعيبة عند
المرضى (انظر مدخل ملاحظة - مشاركة فيما سبق) .

participation **مشاركة**
المواجهة المتداخلة بين نظامين أو أكثر بحيث يحدث تأثير متبادل
بينهما . ويستخدم المصطلح أيضا لوصف عملية الاسهام في نشاط ما ، ومثل
ميل الأطفال إلى الخلط بين رغباتهم وخيالاتهم أو خلط الاحلام بالواقع ،
ولو وصف الميل البدائي لإدراك الأشياء المماثلة بنفس الطريقة .

participation schedule **جدول المشاركة**
الاستمارة أو اللوحة التي بمقتضاها تسجل نوعية مشاركة عضو في
جماعة أو في فريق .

معلم تشاركي participative instructor
المعلم الذى يسمح لتلاميذه بان يشاركوا مشاركة ايجابية فى
الدرس .

نظام تشاركي participative system
نظام المدرسة الذى يسمح باشتراك اولياء الامور والاهالى بالاشتراك
فى ادارتها .

عقدة خاصة particular complex
مصطلح عند التحليلين النفسيين ويقصدون به عقدة اشتقت من حادث
خاص فى حياة الفرد ، اى انها لاتقوم على اساس احدى الفرائز الاساسية .
ويقابلها العقدة العامة التى توجد عند كل الناس مثل عقدة أوديب .

وراثة فسيكسائية particulate inheritance
مصطلح قدمه " فرنسيس جالتون " F. Galton ويعنى به نمط الوراثة
التي تتضمن انتقال صفات أو خصائص من الوالدين إلى الابن ولكنها لا تختلط
وتظل ككيانات مستقلة أو منفصلة .

قسيم partile
الوحدة أو النقطة أو العلامة من مجموعة علامات تقسم توزيعا إلى
اقسام (وحدات ، نقاط ، علامات) متساوية . وأشهر التقسيمات هى المئين
الذى يقسم التوزيع إلى مائة قسم متساوى .

غريزة جزئية ، جزء من غريزة part - instinct
وهو مصطلح التحليل النفسى عن الغريزة التى ترتبط بعضو أو منطقة
من الجسم - كالفم أو الشرج - تتيح للطفل الاحساس باللذة فى المرحلة قبل
التناسلية وتستمر فى كونها مصدرا للاشباع أو لمقدم اللذة ، وذلك عندما
تندرج هذه اللذات تحت زعامة اللذة التناسلية. ويعادل هذا المصطلح غريزة
مندرجة component instinct (انظر المصطلح الاخير فى الجزء الثانى) .

partitive behavior سلوك تجزئى
السلوك الذى يمثل استجابة ليس لواقعة أو حادثة بكليةها ولكن لجزء منها فقط قد يكون الجانب الرمضى فيها مثل عدم التنبه لدلالة الواقعة الانفعالية .

partitive thinking تفكير تجزئى
تفكير يعمد إلى تجزئة الخبرة التى سبق ادراكها ككل إلى اجزاء .

part method of learning طريقة جزئية فى التعلم
اسلوب التعلم الذى تقسم فيه المادة التعليمية إلى اقسام ويتم تعلم كل جزء منها تعلمًا متقنا قبل الانتقال إلى الجزء الثانى وهكذا فى نظام متتابع .

partner - swapping تبادل الشركاء
صورة من صور الجنس الجماعى group sex وفيها يتبادل الشركاء أو الأزواج زوجاتهم ، وتشمل هذه الصورة ايضا رؤية الشريك لشريكه يمارس الجنس مع شخص آخر ، وهى صورة مرفوضة ومحرمة من قبل كل الاديان السماوية بل ومن وجهة النظر الاخلاقية العامة . ويعادل المصطلح مصطلح " wife - swapping " تبادل الزوجات .

part object عشق الجزء ، حب الجزء
احدى صور التعبير عن الطاقة اللبيدية والتى ينصب فيها الحب على احد اعضاء الجسم مثل التعلق بشئ الانثى مثلا .

part - time crime جريمة خفية ، جريمة بعض الوقت
المفهوم الذى يشير إلى الجريمة التى يرتكبها أناس يبدون أمام الآخرين كشرفاء . وهم يفعلون ذلك فى بعض المناسبات أو المواقف أو المواسم ويتكتم شديد . وهى مفهوم يقابل جريمة كل الوقت full-time crime التى يقتربها المجرمون المحترفون طوال الوقت . وقد ظهر مصطلح حديث منافس لمصطلح

الجريمة الخفية وهو الاقتصاد الخفى Hidden economy الذى يشير إلى آية مكاسب غير شرعية يتم الحصول عليها بطريقة خفية .

طالب غير متفرغ part - time student
الطالب الذى يرتبط بعمل ما ولذا يتحمل عبئا دراسيا مخففا لعدم تفرغه للدراسة .

فترة الولادة parturate period
تعبير يشير إلى الفترة التى تلى عملية الولادة مباشرة وتستغرق ما بين ربع الساعة إلى نصفها . وعلى الوليد فيها ان يقوم بعمليات تكيف للبيئة الجديدة ولمثيراتها التى تختلف عن البيئة الرحمية الساكنة الثابتة نسبيا (انظر مدخل توافق الميلاد فى الجزء الثانى) .

ولادة ، مخاض ، توليد parturition

اختبار الجزء - الكل part - whole test
اختبار يعتمد على التداعى أو ترابط الإنكار وفيه يطلب من المفحوص ان يحدد الكل الذى يعرض عليه أحد اجزائه .

مقطعان (صغير) parv - ; -parv-
مقطعان يشيران إلى معنى " صغير " وهما مشتقان من اللفظة اللاتينية parvus .

باسكال ، بليز Pascal , Blaise
فيلسوف ورياضى فرنسى (١٦٦٣-١٦٦٢) . ظهر نبوغه مبكرا خاصة فى الرياضيات ومع ذلك فانه جعل المعرفة مشكلة دينية وذهب إلى أن الانسان ليس امامه الا الاقرار بان سبيله إلى الحقيقة هو القلب قبل العقل . وأعلن أن الوصول إلى اليقين لا يكون الا عن طريق الايمان . ويقول باسكال ان الانسان يحاول ان يتفلسف فتنتهى به الفلسفة الى الشك الذى يعصف به ولا يجد

سبيلا إلى السعادة إلا في الايمان ، وعلى هذا فالدين هو الحصن الذي يحمى الانسان . وهو لا يرى تعارضا بين الايمان بالله واستخدام العقل ويقرر أن الذي يختار الايمان يكسب كل شيء وأن الذي يختار الكفر يخسر كل شيء . ولأنه احسن تصوير ازمة الانسان اعجب به الفلاسفة الوجوديون واعتبروه نظيرا لكيركجورد (انظر مدخل وجودية existentialism في الجزء الثاني) .

تقدير مقبول
pass degree
النجاح بتقدير مقبول أو عند الحد الأدنى لدرجات النجاح وتقابل النجاح بمراتب الشرف .

وجد ، شغف ، غضب ، هوى ، هيام
passion
لفظ قديم يشير إلى الانفعال بصفة عامة ، ولا يزال يستخدم إلى الآن عند وصف السوراة العنيفة من الانفعال . فهو انفعال قوى بحيث يمكن ان يؤثر على الحكم وعلى الارادة كما في التعبير الادبي الشائع " مال مع الهوى " ، وقد يشير أيضا إلى الميل الجنسي .

زهرة الأشجان
passion flower
زهرة أو ثمرة أحد النباتات المتسلقة وهو نبات " زهرة الأشجان والالام " Passiflora incarnata (وهو نبات ينمو في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية) . وتستخدم اجزاء من هذه الزهرة للعديد من الاغراض الطبية التي تتدرج من علاج الحروق والبواسير إلى علاج الم الاعصاب والارق . وقد كان شاي زهرة الأشجان علاجاً شعبياً للتخفيف من التوتر العصبي .

مسرحية تاريخية مأساوية
passion play
نوع من المسرح الشعبي يمثل فيه الممثلون احدى الاحداث التاريخية الكبرى ذات الطابع المأساوي بصفة خاصة . ويشير المصطلح في كثير من الحالات إلى المسرحية التي تمثل الام المسيح في الاسبوع الأخير قبل محاولات صلبه (اسبوع الالام) .

سلبي
passive
خانع وشخص يمارس عليه الفعل بأكثر مما يمارسه . وقد استخدم المصطلح في وقت ما ليصف ويميز الدور الانثوي كما جاء في كتابات فرويد المبكرة .

اضطراب الشخصية السلبية العدوانية
passive - aggressive- personality disorder
اضطراب شخصية وصف منذ فترة طويلة تستخدم فيه وسائل عديدة ومتنوعة لمقاومة الاداء المناسب اجتماعيا ومهنيا مثل التسويف procrastination والتلكؤ dawdling والعند أو المشاكسة stubbornness والقصور المتعمد ونسيان المواعيد أو وضع الأشياء الهامة في غير مواضعها. وهذه الأساليب السلوكية الأقرب إلى المناورات تفسر باعتبارها تعبيرات سلبية لعدوانية كامنة . ويقاوم هذا النمط ليبقى ويستمر حتى ولو ظهر أن هناك أساليب سلوكية أكثر تكيفا ممكنة ومتاحة . ويتدخل الاضطراب ليعيق محاولات ترقية العمل والمسئوليات المنزلية أو النجاح الأكاديمي (DSM III)

تحليل سلبي
passive analysis
نمط من التحليل النفسي تختزل أو تختصر فيه التفسيرات والاقتراحات من جانب المحلل إلى أقل حد في مقابل التحليل النشط active analysis .

تعلم التجنب السلبي
passive - avoidance learning
عملية تشريط يدرب فيها الفحوص أولا على أن يؤدي نشاطا ثم يعاد تدريبه حتى يمتنع عن اصدار هذه الاستجابة إلى نفس المثير . فإذا تم تعلم حيوان أن يذهب إلى مكان معين أو بقعة معينة ليحصل على الطعام ثم بدأ يتعرض لصدمات كهربية إذا ماذهب إلى نفس المكان أو البقعة فإنه سوف يكتسب استجابة تجنب سلبية تتميز بعدم الرغبة في أن يذهب إلى هذا المكان .

عقدة الخصاء السلبية
passive castration complex

مصطلح من مصطلحات التحليل النفسى ويشير إلى رغبة الفرد فى ان يخصى أو أنه قد اخصى بالفعل وهى عكس " عقدة الخصاء الايجابية " (active castration complex) (انظر مدخل عقدة الخصاء الايجابية فى الجزء الأول) .

passive decay تلاشى تدريجى
وجهة النظر التى تذهب إلى ان الذاكرة تضعف بالتقدم، أى أن مخزون الذاكرة يبدأ فى التعرض للنسيان مع الزمن إذا لم تحدث له عملية استدعاء أى إذا لم تستخدم مادة الذاكرة .

passive dependent personality شخصية اعتمادية سلبية
اختلال شخصية يتميز صاحبه بقله الحيلة helplessness والوجل timidity ونقص الثقة بالنفس والاعتمادية الشديدة والميل إلى اثاره الغضب والاحتقار بكثرة مطالبه من الآخرين والاحاحه عليهم كى يتحملوا مسئوليته ويهتموا بشئونه . وهى احدى الفئات التصنيفية الواردة فى الطبعة الثانية من الدليل الامريكى للاضطرابات العقلية DSM II . وقد حل محل هذه الفئة فى الطبعة الثالثة من هذا الدليل الفئة المسماه " اضطراب الشخصية اعتمادية " dependent - personality disorder (انظر المدخل الأخير فى الجزء الثالث) .

passive heterosexuality جنسية غيرية سلبية
علاقة جنسية غيرية يختار فيها الفرد شريكا من الجنس الآخر ولكنه يأخذ موقف اقرب إلى السلبية فى ممارسة الأنشطة المرتبطة بالعلاقة .

passive homosexuality جنسية مثلية سلبية
علاقة جنسية مثلية يختار فيها الفرد شريكا من نفس الجنس ولكنه يأخذ الموقف السلبي أو موقف المفعول فيه وليس الفاعل أو النشاط أو الايجابى .

passive hostility كراهية سلبية
عدم التعبير الصريح عن العداء أو الكراهية ولكن الفرد فى هذه الحال

يعبر عن كراهيته بشكل سلبي عندما لا يستطيع ان يتعاون مع الآخرين بروح الاخلاص والصدق .

مناعة سلبية passive immunity
نمط من المناعة يكتسبه الجسم يعتمد على اعداد اجسام مضادة يزود بها الجسم . وتحدث المناعة السلبية عامة خلال الحمل حيث تمر الاجسام المضادة للام خلال المشيمة لتوفر حماية مؤقتة للجنين . وربما يستمر اثر المناعة السلبية من شهر إلى ستة شهور بعدها قد يحتاج الجسم إلى اكسابه المناعة الايجابية التي تعتمد على الحقن بمولد مضاد معين في جسم الشخص (انظر مدخل اكساب المناعة ، تحصين immunization في الجزء الرابع) .

غريزة سلبية passive instinct
من مصطلحات التحليل النفسي والمقصود منه الغريزة التي هدفها الفرد نفسه في مقابل الغريزة الإيجابية أو النشطة active instinct التي توجه إلى موضوع آخر غير الفرد .

انطواء سلبي passive introversion
نمط من الانطواء أو اتجاه اللبido إلى الداخل لعدم القدرة على التعبير عنه في الخارج أو اعادته مرة أخرى إلى الموضوع وهو من المصطلحات التي قدمها " كارل يونج " (Jung , K.)

تعلم سلبي ، تعلم عارض passive learning
تعلم عرضي أو تعلم لم يقصد اليه ولكنه حدث بالصدفة . وهو عكس التعلم النشط active learning أو الذي قصد منه ان تحدث عملية تعلم .

استماع سلبي passive listening
يقصد بالمصطلح في مجال الارشاد النفسي الاستماع البقظ الذي يبديه المرشد بدون أو يتدخل أو يقاطع العميل على أي نحو من الانحاء .

passive mode of consciousness صيغة سلبية للشعور
وتشير إلى الأنشطة السلبية العقلية أو الشعورية مثل الهوايات
السلبية كمن يميل إلى استماع الموسيقى أو مشاهدة مباراة في كرة القدم
فى مقابل صاحب النشاط الايجابى مثل الذى يعزف الموسيقى أو يلعب
الكرة .

passive - receptive longing اشتياق سلبى استقبالى
الرغبة فى العودة إلى مرحلة الطفولة الأولى infantile حيث كانت
الحاجات الجنسية تجد الاشباع بدون كفاح لتحقيقها أو تقديم عطاء مقابل
لذلك . ويظهر هذا الدافع بوضوح عند الأفراد الاعتماديين وعند اصحاب
النزعة المازوكية وعند متعاطى المخدرات .

passive recreation ترويح سلبى
صورة من العلاج الترويحى يتم فيها التاكيد على التسلية والترفية
مثل الاستماع للموسيقى فى مقابل الترويح الايجابى الذى يتطلب بذل جهد
عقلى أو جسمى .

passive technique أسلوب سلبى ، فنية سلبية
طريقة أو أسلوب فى الارشاد النفسى خاصة لايحاول المرشد ان يقدم
فيها الحلول ولكن يتيح الفرصة إلى اخر مدى ليصل المسترشد أوالعميل إلى
الحل المناسب بنفسه (انظر مدخل معالج سلبى فيما يلى) .

passive therapist معالج سلبى
معالج من انصار العلاج غير الموجه أو غير المباشر وهو يقوم بدور
العامل المساعد أكثر من قيامه بدور الموجه المباشر أو المفسر فى العلاج
النفسى الفردى أو الجمعى (انظر مداخل : مدخل غير مباشر nondirective
approach فى الجزء الخامس ، العلاج النفسى المتمركز حول العميل client-
centered psychotherapy فى الجزء الثانى ، معالج نشط أو فعال active
therapist فى الجزء الأول) .

نقل سلبي **passive transport**
حركة المواد عبر الأغشية شبه النفاذية بالضغط الأزموزي البسيط أو بدون مساعدة الخماثر أو أى نظم طاقة أخرى (قارن بمصطلح نقل ايجابي active transport الوارد فى الجزء الأول) .

مفردات سلبية **passive vocabulary**
عدد الكلمات التى يستطيع الفرد ان يفهمها مما يقرأ أو مما يسمع حسب معناها فى السياق المسموع أو المقروء . وتسمى أحيانا مفردات التعرف recognition vocabulary وهو مصطلح مقابل لمصطلح مفردات نشطة أو الحصول اللغوى المستخدم active vocabulary لأن الأخير يشير إلى الكلمات التى يستطيع الفرد ان يستخدمها فى حديثه استخداما صحيحا . اما المفردات السلبية فهى التى يفهم معناها وليس بالضرورة أن يكون فى مكنته ان يستخدمها .

سلبية **passivism**
اتجاه الخنوع أو الخضوع خاصة فى العلاقات الجنسية . وينطبق المصطلح غالبا على ممارسات الجنس غير الاصطلاحية unconventional مثل سلبية الذكر .

تأثرية **passivity**
صورة من صور التكيف أو سوء التكيف وفيها يتبنى الفرد نمطا سلوكيا يتضمن الخنوع والاعتماد أو الانسحاب إلى حال الخمول والقفود .

مشاعر تأثرية **passivity feelings**
توهم بان الفرد يتعرض لتأثير قوى مختلفة عليه ويظهر هذا التوهم عند الفصامين .

حالة للسلبية **passivity need**
حاجة إلى الراحة وعدم الميل إلى بذل جهد أو القيام بالعمل والاكتفاء بتلقى المساعدة والمنفعة .

pass mark علامة النجاح
العلامة أو الدرجة التي تكفل لصاحبها النجاح ودونها لا يسمح بالنجاح .

pass - no record grading تسجيل النجاح فقط
النظام الذي يثبت تقدير الطالب أو علامته إذا كان ناجحاً في المقرر أما إذا رسب فلا يذكر المقرر في سجله .

pass rate معدل النجاح
النسبة المئوية للناجحين في اختيار ما أو في مقرر ما .

pastiche معارضة (شعرية)
محاكاة شاعر لشاعر آخر تدل على البراعة والتمكن من فن قرض الشعر والمثال الشهير في الأدب العربي الحديث معارضة شوقي في " نهج البردة " للامام البوصيري في " بردته " .

pastoral counseling اوشاد رعوى (كنسي)
تطبيق مبادئ وفنيات علاجية نفسية معينة من جانب القساوسة للرعايا الذين يترددون على الكنسية ويعانون من صعوبات انفعالية . والمرشد الرعوى ينال تدريباً نفسياً . ويحاول المرشد ان يجعل عميله ينسجم مع توجهاته الدينية . وعادة مايستخدم الارشاد الرعوى فننيات العلاج التدعيمى مع تجنب الاكتشاف المكثف للدافعية اللاشعورية .

pastoral psychiatry طب نفسى رعوى (كنسي)
فرع من الطب النفسى يربط بين الدين وهدف تخفيض القلق والاحساس بالإثم والاضطرابات الانفعالية الأخرى . وعادة مايتمتد المصطلح ليشمل دور القسيس فى توفير نمط من العلاج النفسى خلال الارشاد الزواجى والأسرى .

pastoral stage مرحلة الرعى
وهى احدى مراحل تطور الحضارة الانسانية وهى مرحلة تتوسط مرحلة

الصيد التي تقدم على ذبح الحيوان وبين مرحلة الزراعة التي شهدت استقرار الانسان في اماكن معينة .تتعتمد مرحلة الرعى على تربية الحيوان وتكثيره .

باتو ، كلوس Patau , Klaus
طبيب المانى (انظر مدخل كرموزوم ١٣ الثلاثى -13 chromosome trisomy فى الجزء الثانى - وهو يسمى أيضا زملة باتو Patau's syndrome .

منعكس رطفي patellar reflex
(انظر مدخل انعكاس نفضة الركبة Knee-jerk reflex فى الجزء الرابع) .

براءة الاختراع patent
الشهادة التي تمنح لصاحب الاختراع وتسجل الاختراع باسمه وتخوله حق الانتفاع أو الاستفادة من اختراعه ، أو ضرورة استثنائه وموافقة على الاستفادة من الاختراع من قبل الآخرين .

الولد للذراش ، الولد للزوج pater is est quem nuptiae demonstrant
قاعدة قانونية تشير إلى نسبة الولد إلى والده وإلى ان زوج الأم وقت ولادة الطفل هو والده قانونا . ومن المعروف ان الاسلام أول من قال بهذه القاعدة ويحافظ علي الانساب بنسبة الطفل لابيه الحقيقي ، ولكنه ينسب الطفل الذي يولد في حياة زوجية قائمة الى زوج الأم حين الولادة .

والديه paternalism
الشعور الوالدى المتسم بالحماية . ويشير المصطلح كذلك إلى معنى السيطرة على سلوك الأطفال أو غيرهم وممارسة نوع من سلطة التوجيه عليهم. وقد تشير الوالدية الي سلطة تمثل وحدة سياسية أو وظيفية أو اتحاد أو أي تنظيم آخر .

احزان الابوه paternity blues

مشاعر الانقباض والكآبة التي يشعر بها الرجل عندما يصبح والدا خاصة إذا لم يكن قد هبىء لذلك . ويسمى أيضا أحزان الوالد الجديدة - new father blue (انظر مدخل أحزان الأمومة maternity blues فى الجزء الخامس)

باترسون ، دونالد جلدرسليف

Paterson , Donald Gildersleeve

عالم نفس أمريكى (١٨٩٢ -) (انظر مدخل اختبار مانيكين Manikin فى الجزء الخامس ومدخل مقياس بنتر - باترسون لاختبارات الاداء - Pintner Paterson Scale of Performance Test فيما يلى فى هذا الجزء) .

مسلك ، مسار ، درب ، معر
path
يعنى المصطلح طريق المرور أو الممر والمسار فى متاهة أو خط توصيل على طول شبكة احد الاعصاب .

مقطعان (معاناه ، مرض)
- patho - ; - path-
مقطعان يشيران إلى ما له علاقة بمعنى المعاناة ومعنى المرض وهما مشتقان من اللفظة الاغريقية pathos بمعنى يعانى (انظر مقطع pathy للاشارة إلى معنى مرض ومعنى علاج فيما يلى) .

علم الأمراض النفسية
pathematology
مصطلح قديم يشير إلى دراسة الأمراض بصفة عامة وإلى دراسة الأمراض النفسية بصفة خاصة ولم يعد يستعمل الآن وحل محله مصطلح psychopathology .

عدم نضج انفعالى ، سقام نفسي
pathemia
المصطلح الذى وضعه ' كاتل Cattell ' لوصف الشخصية التى تتميز بعدم النضج الانفعالى والتمركز غير الصحيح للمشاعر فى مقابل الاتجاهات الموضوعية والدافعية ولكن بعد ذلك أخذ معنى الاعتلال أو السقم أو مطلق الحالة المرضية .

pathergasia سوء توافق ، اداء متضرر
المصطلح الذى قدمه ' ادولف ماير ' Adolf Meyer للإشارة إلى سوء
التوافق السيكلوجى الذى يعزى إلى عيب جسمى أو إلى وظيفة متضررة .

pathergia استجابة متضررة ، استجابة شاذة
استجابة شاذة أو غير مناسبة للمثير .

path etic fallacy مغالطة احيائية
المغالطة التى تتضمن نسبة أو خلع الصفات البشرية على مظاهر
الطبيعة كأن نقول عاصفة مستبدة أو لا ترحم (انظر المداخل الاتية فى الجزء
الاول) :

- احيائية animatism
- ارواحية animism
- تفكير احيائى animistic thinking

pathetic nerve عصب استعطافى
العصب الاستعطافى أو العصب المخى الرابع ، وهو العصب الذى يرسل
النبضات الواردة إلى العضلات المائلة للعين .

pathetism استهواء ، مسمرية
مصطلح مهجور ولايستخدم الآن ويشير إلى معنى الايهاء أو الاستهواء
وكثيرا مااستخدم كمصطلح مرادف للمسمرية mesmerism وهو الأسلوب
الذى كان يتبعه انطون مسمر فى علاجه لمرضاه .

pathobiography دراسة تحليلية للسيرة الشخصية
الدراسة التحليلية النفسية للسيرة الشخصية ، وعادة ماتتم
للشخصيات المعروفة التى تركت سجلات أو اثار تدل عليها لأنها دراسة تتم
عن بعد وليست دراسة مباشرة ومنها دراسة الشخصيات التاريخية من القادة
والمفكرين والفنانين . ومن أمثلة هذه الدراسات دراسة فرويد عن ليوناردو
دافنشي ودراسة اريكسون عن كل من ادولف هتلر ومكسيم جورجى .

pathocllisis حساسية للاصابة أو للمرض
الحساسية للاصابة أو للمرض . وقد استخدم المصطلح أيضا للدلالة على سلسلة من الحالات غير الظاهرة أو المحددة الأمراض subclinical مثل العدوى الفوعية viral infection وتصلب الشرايين وضيقها arteriosclerosis والافراط فى تناول الكحول overuse of alcohol والاصابات الصغيرة فى الرأس والتي يتكرر حدوثها فتباشر تأثيراتها السلبية على أداء الجهاز العصبى لوظائفه . وفى رأى بعض الباحثين ان هذه الحساسية ربما كانت مسئولة عن الاصابة بالباركنسونية وعن خيل الشيخوخة وخيل ماقبل الشيخوخة .

pathocure شفاء عصائى
احلال عصاب محل مرض عضوى . وهو موقف يلاحظ اكثر ما يلاحظ عند المازوكيين الاخلاقيين (المتمسكين بالقيم تمسكا صارما متزمنا) والذين يعانون دائما فى استرخائهم للأننا الأعلى لديهم . والشفاء العصائى عكس عصاب المرض pathoneurosis الذى سيرد ذكره فيما يلى .

pathogenesis تولد المرض
مصطلح عام حول المرض يشمل سبب ومسار المرض جسميا كان أم عقليا . ويسمى أيضا nosogenesis .

pathogenic ممرض ، مسبب للاعتلال
عامل مسبب أو يقود إلى المرض أو الاعتلال .

pathogenic family pattern نمط الأسرة مولدة المرض
يقصد بالمصطلح فى مجال الطب النفسى اتجاهات الأسرة ومعاييرها وسلوك أفرادها التى تضع أسس أو تمهد لنشأة الاضطراب العقلى . ومن الأمثلة على ذلك الرفض الوالدى ، الحماية الزائدة ، الإهمال الزائد ، النزعة المثالية ونزعة الكمال ، تشجيع المنافسة بين الأخوة ، الصراع بين الزوجين ، مواقف الرابطة المزدوجة double - bind situation ، القسوة الزائدة ، التساهل ، النظام غير المتسق أو التذبذب .

pathognomonic مميّز مرضي
علامة مميزة أو عرض واسم يعتبر سمة تشخيصية لمرض معين أو اضطراب خاص .

pathognomonic signs علامات مميزة
تكوين أو تجمع من الاعراض يكون دليلا أو مؤشرا على مرض جسمي أو عقلي خاص . ويطلق المصطلح أيضا علي علامات اختبار الورشاح التي تحدد أو تشير إلى سوء التوافق .

pathognomy تمييز مرضي ، علامات المرض واعراضه ، تشخيص التعرف على المشاعر والعواطف وسمات الشخصية خاصة عندما تكون علامات أو اعراضا لمرض أو اضطراب .

pathogramme مخطط المرض
بيان علل المخ وأمراضه .

pathography وصف المرض
وصف تفصيلي للمرض أو دراسة الشخصية في ضوء الاضطرابات والاختلالات التي عانت وتعانى منها أى وصف الشخصية المريضة .

patho - hysteria هستيريا المرض
خاصية للمرض العضوي في بعض الحالات وعند بعض الشخصيات ذات التكوين السيكلوجي الخاص وهو ان يؤدي المرض العضوي وظيفتين الأولى صيانة العلاقة اللبديية بين الذات والموضوع والثانية انه قد يؤدي إلى اضطراب عصابي تحولى (هستيرى) .

pathokinesis ديناميات المرض
مسار المرض وتطوره ودينامياته .

نعاس مرضى
pathological drowsiness
ويعادل مصطلح وسن somnolence .

مغالطة تعميم المرض
pathological fallacy
المغالطة التي تتضمن التعميم الزائد والمبالغ فيه والتي تنسب فيه الخصائص والمميزات المرضية التي تلاحظ عند غير العاديين إلى المجموع العام. والمثل الشهير في هذا مستمد من تاريخ علم النفس حيث يرى بعض العلماء المناهضين لفرويد ان نظرياته لها حظ ضئيل من الموثوقية لأنها بنيت على دراسة حقة من الحالات الكلينيكية .

مغامرة مرضية
pathological gambling
اضطراب في ضبط الاندفاع مضمونه فشل مستمر متزايد ومزمن في مقاومة الاندفاع إلى المقامرة مما يؤدي إلى سلوك مثل التعرض للقيض على الفرد بتهمة التزوير أو الاختلاس ، وعدم القدرة على تسديد الديون ، والاستدانة من البسطاء واستغلالهم والحياة الأسرية الممزقة والتهرب من دفع ضرائب الدخل وفقدان العمل بسبب التغيب . وعلى الرغم من النوايا المعلننة عن سداد الديون فان هذا نادرا ما يحدث بسبب النمط المستمر في الانفاق المبالغ فيه والثقة الزائدة عند الفرد في انه يستطيع عن طريق المقامرة ان يجد حلا سريعا لمشكلاته الاقتصادية (DSM III).

استجابة الحزن المرضية
pathological grief reaction
استجابة متطرفة أو غير مناسبة لحادث ثكل أو فقدان شخص عزيز مثل الفشل في التعرف على ما إذا كان الشخص قد مات (اى الإنكار) أو المشاعر غير العقلانية بالمسئولية عن هذا الفقد ومشاعر الذنب الحادة اضافة إلى خيالات الموت السابقة والاكتئاب المستمر والشعور بقلّة الحيلة والخمول الشديد أو الهمود والقصور (انظر مدخل حزن أو اسى grief في الجزء الثالث).

شعور مرضى بالذنب أو الإثم
pathological guilt
استجابة مبالغ فيها لمخالفات حقيقية أو متوهمة . وهو عادة ما يكون

ناتجا عن صراع بين الأنا والأنا الأعلى عند التحليليين ويتضمن فى معظم الحالات انخفاض تقدير الذات أو ربما فقدانه (انظر مدخل مشاعر الذنب أو الاثم guilt feelings فى الجزء الثالث) .

pathological liar مريض بالكذب
الشخص الذى يكذب ويروى احداثا وروايات غير حقيقية ولا يفيد منها .

pathological intoxication تسمم مرضى
حال ذهانية تحدث نتيجة تعاطى الكحوليات وتتسم بالخلط واضطراب التوجه والاخاييل والعنف الاندفاعى وهو مصطلح يعادل مصطلح : هوس كحولى mania a potu (انظر مدخل هوس كحولى فى الجزء الخامس) .

pathological lying كذب مرضى
ميل قهرى مستمر لتزييف أو قص " قصص طويلة " لا يبدو انه يترتب على ذكرها اية فوائد أو مزايا ظاهرة . ويوجد الكذب المرضى بين الكحوليين وضحايا الاعراض الدماغية ، ولكنها اكثر شيوعا بين الفصامين والادعياء والدجالين ومنتحلى شخصية الغير والاقراء الآخرين من الفئات المضادة للمجتمع والذين يبدوون فى بعض الحالات انهم لا يشعرون أو لا يفهمون طبيعة الزيف الذين يرتكبونه .

pathological mendicancy تسول مرضى
ميل قهرى مرضى للتسول بصرف النظر عما إذا كانت هناك حاجة فعلية أو حقيقية للمساعدة الاقتصادية .

pathological sleepiness نوم مرضى
ويعادل مصطلح وسن somnolence .

pathology علم الأمراض
الدراسة العلمية للتغيرات البنائية والوظيفية المتضمنة فى الامراض الجسمية والامراض النفسية ، وكذلك الحالات المضطربة أو المرض .

pathomania جنون خلقى
مصطلح مهجور يشير إلى حالة الهوس أو المانيا (mania) التى تخلو
من الهتر delirium .

pathometer كشاف الكذب
الاداة التى تساعد على كشف الكذب .

pathomimicry تمارض
تقليد شعورى أو لاشعورى أو تصنع اعراض المرض أو الاضطراب .
ويبدو أن إثارة المرض أقل عمدية وقصدية في " الاضطراب المزمن ذي الاعراض
الجسمية " chronic factitious disorder with physical symptoms (أو زملة
منشوزن Munchausen syndrome) مما فى تصنع المرض وادعائه malingering
(انظر مدخل الاضطراب المزمن ذا الاعراض الجسمية فى الجزء الثانى ومدخل
تصنع المرض فى الجزء الخامس) ويطلق على التمارض أيضا لفظة
pathomimesis .

pathomorphism تشكل منحرف
اى بناء جسمى شاذ أو متطرف .

pathoneurosis مصاب المرض
فى التحليل النفسى استجابة أو رد فعل عصابى لمرض جسمى وللقيد
التي يفرضها، كما فى انكار العجز، أو فكرة ان المرض قد انزل بالفرد كعقوبة .

pathophobia خواف المرض
الخوف الشديد من المرض ومن المعاناة المرتبطة بالمرض . ويعادل مصطلح
nosophobia .

pathophysiological pattern نمط فسيولوجى مرضى
استمارة التشخيص الفارق التى تستخدم لتحديد ما إذا كانت

مجموعة العلامات أو الاعراض لشكوى معينة مثل الدوار ، الصداع ، نوبة صرعية لها اصول نفسية أو اصول بيوكيميائية . ويمكن أن يترجم النمط الفسيولوجى المرضى إلى برنامج الحاسب الآلى للعودة اليه مستقبلا .

فسيولوجيا الأمراض pathophysiology

دراسة الأمراض التى تحدث بسبب شذوذات بيوكيميائية . وتتضمن هذه الفئة من الأمراض اضطرابات من قبيل سوء أداء وظائف العصب الحركى أو العصب الحسى التى تنتج عن عيوب فى الناقل الكيميائى أو الأخطاء الأيضية أو الآثار العكسية للعقاقير أو للكيمائيات البيئية . وتتضمن الأمثلة أيضا التراكم الزائد للمنجنيز واليوتاسيوم فى الانسجة مما يؤدي إلى عدم اتساق نبضات القلب والشلل وضعف العضلات .

علم نفس الأمراض pathopsychology

مصطلح لا يستخدم كثيرا ويشير إلى الفرع من علم النفس أو الدراسة النفسية للوظائف النفسية والعقلية المتضررة .

ذهان مريض pathopsychosis

الحال الذهانية التى تطورت من اضطراب عضوى كما فى الشلل العام الخفيف أو فى ورم المخ .

معاناة نفسية ، مثير للشفقة pathos

يشير المصطلح إلى معنى المعاناة أو المقاساة النفسية أى المكابدة التى تأخذ طابع الألم النفسى أكثر من الألم الفسيولوجى . كما يشير المصطلح أيضا إلى خاصية إثارة الشفقة أو الرثاء .

مقطع (مرض ، علاج) -pathy

مقطع يشير إلى ما له علاقة بمفهومى المرض والعلاج أى علاج المرض .

مريض patient

(انظر مدخل عميل client فى الجزء الثانى) .

تقييم رعاية المريض patient - care audit

تقييم وعرض للعناية التي قدمت للمريض يقوم به غير الأطباء .

خدمات متمركزة حول المريض patient- centered services

مصطلح يستخدم في الطب النفسي في المجال المهني أو الصناعي وهي خدمات صحة نفسية موجهة إلى العاملين مثل العلاج الطب النفسي السريع أو العاجل والتشخيص وفحص الحالات والتحويل إلى العيادات والوكالات الاجتماعية . (انظر مدخل خدمات متمركزة حول البيئة -enviroment centered services في الجزء الثالث) .

حكومة المرضى patient government

تنظيم من المرضى في مستشفى عقلى للقيام بمهام وتحقيق أغراض من قبيل وضع التوصيات بشأن القواعد واللوائح المنظمة ومساعدة إدارة الجناح والتخطيط للأحداث الاجتماعية وتحسين مظهر المستشفى وتوجيه المرضى الجدد .

واجبات المريض patient obligations

(انظر مدخل عقد أو اتفاق contract في الجزء الثاني) .

استشارة موجهة نحو المريض patient- oriented consultation

حقوق المرضى patients rights

(انظر مدخل ميثاق حقوق المريض bill of rights في الجزء الثاني) .

أسرة أبوية patriarchal family

الأسرة التي يكون للآب فيها السلطة النهائية وهو صانع القرارات وهو الذي يكفلها بينما تلعب الأم دوراً ثانوياً كزوجة متفرغة لأعمال المنزل .

وراثة أبوية patrilineal

تشير إلى الوراثة من خلال الآب وأصوله .

patriophobia **خوف وراثي المرهن**
خوف مريض من وراثته شيء غير مرغوب خاصة مايتعلق بالامراض الوراثية.

patriotism **وطنية**
عاطفة الفزد نحر وطنه وانفعالها الحب ، والصفة منها وطني patriot .

patriotic education **تربية وطنية**
نوع التربية أو الخبرات التي تعمق اتجاه الوطنية في نفوس النشء وتعلمهم العادات السلوكية التي تتسق مع هذا الاتجاه وتعبير عنه .

pattern analysis **تحليل النمط**
طريقة في تنظيم البنود الاختبارية أو العناصر في مجموعات كخطوة في قياس متغير عام مثل الميل إلى مهنة خلوية أو إلى عمل كتابي .

pattern discrimination **تمييز النمط**
قدرة الإنسان أو الحيوان على تمييز الفروق والاختلافات في انماط من قبيل تكرارات الصوت والترتيب الذي تحدث على أساسه هذه الاختلافات . والأمثلة على ذلك نداءات الطيور وأصوات الاتصال الأخرى لمختلف الأنواع . وكذلك فأننا نستجيب إلى النمط البصري المسقط من لوحة زيتية بالمقارنة بالاستجابة منفصلة لكل من اللون والملمس والشكل . وتسمى أيضا تمييز التكرار الزمني temporal - frequency discrimination .

pattern disturbance **اختلال نمو الشخصية**
مصطلح يشير إلى فئة تشخيصية تضم السلوك غير السوي الذي يحقق به صاحبه درجة من التكيف . ويؤلف نسقا متكاملا من السلوك وأن إتسم باللاسواء ولذا فان هذا النمط من الشخصية يوصف بأنه نمط قبل ذهاني ومنها الشخصية الفصامية والشخصية البارانية والشخصية النوابية ، وهناك أيضا الشخصيات قبل العصابية مثل الشخصية الاكتئابية والشخصية الهستيرية والشخصية الوسواسية .

مقابلة منمطة patterned interview
فى علم النفس الصناعى مقابلة شخصية نصف مقيدة ، منمطة وليست
مقفنة ، مصنعة مسبقا لتغطى ميادين معينة (مثل تاريخ العمل ، مستوى
التعليم ، الموقف الأسرى .. الخ) ولكنها فى نفس الوقت تعطى القائم بالمقابلة
الفرصة ليوجه الحوار إلى قنوات جانبية ولتوجيه أسئلة حول النقاط التى
يحتاج إلى توضيحها .

تنميط ، تقسيم إلى أنماط patterning
اقامة نسق أو نظام أو نمط من الاستجابات للمثيرات أو نمط من
المثيرات سوف يثير مجموعة جديدة أو مختلفة من الاستجابات . ويستخدم
التنميط فى إعادة تدريب المرضى الذين يعانون من نمط من اصابة المخ بسبب
تقطعات فى الأنشطة الحسية - الحركية السوية .

تمريعات التنميط patterning exercises
فنيات علاجية لازالت موضع خلاف وجدل نماها وطورها كل من "دومان"
(Doman) ، "ديلاكاتو" (Delacato) وفيها يتلقى الأطفال المصابون باصابات
متعددة إلى شديدة فى المخ تمارينات صممت بحيث يستعيدون تنظيم الجهاز
العصبى المركزى خطوة خطوة خلال المراحل النمائية المختلفة مثل تمرين
الذراعين والساقين أو الزحف والحبو . وهدف العملية هو التغلب على
العيوب الناتجة عن سوء الاداء الوظيفى للمخ بتنمية القدرات المفقودة التى
يكف غيابها أو نقصها النمو الحركى والادراكى والمعرفى .

متغير النمط pattern variable
مصطلح يشير إلى خمسة أبعاد يمكن وصف العقل على اساسها باختيار
أحد الثنائيات الخمس التى تصدق على الفعل .

- النوعية / الانتشار
- الايجابية / الحياة
- العمومية / الخصوصية
- الكيف / الكم (الاداء)
- توجه ذاتى / توجه جمعى

رؤية نمط pattern vision
القدرة على التمييز بين الأشكال والأحجام والملاحم الأخرى للموضوعات التي في البيئة عن طريق تنميط بصري . وتفقد رؤية النمط إذا ما حدث عيب أو استئصال للقشرة المخططة كما دلت على ذلك التجارب التي أجريت على الحيوان التي اصطدمت بالموضوعات القائمة في البيئة وبالتالي فشلت في أن ترى الموضوعات بعد إصابة القشرة المخططة .

فطر سام متسع patulin fungal toxins
أحد أنواع الفطر السام الذي يصيب القمح أو أي نوع غلالى آخر وينتج عن تناول مواد ملوثة بهذا الفطر بعض الاضطرابات العصبية (انظر مدخل تسمم فطر القمح moldy - corn poisoning في الجزء الخامس) .

مدرسة خيرية ، مدرسة الفقراء pauper school

بافلوف ، ايفان يتروفيتش Pavlov , Ivan Petrovich
عالم فسيولوجى روسى (١٨٤٩-١٩٣٦) . وقد تلقى بافلوف علومه وتدريبه في الفيزياء والكيمياء والفسيولوجى والطب وكان اهتمامه الأكبر في دراسة فسيولوجية الهضم والطريقة التي يتم التحكم فيها من جانب الجهاز العصبي المركزي . وفي سياق تجاربه على الكلاب لاحظ ان العصارات الهضمية واللعابية تحدث في صلة مع الاصوات التي تصدر أثناء إعداد الطعام . وهذه الملاحظة قادت إلى المزيد من التجارب التي انتهت إلى مفاهيم الاستجابة غير الشرطية والانعكاس الشرطى والتمييز بين المثيرات وانطفاء الاستجابة وانتاج العصاب التجريبي عند الحيوان والقضاء عليه .

وقد ركز فيما بعد على العصاب الانسانى وطور نظريته التي ترجع العصاب إلى التعارض أو عدم التوازن بين عمليتي أو وظيفتي الكف والاثارة في لحاء المخ ، وقدم علاجاً يتضمن النوم الطويل واستخدام العقاقير المسكنة والعلاج اللفوى والبيئى . ويسمى العلاج البافلوفى . انظر المداخل الآتية :-

analyzer في الجزء الأول	- محلل
associationism في الجزء الأول	- ترابطية
Bekhterev , Vladimir في الجزء الثاني	- باختريف ، فلاديمير
behavior analysis في الجزء الثاني	- تحليل السلوك
conditioned response في الجزء الثاني	- استجابة شرطية
conditioned stimulus في الجزء الثاني	- مثير شرطى
excitatory - inhibitory process في الجزء الثالث	- عمليات إثارة - كف
first signaling system في الجزء الثالث	- نظام اشارى أول
lamaze method في الجزء الرابع	- طريقة لاماز
negative induction في الجزء الخامس	- استقراء سلبى
nervism في الجزء الخامس	- اعتصاب

وانظر كذلك فى هذا الجزء المداخل الآتية :-

pavlovian conditioning	- تشريط بافلوفى
positive induction	- استقرار ايجابى

تشريط بافلوفى Pavlovian conditioning

نمط من التعلم اكتشف فى نهاية القرن التاسع عشر على يد ايفان بافلوف والذى فيه يتزاوج مثير محايد أو شرطى (م . ش) مع مثير غير شرطى (م . ع . ش) فاذا باستجابة شرطية (س . ش) أو متعلمة تكتسب وتحدث . وفى تجارب التشريط الكلاسيكى يكون صوت الجرس هو المثير الشرطى (م . ش) والطعام الذى فى فم الكلب هو المثير غير الشرطى (م . ع . ش) والذى يؤدى إلى استجابة شرطية (س . ش) هي إفراز لعاب الكلب . وبعد أن يكتمل مسار العملية التشريطية يؤدى رنين صوت الجرس إلى أسالة اللعاب عند الكلب فى غياب الطعام . ويسمى أيضا تشريط كلاسيكى classical conditioning ، تشريط نمط I conditioning Type I والتشريط نمط type S conditioning S.

pavor diurnus

فزع نهارى

نمط من الفزع أو الرعب أو استجابة خوف شديدة قد تحدث عند الأطفال الصغار أثناء نومهم نهاراً .

اضطراب فزع الليل
pavor nocturnus
نوبة فزع أو رعب تحدث في الليل ويعادل المصطلح مصطلح - sleep terror disorder

وفى
pay - off
تعبير دارج يستخدم في التحليل التعاملى " للعبه " اجتماعية يتم فيها الوعد بكافأة عادة لاتكون مستحقة أو منحها .

اختصار (بعد الوجبات)
p.c.
حرفان يستخدمان في الوصفات الطبية كاختصار وكرمز يشيران إلى معنى " بعد الوجبات " .

حروف وامزة (ما قبل الشعور)
Pcs
حروف ترمز إلى النظام الذى قدمه فرويد عام ١٩١٣ وهو النظام الذى يتوسط بين نظام اللاشعور (U CS) ونظام الشعور (Cs) وقوامه أفكار منطقية وعقلية ولكنها تتداخل وتختلط بأفكار وتخيلات غير واقعية وغير منطقية .

اختبار بيبودى للصور والمفردات
Peabody Picture Vocabulary Test
اختبار يقدم فيه أربع مجموعات من الصور الى المفحوص . ويطلب منه ان يختار المجموعة التى تتطابق مع الكلمة التى ينطقها الفاحص . والاختبار لايقدم تقديرا للمحصل اللغوى للمفحوص فقط ولكنه يعطى مؤشرا عن مستواه التحصيلى ودرجة ذكائه كذلك .

طاووس
peacock
يشير هذا اللفظ إلى اللون الأزرق المخضر وهو أزرق سيانيد أو داكن cyan blue .

ترخيم الذروة peak clipping
حذف الجزء العالى من موجات الحديث بوسائل الكترونية وهذا يسبب نقصا فى فهم الحديث وفقدانا لفطريته وتلقائيته . وهذا الترخيم يجعل من الممكن ان نخفض من درجة الشدة العالية فى الصوت وتمكين السماعه أو نظام مخاطبة الجمهور من ان تستفيد من قوتها إلى اقصى درجة ممكنة .

خبرات الذروة peak experiences
تعبير " ماسلو Maslow " لوصف لحظات النشوة والتقدير التى قد يشعر بها فى بعض الأوقات الأفراد الذين يحققون ذواتهم . وطبقا لماسلو فان خبرات الذروة هى استبصارات مفاجئة تحدث فى الحياة كوحدة متسامية ومؤثرة تشمل المكان والزمان والذات . وقد ترتبط هذه الخبرات أيضا وتستخلص من الخبرات المتصلة بالصوفية والحب والفنون . (انظر مدخل نظرية ماسلو فى الدافعية الانسانية Maslow's theory of human motivation فى الجزء الخامس) .

بيرسون ، كارل Pearson , Karl
عالم احصائى انجليزى (١٨٥٧-١٩٣٦) صاحب معامل ارتباط بيرسون Pearson's correlation .

خواف الذنب peccatophobia
الخوف المرضى من ارتكاب الذنب أو الاثم أو المعصية ، وعادة مايكون هذا الخواف عرضا وسواسيا قهريا أو مرتبطا مع الهذاء البارانى حول الذنب . (انظر مدخل خواف الاثم enosiophobia) .

تجربة النقر pecking experiment
مجموعة من التجارب قام بها كيو Kuo, Z.Y. . وكان الهدف الاساسى منها التحقق مما إذا كان سلوك النقر عند الفراخ سلوك غريزى أم متعلم ؟ فقد كان الشائع ان هذا السلوك غريزى لان الفراخ الصغير أو الكتكوت ينقر البيضة ويخرج منها ولم يلاحظ أن احدا علمه هذا السلوك . ولكن تجارب كيو

أو ضمت أن رأس جنين الكتكوت تكون على قلبه ، وأن دقات القلب تحرك المنقار بشكل منتظم. وأنه مع نمو الجنين يقترب المنقار من قشرة البيضة ، ويبدو كأن المنقار ينقر القشر بشكل عمدي . وعند لحظة الفقس تحدث النقرة (المعلمة) التي تكسر القشرة . ويعمد الكتكوت بعد ذلك إلى نقر كثير من الأشياء في بيئته حتى ولو لم يكن لهذا السلوك وظيفة غذائية . وقد رحب والطيون بهذه النتائج واعتبرها دليلا على تعلمية كثير من أساليب السلوك التي يظن الآخرون أنها فطرية .

نظام هرمية السلطة
pecking order
نظام تتابع أو هرمية السلطة والمكانة والامتياز الذي يسود في منظمه ما أو جماعة اجتماعية معينة . وأصل المصطلح ينحدر من التجارب التي كانت تجرى على الدجاج والتي كانت توضح أن أحد الفراخ ينقر فرخا آخر فيعمد هذا الفرخ الآخر (المنقور) إلى نقر فرخ ثالث فيعمد هذا الثالث إلى نقر رابع وهكذا في حال تسلسل إلى أن تصل إلى فرخ نقر من قبل فرخ آخر ولايجد من يلية في القوة حتى ينقره .

مقياس المحافظة الاقتصادية السياسية
PEC scale
مقياس يقيس الاتجاهات في المجالات الاقتصادية والسياسية - political
Economic conservatism ويحدد موضع الفرد على متصل يمتد من المحافظة الشديدة إلى التحرر . وقد وضع هذا المقياس فريق من العلماء بقيادة ادورنو Adorno اهتموا بدراسة الاتجاهات السياسية. وقد وضعوا بجانب مقياس المحافظة مقياس (E) ويقيس نزعة التمرکز حول الذات egocentrism كما وضعوا مقياس النزعة اللسامية (A.S) Semetism - Anti ويقيس الكراهية ضد اليهود كجماعة ، ثم انتهوا إلى وضع مقياس الفاشية (F) (Fascism) أو مقياس التسلطية Authoritarianism .

صدر ثاطح
pectus carinatum
تشوه أو سوء تكوين حائط الصدر والذي يبرز فيه القص (العظمة الوسطى في الصدر) بشكل واضح بحيث يكون شبيها بعارضة السفينة ،

وعادة مايؤدى هذا البروز إلى انثناء الاضلاع إلى الخلف أو الى الداخل . وقد يكون هذا التشوه احد اعراض الكساح أو زملة موركيو فى القزامة أو زملة مارفن وتسمى أيضا صدر الحمام pigeon breast وصدر الدجاج chicken breast .

مقطع (اطفال ، اقدم) - ped -

مقطع يشير إلى ما له علاقة :-

- بالاطفال نسبة إلى اللفظة الاغريقية pais بمعنى طفل child
- بالاقدم نسبة إلى اللفظة اللاتينية pes بمعنى قدم foot

علم النفس التربوى pedagogical psychology
الفرع من علم النفس الذى يهتم بتطبيق المبادئ والقوانين والقواعد التى ينتهى إليها علم النفس فى مجال التربية وتعلم الابناء وتنمية قدراتهم واستعداداتهم .

علم التربية pedagogy

- مهنة التدريس ، وفن التدريس وممارسته .
- التعلم المنظم أو التعليم المنظم لمبادئ التدريس وطرقه ولضبط التلاميذ وارشادهم وقد حل مل اللفظ إلي حد كبير لفظ تربوية .

حذقة pedantry

ادعاء وتفاخر زائد عند الفرد بما يعرف ، بل أنه قد يدعى مالا يعرف أيضا . ويميل المتحذلق إلى استخدام المصطلحات غير الشائعة فى قول مايريد فى الوقت الذى تتاح فيه لغة أبسط مع الولى بإجراء التمايزات والمقارنات فى غير ماضورة توجب ذلك .

فسق بالصبيية (الغلمان) pederasty

اتصال جنسى شرجى يتم - خاصة - بين ذكر ناضج (ايجابى / فاعل) وطفل أو ولد أو صبي أو غلام أو شاب (سلبى / مفعول فيه) . والمصطلح

مشتق من اللغة الاغريقية . فاللفظة الاغريقية pais تعنى طفل أو صبي واللفظة erastes تعنى عاشق أو محب . والمفهوم تسميات أخرى هى pedicatio , pedication .

ولع بالأطفال pederosis
مصطلح مهجور يشير إلى الولع أو التعلق الجنسي بالأطفال والذي يطلق عليه الآن pedophilia .

حركة المشاة pedestrian movement
التدفق العام المنتظم والذي يمكن التنبؤ به لمرور المشاة فى المناطق العامة والاسواق والساحات وتقاطع الشوارع . وقد اظهرت الدراسات انه رغم النمط العشوائى الظاهر لحركة القدم فان المشاة عادة مايتبعون الطريق الأكثر مباشرة إلى الجهة التى يقصدونها . وقد يطابق خط السير (للماشى) أو لايطابق الممرات التى خططت وبثيت لحركة المشاة .

علم العقاقير النفسية لطف الاطفال pediatric psychopharmacology
الفرع من علم العقاقير الذى يهتم بإنتاج واستخدام العقاقير الخاصة بعلاج الاضطرابات الطب نفسية فى الطفولة . ويساعد هذا العلم على تحديد نوع العقار أو الدواء طبقا لعوامل مثل سن الطفل والتشخيص ومدة الاضطراب وشدة المرض وكذلك امكانية المراقبة المعملية والسلوكية لتأثيرات الدواء على المريض .

طب الاطفال pediatrics , pediatry
الفرع من الطب الذى يدرس امراض الاطفال .

اتصال جنسى بالغلمان (الصبية) pedicatio ; pedication
وهما مصطلحان يعادلان مصطلح الفسق بالغلمان pederasty (انظر المصطلح الأخير فيما مضى فى هذا الجزء) .

pedigreed

معروف النسب

كائن يعرف بالضبط تسلسل نسبه .

pedigree method

طريقة تسلسل النسب

دراسة تاريخ الأسرة التوالدي أو السلالي كوسيلة لتعقب السمات التي تكون قد ورثت . وقد طبق هذه الطريقة بنتائج غامضة وغير مؤكدة "جالتون" (Galton) في دراساته عن العبقرية genius و"جودارد" (Goddard) في دراساته عن النقص العقلي .

pediophobia

خوف الدمى

الخوف المرضي من الدمى dolls .

pedologia

نطق طفلي

طريقة النطق والكلام التي تميز الأطفال والتي قد تقتصر على نطق الكلمات الرئيسية وأغفال الحروف وبعض الأفعال .

pedomorphism

نسبة صفات الأطفال إلى الكبار

نسبة خصائص السلوك الطفلي الى البالغين والكبار وهي العملية المقابلة لنسبة صفات الكبار إلى الأطفال enelicomorphism (انظر بشأن المفهوم الأخير الجزء الثالث) .

pedophilia

غلبة الصفار ، ولع بالأطفال

اضطراب جنسي نفسي تكون فيه الأفعال والتخيلات الجنسية حول الأطفال والصفار قبل سن البلوغ هي الأسلوب المستمر والمفضل أو الطريقة الوحيدة للحصول على الاثارة الجنسية . ويكون الأطفال عادة في هذا الاضطرابات في سن يقل عشر سنوات عن عمر المصاب بهذا الاضطراب وعادة مايكون من الجنس المخالف . ويتضمن النشاط الجنسي في هذه الحال - على الاغلب الأعم - النظر واللمس أكثر من الاتصال الجنسي الكامل (DSM III).

pedophobia

خوف الأطفال

الخوف المرضى من الأطفال .

peduncular hallucinosis

أخيولة سويقية

أخاييل بصرية ترتبط بعيب في الجزء العلوى من ساق المخ . ويقر المريض بهذه الأخاييل كما هي وكما يراها والتي قد تشمل منظرا عاما للناس والاحداث من حياته الماضية . والأخيولة السويقية قد تختلط مع ادراكات غير أخاييلية .

peeping Tom

توم البصاص ، متلصص النظر

مصطلح شائع لفهوم التلصص الجنسى voyeur . وهو تعتبر مشتق من اسطورة قديمة شاعت في القرن الحادى عشر عن احد الخياطين الذى كان يتلصص على السيدة ربة الصون والعفاف جوديفا Godiva عندما كانت تركب عربتها وهي عارية - وكان ذلك عملا قربانيا نذره زوجها إذا خففت الضرائب على الناس - وقد عوقب توم بالعمى على هذا المسلك . (انظر مدخل عمى هستيرى hysterical blindness في الجزء الرابع) .

peep - show

صندوق الدتيا

جهاز يعرض صوراً ملونة ورسوما حية ملونة أو افلاما ومسرحيات يجلس أمامه الطفل ويستطيع أن يشغله بنفسه عن طريق مقبض .

peer

تظير ، ند ، قرين ، ترب

المتساوى في السن أساسا ويمكن استخدام المصطلح للإشارة إلى المساو في أى متغير آخر تكون بصدد الحديث عنه أو دراسته ، ويعنى أيضا الرفيق أو المشارك في عمل أو نشاط .

peer group

جماعة الاقران ، الأتراب

مجموعة من الاطفال أو المراهقين يلتحق بها الشاب أو الفتى . وعادة مايتأثر العنصر بالجماعة التي تشابهه عمرا في اتجاهاته وسلوكه وأمنه

الانفعالي ومفهومه عن ذاته . ويبدأ الطفل في التفاعل - مع الآخرين - قبل سن الثانية ولكن جماعة الاقران الاصلية لا تنمو إلا حينما تأخذ مرحلة التمرکز حول الذات ego centrism في الاختفاء ويحدث هذا عادة بين سن الخامسة والسابعة (انظر مدخل تمرکز حول الذات egocentrism في الجزء الثالث).

ضغط جماعة الرفاق أو الأتراب peer-group pressure
أثر الجماعات الاجتماعية للأطفال على أفراد هذه الجماعات خاصة قوة جماعة الرفاق على تكوين المسيرة . وتدل الدراسات على أن سرعة التأثير والاستجابة لضغوط جماعة الرفاق تزيد بدرجة واضحة وثابتة خلال سنوات الدراسة . ويزيد سلوك المسيرة بوضوح في مرحلة ما قبل المراهقة .

تأثير الرفاق أو الأتراب peer influence
تأثير عضوية الفرد في جماعة الرفاق على سلوكه . ويظهر هذا التأثير أكثر ما يظهر في مرحلة المراهقة (انظر مدخل ضغط جماعة الرفاق - peer group pressure في هذا الجزء)

تقييم الرفاق أو الأتراب peer rating
تقييم سلوك الفرد من جانب رفاقه .

تقييم رفاق المهنة ، تقييم الزملاء peer review
تقييم مهني لأداء الفرد أو الجماعة الطبية في ضوء هدف الحفاظ على نوعية الخدمة والرعاية أو تحسينها ، وترقية النمو المهني والتطور من خلال أساليب مثل التعليم المستمر .

اختصار (مخطط الدماغ الهوائي) PEG
حروف تستخدم اختصاراً لمصطلح مخطط الدماغ الهوائي pneumoencephalogram .

لوحة الأوتاد pegboard

اختيار اداء يطلب فيه من المحوص أن يضع أو يغرس مجموعة من الأوتاد في سلسلة من الفتحات نافسي سرعة مكتة . ولوحة اوتاد بورديو Purdue pegboard- وهي من أكثر أنماط هذه اللوحات شيوعا واستخداما - لانتقيس المهارة اليدوية بوضع الأوتاد فقط بل يضاف إلى ذلك الحلقات (الوردت).

تحقيرى ، ازدراشى pejorative
الوصف الذى يتضمن الاحتقار أو الازدراء أو الامتهان . ويستخدم المصطلح ليعبر به الفرد عن احتقار موضوع معين .

تحقير ، ازدراء pejorism
الوجهة الذهنية التى قدبتبناها الفرد وفحواها ان الاشياء تصير من سئ إلى اسوأ على الدوام

خواف الصلع peladophobia
الخوف المرضى من الصلع أو من فقدان الشعر .

بلاجوسيه Pelagianism

بحرى pelagic
صفه تطلق على الكائنات العضوية التى تعيش فى الماء بعيدة عن الشاطئ .

مرض بيليزاىوس ميرزباكر Pelizaeus - Merzbacher disease
اضطراب عصبي تقدمى يتميز بالرأفة nystagmus والتخلج ataxia والتشنج أو التوتر spasticity . يظهر الدراسات التى تمت على المرضى فقدان مستمر ومنظم للميلين ويبدو المريض الصغير عاديا عند الولادة ، ولكن الرأفة والارتعاشات ونقصان التقوى hypotonia تبدأ فى الظهور بعد ذلك . وبعد أربع أو خمس سنوات فان معظم المرضى يصبحون غير قادرين على الحركة ويفقدون بصرهم كما يفقدون أيضا القدرة على السمع وعلى الكلام .

pellagra

بلاجرا

مرض ينتج عن سوء التغذية واعراضه تظهر على شكل بقع يابسة على الجلد في اجزاء كثيرة من الجسم وله اعراض عصبية تتمثل في الرعشة واضطراب الاحساس بكل الجسم ، كما ان له اعراضا عقلية تتمثل في الاكتئاب والخلل والهذات . ومرض البلاجرا هو نقص الحامض النيكوتينى - nicotinic acid deficiency .

pellet

كرية طعام

قطعة صغيرة من الطعام تستخدم في الدراسات التي تجرى على الفئران وحيوانات التجارب الأخرى . وعادة ماتكون هذه الكريات بأوزان وأحجام مقننة كما أن محتوياتها تكون مقننة أيضا .

pemoline

مثير للجهاز العصبى المركزى

penalty

عقوبة

العقاب بمختلف صوره وفي معظم الميادين . ويشير المصطلح إلى أية عاقبة غير سارة يتعرض لها الفرد لخروجه على القوانين أو المعايير ويشير المصطلح فى التربية إلى صور الحرمان والتعنيف وغيرها التي يتعرض لها التلميذ فى المدرسة كمقاب .

Pende, Nicola

بندى ، نيقولا

عالم أيطالى فى الغدد (١٨٨٠) انظر مداخل :

—	بدین	euryplastic في الجزء الثالث
—	نمط نمو تناسلى	hypergenital type في الجزء الرابع
—	نمط مفرط الضغط	hypertonic type في الجزء الرابع
—	بنية التصور الكثرى	hypoadrenal constitution في الجزء الرابع
—	نمط ضعيف العاطفية	hypoffective type في الجزء الرابع
—	نمط قاصر تناسليا	hypogenital type في الجزء الرابع

pendular knee jerk نفضة الركبة البندولية
نتيجة منعكس الركبة الرخفى التى تلاحظ عند المرنى بعيوب فى
المخيخ . وتستمر القدم فى التحرك عدة مرات بعد حدوث المنعكس الأول .

pendulum بندول ، رقص
جسم يتأرجح يمناً ويسرة بحرية وهو معلق من نقطة ثابتة ويستخدم
فى بعض تجارب علم النفس .

penetrance نفاذ
النسبة المئوية للحالات التى يفصح فيها أو يكشف جين (مورث) خاص
عن سمة مميزة أو مرض فى الكائن الحى النامى (أو فى الطراز الظاهرى
(phenotype

penetration إيلاج
ادخال القضيب فى المهبل . والتفسير القانونى للإيلاج فى حالات
الاغتصاب والاتصال الجنسى المحظور (قانوناً) أو المحرم (شرعاً) هو غياب أو
دخول حشفة القضيب فى المهبل إلى ما بعد الشفرين الصغيرين . ويسمى أيضاً
. immissio penis

penetration response استجابة الاختراق
استجابة على اختبار اسقاطى تتضمن إحياء بالضعف أو امكانية
الاختراق مثل " ثقب فى الحائط " . وقد ظهر أن الفصامين يعملون إلى اصدار
استجابات تتضمن الاختراق أكثر مما يحدث عند العاديين أو عند
العصابيين.

Penfield , Wilder Graves بنفيلد ، وايلدر جرافيس
جراح اعصاب كندى (١٨٩١-١٩٧٦) . انظر مداخل :
- جهاز مخى مركزى . cntrencephalic s. فى الجزء الثانى
- مخ مركزى cntrencephalon فى الجزء الثانى
- اشارة كهربية للقشرة etelectrical stimulation of cortex فى الجزء الثالث.

مقطع (نقص)
-penia -
مقطع يشير إلى ماله علاقة بالنقص أو القصور deficiency .

خواف الفقر
peniaphobia
الخوف المرضي من الفقر .

امين البنسلين
penicillamine
منتج متحلل من البنسلين المضاد الحيوى الذى له القابلية على تكوين منتجات رابطة ترتبط مع الفلزات السامة التى يمكن أن يفرزها الجسم . وقد استخدم أمين البنسلين - الذى وجد فى بول المرضى الذين يتناولون مضادات البنسلين الحيوية - فى علاجات البول السستينى cystinuria والتهاب المفاصل الروماتزمى rheumatoid arthritis ، كما استخدم تجريبيا فى علاج حالات معينة من الضعف العضلى .

قضيبي
penile
مايتعلق بالقضيب أو العضو التناسلى الذكري penis (انظر مدخل قضيب فيما يلى) .

عظمة قضيبيية
penile bone
العظمة القضيبيية عند بعض ذكور الحيوانات التى تساعدهم على الايلاج فى المهبل وعلى استمراره فترة كافية (انظر مدخل أسر القضيب penis captivus فيما يلى) .

مقياس قضيبي
penile plethysmograph
أداة لقياس وتسجيل التغيرات التى تحدث فى حجم القضيب عند الانتصاب (انظر مدخل قياس الاعضاء plethysmograph)

مص القضيب
penilingus
الاتصال الفمى بالقضيب ببلعه أو مصه . ويسمى أيضا fellatio .

قضيبي ، عضو الذكر التناسلي penis
عضو الذكر الذي يستخدمه في الاتصال الجنسي وفي إفراز البول .
ويتكون القضيب من ثلاثة أنفاق عمودية متوازية من نسيج قابل للانتصاب .
الجسم الاسفنجي corpus spongiosum والأجسام الكهفية corpora cavernosa
يربطهما معاً الجلد والأنسجة الضامة . ويحتوي المبال urethra
على الجسم الاسفنجي ويقوم بوظيفة القناة التي يخرج من خلالها السائل
المنوي خلال الاتصال الجنسي . وهذا المصطلح يشير إلى القضيب من الناحية
التشريحية ولكن هناك مصطلحاً آخر يشير إلى معنى أو مفهوم القضيب وما
يثيره من معان عقلية وهو phallus . وهو مصطلح يرمز لمفهوم الاخصاب وهو
رمز مقدس في الديانات القديمة . وله أسماء أخرى مثل membrum virile
member , male member (انظر مدخل قضيب الذكر phallus فيما يلي
ومدخل قضيب صناعي dildo في الجزء الثالث) .

اسر القضيب penis captivus
يعني المصطلح حرفياً اسر القضيب أو اعتقاله داخل المهبل بمعنى أن
العضلات المهبلية تحبس القضيب داخل المهبل أثناء الاتصال الجنسي ويكون
من الصعوبة سحبه . وعلى الرغم انه من الممكن للانثى ان تخبر أو تعتمد إلى
تقوية عضلات المهبل بصورة مؤقتة خلال الاتصال الجنسي بحيث تضغط على
القضيب إلا ان الحالات الحقيقية أو الواقعية لاسر القضيب نادرة في التراث
الطبي . ويعزو علماء النفس ذو التوجه التحليلي القصص التي من هذا
النوع إلى مخاوف الخصاء عند الذكر (عقدة الخصاء السلبية) وعلى دفعات
الخصاء عند الانثى (عقدة الخصاء الإيجابية) . وربما تحدث حالات اسر
القضيب عند ذكور الحيوانات التي تمتلك عظمة قضيبية (penile bone)
penis لتساعد على الايلاج في المهبل والبقاء فيه فترة كافية .

حسد القضيب penis envy
من مصطلحات التحليل النفسي ويعني رغبة الانثى في ان يكون لها
قضيبي أو عضو تناسلي ذكرى . فائثناء المرحلة القضيبية phallic stage
(ما بين الثالثة والسادسة أو السابعة) حينما تكتشف البنت انها ينقصها هذا

العضو الذي يمتلكه أخوها وغيره من الذكور فإنها تشعر بأنها " معوقة
واسيئت معاملتها ". كما يرى فرويد - وبالتالي تلوم الأم على هذا الحرمان
الذي تعرضت له وتطلب بأن تستعيد هذا العضو المفقود . ويسمى أيضا
phallus envy (انظر مدخل عقدة الخصاء castration complex في الجزء
الثاني) .

خوف من القضيب penis fear
ويعادل مصطلح خواف قضيب الذكر phallophobia .

فخر بالقضيب penis pride
مشاعر التفوق والقوة التي ترتبط بتملك القضيب .

علم العقاب penology
الدراسة العلمية لمختلف جوانب الجريمة : الوقاية منها والعقوبات
المستحقة لمقترفها وتاهيل ضحاياها . بل أن المصطلح يشمل أيضا إدارة
السجون .

علاج العقاب penotherapy
العلاج الذي يتضمن عقاب المريض . ويستخدم أحيانا مع الجانحين .
وقد كان شائعا في العلاجات القديمة .

عصاب التقاعد pension neurosis
سلوك عصابي يسببه القلق بشأن التقاعد . والانشغال فيما إذا كان
الفرد سيكون آمنا من الناحية الاقتصادية وأنه سيعيش حياة مشبعة وراضية
خلال سنوات التقاعد .

التوراه ، أسفار موسى الخمسة pentateuch

علم خماسي النغم pentatonic scale

السلم الموسيقى ذو الخمس نغمات مثل الذى تعتمد عليه الموسيقى السودانية .

پنتازوساين pentazocine
أحدى المواد المنحدرة المصنعة synthetic narcotics .

پنتوباربیتال pentobarbital
أحد مشتقات الباربيتورات barbiturates له تأثير قصير إلى متوسط
ويستخدم كمقار مسكن أو منوم . ويؤدى مفعوله عن طريق تخفيض العقبات
العصبية وتقليل النشاط العصبى . وقد يستخدم فى العلاج النفسى لجعل
المريض أقل ميلا إلى الكف ومن هنا يكون قادرا على التعبير عن نفسه
بفاعلية أكبر .

پنتوباربیتال الصوديوم pentobarbital sodium
النمط الأسمى من الباربيتورات barbiturates ويستخدم أساسا
كمسكن أو منوم لأن تأثيره يظهر فى مدى قصير إلى متوسط . ويستخدم فى
العلاج النفسى لجعل المريض أقل عرضه لتأثير عمليات الكف وبالتالي يكون
أكثر قدرة على التعبير الفعال عن نفسه (انظر مدخل باربيتورات فى الجزء
الثانى) .

پنتيلينيتتزازول pentylenetetrazol
مثير قوى للجهاز العصبى المركزى ، وأحيانا ما يستخدم لاثارة الجهاز
التنفسى وقد يستخدم أيضا فى تشخيص فرط الحركة hyperkinesis عند
الأطفال لتنشيط انماط رسم المخ الكهربى وفى علاج حالات الصرع . وقد
استخدم هذا العقار كبديل للصدمة الكهربائية فى العلاج الاختلاجى convulsant
therapy للمرض العقلى ، خاصة فى حالات الذهان الهوسى - الاكتئابى ، كما
استخدم أيضا فى التجارب التى أجريت للتأكد من فاعلية العقاقير المضادة
للأختلاجات أو التشنجات anticonvulsant drugs . ويعرف العقار اختصارا
بالأحرف PTZ واسمه التجارى " مترازول " Metrazol أو " لبتازول "

(leptazol) (انظر مدخل علاج صدمة المترازول Metrazol shock treatment في الجزء الخامس) .

سخرة
peonage
انظر مدخل سخره مؤسسية institutional peonage في الجزء الرابع .
حيث يشير هذا النوع من السخرة إلى استخدام المرضى العقليين للقيام بالأعمال التي يتطلبها تسيير المؤسسة كالقيام بغسل ملابس المرضى وما يتطلبه المطبخ من أعمال ويحدث هذا بدون عائد مادي وبذا فإنها تحرمهم من الفوائد العلاجية للعائد المادي .

كلية الشعب ، كلية مسائية
people's college

اقراص منشطة
pep pills
الاسم الشائع للعقاقير المنشطة التي تحتوى عادة على الامفيتامين أو الكافيين كمادة فعالة أو أساسية ، وهي عقاقير يتعاطاها الأفراد الذين يرغبون في أن يبقوا يقظين تحت ظروف صعبة مثل الذين يقودون السيارات والشاحنات طوال الليل . ولكن استخدام هذه العقاقير لايلقى تشجيعا من السلطات الطبية بسبب المخاطرة بحدوث حوادث خطيرة في حال من يستخدمونها .

بيبسين ، هضمينى
pepsin
وهو أهم عوامل الهضم في المعدة (انظر مولد الببسين pepsinogen فيما يلى) .

مولد الببسين ، أم الببسين
pepsinogen
خماثر تفرزها الخلايا الرئيسية في الغدد الهضمية في المعدة . وتتحول هذه الخماثر إلى بيبسين أو هضمين pepsin في وجود الحامض الهضمي ، ويفرز أيضا من غدد المعدة .

peptic

هضميني

مايتعلق بالهضم والمعدة .

peptic ulcer

قرحة المعدة

اضطراب نفسى جسمى يتضمن تغيرات شاذة فى السائل المخاطى فى المعدة والجهاز الهضمى ويسبب الماوئزيفاً ، وقد تحدث مضاعفات أخرى . ويفترض اصحاب التوجه التحليلى ان قرحة المعدة تستهدف الاشخاص الذى يعانون من نكوص إلى المرحلة الغمية وهم ذوو النزعة الاعتمادية الشديدة .

PER

حروف أوائلية (سجل التقويم الفترى)

Periodic Evaluation Record حروف ترمز إلى سجل التقويم الفترى الذى يطبق على فترات لكى يوفر معلومات عن تقدم المريض فى طريق الشفاء . وهو جزء من " تقرير فحص الحال العقلية Mental Status Examination Report " (انظر المدخل الأخير فى الجزء الخامس) .

perceived reality

واقع مدرك

خبرة الفرد عن الواقع ، وهى خبرة ذاتية فى مقابل الواقع الموضوعى أو الواقع الخارجى .

perceived self

ذات مدركة

الذات كما هى فى خبرة الفرد ، أو مجموع الخبرات التى تدخل تحت نطاق مفهوم " الانا " .

percentile

مئتينى

جزء من مئة فى توزيع احصائى . ويقع خمس هذه الاجزاء أو هذه الحالات تحت الجزء ٢١ .

percentile norm

معيار مئتينى

معيار يعبر عنه بترتبة مئوية وليس بمتوسط . وقد شاع استخدامه بين الباحثين فترة ، ولكنهم تركوه لصعوبات ومشكلات فى استخدامه .

رتبة مئينية percentile rank
درجة تمثل النسبة المئوية للحالات التي تقع تحت درجة معينة في اختبار أو نتيجة . وإذا كانت نسبة الذكاء ١٣٥ تقابل الرتبة المئينية ٩٠ فإن هذا يدل على أن ٩٠٪ من الحالات التي قيست نسبة ذكائها حصلت على درجة أقل من ١٣٥ في هذا الاختبار. وتسمى أيضا الدرجة المئينية percentile score .

مدرك حسي ، محسوس percept
المنتج في عملية الإدراك ، وهو أيضا التعديل في موضوع المثير كما يخبره الفرد . (انظر مدخل ادراك perception فيما يلي) .

تحليل الادراك perceptanalysis
مصطلح استخدمه بيوتروفسكى Pirotrowski لوصف العملية التي عن طريقها يتم استخلاص أو استنتاج سمات الشخصية من استجابات المفحوص على اختبار بقع الحبر (رورشاخ) .

مدركية perceptibility
قابلية الموضوع لأن يدرك سواء ادراكا حسيا أو ادراكا عقليا .

صورة المدرك percept image
صورة عيانية وقد تظهر كخيال أو صورة ذاكرة ، والتي تمثل مستوى أوليا في الحياة العقلية ، وعادة ماتوجد عند الفصامين .

ادراك perception
الوعي بالموضوع وبالعلاقات والاحداث عبر الاحساسات ، متضمنا أنشطة مثل التعرف والملاحظة والتمييز . وهذه الأنشطة تكمننا من تنظيم وتفسير المثيرات التي نستقبلها إلى معرفة بالعلم ذات مغزى .

صمم ادراكي perception deafness

عدم القدرة على تحليل أو ادراك الاصوات بشكل عادى أو طبيعى بسبب
بعض العطب فى الإذن الداخلية أو فى الممرات العصبية السمعية المؤدية إلى
المخ . ويسمى أيضا العطب العصبى الحى sensorineural impairment.

ادراك العلاقات المكائنية perception of spatial relation
الوعى بالوضع النسبى للأشياء فى المكان .

يصير ، فطن perceptive
الصفة التى تصف الفرد الذى يتسم بالحساسية والقدرة على التمييز ،
خاصة فى احكامه على الناس وعلى الأعمال الفنية .

فقدان السمع العصبى الحسى
perceptive impairment and nerve loss
فقدان أو غياب وظيفة السمع المعزى إلى المرض فى الأذن الوسطى أو
فى الممر العصبى من الأذن الوسطى إلى ساق المخ .

وعى ادراكى perceptual consciousness
مصطلح نادرا مايستخدم ويشير إلى فكرة فرويد عن " الجهاز النفسى
psychic system " الذى يستقبل المثيرات من العالم الخارجى ، ويتميز عن
النظام الذى يسجل هذه المثيرات على صورة اثار فى الذاكرة .

استمرارية ادراكية ، ديمومة ادراكية perceptual constancy
القدرة على ادراك خواص الموضوعات مثل الحجم والشكل واللون بصرف
النظر عن التباين الكبير فى الانطباعات التى تتركها هذه الموضوعات على
الملاحظ .(انظر مدخل conservation محافظة واستمرار السطوع brightness
constancy فى الجزء الثانى) .

إلماعات ادراكية perceptual cues
تمثل الإلماعات الادراكية فى البيئة مثل خصائص الطلب demand

characteristics في موقف التجربة (انظر مدخل خصائص الطلب في الجزء الثالث) .

perceptual defect عيب ادراكي
(انظر نقص ادراكي فيما يلي perceptual deficit) .

perceptual defense دفاع ادراكي
المصطلح الذي يشير إلى صورة من سوء الادراك بمعنى أن المثيرات التي تنشئ القلق سوف تشوه بشكل لاشعوري ولا تدرك مثل المثيرات الأخرى الأقل تهديدا وبالتالي فانها تحبس عن الوعي والشعور .

perceptual deficit نقص ادراكي
قدرة متضررة على تنظيم وتفسير الخبرة الحسية ، وصعوبة في الملاحظة والتعرف وفهم الناس والمواقف والكلمات والاعداد والمفاهيم أو الصور . وتسمى أيضا عيب ادراكي perceptual defect .

perceptual disorders اضطرابات ادراكية
ويعادل تعبير اختلالات ادراكية perceptual disturbances .

perceptual distortion تشوه ادراكي
تفسير غير دقيق لخبرة ادراكية مثلما يحدث في الصور المشوهة التي تحدث في الاحلام أو في حال تعاطى العقاقير المثيرة للأخاييل والخدمات الهندسية (كخداع مولر - لاير) والرؤية التي تحدث في حالات الحرمان الحسي أو الجفاف والتشوهات التي يحدثها التوقع أو الايحاء .

perceptual disturbances اختلالات ادراكية
اضطرابات الادراك مثل :
— التعرف على الحروف وليس على الكلمات .
— عدم القدرة أو العجز عن الحكم على الحجم والاتجاه .

- الخلط بين الخلفية والمقدمة .
 - عدم القدرة أو العجز عن فصل وابعاد الاصوات والمناظر غير المطلوبة .
 - تشوهات صورة الجسم .
 - صعوبة فى العلاقات المكانية مثل ادراك الفرق بين الخط المستقيم والخط المنحنى .
- ويسمى أيضا اضطرابات ادراكية perceptual disorders.

تعليم ادراكى (حسى) perceptual education
التعليم الذى يستخدم الوسائل والمعنيات السمعية والبصرية .

تعدد ادراكى perceptual expansion
نمو القدرة على التعرف والتفسير وعلى تنظيم المادة العقلية والانفعالية والحسية فى مجرى له معنى ، كما يشير المصطلح أيضا الى الفهم الثرى للخبرة الشخصية التى تحدث اثناء العلاج النفسى عندما ترتخى الدفاعات وينحسر تأثيرها على الادراك .

انطفاء ادراكى perceptual extinction
نتيجة أو تأثير لعيوب معينة فى احد جوانب القشرة تحول دون اكتشاف المثيرات التى غالبا ماتكون لمسية أو بصرية . وإذا عرض مثير واحد فى أي من الجانبين من الخط المنصف للقشرة فانه يكتشف من جانب المفحوص، أما إذا عرض مثيران متشابهان فى نفس الوقت كل فى أحد الجانبين فان المثير الذى فى الجانب المقابل للجانب الذى به العيب لا يكتشف.

مجال ادراكى perceptual field
البيئة بمجموعها وكليتها التى يدركها الفرد فى وقت معين بصرف النظر عما هو موجود حقيقة فيها أو حجم التشوهات أو الخداعات التى تكون قد تعرضت لها .

ترشيح ادراكى perceptual filtering

عملية تركيز الانتباه على عدد قليل منتقى أو مختار من الآلاف المؤلفة من المثيرات الحسية التي لا تتوقف عن امطار وقذف المستقبلات العصبية المختلفة للجسم . وعملية الترشيح الإدراكي وظيفة ضرورية لبقاء الكائن الحي لأنه لا يستطيع من الناحية الجسمية ان يستجيب لكل المدخلات العصبية التي يتعرض لها في وقت واحد .

تصور ادراكي حسي perceptualization
عملية تنظيم المدخلات الحسية في كل واقعي مفهوم وله معنى . ويشير المصطلح أيضا إلى الوعي بالواقع كما يظهر للحواس وليس كما يبدو في الذهن كما هو الحال في الاحلام والأخايل والعيانيات وعدم التناول المفاهيمي عند الفصامي الذي يفكر فقط من زاوية حالات معينة وليس من زاوية التبويبات أو التصنيفات categories .

تعلم ادراكي perceptual learning
تدريب الشخص على ادراك العلاقات بين المثيرات والموضوعات في البيئة . وقد يرتبط التغير الإدراكي في عملية التعلم مع الاستجابات الشرطية أو الادائية مثلما في تعلم التمييز بين مختلف المثيرات .

معوق ادراكي perceptually handicapped
صفة تطلق على الشخص الذي تصاب لديه عملية التعلم وتختل وذلك بسبب عيوب في ادراك المثيرات الحسية .

صيانة ادراكية perceptual maintenance
في التصميم البيئي ، بناء واقامة الوسط البيئي بحيث ييسر الوظائف الحسية مثل البصر والسمع ويوفر مستوى مناسباً من الاثارة الإدراكية للأنشطة التي تمارس مثل الاضاءة والمعالجة الصوتية خاصة إذا كانت هناك عمليات للتسجيل وكذلك استخدام الحد الأدنى من الديكورات في المكاتب حتى يتيح أفضل الظروف للتركيز وأداء العمل على أحسن نحو ممكن.

perceptual masking إخفاء ادراكي
تداخل بين مثير وآخر بحيث يحجب هذا التداخل الإدراك الصحيح والدقيق للموضوع أو للمكان .

perceptual - motor disabilities عجز ادراكي - حركي
مزيج من الاعاقات تشمل واحدة أو أكثر من الوظائف الحسية والحركية. مثل الشخص الأصم والذي يعاني من شلل مخي .

perceptual - motor learning تعلم ادراكي - حركي
تعلم المهارة التي يتطلب اكتسابها استجابات ادراكية وحركية مثل تعلم قيادة السيارة .

perceptual - motor match تطابق ادراكي - حركي
القدرة على ربط البيانات الإدراكية مع المعلومات الحركية الذي سبق تعلمها . فالطفل الذي لديه إصابة مخية ربما كان عليه أن يلمس كل شيء يراه لأنه لا يستطيع إجراء هذا التطابق بشكل تلقائي .

perceptual restructuring إعادة تركيب ادراكي
عملية تعديل الإدراك ليتوافق مع المعلومات الجديدة كمن يراجع موقفه من إحدى الجمعيات أو المنظمات كان ينوى الانضمام إليها إذا ما عرف عنها معلومات لاتشجع على هذا الانضمام .

perceptual rivalry تنافس ادراكي ، مزاحمة ادراكية
عدم القدرة على ادراك مثير ما بسبب تدخل مثير آخر مشابه يؤثر في الجانب الآخر من الجسم . ومن المعروف أن الفرد يكون قادرا على تحديد المثير اللمسي أو المثير البصري على كلا جانبي الجسم فقط إذا كان المثير منفردا أي بدون منافس وتسمى هذه الظاهرة أيضا عدم الانتباه الحسي sensory inattention .

خطة ادراكية	perceptual schema
الانماط المعرفية للفرد التي تشكل الاطار المرجعي لاستجاباته للمثيرات البيئية .	
عزل ادراكي	perceptual segregation
فصل جزء من المجال الادراكي عن المجال الكلى بحواجز مادية أو بتغيير مجرى الانتباه .	
وجهة ادراكية	perceptual set
الميل إلى ادراك الموضوعات والناس والاحداث طبقا لاطار مرجعي معين مثل التعصب أو التسامح أو التسلط أو التطبيقية .	
خريطة اجتماعية ادراكية ، سسيوجرام ادراكي	perceptual sociogram
احد انماط الخرائط الاجتماعية (السسيوجرام) التي تحدث عنها مورينو ويقيس من خلالها التفاعل الاجتماعى بين أفراد الجماعة . والخريطة الاجتماعية الادراكية هي النمط الذى يبين لكل فرد فى الجماعة من هم الأفراد الآخرين الذين يقبلونه أو يرفضونه .	
سرعة ادراكية	perceptual speed
قدرة عقلية أولية تبدو فى التناول السريع والفعال للصور الادراكية والسرعة والدقة فى ادراك التفاصيل والأجزاء المختلفة .	
بناء ادراكي	perceptual structure
تنظيم المدرك أو تنظيم التجربة الشعورية فى حدود العلاقات المتبادلة بين الاجزاء بعضها وبعض وبين الكل ومن أمثلة ذلك : ادراك الشكل - الارضية figure- ground perception .	
اسلوب ادراكي	perceptual style

الطريقة المميزة للفرد في انتباهه للمثيرات الحسية ولكيفية تغييرها وتفسيرها وكثير من الباحثين يعتقدون أن الوظائف الإدراكية تتشوه بين الفصامين .

تركيب ادراكي **perceptual synthesis**
تكامل الخبرة المستمدة من كل الحواس لاقامة معلومات حسية مع حذف المعلومات غير الأساسية في ضوء التشابهات والاختلافات . ويتضمن هذا لمس وادراك حركات الفرد الخاصة .

تدريب ادراكي **perceptual training**
طريقة في اثراء قدرة الفرد على تفسير الموضوعات أو الاحداث المدركة في صياغات عيانية . وقد يستخدم التدريب الادراكي - في مجال التربية - في زيادة سرعة الطفل العادى أو المتخلف في التعرف على الحروف الابجدية بجعله يتتبع معالم هذه الحروف .

تحول ادراكي **perceptual transformation**
التغير في الطريقة التي يدرك بها الشخص أو الحدث أو المشكلة لاشتمال الموقف على معلومات جديدة أو للتعامل من منظور مختلف .

مدرك ، وسيط روحي **percipient**
الشخص الذى يدرك وكذلك - في مجال قرين علم النفس (الباراسيكولوجى) - هو الوسيط أو الشخص الذى يفترض أنه يتسلم الرسائل الباراسيكولوجية .

حلم مستمر **perennial dream**
حلم الطفولة الذى يتكرر حدوثه خلال الحياة الراشدة .

ديمومة **perennialism**
مذهب فلسفى يعتقد فى استمرارية الحقيقة والواقع والمعرفة والقيم

وعدم تغيرها (انظر مدخل مفهوم الديمومة permanence concept فيما يلي في هذا الجزء).

نزعة الكمال perfectionism
الميل القهري لمطالبة الآخرين ومطالبة الذات أيضا بأعلى مستوى من الأداء أو أعلى من المستوى الذي يتطلبه الموقف على الأقل .

علاقة سالبة كاملة perfect negative relationship
العلاقة السالبة الكاملة بين متغيرين ، أى كلما زاد أحدهما نقص الآخر في كل الحالات بافتراض ثبات العوامل الأخرى ويمثلها معامل الارتباط - ١ . وتوجد هذه العلاقة في المجال الفيزيقي ولكنها لا توجد تقريبا في المجال النفسي والمجال الاجتماعي .

علاقة موجبة كاملة perfect positive relationship
العلاقة الموجبة الكاملة بين متغيرين أى كلما زاد أحدهما زاد الآخر في كل الحالات بافتراض ثبات العوامل الأخرى ويمثلها معامل الارتباط + ١ . وتوجد مثل هذه العلاقة في المجال الفيزيقي ولكنها لا توجد تقريبا في المجال النفسي والمجال الاجتماعي .

أداء performance
نشاط أو سلوك يؤدي إلى نتيجة كان يؤدي إلى التغير في البيئة .

أنشطة ادائية performance activities
الأنشطة الادائية أو العملية .

قلق الأداء performance anxiety
القلق الذي يرتبط مع الخوف من عجز الفرد عن القيام بعمل ما كالنشاط الجنسي في حالة الأفراد المصابين بالعنة ، والتي تعود إلى الخوف من الفشل . ومن الأمثلة أيضا على قلق الأداء نسيان الطالب للمادة التي استذكرها في

جلسة الامتحان وهو سلوك يرتبط أيضا بالخوف من الفشل والرسوب في الامتحان . وهي مايسمى بقلق الاختبار Test Anxiety .

performance appraisal **تقييم الأداء**
تقييم الأداء وخاصة المهارات العملية لتبين ضرورات التدريب والترقية أو منح العلاوات والمكافآت أو زيادة المرتبات .

performance assessment **تقدير الأداء**
تقدير مدى أو حجم النمو أو التدهور في التعلم وفي الأداء من خلال تطبيق اختبارات القدرات والتحصيل .

performance neurosis **عصاب الأداء**
اختلال انفعالي يمكن أن يحدث أثناء أداء عمل أو مهمة مثيرة للقلق ويكون من الشدة عادة بحيث يمنع من البدء في العمل أو من الاستمرار فيه .

performance requirements **متطلبات الأداء**
معايير الأمان والسلامة وسلامة البناء والإجراءات العامة لتشغيل المبني أو الحفاظ علي البيئة .

performance test **اختبار أداء**
اختبار لايعتمد على اللغة بل يعتمد على الأداء العملي أو الأفعال . ويلقى ضوءاً على قدرة الشخص على التعامل مع الأشياء وليس مع الرموز ولذا فهو يتعلق بالذكاء العملي أي الذكاء المرتبط بعمل الحواس وليس الذكاء المجرد المرتبط بالرموز والألفاظ . وبعض الاختبارات تشمل فقرات لفظية وفقرات أخرى غير لفظية أو ادائية . والمصطلح يعادل مصطلح اختبار غير لغوي nonlanguage test .

performers **مؤدون**
الأشخاص الذي يلعبون أو يقومون بالدور الرئيسي في الموقف

السلوكي مثل العازفين في الحفلة الموسيقية أو الممثلين في الحفل المسرحي أو المحاضرين في قاعات الدرس .

perhaps neurosis مصاب ربما ، عصاب لو
صورة من العصاب الوسواسي يكون فيه الفرد منشغلا بما كان سيحدث فيما لو تصرف على نحو مخالف لما فعله بالنسبة للأحداث الماضية .

-peri- مقطع (قريب ، حول ، لصيق)
مقطع يشير إلى معانى قريب ، حول ، لصيق . وهو مشتق من اللفظة الاغريقية peri التي تعنى هذه المعانى .

periamygdaloid cortex لحاء قريب اللوزة
جزء من المخ يرتبط بحاسة الشم . والحيز الذي يشغله هذا اللحاء يتباين من حيوان الى آخر ويعتمد على أهمية حاسة الشم في البقاء لهذا الحيوان . وعلى هذا فان الكلاب تحتاج إلى نسبة أكبر من الانسجة العصبية الشمية مما هي عند الانسان ويسمى هذا اللحاء أيضا **pyriform lobe, pyriform cortex**.

periblepsis نظره ذاهلة
النظرة الطائفة الحائرة للشخص المصاب بالهتر . وهي تعبير عن الرعب والذهول والحيرة والشعور بالفزع وعدم الراحة (الامتعاض) .

pericardium تأمور ، جلدة القلب
الكيس اللين الذي يتضمن القلب .

peridontia طب انسجة الاسنان
فرع من الطب يهتم بعلاج الانسجة التي تحيط بالثنتين أو الأسنان .

perikaryon حول النواه ، كتله الهيولى الخلوية
الجزء من الخلية العصبية الذي يتضمن نواة الخلية والكتلة السيتوبلازمية (جبلة الخلية) وهو المسئول عن نمو وتغذية الخلية .

perilymph **ليمفية الأذن**
الوسادة السائلة التي تفصل التيه العظمى عن التيه الغشائى فى الأذن الداخلية .

perimacular vision **رؤية بقمعية**
النمط من الرؤية الذى يستخدم المنطقة الشبكية المحيطة بالبقعة .

perimeter **مقياس مسرح البصر ، مقياس حدود الرؤية**
حدود الشكل ثنائى الأبعاد . وفى دراسات المجال البصرى للفرد يمكن أن تعد خريطة أو بيان وذلك بتحديد النقاط التى تحد الرؤية المحيطية التى يمكن أن تلاحظ عندما تنظر العينان باستقامة وتكون مركزة على مركز الخريطة أو البيان .

perimetry **قياس الرؤية المحيطية**
قياس مجال الرؤية المحيطى .

perinatal herpes - virus infection **عدوى فيروس الهربس الولادى**
مضاعفات الهربس البسيط من النمط 2 والذى ينقل فيه فيروس المرض من الأم الحامل إلى الجنين . وقد تتطور العدوى الجنينية إلى اضطراب فى الدم ويمكن أن يؤدى إلى صورة جنينية من التهاب الدماغ . وفى العادة تحدث هذه المضاعفات فى أشهر الحمل الأخيرة (انظر مدخل عدوى الهربس herpes infection فى الجزء الرابع) .

perinatologist **طبيب نساء وتوليد**
أخصائى امراض النساء والتوليد ويتلقى تدريباً للعناية بالأم الحامل وجنينها .

period **دورة ، فترة**
ويعادل مصطلح طمث ، حيض menstruation .

period drinking شراب دورى
نمط من تعاطى الكحوليات ، فيحدث أن ينفمس الفرد فى الشراب
الدورى ويتخلله فترات من التوقف تمتد لأسابيع أو لأشهر . ويطلق على هذا
النمط من الشراب اسماء *paroxysmal drinking* , *binge drinking* . ويعتبر
المصطلح مكافئاً لمصطلح هوس ادمان *dipsomania* ومصطلح كحولية ابسيلون
epsilon alcoholism (انظر المصطلحين الاخيرين فى الجزء الثالث) .

Periodic Evaluation Record سجل التقييم الفترى أو الدورى
(انظر مدخل حروف اوائلية PER فيما مضى فى هذا الجزء ومدخل :
تقرير فحص الحالة العقلية *Mental Status Examination Report* فى الجزء
الخامس) .

periodicity دورية
تكرار حدوث ظاهرة ما فى فترات زمنية منتظمة .

periodicity theory نظرية الدورية
تفسير لقدرة الشخص لإجراء التمييزات فى طبقة الصوت . وتذهب
هذه النظرية إلى ان علامة ادراك الطبقة هى تردد النبضة فى الجهاز
السمعى .

periodic maintenance صيانة دورية
الصيانة التى تتم بشكل دورى وعلى فترات وتحدث بهدف صيانة
الأجهزة والمعدات والمباني وغيرها .

periodic reinforcement تعزيز فترى
وهو التعزيز الذى يحدث فى بعض الفترات وليس طوال الوقت . وهو
اقرب إلى التعزيز المتقطع (انظر مدخل تعزيز متقطع *intermittent*
reinforcement فى الجزء الرابع) .

مرحلة العمليات المحسوسة (العينية)

period of concrete operations

مرحلة العمليات المحسوسة في نظرية بياجيه في نمو الطفل من سن ٧-١١ عاما . وفيها يستطيع الطفل ان يقوم بعملية تفكير ولكنها محدودة لانها مرتبطة بالخبرة الحسية ولايستطيع ان يفكر تفكيرا منطقياً أو تجريدياً .

مرحلة العمليات الشكلية (المجردة)

period of formal operations

مرحلة العمليات الشكلية في نظرية بياجيه في نمو الطفل من سن ١١-١٥ عاما وفي هذه المرحلة يستطيع الطفل التفكير في الأفكار وليس في الأشياء العينية أو المحسوسة كالمرحلة السابقة . فهو قادر هنا ان يستخلص نتائج من مقدمات وان تكون عملية الاستنتاج صحيحة منطقياً بصرف النظر عن المضمون .

مرحلة التفكير قبل الإجرائي

period of preoperational thought

أول مراحل التفكير التصوري عند الطفل حسب بياجيه وتمتد من ٢-٧ . ويستعد الطفل في هذه المرحلة للعمليات العينية . وهو يستجيب في هذه المرحلة للمظهر الخارجى ، فالأشياء المبعثرة والتي تشغل مساحة اكبر دائماً هي أكثر من الأشياء المتقاربة والتي تشغل مساحة أقل ولو كانت الأخيرة هي الأكثر عدداً . ولكن الطفل في هذه المرحلة يبدأ في استخدام اللغة وفي ان يكون صورا ذهنية .

peripatetic school

مدرسة المشائين

وهي مدرسة أرسطو .

peripatetic teacher

معلم متنقل

معلم يدرس في عدة مدارس .

peripatologist اخصائى توجيه الكفيف،معلم التحرك للكفيف

معلم الكفيف أو ضعيف البصر الذى تخصص فى تعليم المعوقين بصريا
ليعرفوا كيف يتلمسون طريقهم فى البيئة المحيطة وكيف يتحركون
باستقلالية وامان وثقة وسلامة .

محيطى ، طرفى peripheral
مايتعلق بمحيط الجسم أو العضو أو مايوجد عليهما . ويقابل المركزى
central .

سيطرة محيطية (طرفية) peripheral dominance
عدم التناسق أو عدم التماثل فى أداء الاعضاء الطرفية لوظائفها مثل
استخدام اليد أو العين أو الأذن أو القدم وهو اضطراب وظيفى .

عسر العظم الطرفى مع نقص النمو الأنفى
peripheral dysostosis with nasal hypoplasia
شذوذ وادى يتميز بأيدى وأقدام قصيرة وعريضة وبأنف قصير
ومسطح والمنخاران منحنيان إلى الأمام . ويظهر معظم المرضى درجة من
التخلف العقلى . وبسبب شذوذات القدم فانهم قد يكونوا بطيئين فى تعلم
المشى .

أخاييل محيطية peripheral hallucination
الاخاييل التى يبدو أنها مرتبطة بموضوع محدد فى البيئة الخارجية .

محيطية ، طرفية peripheralism
وجهة نظر علماء النفس اصحاب التوجه السلوكى التى تؤكد على
الاحداث فى محيط الكائن الحى مثل عضلات الهيكل العظمى والعضلات
الحنجوية واعضاء الجنس بدلا من التركيز على وظائف الجهاز العصبى
المركزى. وتسمى أيضا علم النفس المحيطى peripheralism psychology .
(قارن بمدخل مركزية بيولوجية ، انظر مدخل مركزية بيولوجية فى الجزء
الثانى) .

محيطيون ، محيطية peripheralist , peripheralism
علماء النفس الذين يدرسون السلوك من زاوية مثير - استجابة (م-س) وهي الوحدات التي يمكن ملاحظتها في نظرهم . وإذا كان يمكن دراسة الشخصية من زاوية الإطار المرجعي الخارجى peripheral أو من زاوية الإطار المرجعي الداخلى أو المركزى central كما يرى موراي فان المحيطيين ينحازون إلى الزاوية الأولى ويهتمون بدراسة الشخصية من زاوية السلوك الذى يمكن ملاحظته ملاحظة مباشرة من الاستجابات الحركية ويعملون إلى استخدام التفسيرات الميكانيكية الفسيولوجية .

جهاز عصبى محيطى peripheral nervous system
الجزء من الجهاز العصبى الذى يقع خارج الجمجمة والعمود الفقرى . ويقوم الجهاز العصبى المحيطى بوظيفة مزدوجة فهو يحضر الرسائل من أعضاء الحس إلى الجهاز العصبى المركزى وينقل الرسائل من الجهاز العصبى المركزى إلى العضلات والغدد . ويعرف اختصارا بالاحرف PNS (انظر مدخل : جهاز عصبى باراسمبتاوى فيما مضى فى هذا الجزء) .

اعتلال عصبى محيطى (طرفى) peripheral neuropathy
اضطراب عضلى عصبى فى الأطراف عادة ما يتميز بالشعور بالتنميل فى الأيدي والأقدام وبالألام الشبيهة بالألام التشنجية أو التقلص فى الساقين . وربما يكون السبب فى هذا الاضطراب هو الكحولية أو نقص الفيتامين أو امراض من قبيل السكر أو التسمم فى الدم الناتج عن الرصاص أو الزرنيخ أو أو الزئبق أو أى مادة أخرى فى البيئة . وإذا لم يعالج هذا الاعتلال فى مرحلة مبكرة فان الحال قد تتطور إلى ضمور فى العضلات وعدم قدرة على المشي أو الاحتفاظ بالتوازن . (انظر مدخل اعتلال عصبى طرفى Huffer's neuropathy فى الجزء الرابع) .

عتمة محيطية peripheral scotoma
أحد أنماط العتمة أو الظلمة scotoma وهي بقعة مظلمة ثابتة فى المجال البصرى .

peripheral vision أبصار طرفى
ادراك الموضوعات أو الألوان أو الحركة بجزء من العين غير بقعة العين
وتكون الصورة المدركة فى هذه الحال فى الحدود الطرفية للمجال البصرى .
كما يشير المصطلح إلى تمييز الصور المرئية التى تقع فى الحدود الخارجية
للمجال البصرى .

peristalsis حركة دودية للأمعاء
تمدد وتقلص تبادلى للجهاز الهضمى يحدث من خلال حركة العضلات
الدائرية الطولية وهى الحركة التى تنتج التقلص الذى يدفع بالطعام من الفم
خلال القناة الهضمية .

peritoneal dialysis انفاذ بريتونى ، ميز صفاقى
استخدام الأنسجة البريتونية (الصفاقية) المحيطة بالتجويف البطنى
كأغشية للانفاذ أو الميز أو لإزالة المنتجات الزائدة أو الفضلات أو أى مواد
سمية أخرى من الدم عندما لا تكون الكليتان غير قادرتين على القيام بهذه
الوظيفة . والسائل المنفذ الذى يحتوى على مواد كيميائية مشابهة للموجودة
فى دم الانسان يدفع إلى التجويف البريتونى بقسطرة ويسمح له بالبقاء
لفترة معينة من الزمن بعدها يصرف . ويزيل هذا الإجراء نفس المنتجات
الزائدة عن حاجة الجسم التى تتكون فى البول عن طريق اداء الكليتين
لوظيفتهما الطبيعية فى إزالة الفضلات بطريقة مشابهة جدا لعملية التنافذ
osmosis .

peritoneal space فضاء بريتونى
المسافة بين الطبقتين من الأغشية المبطنتان للتجويف البطنى .
وطبقة منهما تكون داخل جدران الجسم أما الأخرى فتحتملن الاحشاء .

peritonitis التهاب البريتون
التهاب البريتون وهو الغشاء الحامى الذى يحيط بأعضاء التجويف
البطنى . ولهذا الالتهاب صورتان ، الصورة الحادة والصورة المزمنة . اما

الصورة الحادة تنتج عن تثقيب العضو البطني مثل كيس الصفراء (المرارة) أو الزائدة الدودية أو المعدة المتقرحة مما يسمح للمحتويات أن تنساب إلى التجويف البطني . واما الصورة المزمنة التي لها اعراض وتأثيرات مشابهة فربما تتسبب عن مرض مثل السل الرئوى (الدرن) ولكنها تحدث بصورة اكبر نتيجة للتعرض لجسم غريب مثل طلقة رصاص .

بيرلس ، فردريك (فريتز) س . . Perls, Frederick (Fritz) S.
معالج نفسى أمريكى المائى المولد (١٨٩٣-١٩٧٠) .

مفهوم الديمومة permanence concept
معرفة ان الموضوعات لها وجود مستقل ومنفصل عن ذاتنا . فطبقا لبحوث بياجيه يكون الموضوع الذى هو خارج حدود المجال البصرى خارج العقل وغير موجود فى الواقع . ويحدث هذا للطفل الوليد فى الأشهر الأولى من عمره " فاللعبه التى تغطى بالفرش تتوقف عن ان تكون موجودة" وهذه الفكرة يحل محلها بالتدريج الوعى باستمرار وجود الأشياء أو ديمومتها والتى تمهد لظهور أو بزوغ مفهوم الواقع الموضوعى .

تربيه دائمة ، تعلم مستمر permanent education
تخطيط البرامج التربوية على أساس انها تفى بالحاجات التربوية والثقافية لكل فرد مدى الحياة سواء فى العمل أو فى وقت الفراغ .

تعلم باق ، تعلم دائم permanent learning
التعلم الذى تبقى اثره ، كذلك التعلم المستمر الذى لايتوقف عند نقطة أو مرحلة معينة .

تخطيط دائم permanent planning
النظام الذى يعتمد على إقامة بيوت دائمة للأطفال مع اسرهم الأصلية حتى نتجنب الحال التى قد ينقلون فيها باستمرار من منزل تبنى إلى آخر .

permeability نفاذية
حال القابلية للنفاذ عند الغازات والسوائل أو المواد المذابة التي يمكن أن تمر خلال فتحات أو ثقوب صغيرة جدا . والغشاء الكامل هو الذي لايسمح بالنفاذية ولكن الغشاء نصف النفاذ قد يسمح بمرور مواد معينة على أسس معينة خاصة . مثل انسياب المواد الغذائية من خلال أغشية الخلية .

permissive doll play لعب الدمى التسامحي
استخدام الدمى التي تمثل أفراد الأسرة بحيث يمكن التعبير عن المشاعر نحوهم بالغضب أو الرفض أو القلق .(انظر مدخل لعب الدمى doll play في الجزء الثالث) .

permissive environment بيئة متسامحة
البيئة التي تسمح بالتعبير الحر عن الآراء وبإخراج الانفعالات حتى ولو لم تلق موافقة أو تشجيعا .

permissive legislation تشريع اختياري
التشريع أو القانون الذي لايتضمن الزاما في تطبيقه بل يجوز تطبيقه فقط .

permissiveness تسامحية
مدخل في تربية الطفل وهو المدخل الذي يعطى فيه الطفل مدى كبيرا في حرية التصرف وفي التعبير عن انفعالاته وآرائه . وفي هذا المدخل يتم تجنب القيود المصطنعة والعقوبة بقدر الامكان . والموضوع المحمود هو ان نشجع الطفل أن يتحمل المسؤولية فيما يتعلق بنتائج سلوكه ، ولكن بعض الآباء يذهبون إلى الطرف الآخر ويحجمون عن اعطاء الطفل التوجيه الإيجابي الذي يحتاجه .

permissive parent والد متسامح
طبقا لتحديد " بومرند " Baumrind هو الوالد الذي يرفض القيود

المقابلية ويحاول ان يخلق بيئة إيجابية حازمة متقبلة فى المنزل . ويميل الوالد المتسامح أن يطلب مطالب قليلة ويتجنب ممارسة الضبط فى الوقت الذى يشجع الأطفال على ان ينموا اساليبهم السلوكية الخاصة بهم . ويمهد هذا الوالد أيضا إلى شرح القواعد التى تحكم السلوك ، ويعمل على إشراك الأطفال فى إتخاذ القرارات . (انظر مدخلى والد تسلطى authoritarian parent ، والد حازم authoritative parent فى الجزء الأول) .

anemia ، **anemia** خبيثة
الانيميا الوبيلة أو المهلكة ومن صورها " انيميا اديسون - بيرمر Addison - Biermer anemia وهى شكل من اشكال فقر الدم المزمن يتضمن نقص فيتامين ب ١٢ .

pernicious trend نزعة خبيثة
اتجاه نكوص فى التفكير إلى الأنماط غير السوية التى كانت سائدة فى مراحل النمو المبكرة جدا (قبل التناسلية) . وهو اتجاه عندما يتحقق يكون الفصام الصريح .

-pero- مقطع (تشوه ، نقص)
مقطع يشير إلى ماله علاقة بمعنى تشوه deformity ومعنى نقص أو عيب defect .

peroneal muscular atrophy ضمور عضلى شظوى
اضطراب عضلى عصبى متقدم يعزى إلى قلة الميلين على الاعصاب الطرفية وإلى تدهور المحاور العصبية والخلايا الأمامية فى النخاع الشوكى . ويسمى هذا الاضطراب أيضا " مرض شاركو - ماري - ثوت Charcot- Marie Tooth disease " (انظر المدخل الأخير فى الجزء الثانى) .

peroneus longus عضلة شظوية طويلة
العضلة التى تمتد بطوال الساق السفلى فى الجانب الخارجى من النقطة

التي تلى الركبة مباشرة إلى الوتر الذي يمتد إلى داخل عظام القدم . وتدعم هذه العضلة قوس وانعكاسات القدم .

perplexity state **حال الارتباك**
صورة من الخلط يكون فيها المريض حائرا ومرتكبا وغير متأكد بشأن أنكاره . وتوجد هذه الحال عند الفصامين ، ولكن اضطرابا مماثلا يحدث أحيانا في حالات التسمم والعدوى واصابات الرأس .

persecution syndrome **زملة الاضطهاد**
مجموعة من الاعراض توجد عند الاشخاص الذين بقوا على قيد الحياة بعد مرورهم بخبرة الوجود في معسكرات الاعتقال أو بخبرة الشعور بالاضطهاد المرتبطة بالهزيمة والفرار . وتشمل المجموعة اعراض القلق والنشاط الزائد والقابلية المرتفعة للتهيج والاكتئاب المزمن والأمراض الجسمية النفسية. وقد وجد أن الأفراد من اصحاب هذه الزملة يميلون إلى الزواج من اشخاص يعانون من خبرات مماثلة في الحياة .

persecutory delusion **هذاء الاضطهاد**
الشعور عند الفرد بأنه مطارَد أو أنه تحت الملاحظة وهناك من يلاحظونه قانونيا أو ماديا . وهو مصطلح يعادل هذاء الملاحقة delusion of persecution.

perseveration **استمرار مرضى**
التكرار المرضى لنفس الفعل أو الفكرة أو الكلمة أو المقطع . ويعنى المصطلح أيضا عدم القدرة على تفسير العمل أو عدم القدرة على التحول من عمل أو مهمة أو إجراء إلى آخر . والاستمرارية الشديدة عادة ماتوجد عند المرضى بالاصابات المخية وعند الفصامين .

perseveration set **وجهه الاستمرار (الميسرة المعيقة)**
الميل أو الاستعداد المكتسب من موقف سابق والذي ينقل إلى موقف آخر والذي يمكن أن ييسر أو يعيق العمل الذي يكون الفرد بصدد القيام به .

perseverative error خطأ مستمر
استمرار حدوث الخطأ ما كمن يكرر الخطأ فى كتابة احدى الكلمات أو فى نطقها .

perseverative speech كلام مكرر
اضطراب فى الحديث يتميز بالتكرار المستمر وغير المناسب لنفس الكلمة أو المقطع .

persistence of vision استدامة الرؤية
بقاء الصورة على شبكية العين بعد زوال الجسم المكون للصورة لمدة عشر ثانية .

persistent puberism بلوغ متوقف
الحال التى تتوقف فيها الخصائص الجنسية الثانوية عن النمو بحيث يبقى الفرد طوال حياته فى حالة البلوغ pubescent .

person شخص
الكائن الحى المتفرد الذى يسعى نحو تحقيق هدفه والذى يتفاعل مع الوسط المحيط به ، ويمكنه الاستفادة من الخبرة . وإذا كان انسانا فهو ينشئ علاقات اجتماعية فريدة وتزداد درجة خصوصية وجوده وتفرده .

persona قناع
القناع الذى كان يلبسه الممثلون فى العصر الرومانى . وقد استخدم يونج (Jung) المصطلح ليشير به إلى " الوجه الظاهر " أو الواجهة (face) أو القناع mask الذى يتبناه الفرد فى العالم الخارجى . وبصفة عامة فان مصطلح القناع يشير إلى الاغراض الشعورية وليس إلى الطبقات الاعمق من الشخصية وقد ميز يونج بين الانسان الشخص personal man وهو الذى يتوحد ويتطابق مع القناع والانسان الفردى individual man وهو الذى يتوحد ويتطابق مع الجوانب الاعمق من نفسه .

كفاءة شخصية personal adequacy
قدرة الفرد على توظيف قدراته وامكانياته في البيئة إلى أقصى درجة ممكنة .

توافق شخصي personal adjustment
تكيف الفرد مع ظروف حياته وعمله في أسرته وبيئته الاجتماعية ، مع التأكيد على التفاعلات والتعاملات المباشرة بين شخصية الفرد والآخرين الذين يلزم الاحتكاك معهم بانتظام احتكاكا شخصيا .

عزو شخصي personal attribution
أن ينسب الفرد اسبابا ودوافع داخلية إلى سلوكه أو سلوك الآخرين .
ويسمى أحيانا عزو استعدادي dispositional attribution .

فحص شخصي ، محاسبة شخصية personal audit
مقابلة شفوية أو تحريرية أو استفتاء وصمم لتشجيع الفرد على تقدير أوجه قوته وقدراته الشخصية من ناحية ومسئوليته وأعبائه من ناحية أخرى.

مقياس شخصي متساوي الوحدات personal constant
مقياس لمعدلات النمو العقلي اقيم على اساس تقسيم النمو العقلي إلى وحدات متساوية . ويسمى أيضا مقياس هاينز متساوي الوحدات Heinis Constant

مفهوم شخصي personal construct
مفهوم عن العالم من وجهة نظر فرد ما .

ارشاد شخصي personal counseling
ارشاد يهدف إلى مساعدة الفرد التغلب على مشكلاته الشخصية بحيث يستطيع ان يحقق درجة مقبولة من التوافق الاجتماعي .

استمارة بيانات شخصية personal data sheet
استفتاء صمم للحصول على بيانات عن تاريخ حياة المفحوص وتشمل بيانات عن السن والجنس ومستوى التعليم ونوعيته والعمل والاهتمامات والميول والتاريخ الصحى .

منطقة المسافة الشخصية personal - distance zone
فى علم النفس الاجتماعى المنطقة من المسافة المكانيّة أو الابتعاد التى يتبناها الأفراد فى علاقاتهم مع الاصدقاء ومع المعارف الشخصيين . ومنطقة المسافة الشخصية تحدد فى بعض الثقافات التى درست هذه المسافة بمدى يتراوح بين نصف المتر والمتر وربيع .

تحليل الوثائق الشخصية personal - document analysis
فحص خطابات الفرد ومذكراته الشخصية ووثائقه الشخصية الأخرى كمفتاح لشخصيته . ان هذا التحليل احد فنيات دراسة الحالة تبناه البورت Allport .

معادلة شخصية personal equation
يشير المصطلح الآن إلى الاختلاف فى الاداء الذى يعزى إلى الفروق الفردية . وكان المصطلح يعنى قديما الفرق فى زمن رد الفعل بين اثنين من الملاحظين .

استفتاء (استخبار) الخبرات والاتجاهات الشخصية
Personal Experience and Attitude Questionnaire
استفتاء أو اختبار فرز يهدف إلى فرز السلوك السيکوباتى . يحتوى على ١٥٠ (مائة وخمسون) فقرة تدور حول عدم الثبات الانفعالى والسلوك المرضى الجنسى (سيکوباتية الجنس) والترحال والاجرام والسمات السيکوباتية الأخرى .

جماعات النمو الشخصى personal - growth groups

جماعات صغيرة تستخدم طرق المواجهة encounter methods لاكتشاف الذات وتطوير امكانيات اعضاء الجماعة . (انظر مدخل جماعة المواجهة encounter group فى الجزء الثالث ومدخل حركة الامكانيات الانسانية human potential movement - فى الجزء الرابع) .

مختبر النمو الشخصى personal-growth laboratory
معهد التدريب على مواجهة الحساسية يهدف إلى تنمية كفاءات المشاركين لإقامة علاقات بناءة وتنمية الجهود الابتكارية والقيادة والفهم للآخرين من خلال مختلف صور الخبرة والتعبير مثل الأنشطة الفنية والمناقشات الذهنية والاثارة الحسية والتفاعل على المستوى الانفعالى .

استفتاء (استخبار) التاريخ الشخصى personal-history questionnaire
مصطلح يشير إلى السجل الذى يسجل فيه المعلومات حول قدرات التلميذ الخاصة وميوله وأنشطته خارج المقررات الدراسية والحياة الأسرية وأية مشكلات طبية أو انفعالية أو أية مشكلات أخرى غير عادية تتصل بإدائه الدراسى أو توافقه الاجتماعى .

هوية شخصية personal identity
وتعادل مصطلح الهوية identity والهوية هى شعور الفرد بأنه نفس الشخص كما كان فى الماضى أى احساس الفرد باستمرارية وجوده (انظر مدخل هوية فى الجزء الرابع) .

اسلوب شخصى ، تفرد شخصى personal idiom
خصائص السلوك المميز أو العادات النمطية للفرد .

صورة شخصية personal image
افصاح لاشعورى للخبرة الشخصية للفرد. ويميز " يونج " Jung بين هذا الافصاح الفردى والافصاح اللاشعورى السلالى أو الجمعى .

مقابلة شخصية **personal interview**
حوار يتم بين اخصائى فى احد المجالات والشخص بهدف الحصول على معلومات من هذا الشخص . وللمقابلة انواع فقد يهدف الشخص منها التقدم لشغل وظيفة أو لطلب المساعدة الطب نفسية .

شخصانية **personalism**
يعنى المصطلح فى علم النفس مدى اعتقاد الفرد بأن أفعال الاشخاص الآخرين موجهة إليه . كما يشير المصطلح أيضا إلى وجهة النظر القائلة بأن شخصية الفرد يجب أن تكون الموضوع المركزى فى علم النفس . أما فى الفلسفة فان الشخصانية مذهب يؤكد معنى الشخص باعتباره كلا وجوديا والموضوع المركزى فى الفلسفة . هناك توجهان فلسفيان فى الشخصانية احدهما واقعى يركز على الفرد والآخر مثالى يركز على المجموع ويرى فيه كلا مطلقا . وهناك نظرية فى الفلسفة يذهب انصارها إلى ان الله شخص حق مباين للعالم أى ذات قائمة بنفسها . وفى علم الاخلاق تمثل الشخصانية نظرية تقوم على القيمة المطلقة للشخص التى يرد إليها كل شئ .

علم نفس الشخصية **personalistic psychology**
مدرسة علم النفس التى انشأها ادوارد سبرانجر Edward Spranger وولهم شترن Wilhelm stern وعلماء نفس أوربيون آخرين ثم طورها فى الولايات المتحدة الأمريكية جوردون اليورت Gordon W. Allport . والتأكيد الاساسى فى هذه المدرسة على شخصية الفرد باعتبارها مركزا لعلم النفس الشخصانية personalism وعلى تفرد كل كائن بشرى . ودراسة سمات الفرد وتنظيم هذه السمات باعتبارها مفتاحا لشخصيته وتوافقه مع البيئة وان العالم الشخصى للفرد وهو نقطة الانطلاق المناسبة فى دراسة سلوكه وشخصيته .

شخصية **personality**
تشكيل الخصائص وأساليب السلوك التى تضم أو تمثل الاساس فى التوافق الفريد للفرد فى البيئة وتشمل السمات الكبرى والميول والدوافع

والقيم ومفهوم الذات والقدرات والأنماط الانفعالية . وينظر إلى الشخصية بصفة عامة كمركب متكامل دينامي كلي يتشكل من جانب قوى عديدة : الوراثة والاتجاهات الجبلية والتنضج الجسمي والتدريب المبكر والتوحد مع الأفراد والجماعات من ذرى الأهمية السيكلوجية والأدوار والقيم المشرطة ثقافيا والخبرات والعلاقات الحاسمة فى حياة الفرد .

توافق الشخصية personality adjustment
وجود علاقة منسجمة بين الشخصية والبيئة تتضمن القدرة على اشباع معظم حاجات الشخصية وتلبية معظم مطالبها البيولوجية والاجتماعية والتي يكون الفرد مطالباً بتلبيتها . وعلى هذا فتوافق الشخصية يشير إلى كل التباينات والمتغيرات التى تكون ضرورية حتى يتم الاشباع فى إطار العلاقة المنسجمة مع البيئة .

تقدير الشخصية personality assessment
تقييم عوامل من قبيل الذكاء والمهارات والميول والاستعدادات والقدرات الابتكارية والاتجاهات وجوانب الارتقاء السيكلوجى باستخدام مجموعة متباينة وعديدة من الفنيات تشمل :
— الملاحظة وطرق الملاحظة التى تستخدم معاينة السلوك والمقابلات ومقاييس التقدير المتدرجة .
— قوائم الشخصية مثل قائمة منيسوتا للشخصية المتعدد الأوجه .
— أساليب اسقاطية مثل اختبار بقع الحبر لرورشاخ واختبار تفهم الموضوع TAT .

واستخدام تقدير الشخصية يفيد فى الكثير من الميادين كالصناعة والبحث العلمى والتأهيل والارشاد التربوى والمهنى والتقييم الكلينيكى للأطفال والراشدين .

عبادة الشخصية personality cult
وهى توجه بعض الأفراد- الذين يرتبطون معا - فى اخلاص وتفان نحو

قائد أو رائد فى أى من المجالات السياسية أو الاجتماعية أو الدينية أو الفكرية والتزامهم بتعاليمه وتوجيهاته وشعورهم بالرضا والسعادة فى ذلك . وتسمى أيضا cult of personality .

عيب (خلل) (تصور) فى الشخصية personality defect

تآكل (انحلال) فى الشخصية personality degeneration

تدهور الشخصية personality deterioration

انحلال متزايد فى احساس الفرد بهويته وجدراته الشخصية والقوى الدافعية لديه وفى حياته الانفعالية الى الدرجة التى يبدو فيها أنه شخص متغير أو شخص آخر أو حتى انه " لاشخص " (nonperson) . (انظر مدخل تدهور deterioration فى الجزء الرابع) .

ارتقاء الشخصية ، نمو الشخصية personality development

التطور والارتقاء التدريجى للجوانب الآتية :

- الاستجابات الانفعالية المميزة أو المزاج .
- أسلوب ملموس ويمكن التعرف عليه فى الحياة .
- الأدوار الشخصية والأساليب السلوكية المرتبطة بالدور .
- مجموعة من القيم والأهداف .
- النماذج النمطية للتوافق .
- العلاقات البيئية الشخصية والعلاقات الجنسية المميزة .
- السمات المميزة .
- صورة الذات الثابتة نسبيا .

انظر مداخل :

— ديناميات الشخصية personality dynamics

— تكامل الشخصية personality integration

— بناء الشخصية personality structure . فيما يلى من هذا

الجزء .

تفكك الشخصية personality disintegration
خلال في التنظيم الموحد للسمات التي تتضمنها الشخصية في تنظيم
موجود متماسك ومتكامل . وقد يصبح هذا التفكك تدهور عقلي أو فساد
خلقي أو نقص في الدافعية .

اضطرابات الشخصية personality disorders
مجموعة من الاضطرابات تتضمن انماطا معيكة ومنتشرة من الادراك
والتفكير في البيئة والذات ، وذلك عندما تتدخل هذه الانماط في إداء الفرد
لوظائفه على المدى الطويل ولا تكون قاصرة على نوبات محددة أو معزولة .
وتشمل هذه الاضطرابات :-

- اضطراب الشخصية الباراني paranoid-personality disorder
- اضطراب الشخصية المنفصمة (شبه الفصامية) schizoid-personality disorder
- اضطراب الشخصية - النمط الفصامي schizotypal-personality disorder
- اضطراب الشخصية - المسرحية (الدرامية) histrionic-personality disorder
- اضطراب الشخصية - النرجسية narcissistic - personality disorder
- اضطراب الشخصية - المضادة للمجتمع antisocial-personality disorder
- اضطراب الشخصية - الحدية borderline personality disorder
- اضطراب الشخصية - المتجنبة avoidant personality disorder
- اضطراب الشخصية - المعتمدة dependent-personality disorder
- اضطراب الشخصية - القهرية compulsive-personality disorder
- اضطراب الشخصية - العدوانية - السلبية passive - aggressive-personality disorder
- اضطراب الشخصية الشاذ (غير النمطي) المختلط أو آخر atypical, mixed or other personality disorder

ويمكن للفرد ان يكون لديه أكثر من واحد من هذه الاضطرابات في نفس الوقت (DSM -III) .

ديناميات الشخصية personality dynamics
الدوافع والانفعالات والقوى الداخلية الأخرى التي تكمن وراء السلوك وتحدد نمط الشخصية وأسلوب توافقها .

استكشاف الشخصية personality exploration

عوامل الشخصية personality factors

تكوين الشخصية personality formation
تنظيم أو بناء مكونات طبع الفرد أو شخصيته .

تكامل الشخصية personality integration
توحيد ديناميات الشخصية عند الفرد لجعل الصراعات الداخلية عند حدها الأدنى ولتحقيق توافق فعال . ويتحقق هذا التكامل بالقدر الذي ترتبط فيه عناصر الشخصية ومكوناتها وتتجه لغرض واحد لأن التعارض المستمر بين هذه العناصر يضعف الشخصية وقد يؤدي إلى تفككها .

قائمة شخصية personality inventory
سلسلة من العبارات تغطي خصائص وأساليب سلوكية عديدة يستجيب لها المبحوث حسب انطباقها عليه بأى من الاستجابات الآتية : صحيح أى تنطبق على ، خاطئ أى لا تنطبق على ، غير متأكد أى لا اعرف . وتفسر النتائج طبقاً لمعايير مقننة ومن الأمثلة الشهيرة على قوائم الشخصية : قائمة منيسوتا الشخصية المتعدد الأوجه والمعروفة اختصاراً بالاحرف MMPI .

قياس الشخصية personality measurement
قياس جوانب الشخصية المختلفة والقياس فى الشخصية يعتمد على

وجهة النظر أو زاوية النظر إلى الشخصية ولذا فان كل نظرية في الشخصية تحدد الأساليب التي تقيس الشخصية من خلالها . ومن هنا تتعدد اساليب قياس الشخصية لكنها بصفة عامة تشمل رصد قيم الفرد وميوله واتجاهاته وبعض سماته ويضيف المدخل السيكودينامي في قياس الشخصية - من خلال الاختبارات الاسقاطية ضرورة الوقوف والتعرف على العمليات الداخلية من صراع واحباط ومشاعر قلق مكبوتة وغيرها .

اختلال نمط الشخصية personality pattern disturbance

احدى الفئات التشخيصية التي وردت في الطبعة الاولى من الدليل التشخيصى والاحصائى الأمريكى للاضطرابات العقلية (DSM-I) وتضم اضطرابات شخصية مستمرة وهى راسخة وعميقة وتقاوم التغير ، وقابلة للتحويل إلى ذهان تحت الضغوط . وتشمل الأنماط الرئيسة فى هذه الفئة :

- الشخصية القاصرة inadequate personality
- اضطراب الشخصية المنفصمة (شبه الفصامية) schizoid- personality disorder
- اضطراب المزاج الدورى cyclothymic disorder
- اضطراب الشخصية - البارانية paranoid-personality disorder
- شخصية هوسية خفيفة hypomanic personality
- شخصية سوداوية melancholic personality

مسوء توافق شخصية personality problem

سواء توافق سيكلوجى يعترض سبيل الحياة الشخصية أو الاجتماعية ، ولكنه لا يصل من الشدة الى درجة توليد عصاب أو ذهان .

ملحة نفسية (بروفيل) للشخصية personalliy profile

تمثيل مصور عادة مايستخدم الخطوط والمنحنيات ليوضح سمات الشخصية والعلاقات بينها وقد تكون على شكل تقرير سردي أو ان يصاحب التقرير السردى الرسم البيانى .

- علم نفس الشخصية** **personality psychology**
- الدراسة المنهجية النظامية للشخصية الانسانية وتشمل :-
- طبيعة الشخصية وتعريفها .
 - نضج الشخصية وارتقاءها .
 - بناء الذات .
 - النظريات الأساسية (نظريات السمات ، النظريات التحليلية ، نظريات الدور ، نظريات التعلم ، نظريات الطرز) .
 - اضطراب الشخصية
 - الفروق الفردية
 - اختبارات الشخصية وقياسها

نطاق الشخصية **personality sphere**

المدى الكامل للسمات الشخصية الانسانية التى يمكن قياسها وهو من المصطلحات التى قدمها كاتل (Catell, R) .

بناء الشخصية **personality structure**

تنظيم الشخصية من زاوية مكوناتها الأساسية وعلاقة كل مكون منها بالمكونات الأخرى . وتتباين النظريات البنائية فى الشخصية تبائنا كبيرا حسب المفاهيم الأساسية التى تستخدمها مثل : تجمعات السمات : سمة رئيسة ، سمة مركزية ، سمة ثانوية (كما عند البورت) ، سمة سطحية وسمة مصدرية (كما عند ريموند كاتل) والهى والأنا والأنا الأعلى (كما عند فرويد) والاسلوب الفردى فى الحياة (كما عند أدلر) وهرمية الحاجات (كما عند ماسلو) والطرز البنائية (كما عند شلاون) والوعى الداخلى للفرد أو علاقة الفرد بنفسه (كما عند علماء النفس الوجوديين) .

ماتحت الشعور فى الشخصية **personality subconscious**

تنظيم للعمليات تحت الشعورية والذى يعتبر جزءا من الشخصية ويسهم فى انتاج السلوك وفى تحديد نمط التوافق للفرد . ويصفه البعض بأنه شعور ثان يعمل بشكل صريح إذا ماتعتلت لسبب أو لآخر العمليات الشعورية أو كبئت .

زملة الشخصية personality syndrome
تنظيم سمات مكتسب يسم الشخصية بطابع معين ، ولذا تتشابه الشخصيات التي تعيش في ظل ثقافة معينة .

اختبار شخصية personality test
أيه أداة تستخدم في أغراض تقييم الشخصية ، أو قياس سمات الشخصية . وتنقسم اختبارات الشخصية إلى قسمين كبيرين : الاختبارات التي تعتمد على التقرير الذاتي للمفحوص كما في قوائم الشخصية واستخباراتها والاختبارات الإسقاطية كما في اختبار تفهم الموضوع واختبار بقع الحبر (رورشاخ) التي تعتمد على ميكانزم الإسقاط وتتعامل مع القوى النفسية الداخلية التي يفترض أن المفحوص غير واع بها بل قد عمد إلى كبته وإبعادها عن شعوره أو ذاكرته .

نظرية الشخصية personality theory
النظرية النفسية التي تحدد تعريفا للشخصية يتضمن المكونات أو العناصر التي تتألف منها الشخصية، وتحدد أسلوب نمو هذه المكونات ومسار هذا النمو ، كما تحدد أيضا طريقة عمل هذه المكونات وتفاعلها مع ومحددات الشخصية والقوى المؤثرة عليها ، وتهتم أيضا ببيان نوعية العمليات والتفاعلات التي يمكن أن تنتهي إلى سلوك سوى محقق للتوافق أو سلوك غير سوى يفشل في ذلك . وتحدد نظرية الشخصية أيضا أسلوب تقويم الشخصية وطرق قياسها . وقد تتضمن بعض النظريات أسلوب علاج انحرافات الشخصية واضطراباتاها . ومن أشهر نظريات الشخصية النظريات التحليلية التي بدأت بنظرية التحليل النفسي الارثوذكسية (الأصلية) لفرويد ثم أصحاب فرويد الذين انشقوا عليه فظهرت نظرية يونج ونظرية أدلر ثم الفرويديون الجدد الذين طوروا نظرية فرويد وعلى رأسهم كارين هورني وأريك فروم وهاري ستاك سوليفان ومن التحليليين أيضا رانك وفينخل وأبراهام وكلاين ومن النظريات غير التحليلية السمات (البورت) والعوامل (كاتل ، ايزنك) التعلم (دولاورد ، ميللر) السيكلوبيولوجية (ماير) ، التكوينية (كريتشمير ، شيلدون) ، الذات (روجرز) والوجودية (بنزفانجز ، منكوفسكى) .

شخصية personality trait
نمط سلوك مستمر وثابت نسبيا بحيث يمكن اعتباره مكونا مميزا لشخصية الفرد .

اختلال سمة - الشخصية personlaity - trait disturbance
احدى الفئات التشخيصية التي وردت فى الطبعة الاولى من الدليل التشخيصى والاحصائى (الامريكى) للاضطرابات العقلية (DSM-I) وتركز على السمات المضطربة ولكن على أرضية الفجاجة وعدم النضج وعدم التوازن الانفعالى والتحمل الضعيف للضغط والميل إلى العودة إلى السلوك الطفلى إذا ما تعرض الفرد للضغط - والأنماط الرئيسة فى هذه الفئة تشمل :-

- الشخصية غير الثابتة انفعاليا emotional unstable personality
- الشخصية السلبية العدوانية passive-aggressive personality
- الشخصية القهرية compulsive personality
- الشخصية الهستيرية hysterical personality
- الشخصية الفجة (غير الناضجة) immature personality
- الشخصية الوسواسية obsessive personality

نظرية سمة الشخصية personality - trait theory
النظرية التى تنظر إلى الشخصية من زاوية السمات . راجع النظريات الرئيسة فى هذا المجال (انظر المداخل الآتية) :-

- نظرية سمات الشخصية لالبورت - فى الجزء الاول .
- نظرية كاتل العاملة فى الشخصية - فى الجزء الثانى .
- نظرية العامل فى الشخصية - فى الجزء الثالث .

طرز الشخصية ، أنماط شخصية personality types
تصنيف للكائنات الانسانية فى مجموعات أو فئات نوعية يتحدد بالبنية الجسمية أو أى خصائص بارزة أخرى . ومن الأمثلة على هذه الطرز تقسيم يونج (Jung) الناس إلى انيساطيين وأنطوائيين وتقسيم ادوارد سبرانجر لأنماط القيم : النظرية والجمالية والاجتماعية والدينية والنشطة... الخ) . وأنماط الطبع أو الشخصية عند فروم (الاستغلالى exploiting ,

التسويقي marketing ، الادخاري أو الاكتنازي hoarding . الخ) وتقسيم
شيلدون للأنماط البنائية (إلى النمط داخلي التركيب endomorphic والنمط
متوسط التركيب mesomorphic والنمط خارجي التركيب ectomorphic).

personalization **تشخص**
مصطلح قدمه وينيكوت Winnicott, D. ليشير به إلى عملية ارتقاء
الأنا القائمة على أساس الصلة بين الذات مع الجسم ووظائفه خلال الطفولة .
(انظر مدخل مفهوم الأنا البدني body-ego concept في الجزء الثاني) .

personalized pedagogy **تعليم فردي**
نظام التعليم الذي يحرص على أن يوفر لكل طالب أسلوب التدريس
الذي يناسبه ويتعامل معه كحالة متميزة تختلف عن سواه .

personal man **انسان شخصي**
مفهوم يشير إلى الفرد الذي يتوحد مع القناع persona الذي يتبناه في
تعامله مع العالم الخارجي وهو مفهوم مقابل مفهوم الانسان الفردي individual
man وهو الفرد الذي يتوحد مع الجوانب الاعمق في نفسه . وهو من
المصطلحات التي قدمها " يونج " (Jung)

personal myth **وهم شخصي ، اسطورة شخصية**
تكريات عن سيرة ذاتية مشوهة تقوم بوظيفة جعل الخبرات المهددة
بعيدة عن الوعي خاصة الخبرات الصادمة الشديدة التي حدثت في المرحلة
الأدبية ، وهو مفهوم قدمه " كريس " (Kris, E)

personal relationship **علاقة شخصية**
العلاقة التي تتضمن الافعال والتفاعلات المميزة للعلاقة الحميمة مثلما
يحدث بين الاصدقاء والرفقاء من اصحاب العلاقات الوثيقة والمتينة بين
المحبين أيضا . يعكس العلاقات غير الشخصية مثل التي تحدث بين البائع
والمشتري .

personal self ذات شخصية

تعبير يشير إلى قدرات الشخص ومهاراته ومعتقداته وقيمه .

personal-social behavior سلوك شخصي - اجتماعي

يشير المصطلح إلى كل الأساليب السلوكية التي تصدر عن الفرد وتكون متأثرة على نحو واضح بالمؤثرات الاجتماعية .

قائمة (السمات) الشخصية - الاجتماعية

personal - social inventory

أداة تقيس مختلف السمات الشخصية المرتبطة بالأنماط الانفعالية والاجتماعية والعملية التوافقية ككل . ويتم التقدير فيها إما عن طريق المفحوص نفسه - كتقرير ذاتي - أو عن طريق ملاحظ خارجي كالمعلم أو المرشد النفسي .

personal - social motive دافع شخصي - اجتماعي

أي دافع يكتسب نتيجة للتفاعل مع الآخرين ، وهو دافع مكتسب .

personal space مسافة شخصية

الحيز الذي يحيط بالفرد والذي يشعر الفرد أنه جزء منه أو من حرمة وحماه والمسافة الشخصية شبيهه بمفهوم المياه الإقليمية للدولة التي تؤمن سلامتها وتساعد على حماية نفسها ورد غارات المهاجمين .

personal - space invasion انتهاك المسافة الشخصية

مصطلح نفسي - اجتماعي يشير إلى غزو المسافة الشخصية لفرد ما من قبل فرد آخر . وفي هذا الانتهاك فإن فردا يزاحم فردا آخر بطريقة غير صحيحة وغير مناسبة وغير مريحة وبدون سبب ظاهر .

personal teaching تعليم شخصي

أسلوب التعليم الذي يتقابل فيه المعلم والمتعلمين وجها لوجه بعكس التعليم بالمراسلة أو التعليم التراسلي cotrespondence education .

الشعور شخصي personal unconscious

المصطلح الذي قدمه "يونيغ" (Jung) ليشير به إلى الجزء من اللاشعور عند كل فرد الذي يحتوى على عناصر من خبرته الشخصية في مقابل اللاشعور الجمعي الذي يحتوى على الأنماط القديمة والعناصر العاطفية عند بنى البشر جميعا . واللاشعور الشخصي يتألف من الخبرات خارج حيز الشعور والخبرات المنسية والمكبوتة في حياة الفرد . وهذه المحتويات يمكن أن تستدعى إلى الشعور والوعي . ومفهوم اللاشعور الشخصي عند يونيغ يكافئ مفهوم قبل الشعور preconscious عند فرويد (قارن اللاشعور الشخصي بمفهوم اللاشعور الجمعي collective unconscious - انظر المصطلح الأخير في الجزء الثاني) .

ادعاء شخصية ، انتحال شخصية personation
انتحال شخصية أو ادعاء صفة شخصية أخرى لتحقيق هدف ما من وراء ذلك .

تشخيص personification
نسبة الخصائص الشخصية أو الانسانية إلى موضوع ما أو إلى مفهوم مجرد . كما يشير المصطلح أيضا إلى المعنى الذي استخدمه به "سوليفان" (Sullivan) وهو نمط مشاعرنا واتجاهاتنا نحو شخص آخر والذي ينتج عن علاقاتنا البينية الشخصية نحو هذا الشخص .

ذات مشخصة personified self
يعنى هذا المفهوم طبقا لسوليفان Sullivan التنظيم الذي يضم الخبرات البينية الشخصية والتي تحسن أو تحمل صورته أمام نفسه . وتقوم الذات الشخصية على اساس "ذاتي الحسنه" (good-me) المقبولة والمستحسنة و"ذاتي السيئة" (bad-me) المرفوضة والمستنكرة والـ"ليس أنا" (not-me) المثيرة للقلق وبصفة عامة فان الذات المشخصة تصبح مصدرا للأمن والدفاع ضد القلق .

شخص المريض person in the patient
مصطلح يستخدم في مجال المدخل الجسمي النفسي (السيكوسوماتي)

فى العلاج ، مع التاكيد على دور شخصية المريض وطباعه ومتغيراته
الانفعالية كموامل سببية .

personnage اداء دور الشخصية
قيام الفرد باساليب السلوك المرتبطة بشخصية معينة أى بسلوك الدور
الخاص بهذه الشخصية .

personnel عاملون ، افراد
هيكل العاملين فى مؤسسة ما . ويستخدم المصطلح فى مجال إدارة
الأعمال ليشير إلى كل مايمت إلى العوامل الانسانية . وفى علم النفس
الصناعى هو العامل الانسانى مقابل العامل المادى .

personnel data بيانات العاملين
معلومات عن العاملين مشتقة من الاختبارات التى تطبق عليهم
واستمارات جمع البيانات والمقابلات الشخصية والفحوص الجسمية
والخطابات والرسائل التى يمكن الرجوع إليها بشأن العاملين وذلك بهدف
احداث التزاوج بين الأفراد والعمل ، أى وضع الرجل المناسب فى المكان
المناسب .

personnel management إدارة الافراد
كل العمليات الخاصة بالافراد العاملين فى المؤسسة منذ اختيارهم
للعمل ثم تدريبهم وتقويمهم وترقيتهم .

personnel placement تسكين العاملين
تعيين فرد أعد ودرب جيدا فى عمل ما باعتبار انه قد تم تاهيله لهذا
العمل .

personnel psychology علم نفس الافراد
الفرع من علم النفس الذى يهتم بدراسة مايتعلق بالعاملين فى

المؤسسات بمختلف أنواعها من أساليب الاختبار إلى طرق التدريب وعمليات
التقويم ونظم المكافآت والترقيات ويمتد ليشمل مواجهة المشكلات الشخصية.
وقد يسمى سيكلوجية الأفراد أو العاملين .

personnel research **بحوث الأفراد**
دراسة الإنسان في مجاله المهني ومايتعلق بإدائه للعمل بصفة خاصة ،
والشروط الفيزيائية والاجتماعية التي يعمل في ظلها وما العوامل التي
ترتبط بأعلى إنتاجية أو بأعلى مستوى من الكفاءة .

personnel selection **اختيار العاملين**
عملية اختيار العاملين طبقا لإجراءات عادة ما يطورها ويقوم بها
الاخصائيون النفسيون . ومن الأدوات التي تستخدم في هذه العملية المقابلات
المقننة وتطبق الاختبارات على العاملين والحصول على بيانات عن السيرة
الذاتية لهم وكذلك التقييمات المختلفة التي تجرى بشأنهم .

personnel specifications **مواصفات العاملين**
المحكات أو المؤشرات التنبؤية المطلوبة للاداء الفعال لعمل ما أو عمل
معين من قبيل عوامل مثل مستوى التعليم ونوعيته والتدريب والخبرة
السابقة في مجال العمل أو غيره والخصائص الجسمية والقدرات والميول .
وتسمى أيضا مواصفات العمل job specifications .

personnel tests **اختبارات العاملين**
اختبارات نفسية تطبق بشكل فردي أو بشكل جماعي وتستخدم في
اختيار العاملين وقياس اداء العمل وتشمل :-
— اختبارات الاستعدادات التي تقيس القدرات والمهارات الأساسية .
— اختبارات التحصيل التي تقيس قدرات العمل النوعية مثل مهارة
الكتابة على الآلة الكاتبة .
— قوائم الشخصية والميول التي تستخدم كمؤشرات تنبؤية لاداء العمل .

personnel training تدريب العاملين

برنامج تدريب صناعى صمم لتحقيق أهداف من قبيل تطوير المعلومات والمهارات ، التوجه نحو الرفقة ، تعديل الاتجاهات عند كل من المشرف والعامل وذلك من خلال نظم تعليمية مثل المعينات البصرية السمعية والمحاضرات ووسائل المحاكاة وأسلوب المؤتمرات وفننيات لعب الدور والتدريب المعلى ومناقشات الحالة ونمذجة السلوك ولعبة الاعمال bussiness game والتعليم المبرمج .

personology علم الشخصية

دراسة الشخصية من وجهة النظر الكلية . وتقوم هذه الدراسة على اساس ان افعال الفرد وردود افعاله وأفكاره ومشاعره وأدائه لوظائف الفردية والاجتماعية يمكن ان تفهم فهما جيدا فقط من زاوية الشخص ككل . وقد قدم هذا المصطلح " موراي " Murray, H. فى نظريته من الشخصية كمجموعة مستمرة من الميول تكتننا من التكيف مع الحياة . وطبقا لموراي تكون الشخصية وسيطا بين الحاجات الأساسية للفرد (سواء كانت حشوية المنشأ أو نفسية المنشأ) ومطالب البيئة .

perspective منظور

القدرة على رؤية الموضوعات والاحداث والأفكار فى نسب وعلاقات واقعية " كذلك يشير المصطلح إلى تصوير الوضع النسبى والحجم والمسافة للموضوعات على سطح مستر وكأنه له ثلاثة أبعاد .

perspective size حجم المنظور

حجم صورة شئ على مسافة معينة من نقطة النظر إليه . وهى تختلف عن الصورة التى تنطبع على شبكية العين وتختلف أيضا عن الحجم الظاهر لهذا الشئ .

persuasion therapy علاج الاقناع

علاج نفسى تدعيمى يحاول فيه المعالج أن يستحث المريض فى ان يعدل

اتجاهاته وأنماط سلوكه الخاطئة وشحذ قواه في الاستدلال وفي الإرادة وفي نقد الذات . وقد أوصى أدلر Adler وآخرون مثل جوزيف ديجيرين Joseph Dejerine باستخدام هذه الفنية كبديل مختصر للطرق التي تعتمد على إعادة بناء الشخصية .

بيرتس ، جورج كليمنس Perthes, Georg Clemens
جراح الماني (١٨٦٩-١٩٢٧) (انظر مرض لج - كالف - بيرتس Legg-Calve - Perthes disease وهو اضطراب عظمي للجزء العلوي من عظم الساق الأكبر يرجع إلى عيب في حركة الدم . انظر الجزء الرابع بشأن هذا المدخل) .

تشوش perturbation
حال من التشوش والانزعاج وقد يصحبها بعض الخلط العقلي وعدم القدرة على التفكير الصحيح . ويشير المصطلح أيضا إلى الخطأ الذي يتعرض له من يستخدم الحاسب الآلي (الحاسوب) فينتهي - نتيجة لذلك - إلى معلومات غير صحيحة أو نتائج خاطئة .

شهقة pertussis
وتسمى أيضا whooping cough.

اضطرابات ارتقائية منتشرة pervasive developmental disorders
مجموعة من الاضطرابات تتضمن تشوهات كبيرة في العديد من الوظائف النفسية مثل اللغة والمهارات الاجتماعية والانتباه والادراك واختبار الواقع والحركة . وتتكون هذه المجموعة (التي أوردتها المراجعة الثالثة للدليل التشخيصي والإحصائي - الأمريكي - للاضطرابات العقلية (DSM-III) من :
- اجترارية طفولية infantile autism
- اضطراب نمائي تنتشر بدايته في الطفولة childhood-onset pervasive developmental disorder
- اضطراب نمائي شاذ منتشر atypical pervasive developmental disorder

(انظر المداخل السابقة وانظر أيضا مدخل عجز نمائى develop mental disability فى الجزء الثالث)

pervers فاسد الطبع
الشخص المنحرف فى سلوكه عن المعايير الاخلاقية والاجتماعية ويصر على ذلك ولا يبدو أنه يزعوى . وعادة يكشف عن هذا السلوك المضاد للمجتمع فى طفولته المبكرة مما يوحى بارتباطه بعوامل تكوينية وان هذه النزعة الشريرة لاتقاوم . وهو يختلف عن المنحرف perverti الذى يرتبط انحرافه بعوامل اجتماعية بيئية اى ان انحرافه مكتسب . ويكتب المصطلح احيانا perverse .

perversion انحراف ، شذوذ (جنسي)
يشير المصطلح فى الطب النفسى إلى صورة غير مقبولة بل ومخطورة (من المجتمع) من السلوك خاصة فى المجال الجنسي . وينطبق المصطلح بصفة خاصة على تلك الممارسات التى تبتعد كثيرا عن الممارسة العادية أو السوية كما فى السادية sadism والمازوكية masochism واشتهاء الجثث necrophilia والنظرية أو التلصص voyeurism والاستعراضية exhibitionism والاتصال الجنسي بالحيوان zoophilia والولع بالأطفال pedophilia واللذة المرتبطة بالغائط والتميمية Fetishism . ولكن المصطلح المفضل فى الدليل التشخيصى والاحصائى (الامريكى) الطبعة الثالثة DSM-III هو paraphilia .

perversity شكاسة ، عناد

perverted logic منطق مساء استخدامه
قواعد المنطق عندما يساء استخدامها أو تستخدم بشكل فاسد . والمصطلح يعادل مصطلح منطق شاذ أو منطق فاسد paralogia (انظر المداخل الأخير فى هذا الجزء) .

perverted thinking تفكير المنطق الفاسد

عملية التفكير عندما لا تلتزم بقواعد المنطق الصحيح . والمصطلح يعادل مصطلح منطق شاذ أو منطق فاسد (paralogia) انظر مدخل منطق فاسد في هذا الجزء) .

pervigilium

سهاد

الأرق أو السهد أو اليقظة المنتبهة .

pes cavus

قدم خمصاء ، قدم كنساء ، قدم مخربية

القدم التي بها قوس عالى مستطيل بشكل شاذ بمعنى ان القدم ينحني إلى أعلى بين الكعب والأصابع . وربما كانت الحال ولادية أو بسبب التقفع contractures وتسمى أيضا قدم مخربية clawfoot (انظر مدخل اصبع مطرقى hammer toe في الجزء الرابع) .

pes equinus

قدم حنفاء

عيب في القدم يتمثل في امتداد دائم للأصابع حتى ان وزن الجسم يكون محمولا على كرة القدم ball of the foot ويكون الكعب مرفوعا عن الأرض . وتسمى أيضا الحنف الابخس talipes equinus أو قدم مدببة tip foot .

pes - gigas

قدم متضخمة

تضخم القدم بصورة مرضية .

pes planus

قدم مسحاء ، قدم مسطحة

القدم التي تخلو من التقوس في أسفلها بحيث تلامس كلها الأرض حيز الوقوف . وتسمى أيضا القدم المسطحة flat foot .

pessimism

تشاؤم

في الفلسفة اتجاه يذهب إلى القول بأن الشر أكبر حجما من الخير وبالتالي فالإنسان يصادف في حياته أمورا شريرة أكثر مما يصادف أمورا خيرة . وهناك من الفلاسفة والكتاب من وصفوا بأنهم متشاؤمين مثل

شوينهور والشاعر العربى ابو العلاء المعرى . وفى الحياة يكون التشاؤم استعدادا نفسيا عند صاحبه لرؤية الجانب السئ فى أى موضوع والتفاضى عن الجوانب الايجابية .

بيستالوتزى ، جوهان هينريش Pestalozzi, Johann Heinrich
مصلح تربوى سويسرى (١٧٤٦-١٨٢٧) وكان من فلاسفة التربية الذين اسهموا بجهودهم فى وضع اللبنة الأساسية فى نشأة وبلورة " الطب النفسى للاطفال " (Child Psychiatry) حيث قدم برامج علاجية للتعلم ومشكلات السلوك . وقد تصور هو وأتباعه التربية باعتبارها نموا وارتقاء مستمرا للعقل عن طريق التمارين المتدرجة من الانطباعات الحسية التي تكتسب من الدروس الموضوعية التي فهم الأفكار المجردة وتطبيقها ، وأن هذا النمو والارتقاء يتم فى إطار أداء العقل لوظائفه علي نحو متناغم بقدراته كلها علي الفعل أو التعبير . ولاغراض التعليم كانت مواد الدراسة في أي حقل تحلل إلي أبسط عناصرها ، وأن يتم تعلمها مصحوبا بالتأليف بينها وتركيبها . وأن التأديب وتعليم النظام يتسم بالعطف والمشاركة الوجدانية .

حروف اوانلية (تدريب الوالدين - على - الفاعلية) PET
حروف اوانلية تشير إلى تعبير - تدريب الوالدين - على الفاعلية -
parent - effectiveness training .

نزيف نمشى petechial hemorrhages
نزيف يحدث لمدة قصيرة ويكون صغيرا فى حجم رأس الدبوس مثل الذى يحدث فى أدمغة الملاكمين المحترفين بسبب الضربات المتكررة المسداة إلى الرأس . (انظر مدخل خبل الملاكمين) boxer's dementia .

تصابى Peter Panism
مصطلح يشير إلى معنى التصابى وادعاء صغر السن ويتضمن ذلك رفض الفرد حقيقة انه يتقدم فى السن . ويعبر عن ذلك بوسائل وطرق مختلفة منها نسيان أو تجاهل اعياد الميلاد وصبغ الشعر وإجراء الجراحات التجميلية

والمحاولات المستمرة لاثبات البطولة والقوة والتأكيد اللفظي الدائم " اننى لست كبير السن " والمصطلح نسبة إلى شخصية روائية لصبى ظل محتفظا بصباه فى قصة أحد الأدباء الانجليز .

pethidine

بيثيداين

أحد العقاقير المصنعة عام ١٩٢٠ وكان الهدف من تصنيعه الوصول إلى عقار مخفف للألم بدون أعراض جانبية ولكن ثبت فيما بعد أن هذا العقار يمكن أن يؤدي إلى الإدمان .

petition of principle

مصادرة على المطلوب

من مصطلحات المنطق وتشير إلى أحد العيوب فى القياس المنطقى وهى جعل المطلوب (أو النتيجة) أو ما يساويه متضمنا فى المقدمة . مثل الاستنتاج الآتى :

كل تلاميذ الصف ناجحون
محمد تلميذ فى الصف

∴ محمد ناجح

ان النتيجة " محمد ناجح " متضمنة بالفعل فى المقدمات حيث أننا نقر بنجاح تلاميذ الصف جميعا ومن بينهم محمد بالطبع ، وعليه فان النتيجة لم تأت بجديد . ويرى بعض الفلاسفة خاصة الوضعيون ان القياس الأرسطى نوع من المصادرة على المطلوب .

petit mal

نوبة (صرعية) صغرى

شكل من الصرع يتميز بحدوث فترات قصيرة وفجائية من غياب الوعي خلالها يجلس المريض بلا حراك بوجه ذاهل جامد لاتعبير فيه ، ولكن لا يحدث تشنجات أو سقوط . وعادة ما تنمو النوبات فى الطفولة وقد تحدث عدة مرات فى اليوم الواحد وتميل إلى أن تختفى فى غضون عدة سنوات قليلة . وقد تكون النوبة قصيرة جدا حتى أنها لاتلاحظ أو أن تطول إلى دقائق قليلة . والمصطلح فى أصله فرنسى ويعنى المرض الصغير . وتسمى أيضا

صرع النوبة الصغرى petit mal epilepsy والصرع الأصغر minor epilepsy
(انظر مدخل: صرع epilepsy ونوبة كبرى فى الصرع grand mal فى الجزء الثالث).

petrification **تمجر**

عملية ان يرتد الكائن الحى ليصبح حجرا . وفى الاساطير وفى التحليل النفسى يمكن ان يتخيل الفرد أنه سيصير حجرا وهذا التخيل قد يمثل عقوبة على الاندفاعات التلصصية أو سلوك استرقاق النظر . وقد يكون التمجر ميكانزما دفاعيا يحتسى به ، الفرد من امتهان الآخرين له فيتحمجر فلا يعد يشعر بما قد ينزلونه به وقد يحجرهم فلا يعودون قادرين على إيقاع الأذى أو الضرر أو الإهانة به . وقد قدم لانج Lang هذا المصطلح عام ١٩٦٠.

petting behavior **سلوك المداعبة (الجنسية)**

نشاط جنسى ذو طبيعة غيرية (بين ذكر وانثى) قد يؤدى إلى الانعاش بدون عملية الايلاج الكاملة . وسلوك المداعبة شبيه بالمداعبة قبل الجماع أو التمهيد للجماع foreplay وان كان الأخير مرحلة تمهد للجماع بينما يقتصر سلوك المداعبة على الملامسة أو التقبيل أو تلامس واحتكاك الاعضاء الجنسية بدون ايلاج .

-pexy **مقطع (تثبييت)**

مقطع يشير إلى ما له صلة بمفهوم التثبييت .

peyote **بيوت**

نوع من الصبار الصغير الأملس الذى لاشوك فيه وهو ينتمى إلى فصيلة من التوابل تنمو فى المكسيك . والاسم مشتق من اللفظة الأزتكية بيوتل peyotl التى تصف داخل النبات الذى يشابه شرنقة اليرقة . والنبات ككل يحتوى على مادة ذات تأثير نفسى منشط ولكن الجزء الذى يعمل فوق الأرض يصلح للأكل ويقطع شرائح على شكل اقراص تسمى المسكال mescal buttons . والمادة الفعالة فى هذا النبات هى المسكالين المولد للأخايل .

والبيوت هو النبات الأمريكى الوحيد الذى يستخدم باستمرار فى المناسبات والاحتفالات الدينية من العصور القديمة حتى اليوم . ولازال مندمجا فى الطقوس الخاصة بالكنيسة الأمريكية المحلية .

Pfaundler , Meinhard Von **ميتنهارد فون**
طبيب المانى (١٨٧٢ - ١٩٤٧) (انظر مدخل زملة هورلر Hurler's syndrome فى الجزء الرابع) .

Pfeiffer , Emil **اميل**
طبيب المانى (١٨٤٦-١٩٢١) (انظر مدخل زملة بفيفر فيما يلى) .

Pfeiffer's syndrome **زملة بفيفر**
اضطراب وراثى يتميز باندماج غير كامل فى العظام الججمية مما ينتج عنه عيوب فى الجمجمة . ويكون لدى المريض أيضا عيوباً وتشوهات فى وجهه مع مسافة متسعة وبارزة بين العينين (وغالبا ماتظهر العلامات الدالة على الحول) وكبر حجم اصبع الابهام وأصابع قدم ضخمة وكبيرة . ويلاحظ على بعض المرضى بهذه الزملة وليس معظمهم انخفاضاً فى درجة الذكاء عن المتوسط .

Pfropschizophrenia **فصام بفرويف ، فصام مطعم**
صورة من الفصام مطعمة بالتخلف العقلى ، وعادة ماتتضمن نوبات بارانوية مع هذات وأخايل والتي قد يتبعها نكوص تدريجى إلى الطفولية والسلوك المتدهور . وتكتب أحيانا pfropschizophrenia .

PGO spikes **قعم**
الارتفاعات المدببة أو الشوكات فى رسم المخ الكهربى EEG التى تحدث اثناء النوم وتدل على النشاط العصبى فى القنطرة pons والركبة الجانبية واللحاء الصدفى (انظر مدخل نوم نقيضى paradoxical sleep فى هذا الجزء) .

حروف اوائلية (قياس السمع بمقاومة الجلد السيكلجلفانية)
PGSR
حروف اوائلية تشير إلى تعبير قياس السمع عن طريق مقاومة الجلد
السيكلجلفانية Psychogalvanic Skin-Resistance Audiometry.

ت . ١
رمز كثافة الهيدروجين الأيونية (انظر مدخل : تركيز الأيون -
هيدروجين في الجزء الرابع) .

تكثر الأورام العدمية
phacomatosis
ويكتب المصطلح أحيانا phakomatosis (انظر هذا المصطلح فيما يلي) .

عقدة فيدرا Phaedra complex
حب محارمى من جانب الأم لابنها واسم العقدة مشتق من الاسطورة
الاغريقية حول فيدرا ابنة مينوس Minos وقد وقعت في حب ابن زوجها
هيبوليتس Hippolytus وقد رفض هذا الأخير حبها فاتهمته بالاعتداء عليها
واغتصابها ثم شنقت نفسها. (انظر ايضا مدخل سفاح الأم - الابن - mother
son incest في الجزء الخامس) .

مقاطع (اكل) -phagy -; phagia -; phago -; -phag-
مقاطع تشير إلى ما له علاقة بالأكل .

خلية أكالة ، بلعمه phagocyte
خلية دم بيضاء تهاجم وتتغلب المواد المتعضية الدقيقة .

جنون الأكل ، شره phagomania
جوع مستمر لا يتسنى اشباعه أو السيطرة عليه ورغبة مرضية في
التهام أو ازدياد الطعام .

phagophobia **خوف الاكل**

anorexia nervosa **الخوف المرضي من الاكل (انظر مدخل فقدان الشهية العصبي في الجزء الاول) .**

مرض الأورام العنسية
phakomatosis
اضطراب وراثي يتميز بنمو أورام حميدة اشبه بالعقد الصغيرة في المخ والعين والجلد . ولهذا المرض انواع عديدة .

phalanges سلاميات
عظام صغيرة في أصابع اليدين والقدمين .

phalli (جمع قضيب)

طبع قضيبى
phallic character
 يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى الفرد الذى يظهر أنماطا من السلوك صادرة ككتكوين مضاد للخوف من الخصاء . وهذه الأنماط هى التبرجع /boastfulness وتأكيد الذات الزائد والغرور الزرجسى وفى بعض الحالات السلوك العدوانى أو السلوك الاستعراضى . وعند النساء قد يكون رد الفعل لحسد القضيب على صورة سلوك ذكرى أو الخصومة والعداء نحو الذكور . ويسمى أيضا طبع قضيبى - نرجسى/phallic-narcissitic character . ويفترض أن صاحب هذا الطبع قد تعرض للتثبيت فى المرحلة القضيبية . أما من تكاملت لديه الميل الجنسية فى المرحلة التناسلية فانه لاينظر إلى الجنس كمجال يعرض فيه قوته وسطوته على الجنس الآخر وإنما يرى فى الجنس مشاركة بين طرفين .

phallicism عبادة القضيب ، قضيبية
 توقيف للقوى الخلاقة فى الطبيعة ممثلة فى القضيب وتعرف بعبادة
 القضيب أو العبادة القضيبية phallic worship وكانت سائدة فى العديد من
 الثقافات القديمة منها الثقافة الاغريقية . وتسمى أحياناً phallism .

حب قضيبى phallic love
حب القضيب أو المكافئ له عند البنات وهو البيظر . وقد يتجلى الحب القضيبى فى الفخر بالقضيب والميل إلى مزاولة الاستمناء . وينسحب المصطلح أيضا على الحب الذى يميز المرحلة القضيبية .

أم قضيبية phallic mother
فى التحليل النفسى يعنى المصطلح التخييل الذى يوجد عند الأطفال الذكور بأن الأم لديها قضيب . وطبقا لفرويد يمكن ان يكون هذا الاعتقاد قويا إلى درجة ان اكتشافه لحقيقة عدم امتلاك الأم لهذا العضو يكون حدثا صادما وقد يؤدي إلى استياء شديد ، وفى بعض الحالات إلى عنه فى المستقبل أو إلى تفضيل الجنسية المثلية أو إلى كراهية الزواج .

طبع قضيبى - نرجسى phallic-narcissistic character
ويعادل مصطلح طبع قضيبى phallic character .

عجرفة قضيبية phallic overbearance
مصطلح نادرا ما يستخدم وهو يشير إلى السيطرة الشديدة أو المتطرفة من جانب ذكر عدوانى فى مجال العلاقات الجنسية .

مرحلة قضيبية phallic phase
يعنى المصطلح فى مدرسة التحليل النفسى المرحلة من الارتقاء الجنىسى النفسى التى تنحصر بين العام الثالث والعام السادس أو السابع عندما تتركز المشاعر الجنسية لأول مرة على الاعضاء الجنسية وتكون عملية الاستمناء مصدرا من مصادر اللذة . وخلال هذه المرحلة يخبر الطفل الذكر خيالات جنسية تجاه والدته ويشعر بمشاعر المنافسة والغيرة من والده ، ولكن سرعان ماتختفى مشاعره الايجابية نحو الأم ومشاعره السلبية نحو الأب خوفا من عملية الخصاء . وبالمثل فان الفتاة تخبر مشاعر جنسية نحو والدها ومشاعر كراهية نحو الوالدة ، وتعزى مشاعر الكراهية هذه إلى موقف المنافسة التى تجد نفسها فيه مع الوالدة إضافة إلى مشاعر اللوم التى تشعر

...إزاء الوالده لأنها ولدتها ، محرومة من قضيب مثل أخيها ، ولكن ...
الغناء أيضا تختفى خوفا من فقدان حب الوالدين لها . وتسمى أيضا phallic stage

phallic pride **زهو قضيبى**
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى احساس التفوق وكذلك الشعور
بالقدرة المطلقة التى يخبره الطفل الذكر حينما يكتشف انه يملك قضيبا
بينما لاتمتلك اخته عضوا مثيلا . ويعتقد أن مشاعر الزهو هذه تساعد فى
السيطرة على قلق الخصاء الحاد .

phallic primacy **صدارة قضيبية**
من مصطلحات التحليل النفسى ويشير إلى المرحلة من الارتقاء الجنىسى
النفسى التى تلى الفترة قبل التناسلية (المرحلتين الفمية والشرجية)
والتي تبدأ فى سن الثالثة عندما يصبح القضيب عند الطفل والبظر من
الطفلة بالتدريج مركز المناطق المولدة للشيق واللذة .

phallic sadism **سادية قضيبية**
العدوان الذى يرتبط بالمرحلة القضيبية للطفل فى ارتقاءه الجنىسى
النفسى . ويفسر الطفل الاتصال الجنىسى باعتباره عملا من اعمال العنف
ونشاطا عدوانيا من جانب الذكر وخاصة من جانب القضيب .

phallic stage **طور قضيبى ، مرحلة قضيبية**
ويعادل مصطلح مرحلة قضيبية phallic phase .

phallic symbol **رمز قضيبى**
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى أى موضوع يشابه أو يمثل
القضيب . وتتضمن الأمثلة أى موضوع مستطيل ومتمدد مثل السيجار
والأقلام والأشجار وناطحات السحاب ، بل أيضا والسيارات والطائرات
والطيور والثعابين .

امرأة قضيبية phallic woman
المرأة المثبتة على المرحلة القضيبية ويترتب على ذلك انها تبحث شعوريا في كيف تذكر حقيقة أنها تفتقد القضيب أو ترغب لاشعوريا في اخصاء كل الرجال حتى يصبحوا جميعا فاقدين للقضيب مثلها . ويجب أن نعلم أن فكرة المرأة القضيبية قد تكون مجرد صورة في عقل الرجال الضعاف أو الخائفين أو الكارهين للنساء . فمن يكون ضعيفا امام امرأة قد يضاف عليها صفات الذكورة . وفكرة المرأة القضيبية واردة في بعض المعتقدات الدينية البدائية والأساطير الفلكلورية .

قضيبية phallism
وتعادل مصطلح عبادة القضيب Phallicism (انظر المصطلح الأخير فيما مضى في هذا الجزء) .

تمركز حول القضيب phallocentric
ميل لاضفاء أهمية كبيرة على القضيب وقد تفسر سيكولوجية المرأة كثيرا من زاوية هذا الميل فينسب إليها من أوجه النقص أو السلوك التعويضي لعدم امتلاكها لهذا العضو الهام .

ثقافة متركزة حول القضيب phallogentric cultures
الثقافة التي يحسب فيها القضيب phallus أو penis باعتباره الواهب المقدس للحياة ومصدر القوة أو رمز الخصوبة . وترتبط الرموز القضيبية بالثقافات في كل مكان في العالم ومنذ العصور السابقة على العصر الحجري كما يشهد على ذلك الرسوم والمصورات التي وجدت على جدران الكهوف . ومن الآلهة الاغريقية - الرومانية بريابوس (Priapus) وهو اسم مرادف للقضيب penis وهو آله الانتجاب والقوة المولدة في الطبيعة .

خوف القضيب phallophobia
الخوف المرضي من القضيب خاصة من القضيب المنتصب .

phallus قضيب ، عضو الذكر
القضيب penis أو أى موضوع آخر يشابه صورة القضيب أو شكله مثل
البظر أو الأنسجة الأولية غير المتمايزة التى ماتلبث أن تنمو فى البظر أو
القضيب. وفى نظرية التحليل النفسى فإن العضو الذكري phallus هو
القضيب penis خلال فترة الجنسية الطفولية .

phallus envy حسد القضيب (عضو الذكر)
ويعادل مصطلح penis envy (ارجع إلى هذا المدخل فيما سبق فى هذا
الجزء .

phallus girl فتاة القضيب
صورة لفتاة رمزية لاشعورية تملك قضيبا كما تظهر فى التخيلات
المتضمنة ارتداء ملابس الجنس الآخر transvestite fantasies والتى يكون
فيها الفرد المتخيل نفسه يمثل الفتاة ذات القضيب .

phaneromania هوس لمس الأجزاء البارزة ، هوس المظاهر
اندفاع دائم عند الفرد للمس أو مداعبة جزء من جسمه ، عادة مايكون
جزءا بارزا مثل الأنف (والذى قد يمثل القضيب) أو الثديين . كما يعنى
المصطلح الكلف الشديد الذى يصل إلى حد الهوس بالمظاهر .

phanerothyme كشف النفس
مصطلح صكه الدوس هكسلى Aldous Huxley - وهو مصطلح مشتق من
الكلمتين الاغريقيتين phanein بمعنى يكشف و thymos بمعنى عقل أو روح -
ليصف به ما كان يسمى بصورة غامضة - مقلد الظاهرة النفسية
psychotomimetic وقد استخدم المصطلح الحالى فى مكاتبات بينه وبين
همفري اوسموند Humphry Osmond الذى كان قد اقترح المصطلح الأسهل
والأيسر وقعا وهو psychedelic والذى يشير فى أصله إلى معنى اظهار
النفس وكشف نشاطها ويعنى الآن المواد المغيرة للحال العقلية خاصة إلى حال
الابتهاج والانتعاش .

phanie تنور ، استخاءة
الاحساس باللون أنه المتغير الذي بمقتضاه يظهر أن مصدرا ايا كان
مضينا بنفسه أم لا .

phanique منير ، مستضيئ
ما يتصل بالتنور أو الاستنارة ويتضمن الاحساس بالضوء .

phantasm اخابيل كاذبة
خداع أو اخابيل كاذبة عادة ماتنصب على شخص غائب يظهر في صورة
روح أو شبح ولكنه معروف للمشاهد أو للفرد باعتباره توهم أو تخيلا في
مقابل الاخابيل الحقيقية .

phantasmagoria تعضير الارواح
عملية متخيلة لبعث واستدعاء ارواح الموتى .

phantasticum مثيرات الاخابيل
مصطلح قدمه في العشرينات عالم السموم الألماني " لويس ليفين Louis
Lewin " ليشير به إلى مجموعة من العقاقير قادرة على انتاج خبرات "
أخابيلية " (hallucinatory) وتعرف هذه العقاقير اليوم بالعقاقير المولدة
للاخابيل hallucinogens أو العقاقير المثيرة المبهجة psychedelics .

phantasy خيال
وهو نفس مصطلح خيال أو تخيل fantasy .

phantasy - life حياة خيالية
حياة يغلب عليها طابع احلام اليقظة وليس التفكير الواقعي والمنطقي
المحدد باعتبارات الواقع المحيط بالفرد . وهي حياة خادعة لأن صاحبها يتوهم أن
اماله تتحقق وأن رغباته يستجاب لها وإن كل العقبات قد ازيحت والمستحيل
غدا ممكنا .

ثدى الوهم phantom breast
تعبير يشير إلى الخداع الذى تشعر فيه بعض النساء ان ثديها - الذى ازيل بالفعل - لا زال موجودا . وفى بعض الحالات تشعر بالوخز فى صدرها بل ان بعض النساء قد يصلن إلى درجة انكار ان الثدي قد ازيل فعلا .

طرف وهمى phantom limb
المشاعر التى تكون وقتيه عادة بان طرفا مبتورا (أو أى جزء آخر من الجسم كالثدى أو القضيب) لا زال موجودا ولم تحدث له عملية بتر . ويعزى هذا الوهم عادة إلى استمرارية صورة الجسم بكامله من حيث ان الفرد لم يخبر منذ ولادته فقدان هذا العضو . وعادة ماتصحب عملية الوهم هذه اختلال فى الحس مثل التشنج والتخدير ، أو احساس مؤلم بالاحتراق فى بعض الحالات والحكة والاحاسيس الخادعة والتى تنسب فى جزء منها إلى إثارة نهايات الاعصاب وفى الجزء الآخر إلى ردود الفعل السيكلوجية . (انظر مدخل ظاهره وهم الثدي breast-phantom phenomenon فى الجزء الثانى ومدخل الم كاذب phantom pain فيما يلى) .

زملة وهم - المحب phantom - lover syndrome
نمط من الحب الهذائى الذى نجده عند فئة " الهوس الشيقى erotomania . والمريضة فى هذه الحال - والتى تكون فصامية عادة - تعتقد ان رجلا غير معروف وغير محدد قد وقع فى حبها .

الم كاذب phantom pain
الخبرة التى يمر بها الشخص ويشعر وكأن الما ينتابه فى بعض اطرافه فى الوقت الذى يكون هذا الطرف قد بتر .

رد فعل وهمى phantom reaction
أية استجابة أو رد فعل يتوهمه الفرد تحت ظروف حال مرهية مثل حالة الطرف الوهمى phantom limb وحالة ظاهرة وهم الثدي - breast phantom phenomenon .

phantom sound **صوت وهمي**
صوت غير محدد يسمع في كلا الأذنين كل منها على حدة وبصوتين قريبين في شدتهما .

pharmacodynamic tolerance **تحمل مفعول العقار**
صورة من تحمل العقار التي تصبح فيها كيمياء المخ متوافقة مع وجود العقار والذي يكون بدوره قد فقد قدرته على إحداث أى تعديل في نشاط المخ . ويرتبط تحمل مفعول العقار باستخدام كل العقاقير المسكنة - المنومة sedative - hypnotic مثل الباربيتورات ويتبعه أعراض الانسحاب عندما تتوقف جرعات العقار المعتادة.

pharmacogenetics **عوامل وراثية في التأثير بالعقاقير**
دراسة العوامل الوراثية التي يمكن ان تؤثر في استجابة الأفراد لمختلف أنواع العقاقير ولختلف الجرعات . وقد يتبدل تأثير العقار داخل الجسم كما يحدث مع نصف السكان الأمريكيين في عملية تمثيل عقار ايزونيازيد isoniazid وذلك بسبب عيب أو نقص وراثي في أنزيم متطلب للاستفادة من الايزونيازيد بدون أعراض معاكسة . وتحدث تغيير استجابة الجسم للعقار أساسا عند اسلاف سكان افريقيا وسكان منطقة البحر المتوسط الذين ينقصهم أنزيم يعتبر أساسيا في تمثيل عقاقير السلفا ومسكنات معينة للألم وبعض الأدوية المضادة للملاريا .

pharmacogenic orgasm **شبق عقاقيري المنشأ**
الاحساس اللاذ الذي يخبره بعض الأفراد في استخدام العقاقير ذات التأثير النفسى . ويعتقد بعض الباحثين ان التفسير لهذا السلوك يكمن في انخفاض مستوى الدافعية الجنسية وارتفاع مستوى العدوانية التي تلى استخدام العقار .

pharmacognosy **علم العقاقير الطبيعية**
الدراسة العلمية التي تنصب على الخصائص الكيميائية والحيوية للأدوية المستخرجة من مصادر طبيعية .

pharmacokinetics نشاط حركى عقاقيرى
نشاط العوامل أو الوسائط العقاقيرية فى الجهاز الحيوى سواء داخل الجسم أو خارج الجسم فى انابيب الاختبار بما فيها عمليات الامتصاص والتوزيع والإيض والإخراج للمواد أو لنواتج عملية الإيض .

pharmacological antagonism تعارض عقاقيرى
صورة من تعارض أو تنافر العقاقير تمثل تنافسا بين المستقبلات المحفزة والمستقبلات المعيقة. وربما يكون التعارض بين المورفين morphine والنالوكسون naloxone . ويستخدم المصطلح ليصف التفاعل الناتج عن التعارض الفسيولوجى بين العقاقير ذات التأثيرات أو المفعول المتعارض .

pharmacology علم العقاقير ، أقرپازين
الفرع من العلم الذى يعنى بدراسة اثار العقاقير والأدوية على الكائنات الحية .

pharmacomania هوس العقاقير
رغبة قوية إلى حد الشذوذ فى تناول أو تعاطى العقاقير .

pharmacopeia دستور الأدوية ، دستور الصيدلة
القواعد والقوانين التى تنظم استخدام الأدوية والعقاقير ، وكذلك القوائم الرسمية بأنواع الدواء والعلاجات .

pharmacophobia خواف العقاقير (الدواء)
الخوف المرضى من الطب والدواء .

pharmacopsychanalysis تحليل نفسى صيدلانى
توازى التأثيرات النفسية مع التأثيرات الجسمية والدوائية معا حتى الوصول إلى اكفا علاج ممكن .

سيكولوجية العقاقير pharmacopsychology
الفرع من علم النفس الفسيولوجي الذي يهتم بدراسة التأثيرات التي تحدثها العقاقير والمواد الدوائية على صحة الكائن الحي .

ذهان دوائي pharmacopsychosis
الذهان الذي يرتبط في نشأته بتعاطي انواع معينة من العقاقير والأدوية .

علاج العقاقير pharmacotherapy
علاج أى اضطراب من طريق العقاقير والأدوية في مقابل علاج الجراحة والعلاج النفسى والعلاج بالابر الصينية أو أى طرق علاجية أخرى والتي قد تتضمن علاج النظم الغذائية أو الشفاء المعتمد على الايمان faith healing . والعلاج المشابهة homeopathy صورة من علاج العقاقير وهو العلاج الذي يستخدم فيه العقاقير التي تنتج تأثيرات مشابهة لاعراض المرض والعلاج المغاير allopathy صورة أيضا من علاج العقاقير وهو العلاج الذي يستخدم فيه العقاقير التي تنتج تأثيرات مختلفة أو معارضة لتلك التي يسببها المرض .

مزاج عقاقيري pharmacothymia
مصطلح مهجور يصف الرغبة القهرية أو العصابية لتناول العقاقير والأدوية .

علم الصيدلة pharmacy
وهو علم تركيب الأدوية والعقاقير وتصنيعها وبحث خواصها الدوائية والكيميائية والعلاجية .

دكتور في الصيدلة Pharm. D.

ماجستير في الصيدلة Pharm . M

بلعومى ، حلقى
pharyngeal
مايتعلق بالخلق أو البلعوم خاصة اصوات الكلام التى يتم ضبطها فى
البلعوم .

تقرن البلعوم
pharyngeal keratosis
اصابة البلعوم بالورم القرنى keratosis وهو نمو فى جدار البلعوم
يستطيع ان يحدث اضطرابات فى الكلام . وقد يتطور هذا الورم ويصبح
خبيثا .

مبحث البلعوم
pharynology
الفرع من العلوم الطبية الذى يعنى بأمراض البلعوم .

بلعوم
pharynx
الكيس أو الجراب الفصلى والغشائى الذى يقع بين الفم والمنخرين (أو
فتحتى الأنف) والمرئ . ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسة وهى البلعوم
الحنجرى laryngopharynx وهو البلعوم المتصل بالحنجرة والمرئ ويسمى
أحيانا بالبلعوم الأسفل ، والبلعوم الفمى أو الحلقوم oropharynx ، والبلعوم
الأنفى أو الخيشوم nasopharynx .

مرحلة ، طور ، دور ، وجه
phase
فى علم النفس مرحلة فى تطور الحياة وارتقائها مثل مرحلة البلوغ أو
الرشد ، ويشير المصطلح أيضا إلى الحال المتكررة من أى عملية دورية أو الطور
مثل موجة الصوت أو أحد اطوار القمر . وفى علم الاجتماع يميل علماء
الاجتماع من اصحاب النزعة التطورية الي القول بأن الحضارة الانسانية مرت
فى اطوار أو مراحل مثل المرحلة الوحشية فالمرحلة البربرية فمرحلة التحضر
والرقى عند هنرى مورجان H. Morgan ومرحلة البداوة فالمدنية (الملك)
فالدولة (الحضارة) مثلما عند ابن خلدون .

علامة طور ، إلماعة مرحلة
phase cue

علامة على تموضع الصوت المسموع في كلا الأذنين . ففي الذبذبات التي أقل من ٨٠٠ (ثمانمئة) سيكل في الثانية يكون زمن وصول موجات الصوت إلى كل اذن من الاثنتين مختلفا بدرجة كافية بحيث يمكن اكتشاف هذا الفرق في زمن الوصول .

phase difference فرق الطور
الفروق في تتابع أو توالى الأطوار لموجتين صوتيتين تؤدي إلى دقات أو شدات intensities متناوبة . أو هي الفترة الزمنية التي تسبق بها حركة دورية بسيطة حركة أخرى ماثلة .

phase sequence تتالى الأطوار
المصطلح الذي استخدمه " هب " (Hebb) لتسمية سلسلة تراكيب أو تجمعات الخلايا العصبية المتصلة بعلاقة وظيفية مثل عملية الفكر الواعى أو الشعورى .

phase shift تبدل طورى
نمط من اضطراب النوم يسببه تقطع في دورة النوم - اليقظة العادية أو السوية مما يؤدي إلى ان يصبح الفرد يقطا خلال ساعات النوم المعتادة ويكون نائما حينما ينبغي ان يكون مستيقظا .

phases of learning مراحل التعلم

phasic activation تنشيط طورى
ميكانيزمات الانتباه التي ترتبط بجهاز الاسقاط السريرى المنتشر diffuse thalamic projection system والتي تكون زائلة أو عرضية وليست دائمة في طبيعتها .

phasic functions وظائف طورية
الزيادات العرضية أو الزائلة في الانتباه والاثارة التي ترتبط بجهاز الاسقاط السريرى المنتشر diffuse thalamic projection اما التأثيرات

القوية أو التوتيرية الأروم فانها ترتبط مع جهاز التنشيط الشبكي
reticular activating system

خوف الشياطين (الاشباح)
phasmophobia
الخوف المرضى من الاشباح أو الشياطين أو ما شابه ذلك . ويعادل
المصطلح مصطلح daemonophobia .

بكالوريوس فى الفلسفة
Ph.B.; PhB
المصطلح المستخدم فى الولايات المتحدة لدرجة البكالوريوس فى
الفلسفة . Bach. of Phil

صيدلى كيمائى
Ph. C.
وهى اختصار وحروف رامزة لتعبير pharmacist chemist .

دكتوراه الفلسفة
Ph. D.
وهى الدرجة الجامعية التى تمنح بعد درجة الماجستير . وتدل عليها
الحروف الرامزة . Phil. Dr.

مقطع (كلام)
phemia
مقطع يشير إلى ما له علاقة بالكلام خاصة الاضطرابات والتى تعود منها
إلى عوامل نفسية .

فيناسيميد
phenacemide
أحد مشتقات الاستيلوريد acetylureas الذى يستخدم فى علاج
الصرع الحركى .

فيناسيتين
phenacetin
أحد مركبات الأسبرين aspirin combinations (انظر مدخل مركبات
الاسبرين فى الجزء الأول) .

فينادوكسون هيدروكلورايد phenadoxone hydrochloride
أحد أفراد عائلة المخدرات المصنعة معمليا .

فينازوساين phenazocine
مسكن قوى للألم يحدث نفس التأثيرات التي يحدثها المورفين morphine بما فيها التأثيرات الجانبية المعاكسة في الجهاز التنفسي والميل إلى الإدمان . بل إن تأثيره يفوق بكثير تأثير المورفين وينتج تجاريا تحت اسم " برينادول " (prinadol).

فينيسيسلاداين phencyclidine
عقار مولد للأخايل hallucinogen من العائلة المسماه كيمانيا فينائل سيكلوهيكسيل - بيربر داين piperidine - phenylcyclohexyl والتسميات الشائعة الاستخدام بين الناس كثيرة ، ويعرف اختصارا بالأحرف PCP ويسمى كثيرا " حبة البازلاء " أو حبة السلام PeaCe pill . وله أسماء دارجة كثيرة لها الصفة الاستعارية مثل : بلورة crystal ، تراب الملك angel dust ، وقود الصاروخ rocket feul ، الخنزير hog ، الأبله أو عديم الإرادة zombie ، قطعة (اللحم) الممتازة superjoint . ويتم تعاطيه عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الحقن أو عن طريق الفم ، كما أن الطريقة الأكثر شيوعا في الاستخدام هي أن يرش العقار على البقدونس أو على أوراق النعناع أو على نبات الماريوانا ثم يدخن . أما عن التأثيرات فانظر المداخل الخاصة بهذه التأثيرات فيما يلي في هذا الجزء) .

سوء استخدام الفينيسيسلاداين أو أى عقار آخر مشابه له في تأثيره الأريل سيكلوهكسلامينى

phencyclidine(PCP)or similarly acting
arylcylohexylamine abuse

اضطراب يكون ملمحه الأساس والمميز الاستخدام المرضى لهذه المواد لمدة شهر على الأقل وأن يحدث التسمم طوال اليوم مع نوبات من الهتر أو الاضطراب العقلى القصوى المختلط ، والوظائف المتضررة مثل المشاجرات وفقدان الأصدقاء وفقدان العمل والمخالفات القانونية المستمرة والمتكررة .

هتر ناتج من تعاطى الفينسيسلايدان أو أى عقار آخر مشابه له
فى تأثيره الأريل سيكلوهكسلايمنى
phencyclidine (PCP) or similarly acting
arylcyclohexylamine delirium
هتر يحدث فى غضون أربع وعشرين ساعة أو أكثر بعد تناول جرعة
زائدة من هذه المواد وتستمر لمدة أسبوع (DSM III) .

تسم ناتج من تعاطى الفينسيسلايدان أو أى عقار آخر مشابه له
فى تأثيره الأريل سيكلوهكسلايمنى
phencyclidine (PCP) or similarly acting
arylcyclohexylamine intoxication
اضطراب يحدث فى غضون ساعة واحدة إذا بلغ الفرد أى من هذه المواد.
أما إذا تم تناول عن طريق التدخين أو الشم أو الحقن فإن الاضطراب يحدث
فى غضون خمس دقائق . وتشمل الاعراض البدنية فى هذا الاضطراب :
الرأفة nystagmus وضغط الدم المتزايد وكذلك تزايد ضربات القلب والتنميل
والمشية غير الثابتة ولكن أو عسر الكلام dysarthria . بينما تشمل
الاعراض السيكلوجية الانشراح euphoria والتهيج والقلق الواضح وعدم
الثبات الانفعالى وهذه العظمة والاحساس ببطء الزمن والاحساس المصاحب أو
تداخل القنوات الحسية synesthesia (مثل رؤية الألوان حين سماع الاصوات
العالية) والتأثيرات السلوكية الشائعة لهذا الاضطراب تتمثل فى النزعات
العدوانية belligerence والاندفاعية impulsivity والهجومية assaultiveness
والاحكام المتضررة أو الخاطئة والاعماء والتشنجات وحتى الموت يمكن أن
يحدث وذلك إذا كانت الجرعة كبيرة (DSMIII).

اضطراب عقلى عضوى مختلط ناتج من تعاطى الفينسيسلايدان
أو أى عقار آخر مشابه له تأثيره الأريل سيكلوهكسلايمنى
phencyclidine (PCP) or similarly acting
arylcyclohexylamine mixed organic mental disorder
مرض ينمو بعد تعاطى هذه المواد بفترة قصيرة تظهر فيه ملامح
الزلمات المخية العضوية (هذات delusions أخاييل hallucinations واضطراب

التوجه (disorientation) أو التقدم نحو الهتر delirium كزمنة هذائية عضوية (DSMIII).

phenimetrazine فنديمترازين
أحد العقاقير التي تثير نشاط الابنفرين أو الوظائف الشبيهة بوظائفه
وبذا فهو من العقاقير الادريغالية adrenergic drugs.

phenelzine فينيل زانين
أحد العناصر المضادة للاكتئاب تعمل على كف نشاط خميرة الأمينات
الاحادية (انظر مدخل : مثبطات خميرة الامنيات الاحادية monoamine
oxidase inhibitors في الجزء الخامس).

phengophobia خواف الضوء
خوف مريض من ضوء النهار أو الخوف الشديد من أى وقت آخر غير
وقت الليل . والمصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية phengos بمعنى ضوء وهو
عكس الخوف من الظلام fear of darkness .

phenmetrazine فنمترازين
أحد العقاقير الادريغالية adrenergic drugs التي تثير نشاط الابنفرين
أو الوظائف الشبيهة بوظائفه .

phenobarbital فينوباربيتال
النمط الاصلى من الباربيتورات ويستخدم اساسا كمخدر أو منوم لأن
تأثيره يظهر فى مدى قصير - متوسط . ويمكن ان يستخدم فى العلاج
النفسي لجعل الفرد مقاوما للكف وبالتالي قادرا على التعبير عن نفسه
بفاعلية (انظر باربيتورات barbiturates فى الجزء الثانى) .

phenocopy نسخ ظاهرى
تقليد للنمط الظاهرى phenotype ناتج من التفاعل بين التأثير البيئى

والنمط الأصلي . ومن الأمثلة على ذلك التأثير الذي تحدثه أشعة الشمس على الجلد أو الشعر مما يؤدي إلى تنوعات وتباينات تحاكي أو تشابه اللون أو الملمس الطبيعي لاتماط ظاهرية أخرى .

مطلقة ظاهرية phenomenal absolutism
اعتقاد الفرد بأن ادراكاته قد تؤخذ باعتبارها واقعا موضوعيا . وقد يعادل الملاحظ البسيط أو الساذج (naive observer) بين ادراك الحواس والخصائص الواقعية لموضوع معين متوقعا ان ادراكات الملاحظين المستقلين سوف تتطابق مع ادراكاته .

مجال ظاهري phenomenal field
ويعادل مصطلح مجال ظاهرياتي phenomenal field (انظر مدخل مجال ظاهرياتي فيما يلي)

تفسير ظاهري phenomenal interpretation
من المفاهيم التي قدمها البورت في تفسير محتويات الشعور وتأويلها . وعنده ان الشعور يصعب دراسته ككل ولكن مايمكن دراسته ومايتاح ملاحظته هو جزء صغير أو فترة معينة من تيار الشعور . وغالبا ماتنصب الدراسة على ناحية واحدة فقط من تجربة الفرد الشعورية .

استبطان ظاهري phenomenal introspection
منهج استخدمه علماء نفس الجشطالت في دراسة الادراك . وفحوى هذا المنهج ان يطلب من المفحوص ان يقدم معنى التجربة التي مر بها وان يصف شعوره كما خبره بدون أية تأثيرات خارجية .

فلسفة الظواهر phenomenalism
وجهة النظر الفلسفية التي تذهب إلى ان المظهر أو الظاهرة - البادية للعيان - هي وحدها الحقيقة وهي الكيانات المتاحة (للدراسة) ومن ثم فانها تمثل الواقع والموضوع الحقيقي للمعرفة . وهذا يعنى اننا حين نتحدث - في

إطار هذه الفلسفة - عن الأشياء فانتنا نتحدث عن انطباعاتنا عن هذه الأشياء وليس عن الأشياء ذاتها . وكان وجود الأشياء لا يكون إلا في وعينا وليس في الواقع الخارجى . وذهب بعض فلاسفة هذا المذهب إلى انكار الواقع الموضوعى أصلا أو وجود الأشياء في ذاتها (النومين) .

ومما هو جدير بالذكر أن في تاريخ الفلسفة الإسلامية مدرسة للظواهر أو فئة سميت بالظاهرية هم فقهاء السنة الذين يقولون بالظاهر ، وأبرزهم أبو سليمان دادود على بن خلف (الظاهري) المتوفى عام ٢٧٠هـ . وقد نادى بالالتزام بالكتاب والسنة والغي ماسوى ذلك من القياس والرأى . وقد ظهر هذا التوجه عندما غالى بعض المسلمين في التأويل والتفسير بما أوجد مشاكل فكرية ووجهات نظر متعارضة خشى البعض منها وخافوا أن تنتهى إلى فوضى بشأن العقائد الإسلامية .

phenomenalistic introspection تقرير استبطاني ظاهرياتي
ان يصف الفرد مايراه أو مايفكر فيه باللغة الشائعة والمستخدمه على السنة الناس .

phenomenal motion حركة ظاهرة
حركة تبدر أو تخبر وكأنها حركة حقيقية ولكنها ليست كذلك . مثل خداع أو مظهر الحركة كما في الشريط السينمائي أو الفيلم . وتسمى أيضا apparent movement (انظر المدخل الأخير في الجزء الأول) .

phenomenal report تقرير ظاهري
يعنى المصطلح في المواقف غير التجريبية الوصف أو التقرير اللفظى لكل شئ في إطار مجال وعى الفرد . ويعنى في الموقف انسجيري التقرير اللفظى لاستجابات الفرد نحو مثير محدد في الموقف .

phenomenal self ذات ظاهرة
الذات كما يخبرها الفرد في وقت معين . ويمكن أن ننسب المدركات

والإنكار والمثل والصور والمشاعر الى هذه الذات وسواء كانت هذه الجوانب لها صلة مباشرة بالبيئة الفيزيائية أم لا . ويمكن أن تتغير الذات الظاهرة إذا ما تولى الفرد مهام دور جديد مثل الزوج الذى ينجب لأول مرة ويصبح أبا فان دور الأبوة يعد بعدا جديدا لذاته الظاهرة . وعلى هذا فان التغيرات فى الذات الظاهرة تحدث نتيجة تصحيح التناقضات بين الذات والواقع أو نتيجة للقيام بأدوار جديدة ولكن هذا التغير يحدث فى معظم حالاته بالتدريج . إما إذا لم يستطيع الفرد ان يحدث هذه التغير بيسر ويتوافق مع الدور الجديد فانه يعاني من صراعات حادة . وإذا تم تغير حاد ومفاجئ فى بينته فان عليه أيضا أن يدمج فى مفهومه عن ذاته مضمون ونتائج هذا التغير حتى يمكنه تحقيق الحد المقبول من التوافق .

علية ظاهرة phenomenistic causality
نمط من المنطق الطفلى تدرك فيها الصدفة أو اتفاق الظروف باعتبارها عاملا سببيا أو علاقة عالية مثل الطفل الذى يعتقد ان الشمس تختفى فى الليل لأنها تخاف الظلام .

تحليل ظاهرياتي phenomenological analysis
طريقة تستند إلى التجريبية الأصلية أو الجوهرية التى يلاحظ ويدرس فيها السلوك المكشوف والصريح أو الخبرة المباشرة . وتتم هذه الدراسة بدون النظر إلى بيانات تاريخ حياة المفحوص أو الاعتماد على التحليل السيكودينامى (تحليل القوى الفاعلة الداخلية) ودعاويه عن النشاط العقلى اللاشعورى .

مجال ظاهرياتي phenomenological field
بيئة الفرد كما تخبر من جانب الفرد فى وقت محدد . والمجال الظاهرياتي لا يشير إلى الواقع الموضوعى ولكنه يشير إلى الواقع الشخصى والذاتى أى انه يتضمن كل مايقع فى مجال وعى الفرد . ويسمى مجال ظاهري phenomenological field (انظر مدخل ذات ظاهرة فيما سبق فى هذا الجزء) .

علم الظواهر ، علم الظاهريات phenomenology
النظرية التي تذهب إلى أن معارفنا بما فيها علم النفس والطب النفسي ينبغي أن تبني على الخبرة المباشرة والجارية بمعنى الاهتمام بالظواهر كما تحدث مباشرة . وهذا يعنى أيضا أن الملاحظة ينبغي أن تسبق التحليل والتفسير . ويترتب على ذلك أنه ينبغي علينا أن نحاول أن ندخل إلى داخل عقل المريض الفصامي أو الشخص الذي يكون تحت تأثير العقار المثير للاخيايل hallucinogenic drug لكي نفهم خبراته . ان حركة علم الظاهريات بأسسها الفلسفية والنفسية قد بدأها فى بداية القرن العشرين الفيلسوف الألماني " ادومر هوسرل (Edmund Husserl) وقد اشرت هذه الحركة كثيرا فى سيكلوجية الجشطلت وأصبحت هى الأساس فى الوجودية الحديثة . وإن كانت بدايات الحركة الظاهرية تمتد إلى منتصف القرن الثامن عشر فقد استخدم يوجنا هنرى لامبرت لأول مرة مصطلح علم الظواهر فى كتابه الأورجانون الجديد عام ١٧٦٤ الذى وصف الظاهرة فيه بأنها ما يبدو للحس من الأشياء . وعليه فإن علم الظواهر لديه هو العلم الذى يتخذ موضوعا له ماتبدو عليه الأشياء .

ظاهرة phenomenon
المظهر الذى يرتبط مع واقعه كامنة أو متضمنة ويكون قابلا للدراسة .
أى ان مفهوم الظاهرة يشير إلى ما يظهر من الواقع الذى يمكن ادراكه بالحواس .
فالظاهرة ماتبدو عليه الأشياء وليست الاشياء فى ذاتها .

دافع ظاهر phenomative
المصطلح الذى استخدمه وللهم شترن Wilhelm Stern ليشير به إلى الدافع الذى يمكن الكشف عنه وملاحظته بامعان وتفحص وعكسه الدافع الكامن genomotive .

موت الفينوثيازين phenothiazine death
الموت الفجائى وغير المفهوم والذى لايفسره تشريح الجثة ، يحدث للمرضى الذى يعالجون بعقار الفينوثيازين . والتقارير القليلة عن حالات هذا

الموت تشير إلى ارتباط بين هذه الوفاة وعدم اتساق نبضات القلب cardiac arrhythmia أو ضربات الشمس heat stroke (انظر مدخل : موت لايقصره تشريح الجثة autopsy-negative death فى الجزء الأول) .

فينوثيازينات phenothiazines
مجموعة من العقاقير القابضة العصبية أو من المهدئات الكبرى major tranquilizers طورت فى الخمسينات من هذا القرن من مواد كيميائية انتجت أصلا كمبيد حشرى أو مبيد للطحالب المؤذية pesticide . ولهذه المجموعة تأثير كاف بصفة عامة على أيض الكاتكولامين مع أثر مهدئ . وتستخدم الفينوثيازينات على نطاق واسع فى علاج الذهان الاكتئابى - الهوسى والفصام بأنواعه وبعض اضطرابات المخ العضوية مثل الصرع والخبيل dementia وكوريا هنتنجنون والحالات الخلطية . والنمط الأولى فى هذه المجموعة هو عقار الكلوربرومازين (انظر مدخل كلوربرومازين فى الجزء الثانى) وهو عقار يضر بحالة التيقظ ويضعف النشاط الحركى ، وفى الجرعات الكبيرة ينتج تأثيرات تخشبية . وعلى أية حال فإن الفينوثيازينات ليس بها الخصائص الأمانية والانشراحية التى للباربيتورات والعقاقير المخدرة narcotics والتى كانت تستخدم من قبل كمعاقير متقبضة عصبية ومن عقاقير هذه المجموعة أيضا :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| - chlorpromazine hydrochloride | - هيدروكلورايد الكلوربرومازين |
| - fluphenazine | - فلو فينيزازين |
| - fluphenazine enanthate | - مضاد الفلوفينيزازين |
| - fluphenazine hydrochloride | - هيدروكلورايد الفلوفينيزازين |
| - thiopropazine | - ثيوبروبازين |
| - thioridazine | - ثيوريدازين |

وهناك أحد أفراد هذه المجموعة وثبت أن له قيمة فى علاج الباركنسونية وهو عقار " اثيوبروبازين " ethopropazine ويتمثل مفعوله فى انه يعمل كعامل مضاد للاستيل كولين . (انظر مدخل مضادات المانيا antimanics فى الجزء الأول) .

نمط ظاهر phenotype
كل الملامح والخصائص الصريحة أو الظاهرة للكائن الحي خاصة ما يتعلق
بمظهرها الذي يتغير في مقابل خصائصها الوراثية الكامنة (انظر نمط أصلي أو
نمط وراثي genotype في الجزء الثالث) .

بختولامين phentolamine
وسيط معيق للتأثير الأدريناليني من نمط الفا له تأثير مباشر على
الأنسجة القلبية وأنسجة العضلة الملساء . وبينما يكون التأثير القلبي مشابهاً
للتأثير السميّتاوي فإن إثارة القناة المعوية المعوية تكون من النمط
الباراسميّتاوي . ويستخدم العقار في جرعات تؤخذ بغير طريق القناة
الهضمية ويعرف تجارياً تحت اسم Regitine Mesylate .

اضطراب الفينيل الانين phenylalanine disorder
اضطراب يرتبط مع مرض الفينيل كيتونوريا phenylketonuria (انظر
المدخل الأخير فيما يلي في هذا الجزء) .

فينيل الكيلامينات phenylalkylamines
مجموعة من العقاقير الطبيعية والمصنعة في استطاعتها ان تنتج
تأثيرات ابتهاجية أو انتعاشية . والعضو الأصلي في هذه العائلة هو المسكالين
mescaline والذي أمكن عزله لأول مرة عام ١٨٩٦ من نبات البيوت Peyote -
ويتغير أساسيات المعادلة البنائية في المسكالين فإنه يمكن انتاج عقاقير
مبهجة أو منعشة أخرى بل أنها تكون أكثر قوة من المسكالين . ومن أمثلة هذه
العقاقير الأخيرة مثيل ديميسوكسي امفيتامين methylmethoxy
amphetamine والذي يعرف بالأحرف STP أو DOM (انظر مدخلى مبهجات
نفسية psyche delics ومشتقات فينيل ايثيلامين phenylethylamine
derivatives فيما يلي في هذا الجزء) .

فينيل بوتازون phenylbutazone
عقار مخفف للألم يوصف للمرضى الذين يعانون من داء النقرس الحاد

والتهابات الروماتويد والالتهابات الناتجة عن التصاق الفقرات والتهابات البرسا . ومن خواصه أيضا أنه مضاد للحمى ومضاد للالتهاب . واسمه التجارى بوتازوليدين butazolidin .

مشتقات الفينيل سيكلوهيكسيل

phenylcyclohexyl derivatives

مجموعة من العقاقير قدمت فى بداية الستينات لامكانية استخدامها فى عمليات التخدير ولكن محاولات استخدامها توقفت بسبب الاختلالات النفسية الخطيرة التى أثرت على المرضى الذى تناولوها . والعقار الذى يمثل النمط الأساسى فى هذه المجموعة هو عقار الفنيسيسلايدين phencyclidine (PCP) وينتج تأثيرات حرمانية حسية شبيهة بتلك التى تلاحظ عند بعض فئات الفصامين . وعقاقير هذه السلسلة تصبب باعتبارها ضمن العقاقير المثيرة للإبتهاج أو الانتعاش psychedelics ولكنها تستخدم فى أغراض التخدير وفى تخفيف الألم فى الطب البيطرى . (انظر مدخل فى فنيسيسلايدين phencyclidine وابحث نفسية psychedelics فى هذا الجزء) .

phenylethylamine

فينيل ايثيلامين

مجموعة من العقاقير ذات تأثيرات مبهجة نفسيا psychedelic ولها تركيبة بنائية أساسية مشتركة مع العقاقير المبهجة نفسيا . والعقار الذى يمثل النمط الأساسى فى هذه المجموعة هو عقار المسكالين mescaline وهو مادة شبه قلوية (قلوانية) عزلت أول مرة من نبات البيوت peyote عام ١٨٩٦ والمسكالين واحد من أقل العقاقير المبهجة نفسيا قوة وفعالية ولكن هذه القوة تزيد إذا ما أضيفت أسس أو جذور المثيل إلى الجزئيات الأساسية ومن ثم تتخلق أنواع متباينة من الأمفيتامينات . وتتضمن المشتقات الأخرى الأمفيتامين amphetamine (انظر هذا المدخل فى الجزء الأول) وعقار المثيل ديميسوكسى امفيتامين methyl-dimethoxyamphetamine ويعرف اختصارا بالأحرف DOM ، وكذلك بالأحرف STP رمزا لمعانى الصفاء Serenity والهدوء Tranquillity والسلام Peace . وتسمى أيضا فينيل الكيلامينات البديلة substituted phenylalkylamines (انظر مدخل فينيل الكيلامينات فيما مضى).

phenylethylhydantion **فينيل اثيل هيدانتوين**
واحد من مجموعة عقاقير صنعت اساسا بهدف التحكم فى الثوبات
الصرعية بالتقليل من استقطاب الخلايا القشرية (انظر مدخل هيدانتونيات
فى الجزء الرابع) .

phenylisopropylamine **فينيل ايزوبروبيلامين**
جزئية أمينية شحمية أساسا ذات تأثير أدرينالىنى وتنبأين إلى حد
ما طبقا لأوضاع الأسس أو الجذور المختلفة فى بنائها . والعقار الأساسى فى
هذه المجموعة هو الافيدرين الذى يحصل عليه من شجرة العشب الصينىة
القديمة ephedra sinica ويستخدم فى تخفيف امراض الأزمة الربوية وحالات
الحساسية الأخرى .

phenyliso propylhydrazine **فينيل ايزوبروبيل هيدرازين**
عقار مضاد لارتفاع الضغط الذى يعمل أيضا كمثبط للخمائر أحادية
الامين . وهذا العقار والمثبطات الأخرى كانت من بين العقاقير الأولى التى
استخدمت فى علاج الاكتئاب ، ولكن حل محلها بعد ذلك عقاقير أخرى كان لها
اثر جانبية سلبية أقل خاصة بالنسبة للكبد .

phenylketonuria **فينيل كيتونوريا**
مرض أيضا موروث ينتقل كسمة متنحية وتتميز بنقص فى الأنزيم
phenylalanine (الخميرة) المتطلب للاستفادة من الحمض الأمينى فينيل الانين
وإذا لم يعالج المرض فى وقت مبكر بنظام غذائى دقيق يتضمن جرعات مقننة
من الفينيل الانين فان هذا المرض يؤدي إلى تخلف عقلى شديد واضطرابات
أخرى فى الجهاز البصرى . ومعظم المرضى بهذا المرض الذين لم يعالجوا لديهم
نسبة ذكاء أقل من ٢٠ . ويعرف المرض اختصارا بالأحرف P.K.U

phenylpyruvic acid **حامض فينيل البيرويك**
منتج وسيط فى أيض الفينيل الانين . وعند المرضى بالفينيل
كيتونوريا يتحول الفينيل الانين فقط إلى مرحلة حامض فينيل البيرويك

بدلاً من أن يستمر التحول إلى المنتج النهائي السوى وهو الحمض الأميني تيروسين tyrosine ويخرج المرضي بالفينيل كيتونوريا حامض فينيل البرويك عند التبول .

phenylpyruvic oligophrenia **ضعف العقل الفينيل بيرويكي**
شكل من اشكال التخلف العقلي الشديد الذي يرتبط مع أوينسب إلى خطأ ولادى فى أيض الفينيل الانين كما فى حالات الفينيل كيتونوريا . وفرض القيود والنظم الغذائية الخاصة بالفينيل الانين فى وقت مبكر قد يرفع من مستوى الذكاء إلى المستوى العادى أو المتوسط أو القريب من العادى .

phenyl thiocarbamide **فينيل ثيوكارباميد**
مركب يستخدم فى دراسات الوراثة الانسانية لأنه يكون مر المذاق جدا بالنسبة لبعض الناس وعديم المذاق للبعض الآخر . والفرق هنا يرتبط مع سمة موروثية وبالتحديد الافراد الذين يخبرون المادة مرة المذاق فان العوامل الوراثية الأخرى يمكن ان تدرس عندهم وان تقارن مع سمات الافراد الذى وجدوا ان المادة لامذاق لها . ويعرف هذا المركب اختصارا بالاحرف PTC . ويسمى أيضا فينيل ثيويوريا phenylthiourea .

phenyltoloxamine **فينيل تولوكسامين**
عقار مضاد للهستامين يتحد مع سترات ثنائى الهيدروجين dihydrogen citrate ويستخدم كأحد المهدئات الصفرى .

phenytoin **فنتييون**
عقار يستخدم فى علاج النوبات التشنجية والصرعية واسمه التجارى ديلانتين dilantin .

pheochromocytoma **ورم الخلايا القاتمة**
ورم صغير ينمو عادة فى لب الكظر ولكنه ينمو أيضا فى أنسجة ما قبل العقد السمبتاوية . ولأنها تتكون من خلايا أنسجة - كظرية فانها يمكن

أن تفرز ابينفرين ونورابنفرين محدثة مستويات زائدة من الهرمون والتوتر المفرط مع الصداع وسرعة دقات القلب والرؤية المعتمة واعراض أخرى . ويعتقد أن هذا المرض اضطراب وراثي .

فيرومون pheromone
ناقل كيميائي خارجي External Chemical Messenger (ECM) يفرزه الكائن الحي لجذب افراد الجنس الآخر من نفس النوع أو لتقوم بدور الانذار والتحذير في حال الهجوم . ويفترض بعض الباحثين أن الفصاميين يكونون واعين ويستجيبون لمثيرات الروائح التي يتجاهلها الآخرون عادة .

معامل فاي phi coefficient
مقياس لدرجة العلاقة بين مجموعتين من الدرجات أو التقديرات إذا أمكن أن تقسيم كل مجموعة إلي فئتين مثل ذكر وأنثي ، طوال وقصار عندما ينقسم كل منها إلى قسمين منفصلين . ويرمز له بالرمز ϕ .

مقطعان (حب ، شغف ، ميل) -phil-;-philo-
مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بمعاني الحب love ، الشغف fondness والميل interest وهما مشتقان من اللفظة الاغريقية philos بمعنى محبوب ، معشوق ، عزيز ، صديق .

مدرسة خيرية philanthropic school

خيرية philanthropy
النزعة الخيرية أو النزعة الانسانية التي تتمثل في حب البشر وعمل الخير لهم .

مقطع (لهفة شديدة ، انجذاب مرضي) philia
مقطع يشير في الطب النفسي وفي علم النفس إلى ماله علاقة باللهفة الشديدة أو الولع القهري أو الانجذاب المرضي .

Phillips Scale مقياس فيليبس
طريقة فى تحليل التوافق الجنسى والاجتماعى الذى يسبق المرض عند
الفصامين كجزء من خطة التنبؤ بالفرص الممكنة للشفاء المبكر . وهذا
المقياس يقوم على اساس اسئلة يشتقها باحث من المعلومات المتوافرة عن
تاريخ حالة المريض .

philology لغة اللغة
الفرع من الدراسات اللغوية الذى يهتم ببحث تاريخ اللغة وتطورها
وادابها وبلاغتها .

philosopher فيلسوف
يعنى اللفظ اصطلاحا محب الحكمة . وينسب هذا المعنى إلى الفلسفة
الاغريقية ويقال ان فيثاغورس هو الذى وصف الفيلسوف بهذه الصفة مفضلا
أيها على وصفه بأنه حكيم باعتبار ان الحكمة قاصرة على الالهة . والفيلسوف
هو المشتغل بالفلسفة ويبحث المسائل التى تهتم بها خاصة المبحث
الميتافيزيقى والمتمثل فى علل الاشياء واسبابها الأولى . وهناك الفلاسفة
الباحثون وهم من يداومون البحث عن علل الاشياء وطبيعتها ولكنهم يتوقفون
عن اصدار الاحكام .

philosopher ruler حاكم فيلسوف
احد مفاهيم افلاطون الذى وردت فى كتابه المعروف " بالجمهورية " .

philosophical analysis تحليل فلسفى

philosophical delerminant محدد فلسفى

philosophical psychology علم النفس الفلسفى
دراسة القضايا الفلسفية المرتبطة بعلم النفس متضمنة مشكلة الجسم
والعقل ، وطبيعة الوعى ومكان القيم فى الحياة الانسانية ومعنى الوجود

وطبيعة الطريقة العلمية وحدودها . ومن الأمثلة على المداخل التي تتناول موضوعات وقضايا ذات طابع فلسفى فى علم النفس والتي سبق تناولها مايتى :

apollonian attitude فى الجزء الأول	-اتجاه أبوللى
body - mind problem فى الجزء الثانى	- مشكلة الجسم - العقل
Buddhism فى الجزء الثانى	- بوذية
categorical imperative فى الجزء الثانى	- أمر واجب
Dionysian attitude فى الجزء الثالث	- اتجاه ديونيسى
epistemophilia فى الجزء الثالث	- لذة تحصيل المعرفة
essence فى الجزء الثالث	- جوهر الشئ
existentialism فى الجزء الثالث	- وجودية
humanism فى الجزء الرابع	- إنسانية
metapsychology فى الجزء الخامس	- ما وراء علم النفس
monism فى الجزء الخامس	- واحدة
nature-nurture controversy فى الجزء الخامس	- جدال الطبع - التطبيع
Nietzsche فى الجزء الخامس	- نيتشه
nominalism فى الجزء الخامس	- اسمائية
ontology فى الجزء الخامس	- علم الوجود
phenomenalism فى هذا الجزء	- فلسفة الظواهر
phenomenology فى هذا الجزء	- علم الظواهر

جذرية فلسفية ، راديكالية فلسفية philosophical radicalism
توجه فلسفى فى السياسة والاقتصاد تبناه مجموعة من الفلاسفة الانجليز على رأسهم بنتام واستيورات مل . ويعتمد هذا التوجه على ثلاثة محاور أساسية وهى الحرية فى اوسع معانيها ثم الايمان بالعقل ثم التوجه النفسى فى الاخلاقيات .

رومانسية فلسفية philosophical romanticism
توجه فلسفى تبناه مجموعة من الفلاسفة الالماني فى اواخر القرن الثامن

عشر وأوائل القرن التاسع عشر وعلى رأسهم نيتشه وشلنج وهيجل . ويعارض هذا التوجه الآراء التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر وخاصة فيما عرف بفلسفة التنوير . ويعتمد هذا التوجه على العاطفة والحس والحرية ولا يهتم بالقواعد الجمالية ولا بالقواعد المنطقية .

يفلسف philosophize
ينظر إلى الأمر أو المسألة من زاوية فلسفية أو يتناولها من زاوية أي منهج فلسفي .

فلسفة philosophy
يعنى المصطلح حرفيا حب الحكمة love of wisdom من اللفظة الاغريقية sophia والمفهوم الاصطلاحي للفلسفة هو دراسة المبادئ الأولية وتفسير المعرفة عقليا وهي عند ارسطو تشمل الفلسفة النظرية والفلسفة العملية فهي بمثابة معرفة عقلية تشمل كل العلوم على اختلاف انواعها بينما يقصرها الرواقيون على المنطق والاخلاق والطبيعة . وقد ظل هدف معرفة حقائق الأشياء هدفا للفلسفة في العصور الوسطى . وأصبحت الفلسفة النظرية تشمل الطبيعيات والرياضيات والالهيات ، وتشمل الفلسفة العملية تدبير المدينة وتدبير المنزل والاخلاق . وفي العصر الحديث ذهب ديكارت أبو الفلسفة الحديثة إلى أن الفلسفة شجرة جذورها الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة) ومنها انبثقت فروع شتى . وقد تميزت الفلسفة الأوروبية في القرن الثامن عشر بسمات منها :-
— محاولة استنباط مبادئ عامة تنطبق على الأشياء والموجودات .
— محاولة استيعاب أكبر قدر من المعارف العلمية .
— اعتبار العقل هو مصدر المعرفة المشتقة من التجربة بعكس الايمان .

ولكن مع مطلع القرن التاسع عشر بدأت كثير من مباحث الفلسفة تستقل عنها وتتبنى المنهج العلمى القائم على التجربة والملاحظة . وأخذت هذه المباحث النامية شكل العلوم التي نعرفها اليوم . واقتصرت الفلسفة منذ هذا الوقت على المنطق والاخلاق وعلم الجمال والميتافيزيقا وتاريخ الفلسفة . ويطلق لفظ فلسفة على مذهب بعينه أو مجموعة افكار ترتبط بشخص بعينه.

كما ظهرت فلسفات العلوم وترتبط بمناهج البحث في كل علم وبأسلوب انتاج المعرفة المتبع في كل علم وقواعد هذا الانتاج وخطايطه .

ومن ذلك فان المعانى الرئيسة والمستقرة للفلسفة سواء في الاستخدام العام أو العلمى أنها :-

- الوعى بالمبادئ التى تحكم وتفسر الحقائق والاحداث .
 - دراسة المبادئ الاساسية فى ميدان معين من ميادين المعرفة .
 - الحكمة العملية التى تنبثق من معرفة القوانين والمبادئ العامة .
 - نظام أو نسق من المعتقدات أو الآراء العامة .
- وقد تشير في الاستخدام العام إلى صفات الرزانة والصفاء والحكمة والتروى .

فلسفة التاريخ philosophy of history

يشير المصطلح إلى مبحثين هامين وهما :

- البحث في المبادئ العامة التى يخضع لها تطور المجتمعات البشرية . أى محاولة الوصول إلى القواعد والقوانين والأسس التى تحكم مجرى الاحداث التاريخية وتفسرها بصرف النظر عن الحقبة التاريخية أو الزمن الذى وقعت فيه باعتبار أن هذه الاحداث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل تعمل بنظام أو بقانون معين وهو المطلوب اكتشافه .
- وضع اساس فلسفى للتأريخ وجعل التاريخ علما يعتمد على اساس عقلية ومنطقية تتبع فيه النتائج مقدماتها. ويشمل هذا المبحث الدراسة النقدية للمنهج الذى يصطنعه المؤرخون ومناقشة وتحليل المصادر التاريخية بكافة انواعها وتحصيلها والتثبت من صدقها .

وينسب الى القديس أوغسطين أنه أول من تناول فلسفة التاريخ وقد أعطى له تفسيراً دينياً كهنوتياً.

وفى هذا الصدد كان للمؤرخ (الفيلسوف العربى الإسلامى) ابن خلدون اسهامات واضحة حيث اعتبر التاريخ علم كيفية وقوع الاحداث واسبابها

وربط بينه وبين الفلسفة . والإنسان عنده اجتماعى بطبعة ، ولاتنهض المجتمعات الا بالتعاون بين الأفراد . وتمر الحضارات بأطوار ثلاثة : البداءة حيث يكد الناس وراء تحصيل القوت الضرورى فالمدينة حيث ترتقى حاجاتهم الاقتصادية والفكرية ثم الدولة التى تستهدف خير الجماعة كلها . والدين عنده أقوى عوامل التأليف بين أفراد الجماعة ، فى حين ان الزعامة تقوم على العصبية . ويعتبر ابن خلدون من انصار التفسير البيولوجى للتاريخ لأنه قال بان للمجتمعات دورة حياة كالأفراد فهى تمر بمرحلة ولادة وطفولة وشباب وشيخوخة . والتنظيم السياسى الجديد يؤدى إلى قوة الدولة ورخائها حيث تزدهر العلوم والفنون بينما يضعفها الاستهتار وأشباع الشهوات . ويلاحظ ابن خلدون ملاحظة هامة عندما يذكر أن الحضارات تعمر اطول من الدول فقد تنهار الدولة ولكن حضارتها تستمر لعدة سنوات بعدها لأن ما يحمله الأفراد والمجتمعات من ثقافة وأساليب حياتية يستمر معهم . وقد تحدث ابن خلدون أيضا عن تأثير بعض العوامل على سلوك الأفراد وسلوك الجماعة مثل المناخ وشكل التنظيم السياسى فى الدولة والقوى الاقتصادية فيها ، كما ناقش قضايا هامة لازالت موضوعات خلافية ومطروحة فى ساحة النقاش بين المفكرين مثل العلاقة بين العمل والقيمة واشكال الدولة ، العلاقة بين الدولة والدين ودور التربية فى المجتمع .

حقيق القلفة ، حقب phimosi

حال تحدث للمغزو التناسلى للذكر قد تكون ولادية وقد تكون مكتسبة وفيها لاتعود قلفة foreskin القضيب إلى مكانها فوق الحشفة glans . وعادة ما تعود الحال المكتسبة إلى حدوث عدوى أو إلى الاستسقاء edema . ومما هو جدير بالذكر ان هذه الحال تشيع بين ابناء الثقافات التى لاتختن ذكورها ومن هنا أصبح الختان بمثابة عملية تصحيحية لمثل هذه الحال . وهى قد تكون إحدى مضاعفات الأمراض التناسلية .

ظاهرة فاي phi phenomenon

خداع لحركة ظاهرة يرى عندما يلمع ضوءان وينطفئان ويفصل بين اللمعان والانتفاء جزء من الثانية وتبدو وكأن أحد الضوئين يقفز إلى موضع

الضوء الثانى وهى الظاهرة التى يستفاد منها فى الاعلانات الضوئية المتحركة حيث تشاهد وكان سهما مضيئا ينطلق متحركا من جانب إلى جانب ، وهى ليست أكثر من تعاقب عمليتى الاضاءة والاطفاء بسرعة .

مقطعان (وريد ، دم) -phleb-;-phlebo-
مقطعان يشيران إلى ماله صله بالوريد أو بالدم باعتباره ماتحملة الأوردة .

التهاب الوريد phlebitis
الالتهاب الذى يحدث فى الوريد خاصة وريد الساقين .

قطع الوريد phlebotomy
ويعادل مصطلح فصد الدم blood-letting حيث يزال الدم لأسباب علاجية ويكون ذلك بقطع الوريد أو استئصال جزء منه (انظر مدخل فصد الدم فى الجزء الثانى).

مزاج بلغمى phlegmatic temperament
أحد الأمزجة الأربعة التى جاءت فى نظرية الاخلاط القديمة التى تنسب إلى إبي قراط الذى ربط بين سيادة الدم والمزاج المتفائل ، وبين العصارة السوداء والمزاج الاكتئابى أو بين العصارة الصفراء والمزاج الغضبى وبين البلغم أو النخام والمزاج البلغمى ، والمزاج البلغمى يتميز صاحبه بالبطء والبرود العاطفى واللامبالاه أو عدم الاكتراث . وقد يسمى أيضا المزاج اللمفاوى lymphatic .

نمط بلغمى ، طراز بلغمى phlegmatic type
واحد من الأنماط أو الطرز البنائية الأصلية الأربعة التى وضعها جالين Galen فى القرن الثانى الميلادى . وقد عزا جالين الطبع المتبذل أو الخامل apathetic عند اصحاب النمط البلغمى إلى سيادة البلغم أو النخام plegma أو المخاط mucus على سوائل الجسم الأخرى أو على أخلاطه humors .

ماجستير فى الفلسفة
Ph M
فى النظام الأمريكى تشير هذه الحروف إلى درجة الماجستير فى
الفلسفة.

خوف ، رهاب
phobia
خوف زائد وغير واقعى وغير مسيطر عليه يستدعيه أو يثيره موضوع
أو موقف معين . واللفظة تعنى فى اللغة الاغريقية الخوف المؤلم . والخوافات
الشائعة - التى دعاها فرويد بالخوافات العالمية universal phobias - هى
التي تثير أعلى المخاوف ومن ثم تثير القلق عند معظم البشر مثل الثعابين .
وهناك الخوافات النوعية وهى التى تتضمن الأشياء التى لا تثير أو تنتج
الخوف عادة عند الناس العاديين مثل القطط .

مقطع (خواف)
-phobia
مقطع يشير إلى معنى الخوف المرضى أو الخوف الذى يخرج عن حدود
المعقول أو يتجاوز واقع الخطر وحجمه الحقيقى .

قلق خوافى (قلق عصائى)
phobic anxiety
مصطلح استخدمه فرويد ليشير به إلى نمط القلق الذى ينبع من
مصادر لاشعورية ولكنه ينصب على موضوعات خارجية أو مواقف مثل
الحشرات ، الأماكن المرتفعة الأماكن الواسعة الأماكن المغلقة والتى تمثل المخاوف
الحقيقية ولكنها لا تمثل خطر حقيقيا على الفرد . وهذا القلق يختلف عن قلق
الغمر الحر free - floating anxiety الذى يتسم بالخوف وعدم الاستقرار ليس
من موقف معين ولكنه قلق هائم لا يرتبط بموضوع معين . كما يتميز هذا
القلق عن الهلع أو الذعر والغزع panic الذى يتضمن استجابة حادة وفجائية
تتضمن الخلط المشوب بالرعب والسلوك اللاعقل الذى يتسبب عادة عن
موقف مهدد مثل حدوث زلزال أو اندلاع حريق أو انحباس فرد فى مصعد وقد
تعطل عن العمل

اتجاه خوافى
phobic attitude

المصطلح الذى وضعه " بيرلز " (Perls) امام العلاج الجشطلتى ليصف من خلاله نمط السلوك الذى يبدو متسما بتقطعات فى الوعى بالخبرة الحالية أو تقطعات فى الانتباه إليها . وقد تحدث هذه التقطعات أو هذا الاتجاه الخوافى كوسيلة للهروب مثل الذى ينغمس فى تخیلات حول المستقبل للهروب من واقع مر ومؤلم.

طبع خوافى ، شخصية خوافية
phobic character
المصطلح الذى استخدمه فينخل Fenichel ليصف به الأفراد الخائفين والمكبوتين بشدة . ويلجأ هؤلاء الأفراد إلى استخدام الميكانيزمات الدفاعية عندما يواجهون صراعاتهم الداخلية . والميكانيزمات التى تستخدم عادة فى مثل هذه المواقف هى ردود الفعل أو الاستجابات الخوافية مثل الاسقاط ، الزاحة والتجنب .

دفاع خوافى
phobic defense
نمط من الدفاع يلجأ اليه الفرد ليستيق ويتحاشى الموضوعات والمواقف التى قد تثير مخاوفه وقلقه . والموضوع الخوافى هنا لا يثير القلق والخوف فى حد ذاته ولكن لأنه يرمز إل شئ يخيف الفرد على المستوى الشعورى أو المستوى اللاشعورى كأن يكون دافعا أو رغبة محظورة أو أن يكون نزعة مستدمجة أو أحد جوانب الذات فشل الفرد فى أن يواجهه .

اضطرابات خوافية
phobic disorders
مجموعة من الاضطرابات يكون الملمح الأساسى فيها هو خوف مستمر لامنطق له ولاسبب واضح وتجنباً لمواقف أو أنشطة أو موضوعات معينة وفى هذه الاضطرابات يعرف الفرد أن خوفه غير معقول وغير مبرر ولكنه يستشعره حادا ومعيقا لكثير من انشطته اليومية ووظائفه الحياتية بل ويشكل مصدرا هاما للكدر والتنفيس . وتسمى هذه الاضطرابات أيضا أعصبية خوافية phobic neuroses وتشمل من بين ماتشمل خواف الوحدة والاماكن العامة agoraphobia (انظر الجزء الاول) والخواف الاجتماعى social phobia والخواف البسيط simple phobia .

استجابة خوافية ، رد فعل خوافي phobic reaction

عصاب يتسم بوجود مخاوف غير مبررة وبلا سبب واضح مستمرة وحادة وتسيطر على طبع الفرد وشخصيته وتعيق كثيراً من وظائفه في حياته اليومية وفي مواجهة الموقف الخوافي مثل السير عبر نفق فإن الفرد لا يخبر فقط الكدر الحاد ولكنه يخبر أيضاً الاعراض الأتئونومية كإسراع دقات القلب واضطراب المعدة وإذا استمر في السير فقد ترتفع هذه المشاعر إلى درجات من الألم الحاد أو الهلع panic . وبينما يشارك الفرد المخاوف العادية مع الآخرين مثل الخوف من الرعد فإن الفوبيات أو الخوافات تنشأ من الخبرات الصادمة ومن ترميز الصراعات اللاشعورية ومن الدفعات المخطورة .

فنية خوافية ، أسلوب خوافي phobic technique

فنية (أو أسلوب) يرى بعض العلماء أن الطفل يلجأ إليها كي ينجح في الانتقال من نمط الاعتماد الطفولي أو الاعتماد على الغير السائد في مرحلة الطفولة إلى الاعتماد الراشد أو الاعتماد على الغير الذي ينبغي أن يسود في حياة المراهق . وفيها يطرح الفرد الصورتين الطيبة والشريرة اللتين كان قد كونهما لأمه في محاولة لاكتساب الأمن ولكنها محاولة لتحقيق الأمن بسهولة لأنها تواجهه بتقسيم الناس إلى طيبين وشرار ورغبته في الاحتماء بالطيبين ثم استشعاره لهذه الحماية كقيود خانقه مما يدفعه إلى الهرب منها مع رغبته في التمتع بها مما يوقعه في الصراع بين التمتع بالحماية الذي يرمز إلى خواف الأماكن المغلقة (claustrophobia) والهرب من الحماية الذي يرمز إلى خواف الأماكن المفتوحة (agoraphobia) .

خواف الخوف phobophobia

الخوف المرضي أو الشديد من أن يخبر الفرد حالة خوف .

تشوه زعنفي phocomelia

ولادة الطفل مشوها بغياب أحد أطرافه خاصة الأيدي أو الساقين . وتبدو اليدين في كثير من هذه الحالات كمظلة تلتصق بجسم الوليد شبيهة بالزعنفة وقد تعرضت الأمهات التي تناولن عقار الثالوميد في الستينات لولادة الأطفال من هذا النوع .

Phoenix House مؤسسات الايواء والعلاج
بيوت أو مؤسسات تستخدم في علاج مرضى المخدرات عن طريق تغيير
الاتجاه النفسى ويتم هذا العلاج باستخدام المدمنين السابقين الذى تم شفاؤهم
(انظر مدخل طرق المواجهة confrontational methods فى الجزء الثانى) .

phon صوت أولى ، فون
جزء من لفظة أو صوت فى حديث . وهو وحدة فى مقياس مستوى
الصوت أو ارتفاعه (جهازته) قائمة على تردد الف سيكل فى الثانية . ويقدم
الفون عتبة تعسفية أو غير دقيقة لقياس شدة الصوت فى حين ان مقياس
الديسيبل ليس له عتبة فارقه أو صفر ولكنه يقدم نسبة بين ارتفاع أو مهارة
صوتين من درجات شدة مختلفة .

-phon-;-phono-;-phone-;-phony مقاطع (صوت ، حديث)
مقاطع تشير إلى ما له علاقة بالحديث أو الصوت بصفة عامة . وأصلها
اغريقى من لفظة phone بمعنى صوت .

phonasthenia صوت واهن
الصوت الضعيف أو الخافت عندما يكون مختلطا بهواء التنفس (انظر
صوت لاهت breathy voice فى الجزء الثانى).

phonation احداث الاصوات
انتاج الاصوات وذلك باحداث نبذبات فى الحبل الصوتى . وهذا يختلف
عن النطق الواضح الاصوات articulation .

phonatory theory نظرية تصويتية
مفهوم أساسى يرتبط بانتاج الصوت ، وهى حركة الحبلين الصوتيين
التي يسببها ضغط التنفس وتحدد شدة الصوت وطبقته وبعض صفاته الأخرى
مثل درجة خشونة الصوت أو بحته hoarseness .

phoneidoscope مصور الصوت
إداة تنتج صورة بصرية لموجات الصوت بعكس الضوء على فيلم هزاز .

phoneme وحدة صوتية
أصغر وحدة للحديث والتي تميز مقطع نطقى عن آخر . ففى اللغة الانجليزية يختلف نطق حرف الـ (B) عن نطق حرف الـ (P) . كذلك تمتعبر الوحدة الصوتية علامة مميزة فحرف الـ (باء) فى اللغة العربية صوت مجهور voiced labial انفجارى plosive فى حين أن حرف الـ (T) فى اللغة الانجليزية تتميز بانها صوت مهموس voiceless لثوى alveolar انفجارى .

تطابق المنطوق مع المسموع
phoneme-grapheme correspondence
العلاقة بين العوامل المكتوبة والوحدات المنطوقة . وكثيرا ما لايتطابقان . ففى اللغة العربية تكتب بعض الكلمات على نحو يخالف نطقها خاصة فى اسماء الاعلام فنحن نكتب (طه) هكذا ولكننا ننطقها كما لو أنها كتبت (طاها) . وفى كثير من الاحيان نكتب (يس) على هذا النحو ولكننا ننطقها كما لو أنها (ياسين) وفى اللغة الانجليزية هناك بعض الحروف صامتة بمعنى أنها تكتب ولكنها لاتنطق مثل حرف الـ (W) فى بداية الكلمة إذا جاء بعده حرف الـ (R) مثل كلمة write وحرف الـ (K) فى بداية الكلمة إذا جاء بعده حرف الـ (N) مثل كلمة knife ويسبب عدم التطابق هذا كثيرا من الاخطاء فى تهجئة الكلمات عند كتابتها .

phonemic disorders اضطرابات اصوات الكلام
اختلالات تتضمن اصوات الكلام والتي تميز الكلمات بعضها عن بعض .
فى اضطرابات الكلام المحبوس aphasic speech disorder يفقد المريض هذه الوحدات الصوتية التى تعلمها حديثا والتي تتعارض فى طريقة تعلمها مع ماسبق ان تعلمه من وحدات .

phonemics علم الوحدات الصوتية

علم الفونيمات أو علم الوحدات الصوتية ، وهو احد فروع العلوم اللغوية وموضوعه الوحدات الصوتية .

طريقة علاجية صوتية **phonetic method**
فى علاج الكلام مداواة صعوبات النطق الصحيح والتي يركز فيها المعالج على الحركات والاحلال أو الابدال التوعى للأبنية النطقية .

علم الصوتيات **phonetics**
فرع العلم الذى يدرس عمليات الكلام بمعنى انتاج وادراك ونسخ اصوات الكلام أو الاصوات الأولية (الفونات phones) وتشمل التشريع وعلم الاعصاب وعلم امراض الكلام . ويمكن الإشارة إلى أهم عوامل الارتقاء الصوتى إلى : النمو الطبيعى المطرد لأعضاء النطق وتتبعه تطور فى بعض الاصوات التى تتألف منها الكلمات واختلاف أعضاء النطق فى بيئتها واستعدادها وتفاعل اصوات الكلمة بعضها مع بعض ، ويترتب على ذلك تحول بعضها إلى بعض أو إلى صوت آخر أو إلى سقوط أو امتزاج صوتين منها حتى يصبح صوتا واحدا أو سقوطها وحلول صوت ثالث محلها أو ظهور اصوات جديدة فى الكلمة لم تكن فيها من قبل ، وتتناوب الاصوات المتحددة النوع والمخرج أو المتقاربة ويحل بعضها محل بعض ، فالاصوات اللينة يحل بعضها محل بعض ، وكذلك الشأن فى طوائف الاصوات السالفة .

وتستخدم الأجهزة فى دراسة الاصوات بعضها يستخدم للوقوف على طبيعة الصوت أى نبرته وقوته ومدته وبعضها يستخدم للوقوف على مخرجه والأعضاء التى تشترك فى نطقه . ويلاحظ انه فى علوم القراءات (الخاصة بالقرآن الكريم) وفن التجويد تتوافر كثير من الدراسات الصوتية . وقد حاول القراء المسلمون قياس الاصوات قبل استخدام الآلات الحديثة . ولابن سينا كتاب فى هذا الفن مطبوع فى مصر بعنوان " اسباب حدوث الحروف " .

اتصال صوتى **phonic communication**
يعيش الانسان فى وسط انسانى اجتماعى وعليه ان يتصل بالآخرين

المحيطين به لاشباع حاجاته الأولية وحاجاته الثانوية جميعا . ولذلك فعليه ان يحدد وسائل للاتصال بالآخرين . ووسيلة الاتصال الاولى بالنسبة للانسان هي اللغة بمفرداتها وقواعدها ، ولكن اللغة لاتشمل المفردات والقواعد فقط بل تشمل إلى جانب ذلك الحركات أو الإشارات التى يقصد الفرد من ورائها ان يعبر عن معنى معين . ومن هذه الاشارات ، الاشارات الصوتية التى يصدرها الانسان والحيوان لتدل على معنى ما .

وتنقسم الاشارات الصوتية الى نوعين ، نوع يشترك فيه الانسان مع الحيوان لم يتأثر كثيرا بالتعلم مثل الصيحات الدالة على الفرح وعلى الحزن وعلى الألم وعلى طلب النجدة أو الطعام أو الجنس ، ونوع آخر اكثر تعقيدا ورقيا ويخص الانسان وحده وهو اللغة الراقية بمفرداتها ومقاطعها وجملها والقواعد التى تحكم تركيب هذه المفردات والمقاطع والجمل . وهذا النوع الأخير لايحدث إلا فى مجتمع انسانى له ثقافة . ومن هنا يختلف من مجتمع إلى آخر ، بل داخل المجتمع الواحد حسب الثقافات الفرعية فى المجتمع أو حسب الفترات الزمنية .

اذن فالاشارات الصوتية سواء فيها البسيط الذى يشترك فيه الانسان والحيوان أو المعقد الراقى الذى يقتصر على الانسان هي وسائل الاتصال الصوتى .

طريقة صوتية phonics
طريقة فى تعليم القراءة تقوم على اصوات الحروف فى الكلمة بدلا من الكلمة كوحدة بمعنى محارلة احداث تزاوج بين المنطوق والمكتوب . وتسمى أيضا طريقة (علاجية) صوتية phonic method .

احساس بالسمع ، سمع تخيلى phonism
الصوت المثار ليس بشكل مباشر وانما كاحساس مصاحب synesthesia لاستجابة حسية أخرى أثيرت كاستجابة لمثيرها الطبيعى . كمن يعرض عليه لوحة مصورة تمثل حديقة فيرى اللوحة ويسمع فى ذات الوقت شقشقة العصافير وبذلك يعتبر هذا الصوت صورة من صور تداخل القنوات الحسية .

phonogram مخطط الأصوات ، فونوغرام
تمثيل رمزي أو كتابي لأصوات الحديث أو لأعضاء الكلام الصوتية وهي
في حالة عمل .

phonodeik فونو دايك ، مسجلة صوتيه
أداة للتسجيل الفونوغرافي واسقاط للموجات الصوتية بدقة
وحساسية.

نسق صوتي للغة ، تاريخ تغير اصوات اللغة ، علم الاصوات
phonology
النسق الصوتي في اللغة (الوحدات الصوتية وأوصافها) وكذلك تاريخ
التغيرات التي حدثت في الاصوات في لغة ما .

phonomania هوس القتل
الميل إلى أضمار نزعة القتل أو الانفصاح عنها نحو الآخرين . وهي
مشتقة من اللفظة الاغريقية phonos بمعنى قتل .

phonophathy اعتلالات الاصوات
اي اعتلال أو اضطراب في الصوت .

phonophobia خواف الاصوات
التوقع الخائف أو التوجس من الفشل المرتبط بالغناء أو التحدث أو
الآداء ، ويلاحظ بكثرة بين المغنيين المحترفين والمتحدثين والخطباء والممثلين،
ويعكس اضطرابا له أساس انفعالي . ويتضمن أيضا خواف الاصوات الخوف
المرضى من الاصوات بما فيها صوت الفرد نفسه . (انظر مدخل خواف الصوت
acousticophobia في الجزء الأول)

phonoscope مرسمة الاصوات
اي أداة تستخدم في جعل موجات الصوت قابلة للرؤية مثل مصور
الصوت phoneidoscope (انظر المدخل الأخير فيما سبق من هذا الجزء) .

حول ، انحراف النظر
phoria تحول العينين عند النظر إلى الأشياء .

أخايل ضوئية.
phosphene
الاحساس بومضات الضوء أو الشرر في حال عدم وجود اشارة ضوئية
واقعية في العين . وقد يحدث هذا الاحساس بسبب آثار ميكانيكية لانسجة
العصب المتضمن في عملية الابصار . وتسمى ايضا photopsy .

مقطعان (ضوء)
-photo-;-phot-
مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالضوء light وهما مشتقان من اللفظة
الاغريقية phos بمعنى ضوء .

حساسية للون الأحمر
photerythrosity
زيادة في الحساسية للون القريب من النهاية الحمراء للطيف الضوئي .

حيوية ضوئية
photic driving
تأثير اشكال معينة من المثيرات الضوئية على خلايا اللحاء العصبية
عند المرضى الصرعيين . حيث يستطيع الضوء المتذبذب أن يولد نبوبات
صرعية على الفور . وقد دلت التجارب أن ظاهرة الحيوية الضوئية المسيطر
عليها ذات الضوء المتذبذب يمكن أن تستخدم في دراسة فترات الانتباه عند
المرضى بنوبات الصرع الصغرى . (انظر مدخل صرع مخفي photogenic
epilepsy فيما يلي) .

حساسية ضوئية
photic sensitivity
الحساسية للضوء وخاصة ضوء الشمس كما في حالات اشقار اللون
albinism وحالات الصرع المخفي photogenic epilepsy أيضا وكذلك الاستجابة
الشائعة للكلوربرومازين والعقاقير المتقبضة الأخرى . وينطبق المصطلح عادة
على تأثيرات ضوء الشمس على الجلد وخاصة في حالات الحساسية المتزايدة
مثل عدوى الهربس البسيط herpes simplex infection وحالات الذأب

الاحمرارى systemic lupus erythematosus وحالات تخضب الجلد وجفافه أو يبوسته xeroderma pigmentosum وفى حالات استخدام عقاقير مثل الثيازيدات thiazides والسلفاناميدات sulfnamides والتترا سيكلينات tetracyclines . وربما تمثل الحساسية للضوء استجابة مناعية عند بعض الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض الاستهداف للحساسية إذا ماتعرضوا لضوء شديد ويكتب المصطلح أحيانا photosensitivity .

أخايل الضوء photism
ادراك زائف للضوء أو أخايل ضوئية . كذلك يشير المصطلح إلى صورة من صور الاحساس المصاحب synesthesia والذي تحدث فيه الاحساسات بالضوء أو اللون خلال كيفيات حسية أخرى مثل ادراك الصوت كلون .

علم الأحياء الضوئى photobiology
الدراسة العلمية لتأثيرات اللون على الكائن الحى . وقد دلت التجارب مثلا على أن اللون الوردى الهادئ الذى تطلّى به جدران الحجرات له تأثيرات مهدئة على الأطفال الهوسيين والذين تعترهم نوبات عنف . وقد وجد أيضا أن الألوان المختلفة لها تأثيرات على ضغط الدم ومعدل النبض والتنفس وعلى الايقاعات الحيوية ويدعى بعض الأطباء أن الضوء فوق البنفسجى يمكن أن يخفف من داء الصدفية ومرض الرئة السوداء . وتختلف الآراء حول تأثيرات اللون هل هى فى الدرجة الأولى تأثيرات فسيولوجية أم تأثيرات سيكلوجية؟

كيمياء ضوئية photochemistry
الفرع من الكيمياء الذى يتعلق بدراسة العلاقات بين النشاط الكيميائى والفوتونات (جزيئات التشعع الكهربى المغناطيسى) أو الصور الأخرى من الاشعاعات .

تخثر ضوئى ، تجلط ضوئى photocoagulation
استخدام النشاط الاشعاعى وعادة مايكون فى صورة استخدام اشعة الليزر لتركيز المادة البروتينية فى الانسجة . ويستخدم التخثر الضوئى

والتجلط الضوئي في علاج انفصال الشبكية بعد الجراحة وحالات الورم الوعائي angioma وتدهور الانسجة المحيطية .

صرع مضيئ photogenic epilepsy
صورة من صرع الانعكاس والذي يعتمد في حدوثه على وجود نوع خاص من الانحراف البصري مثل تذبذب الضوء . وقد وجد أن حركات الخطوط الأفقية السريعة على شاشة التليفزيون يمكن أن تولد نوبات عند بعض المرضى. ونوبات هذا الصرع عادة - ولكن ليس دائما - تكون من النمط الارتجاعي العضلي myoclonic .

ذاكرة تصويرية ضوئية (فوتوغرافية) photographic memory
أحدى اشكال الصور التخيلية ، وهي صور عقلية عادة ماتكون بصرية أو سمعية أحيانا . وتحدث أساسا عند الأطفال . ولكنها - في حالات قليلة - تستمر إلى سن المراهقة أو مابعداها . والشكل الذي يستمر إلى المراهقة هو الذاكرة التصويرية الضوئية (فوتوغرافية) كما أنها قد تلازم بعض الناس طوال حياتهم وهم الفنانون - (انظر مدخل صورة تخيلية eidetic image في الجزء الثالث).

كف ضوئي photo-inhibition
توقف النشاط الحركي أو بطئه عند بعض الحيوانات نتيجة تعرضها للضوء . وهناك فروق فردية عريضة بين هذه الحيوانات في استجابتها لمختلف الشدة في الضوء ولطول الفترة التي يتعرض فيها الحيوان للضوء .

حركة ضوئية photokinesis
نشاط يصدر عن الكائن الحي - خاصة في المراتب الدنيا - يثيره التعرض للضوء .

مخطط الموجات الضوئية photokymograph
مخطط الموجات الضوئية أو الآلة التي تصور وتسجل الحركات مثل حركات العين اثناء القراءة .

photoma أخاييل بصرية ومضية
أخاييل بصرية ترى فيها الشرارات أو ومضات الضوء بدون مثير خارجي في الواقع .

photomania هوس الضوء
اللهفة الشديدة إلى درجة غير عادية للضوء خاصة إلى ضوء الشمس . وقد ينسحب المصطلح أيضا على ممارسة عبادة الشمس .

photometer مقياس شدة الضوء
جهاز لقياس شدة الضوء ويستخدم عادة للمقارنة بين مصدرين للضوء .

potometrazol test اختبار مترازول الضوئي
فنية أو أسلوب يستخدم في تشخيص الأطفال مفرطى الحركة والذين لديهم عتبة حسية أقل من المعتاد في النشاط المفرغ للنوبة . ويعالج بمقار البنثيليني تترازول pentylenetetrazol . ومن ثم ينبه بالضوء الدوار أو الاضطرابي stroboscopic light ويكون من السهل إثارة منظم الايقاع المهادي عند الأطفال مفرطى الحركة ويكون من السهل أيضا رفع مستوى العتبة الحسية لديهم - كما يقيسها اختبار المترازول الضوئي - باعطائهم عقاقير ضد مهادية antithalamic أكثر مما يحدث عند الأطفال العاديين .

photometric measure مقياس ضوئي
أي قياس يستخدم وحدات أو مفردات لها علاقة بالضوء مثل " قوة شمعة " candle power أو " انارة " (luminance) أو " لمعان " (illumination) . وهناك المضوائية أو مبحث قياس الضوء photometry .

photons فوتونات
الفوتون photon هو وحدة قياس الإثارة البصرية visual stimulation .

photopathie مرض ضوئي

استجابة حركية أو حركية تفصح عن تفضيل الكائن الحي أو قهره على التوجه إلى منطقة معينة في البيئة المحيطة لأنها توفر قدرا معيناً من الضوء.

قابلية المرض الضوئي photopathique
قابلية أو امكانية الكائن الحي ان يتحمل قدرا معيناً من الاضاءة .

تجاوب ضوئي photoperiodism
ردود افعال أو استجابات عند بعض الحيوانات والنباتات للتغيرات التي تحدث في عدد ساعات النهار وفي درجة شدة الضوء - عبر الفصول المختلفة - في البيئة التي تعيش فيها . ويظهر التجاوب الضوئي عند الحيوانات في سلوك الهجرة الموسمية ودورات التناسل والتغيرات في الريش أو الوبر الذي يغطي أجسامها - كذلك فان سقوط اوراق الشجر في الخريف وظاهرة البياض الشتوي علامات على التجاوب الضوئي في النبات .

خوف الضوء photophobia
حساسية شديدة غالباً ماتكون مؤلمة للضوء أو الخوف المرضي من التعرض للضوء أو تجنب النظر إلى الضوء الباهر وهو مايوجد عند الامهق والمصاب بعمى الألوان .

تجنب الضوء photophobia
استجابة تجنب الضوء أو تحاشيه والهرب منه إلى مناطق يقل فيها درجة السطوع أو اللمعان الضوئي .

سطوع ضوئي photopic luminosity
الفاعلية النسبية لاطوال الموجات الضوئية المختلفة على حدة الأبصار تحت حالات وظروف ضوئية معينة تم تبنيها .

منحنى الحساسية - الضوئية photopic-sensitivity curve
منحنى يتكون من مجموعة نقاط على رسم بياني تمثل توافقات

الشخص للمعان الضوء عند مختلف أطوال الموجات حتى يظهر الضوء لامعا أو ساطعا كبقعة معيارية من الضوء الأبيض .

photopic vision رؤية ضوئية
نمط الرؤية الذى يرتبط بالانشطة التى تؤدى فى ضوء النهار عندما تكون الخلايا العصبية (العصيات rod cells) فى الشبكية قليلة الفاعلية الى حد كبير بسبب ابيضاض المحتوى الارجوانى فيها .

photopigments أصباغ ضوئية
هناك ثلاثة أصباغ ابصار ضوئى vision photopique فى مخروطات الشبكية وهى الكلورولاب chlorolab لابصار الأخضر والاريثرولاب erythrolab لابصار الأحمر والسيانولاب cyanol لابصار الأزرق .

photopsin أوبسين ضوئى
نمط الأوبسين opsin الموجود فى أصباغ الخلايا المخروطية فى الشبكية .

photopsy شرر العين
ويعادل مصطلح أخاييل ضوئية phosphene (انظر هذا المدخل الأخير فيما مضى فى هذا الجزء) .

photoptique حساس الضوء
حساس لزيادة درجات الاضاءة .

photoreceptor مستقبل ضوئى
المستقبل البصرى وهى الخلايا العصبية والخلايا المخروطية فى شبكية العين وقد أطلق على الاحساس البصرى مصطلح استقبال ضوئى photoreception فى الدراسات النفسية الطبيعية psychophysics .

photosensitivity حساسية للضوء

وتعادل مصطلح حساسية ضوئية photic sensitivity (انظر المدخل الأخير فيما سبق من هذا الجزء) .

phototaxis انحياز للضوء
صورة من السلوك الحركي تجاه مصدر الضوء . فالحشرات تظهر علاقة بين النشاط العضلي وتوجه الضوء . فحينما يضعف أو يفقد الابصار في العين اليسرى لذبابة أو لنحلة فان السيقان التي في جانب الجسم المتضرر الرؤية تعمل بنشاط وهمة للاحتفاظ بالجسم متجها نحو الضوء حتى يمكن أن يرى فقط بالعين اليمنى .

phototropism انتحاء ضوئي
الحركة الآلية للكائن الحي نحو مصدر الضوء أو بعيدا عنه .

phrase-structure grammar قواعد بناء الجملة
النظرية التي تذهب إلى أن الجوانب البنائية في اللغة يمكن أن ترد - وهذا أفضل - لتصبح مكونات للجملة أو العبارة ووحدات لها معنى . وفي تجارب التذكر ارتكب المفحوصون أكبر عدد من الأخطاء بين أجزاء الجمل بينما كانت أخطاؤهم أقل في داخلها باعتبارها وحدات .

-phren-;phreno-;phrenia مقاطع (عقل ، مخ)
مقاطع تشير إلى ما له علاقة بمفهوم عقل mind أو مخ brain . وهي مشتقة من اللفظة الاغريقية phren بمعنى الحجاب الحاجز أو القلب أو العقل .

phrenasthenia قصور عقلي
مصطلح مهجور لا يستخدم الآن يشير إلى مفهوم القصور العقلي أو النقص العقلي .

phrenic nerve عصب هجابي
العصب الذي ينشأ من الضفيرة العنقية في الرقبة ويرسل فروعاً حسية وحركية إلى القلب والحجاب الحاجز وأجزاء أخرى من الصدر والبطن .

علم فراسة العقل أو الدماغ phrenology

نظرية فى الشخصية تبلورت فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على يد فرانز جوزيف جال Farnz jasef Gall وجوهان كسبر سبير زهايم Johann Kaspar Spurz heim والتي ذهبت إلى ان السمات أو الكيفيات والصفات مثل سلوك التودد أو الولع amativeness وسلوك الكتمان secretiveness يمكن الحكم عليها من حجم وموضع النتوءات فى الجمجمة . ومع ان هذه النظرية كانت فجة وسطحية إلا أنه كان لها تأثير ايجابى على اقتراح وطرح فكرة تموضع وظائف المخ . وساعدت علي توجيه أنظار الأطباء بعيدا عن الرأي الشائع بأن المرض العقلى يعود إلى تملك الشيطان لجسم الانسان ونحو الرأي القائل بأنها تعود إلى أمراض المخ وأنه يمكن علاجها بالوسائل الطبية ، وهو الرأي الذى بدأ العصر العضوى فى الطب النفسى . (انظر مدخل تمرکز الوظيفة localization of function فى الجزء الرابع . ومدخل دراسة مناطق الجمجم craniotomy فى الجزء الثانى) .

هوس عقلى phrenomania

مصطلح لا يستخدم كثيرا الآن ويشير إلى بعض حالات الهوس العقلى (انظر هوس بل Bell's mania فى الجزء الثانى) .

مسمرية عقلية phrenomesmerism

مصطلح يشير إلى مفهوم المغناطيسية الحيوانية animal magnetism .

خدر العقل phrenonarcosis

مصطلح يشير إلى حالة تخدير العقل وتأثر القدرات العقلية بموثر خارجى غالبا ما يكون إحدى المواد الكيميائية أو العقاقير .

شلل عقلى phrenoparalysis

مصطلح مهجور يشير إلى الشلل النفسى المنشأ .

مرض عقلى phrenopathy

مصطلح لا يستخدم الآن يشير إلى حالات اعتلال العقل أو اضطرابه .

phrenophagia **التهام عقلى**

مصطلح يشير إلى الوان التصفية المادية التى يتعرض لها الأفراد المعارضون للسلطات فى النظم غير الديمقراطية حيث تهاجم معتقداتهم بضرارة وبمختلف الأساليب لتغييرها مثل أسلوب غسيل المخ brain washing.

phrenoplegy **فالج عقلى**
نوبة اضطراب أو اختلال عقلية تحدث على نحو مفاجئ .

phrenoplexia **انجذاب عقلى**
مصطلح استخدم فى بداية القرن التاسع عشر وكان يشير إلى حال اقرب إلى حال النشوة ecstasy (انظر مدخل نشوة فى الجزء الثالث) .

phrenopraxic **عقاقير مؤثرة عقليا**
مصطلح يطلق على العقاقير والمواد ذات التأثير النفسى أو التى تغير الحال العقلية النفسية مثل المنبهات stimulants والمهدئات tranquilizers ومثيرات الأخييل hallucinogens .

phrenotropic **فعل عقاقيرى مؤثر عقليا**
يشير إلى الفعل أو العمل الذى ينصب على الحال العقلية والذى تنتجه المواد والوسائط المؤثرة عقليا phrenopraxic agents مثل التأثير على الدوائر العصبية الذى تحدثه المنشطات النفسية .

phronemophobia **خواف الجهد العقلى**
الخوف المرضى من التفكير أو القيام بأى جهد عقلى ، أو الخوف الزائد من التفكير بصفة عامة .

phthinoid **نمط مسلول**
تنوع كريتشمر للنمط الجسمى البنائى الواهن والذى تكون فيه البنية الجسمية أقل فى نموها من المعدل الطبيعى وغالبا ماتتسم بصدر ضيق مسطح يرتبط مع نمط مرضى الدرن الرئوى أو السل .

phthisiomania وسواس السل
فكرة وسواسية لا أساس لها من الصحة أو من الواقع بان الفرد على
شك الاصابة بمرض السل . ويمادل المصطلح مصطلح tuberculosis.

phthisiophobia خواف السل
الخوف المرضى من السل . ويسمى أيضا tuberculosis.

phylo- مقطع (فصيلة ، جنس)
مقطع يشير إلى ماله علاقة بمعنى الفصيلة أو الجنس أو السلالة أو
القبيلة .

phyloanalysis تحليل فصيلي (للتوازن الداخلى)
مصطلح استخدمه " تريجانت بورو " (Trigant Burrow) ليصف به
وسائل فحص أى من الاضطرابات الفردية أو الجمعية والتي كان يعتقد أنها
نتيجة عن عمليات توترية متفسرة من شأنها ان تؤثر على التوازن الداخلى
للكائن الحى ككل .

phylobiology علم الأحياء الفصيلي
نمط العلم السلوكى الذى يؤكد الوثام البيولوجى والوقاق المتبادل بين
الكائن الحى والبيئة كقوة متحدة حاكمة واقعية للكائن الحى . والبعض يرى
هدف هذا العلم ووظيفته ان يطبق فى المجال السلوكى البشرى نفس الطرق
العلمية البحثية المتبعة فى علم الأحياء وذلك فى ظل الوثام والوحدة الحيوية.

phylogenesis نشوء الجنس
تطور نشوء الجنس أو السلالة أو القبيلة أو الفصيلة .

phylogenetic متعلق بتطور السلالة
مايتعلق بتطور السلالة أو القبيلة أو ما يختص بنشأة الفصيلة وهى
الصفة من " نشوء الجنس phylogenesis "

phylogenetic mneme ذاكرة سلالية
ذاكرة الأسلاف السلالية أو العرقية التي يفترض أنها موجودة في
الطبقات العميقة من اللاشعور عند الفرد .

phylogenetic principle مبدأ سلالي
النظرية أو وجهة النظر التي تذهب إلى أن نشوء الكائنات ontogeny
يجعل تطور السلالة أو تاريخ نشوء السلالة phylogeny في التطور الانساني .
بمعنى أن الفرد في نموه من مرحلة الجنين إلى مرحلة الرشد يكرر مراحل
التطور سواء العضوى أو الاجتماعى .

phylogeny نشوء السلالة
الأصل أو التاريخ السلالي والارتقاء التطوري للأنواع . ويصف عامة فإن
مصطلح نشوء السلالة يقتصر في استخدامه على الوراثة البيولوجية
(الحيوية) ولكن يونج Jung قد توسع في استخدامه وجعله يشمل تطوير
وارتقاء النفس ومخزون الأنماط القديمة السلالية في المخ . وتسمى عملية
النشوء أيضا phylogenesis والصفة منها : متعلق بتطور السلالة
phylogenetic

phylum قبيلة ، شعبه
أحد الأقسام العامة في المملكة الحيوانية . وهو تقسيم شامل وجامع وهو
بذلك يشمل التقسيمات في الأشكال البيولوجية .

physiatrics علاجات جسمية
علاج الاضطرابات الجسمية بمختلف الوسائل الجسمية أو غير الطبية
بما فيها استخدام الحرارة ، الماء والتمارين والتدليك والتيار الكهربى
والاستحراق الكهربى diathermy . وتستخدم العلاجات الجسمية لتخفيف الألم
ولتحسين وظائف العضلات بأكثر الوسائل أماناً وفعالية . ويقوم بهذا النوع
من العلاج المعالج الجسمى physical therapist تحت إشراف طبيب العلاج
الجسمى أو الطبيب الحكيم physiatrist وهو طبيب تخصص في الطب

الجسمى . وتعرف هذه العلاجات اختصارات بالحرفين P.T. وتسمى أيضا العلاج physical therapy أو العلاج الطبيعى physio-therapy .

طبيب العلاج الجسمى ، طبيب طبيعى
الطبيب الذى تخصص فى العلاج الجسمى physical medicine .
physiatrist

شذوذ جسمى ، شذوذ بدنى
الظواهر أو المظاهر غير العادية فى الجسم أو البدن .
physical anomaly

انثروبولوجيا فيزيقية ، علم الانسان الطبيعى
physical anthropology
أحد فرعى علم الانثروبولوجى (الانسان) الأساسين فهناك
الانثروبولوجيا الفيزيقيه وهناك الانثروبولوجيا الثقافية أو الاجتماعية .
فالفرع الأول من العلم ويدرس تطور الانسان من الناحية الطبيعية أو الجسمية
أى من زاوية أصله (تطوره وتوافق فى البيئة المتغيرة) فى مقابل الفرع
الثانى الذى يدرس تطور الانسان من زاوية تطور معتقداته واعرافه
ومؤسساته .

خصائص بدنية
physical characteristics

كيمياء طبيعية
دراسة التغيرات الفيزيائية المرافقة للتفاعلات الكيميائية .
physical chemistry

عيوب بدنية
physical defects

نمو بدنى ، نمو جسمى
physical development

انحراف بدنى
physical deviation

physical diagnosis تشخيص جسمى (طبيعى)
استخدام الوسائل الطبيعية كالطرق بالاصابع والتسمع والنظر
واللمس وعدم استخدام الأجهزة والمعدات فى تشخيص الأمراض .

physical education تعليم بدني ، تربية بدنية
يعنى المصطلح فى التأهيل استخدام التمرينات الجسمية أو البدنية
فى تصحيح العيوب وفى تحسين حالة المريض الجسمية أو البدنية وفى دفع
عملية التنشئة الاجتماعية والاندماج فى الوسط الاجتماعى إلى الأمام وفى
بناء روح المريض المعنوية . كما يعنى المصطلح أيضا فى مجال التعليم
التربية البدنية .

physical facilities تسهيلات مادية
فى مجال المبانى المدرسية وتصميماتها، كالملاعب والمكتبات والمختبرات.

physical handicap عاهة جسمية ، إعاقة جسمية
وجود عاهة أو نقص جسمى يعوق أداء الوظائف الجسمية والنفسية على
نحو سوى (وتقدر بعض الاحصاءات الانتشارية نسبة وجود الاعاقات الجسمية
بين طلاب المدارس بخمسة عشر طالبا فى كل عشرة آلاف أى بنسبة ١٥٪) .

physicalism نزعة طبيعية ، نزعة مادية
مفهوم فلسفى يدعى ان كل القضايا الهامة أو ذات المغزى يمكن التعبير
عنها بلغة العلوم الطبيعية ومن خلال صياغات وتعريفات اجرائية . وقد
تحمس لهذه النزعة اصحاب الفلسفة الوضعية المنطقية ومن انصارها فى مصر
زكى نجيب محمود الذى كتب كتابيه " نحو فلسفة علمية " و " خرافة
الميتافيزيقا أو موقف من الميتافيزيقا " . (انظر مدخل : وضعية منطقية
logical positivism فى الجزء الرابع) .

physical medicine طب جسمى ، طب طبيعى
الفرع من الطب الذى يختص بتشخيص وعلاج الاضطرابات التى تسبب

صور العجز الجسمية مثل الاضطرابات الحركية العصبية . كما يهتم الطب الجسمى أو الطبيعى أيضا بتأهيل المرضى الذين يعانون عجزا أو قصورا من أى نوع باستخدام علاجات الحرارة والبرودة والماء والكهرباء أو الوسائل الميكانيكية .

حرك مادى physical mobility
تحرك الفرد من منطقة إلى أخرى أو من مدينة إلى غيرها .

معزز جسمى physical reinforcer
نوع من المكافأة تقدم للأطفال والتلاميذ ويكون لها عائد سيكولوجى سار عليهم وتعتمد على الأحاسيس الجسمية مثل المصافحة باليد والعناق والربت على الكتاف .

علم طبيعى physical science
العلم الذى يعنى بدراسة المواد غير الحية مثل الكيمياء .

ذات بدنية physical self
احد أبعاد مفهوم الذات والذى يتعلق بفكرة الفرد ومفهومه عن جسده .

مثير أو منبه فيزيقى (جسمى) physical stimulus
أى اشارة أو تنبيه تحدث نتيجة تغير فى الطاقة الخارجية المحيطة بالكائن الحى .

اجهاد جسمى physical strain
حال من الضغط الجسمى تضع اعباء ومطالب شديدة على الفرد كي يتوازن داخليا ويتوافق مع الوسط المحيط به .

علاج طبيعى ، علاج جسمى physical therapy

وهو المعتمد على العلاقات الجسمية psychiatrics (انظر مدخل علاجات جسمية psychiatrics فيما سبق فى هذا الجزء) .

physician extender مساعد الطبيب
مصطلح عام يستخدم بين العاملين فى المجال الصحى ، ويشير إلى العاملين فى بعض الجوانب المهنية مثل : المرهضين الكليينيكين nurse clinicians والمرهضين الممارسين nurse practitioners ومساعدو الأطباء physician assistants وهم الذين يؤدون خدماتهم الطبية تحت توجيه وإشراف الطبيب المرخص .

physician-originated disorder اضطراب مصدره الطبيب
تعبير يشير إلى الاضطراب الذى يلعب الطبيب دورا هاما فى نشأته أو تضخيمه ، وذلك أما بالملاحظات والتعليقات التى ينقصها الحذر والتأنى ، أو بالفحص الذى يمتد لفترة طويلة أكثر مما ينبغى ، أو بتقديم معلومات كثيرة جدا للمريض عادة لاتكون ضرورية للعلاج . وتشيع هذه الاضطرابات بين اصحاب النزعة التوهمية للمرضى الهستيريين . (انظر مدخل : طبى المنشأ iatrogenesis ، مرض طبى النشأة iatrogenic illness فى الجزء الرابع) .

physics علم الطبيعة (الفيزياء)
العلم الذى يدرس المادة والطاقة .

physiochemical كيمائى فيزيائى
مايتصل بالكيمياء الفيزيائية أو بمجال الفيزياء والكيمياء .

physiodrama مسرحة جسمية ، فيزيودراما
أحدى صور التمثيل النفسى (المسرحة النفسية ، التعبير بالتمثيل عن الانفعالات psychodrama) وتعتمد هذه الصورة إلى المزج بين الحالات الجسمية والتمثيل النفسى ، أى إضافة التعبير بالحركة الجسمية إلى وسائل التعبير الأخرى المتبعة فى التمثيل النفسى .

عضوى المنشأ
physiogenic مصطلح يشير إلى الاضطراب ذي المنشأ العضوى .

ادراك تفرسى
physiognomic perception مصطلح استخدمه هاينز ورنر Heinz Werner ليشير به إلى ميل الطفل إلى رؤية الأشياء في العالم في ضوء خصائصها الانفعالية والحركية . فالشكل الذى تكون على هيئة الماسة مثلاً يكون " قاسياً " ويمكن أن تكون العصا مكنتسة sweeping broom ويبدو هذا الميل أيضاً عند الأفراد الذين يكونون تحت تأثير العقاقير المثيرة للأخاييل hallucinogenic drugs وكذلك عند الفصامين البارانيين ، وربما كان أيضاً أحد مصادر الفن المجرد abstract art .

تفكير تفرسى
physiognomic thinking المرحلة الأولى من ارتقاء عملية الفكر عند الأطفال . وتتميز هذه المرحلة بميل الطفل إلى اخفاء الصفة الحيوية على الموضوعات وأن يسقط " اناء " عليها . فيمكن أن يشير إلى قطعة من الخشب ويدعوها كلبه . وهى خطوة يسميها بياجيه الفكر التليقي syncretic thinking .

فراسة
physiognomy محاولة " قراءة " الشخصية من الملامح والتعبيرات الوجهية . ومن الأمثلة الفراسية مثلاً الملاحظة بأن الرجل ذا الذقن المتراجعة أو المنحسرة ضعيف، وأن المرأة ذات الجبهة العالى لامعة ومرحة . وتعود هذه النظرية إلى أيام أرسطو وقد تطورت فى ظل النظم شبه العلمية على يد جوهان لافاتر Johann Lavater فى القرن الثامن عشر وسيزار لمبروزو Cesare Lombroso فى القرن التاسع عشر . وهذه المحاولات لازالت مستمرة حيث يحاول البعض الحكم على الاتجاهات والشخصية من الملامح الوجهية واللامح الجسمية الأخرى ولكنها لاتحظى بالكثير من الثقة وتسمى هذه الدراسات أيضاً physiognomics .

physiological age

عمر فسيولوجى

قياس مستوى نمو أو تدهور الفرد من زاوية المعايير الوظيفية الجسمية المختلفة .

physiological antagonism

تعارض فسيولوجى

صورة من تعارض العقاقير حيث تتعارض مادتان فى تأثيراتهما . مثل الكافايين وهو منبه يظهر تعارضا فسيولوجيا إذا ما اتحد أو تزامن تناوله مع عقار باربيتوريلى (وهى من المسكنات) . انظر مدخل تعارض فارماكولوجى فيما سبق فى هذا الجزء .

physiological arousal

استثارة فسيولوجية

استثارة بعض الوظائف الجسمية مثل ازدياد النبض أو التنفس .

اسس بيولوجية للشخصية

physiological basis of personality

انماط الاستجابات او ردود الافعال التى ربما يكون لها اساس كيمائى حيوى أو اساس وراثى . وقد ترتبط هذه الاستجابة (أو رد الفعل) مع مقادير من افرازات الغدد الصماء أو مع خصائص وراثية كما فى الامثلة التى توضح حدوث المرض فى الأسرة خاصة فى الفصام وفى أخطاء أيضية ولادية معينة .

physiological dependence

اعتماد فسيولوجى

حال من تحمل الأنسجة لمادة ذات تأثير نفسى تتميز غالبا بالحاجة المتدرجة لزيادة الجرعة حتى يمكن الحصول على نفس التأثير وباعراض الانسحاب التى تحدث عقب الانقطاع المفاجئ للجرعة المعتادة المتناولة من المادة. كما يتميز الاعتماد الفسيولوجى فى بعض الحالات بالهلوسة الشديدة التى تؤدي إلى الجريمة أو أى أساليب سلوكية أخرى غير مقبولة اجتماعيا لكى يشبع تلهفه واحتياجه للمادة . ويرتبط الاعتماد الفسيولوجى عادة بالعقاقير ذات التأثير المهدئ depressant مثل الكحول والباربيتورات والمسكنات التى تعتمد على الأفيون . وقد أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام مصطلح

الاعتماد الفسيولوجى كبديل لمصطلح الادمان addiction باعتبار ان الاول اقل غموضا . (انظر مدخل الادمان addiction فى الجزء الاول) .

تغذية راجعة فسيولوجية physiological feedback
صورة من الاشراف تؤثر فيها استجابة العضو أو الجهاز الذى ينتمى إليه العضو على الجهاز العصبى . وفى تجارب الحيوان يمكن أن يدرب الحيوان على أن يستجيب لمثير فى الوقت الذى يكون فيه جسمه مشلولاً . وخلال التغذية الراجعة الفسيولوجية تنمو الاستجابة ويمكن أن تظهر بعد أن يستعيد الحيوان نشاطه العضلى العصبى العادى . وتسمى أيضا التغذية الراجعة الداخلية internal feedback .

معال (مدرج) فسيولوجى physiological gradient
الخط البياني الذى يمثل تغير النشاط الحيوى بالزيادة أو بالنقصان أو معدل الأيض وارتفاعه فى منطقة وانخفاضه فى أخرى .

حد فسيولوجى physiological limit
حد نظري (فى التعليم أو التدريب) يصبح التدريب بعده بلا فائدة على أساس أن الكائن الحى وصل إلى الحد الأقصى من الاتقان فى ظل ظروف معينة.

صيانة فسيولوجية physiological maintenance
تصميم وبناء البيئة حتى توفر متطلبات الأمن والراحة ، بوضع متغيرات كثيرة فى الاعتبار تؤمن الأمن والراحة مثل إبعاد المخاطر وإيجاد احسن الظروف التى توفر أفضل درجة من التهوية ودرجة الحرارة ومستوى الضوضاء .

ذاكرة فسيولوجية physiological memory
ذاكرة للخبرات الجسمية خارج الوعى الشعورى مثل ذاكرة استجابات الجهاز العصبى المستقل المشروطة ، كما يشير المصطلح أيضا إلى خزن اثار الذاكرة بوسائل الناقل العصبى RNA .

دافع فسيولوجى physiological motive
الدافع الذى يعتمد على اساس حاجة جسمية مثل الجنس ، العطش ،
الجوع ، الايقاع الدوار اليومى circadian rhythm .

حاجات فسيولوجية physiological needs
المستوى الاولى من نظام ماسلو الهرمى للحاجات ويتكون من الحاجة إلى
الطعام والماء والهواء والنوم والحاجات الأخرى اللازمة للبقاء على قيد الحياة .
(انظر مدخل نظرية هرمية الحاجات need-hierarchy theory فى الجزء
الخامس) .

نموذج فسيولوجى physiological paradigm
المفهوم الذى يتضمن ان الاضطرابات العقلية تحدث بسبب شذوذات فى
تشريح المخ وفى فسيولوجيته . ويتضمن النموذج الفسيولوجى وجهة النظر
القائلة بأن الاضطرابات العقلية يمكن ان تعالج بالمقايير والجراحة أو أى
فنيات أخرى مما يستخدم عادة فى علاج سوء اداء الوظائف الجسمية .

علم النفس الفسيولوجى physiological psychology
الفرع من علم النفس الذى يتعلق بدراسة العوامل الفيزيائية
والكيميائية المتضمنة فى العمليات الخاصة بالسلوك .

نوعية الاستجابة الفسيولوجية physiological response specificity
المبدأ الذى يذهب إلى ان الفرد الذى يستجيب فسيولوجيا إلى مثير ما
من خلال جهاز معين فانه يستجيب للمثيرات الأخرى من خلال نفس الجهاز .
ومن هنا فان بعض الافراد يميلون إلى ان يستجيبوا لمثيرات عديدة مختلفة
بزيادة معدل ضربات القلب . بينما يستجيب آخرون بالتغيرات فى سرعة
التنفس وكيفيته وفريق ثالث بتعرق راحة اليد . وقد اقترح هذا المبدأ لاسى
Lacey .

عممة فسيولوجية physiological scotoma
الظللة أو البقعة المظلمة التي تتفرع عندها الخلايا العصبية وتغادر شبيكية العين .

تنظيم ذاتي فسيولوجي physiological self- regulation
قدرة الفرد على ان يتعلم كيف يتحكم فى اعضائه الداخلية وفى وظائفه الحيوية مثل ضغط الدم وتوسيع شرايين المخ ونشاط موجات المخ خلال استخدام التغذية الراجعة الحيوية (البيولوجية) أو التعزيز الإجرائى .

صفر فسيولوجي physiological zero
درجة الحرارة التي تسجل عند لمس أى جزء من الجسم بحيث لا يثير هذا اللمس الاحساس بالدفع أو بالبرودة وتقرأ عند ٣٢ درجة مئوية (مايعادل ٩٠ فهرنهايت) بالنسبة لليدين والقدمين .

علم وظائف الاعضاء ، فسيولوجي physiology
العلم الذى يدرس الأنشطة الكيميائية والفيزيائية للخلايا والاعضاء فى النباتات والحيوانات فى مقابل العوامل التشريحية الثابتة أو العوامل البنائية .

فسيولوجية الأمراض physiopathology
دراسة الاضطرابات فى وظائف الاعضاء سواء ماكان منها وظيفيا أو عضويا وتتضمن هذه الدراسة أسبابها وكيف أنها تؤثر على الشخصية ككل وعلى مختلف أنشطة الفرد .

علاج طبيعى physiotherapy
ويعادل مصطلح علاج جسمي physical therapy أو علاجات جسمية physiatrics وهى العلاجات التى تعتمد الوسائل الجسمية أو غير الطبية لتخفيف الألم أو لتحسين وظائف العضلات بوسائل من قبيل الماء والحرارة والتمرينات الحركية والتدليك والتيار الكهربى .

نمط البنية الجسمية physique type
البنية الجسمية الأساسية وهي البناء ونمط الجسم عند الفرد خاصة كما يرتبط بطرازه الجبلى constitutional type .

مقطع (غاز ، هواء) -physo-
مقطع يشير إلى ما له علاقة بالغاز أو الهواء .

فسيوستجماين physostigmine
مادة قلوانية مشتقة من البذور المجففة لنبات متسلق ينمو في افريقيا ويستخدم كعامل كوليني يمنع التكسير الطبيعى للاستيل كولين . وكعلاج يستخدم الفسيوستجماين كمادة متقبضة موضعية تسبب انكماش انسان العين. وتحت اسم ايزيرين eserine تستخدم هذه المادة كعامل كف كوليني ليعارض التأثيرات السمية في الجهاز المركزى الناتجة عن العلاجات المضادة للاكتئاب .

فيثاغورية phythagorism
مذهب فيثاغورس الذي يرد الموضوعات والأشياء كلها إلى الأرقام أو إلى الأعداد فجوهر الأشياء كلها هو العدد أو الرقم . ويمكن التعبير عن كل الظواهر عن طريق القيم والنسب الرياضية .

جغرافيا نباتية phytogeography
الفرع من علم الجغرافيا الذى يدرس توزيع النباتات على الأرض .

علم النبات الوصفى phytography

علم امراض النبات phytopathology

بياجييه ، جان Piaget , Jean
عالم نفس سويسرى (١٨٩٦-١٩٨٠) . وقد كرس بياجييه حياته العلمية

الطويلة لدراسة الارتقاء المعرفي مبينا كيف أن الطفل يهجر تدريجيا التفسيرات الاحيائية (التي تنسب الحياة إلى الكائنات الحية) ويكتسب مفاهيم مثل العلة والمعلول والمكان والزمان والعدد ويتعلم تدريجيا أيضا كيف يطبقها في التفكير بشكل منطقي مستخدما الخيال ومكونا الفروض .

أم حانية

الغشاء الرقيق الذي يغطي سطح المخ والحبل الشوكي والطبقات الأكثر داخلية من السحايا . ويكون الجزء الجمجمي من الأم الحانية غنيا بالوعية الدموية بشكل كبير ويتبع الخطوط المتعرجة للحاء ، ممتدا إلى الشقوق والأخاديد . أما الجزء الشوكي من الأم الحانية فإنه أكثر سمكا وتحملا ويتكون من طبقتين منفصلتين وفي آخر الحبل الشوكي تنصهر الأم الحانية مع الأم الجافية والسحايا مكونين رباطا .

نظرية البيانو

تفسير لكيفية ادراك طبقة الصوت pitch قدمه " هلمهولتز " (Helmholtz) قائم على اساس أن مكان الاثارة في الغشاء القاعدي يحدد ذبذبات الصوت التي يدركها الفرد حيث يعتقد أن هذا الغشاء يتكون من سلسلة من الألياف الرنانة كل منها يعود إلى ذبذبة مختلفة . وتسمى هذه النظرية أيضا : نظرية المكان في السمع place theory of hearing ونظرية المكان place theory ونظرية الهارب أو القيثارة harp theory (انظر مدخل نظريات السمع hearing theories في الجزء الرابع) .

بيلوكتو

زملة ثقافية نوعية يعتقد أنها من نوع الهستيريا التفككية شوهدت بين الاسكيمو خاصة النساء منهم ،وقد كتب عنها لأول مرة الأميرال بيرى Peary. وفي هذه الزملة تصيح المريضة وتمزق ملابسها وتجرى عارية على الثلوج وتصدر اصواتا شبيهة باصوات الحيوانات والطيور . وتنتهي هذه النوبة في حدود ساعتين وتنهار المريضة في حال من اللاوعي وبمدها لاتستطيع تذكر ماحدث . ويتجنب اصدقاء المريضة واقاربها الاقتراب منها اثناء النوبة بسبب

المعتقدات الشائعة بينهم حول هذه المظاهر والتي يعتقد ان الالهة والقوى العظمى وراء حدوثها . ويظن ان وراء هذا الاضطراب عاملا مرسيا وهو الكبت طويل الأمد والاحباطات التي تشعر بها النساء في هذه القبائل بالنظر إلى وضعهن كممتلكات للرجال الذين يستطيعون بيعهن وشراءهن واستبدالهن حسب رغباتهم . وتكتب احيانا بيلوكتوك piloktoq .

pica وهم ، اشتهاؤ مواد غريبة
اضطراب في اختبار مادة الأكل نادر الحدوث يوجد اساسا عند الأطفال الصغار وعند بعض النساء خاصة اثناء الحمل ويتميز باللهفة الشديدة والاصرار المستمر على تناول أطعمة غير طبيعية وغير مغذية مثل الجبس والدهان والشعر والنشا بل والقذارة (انظر مدخل فساد الذوق dysgeusia في الجزء الثالث) .

pick's disease مرض بك
مرض تدهوري نادر الحدوث يصيب المخ ويحدث بين الخامسة والأربعين وسن الخمسين بين النساء اكثر مما هو بين الرجال . ويتضمن المرض صعوبة متزايدة في التفكير والتركيز فيما يتعلق بالمواقف الجديدة . ويتبع هذا حال من الحيرة والارتباك هذا علاوة على الحديث المفكك وعدم القدرة على القراءة أو الكتابة أو الكلام وقد يحدث الشلل وعدم القدرة على التحكم في كثير من الوظائف ويصاب المريض بالوهن . وعادة ماتحدث الوفاة بين نوبة المرض الاولى بفترة تتراوح بين أربع إلى ست سنوات وقد وصف هذا المرض الطبيب العقلي النمساوي أو المجري أرنولد بيك Arnold Pick (١٨٥١-١٩٢٤) .

Pickwickian syndrome زملة بكويكيان
زملة تتميز بالسمنة الشديدة المصحوبة بالنوم الزائد عن الحد والأزرقاق cyanosis وفشل القلب الاحتقاني وانتفاخ العضلات والضعف العام . ويعتقد ان هذه الاعراض عانة ماتنتج عن عدم القدرة على التنفس المرتبطة بالسمنة الزائدة . والمصطلح مشتق من احدى شخصيات " مذكرات بكويك Pickwick papers " التي كتبها الروائي "شارلس ديكنز Dickens" وهي شخصية الولد السمين .

بكروتوكسين
picrotoxin
مادة منبهة للجهاز العصبي مشتقة من ثمرة شجرة تنمو في الهند وهي شجرة سم السمك *Anamirto cocculus* ، وقد سميت بهذا الاسم لأنها كانت تستخدم في الأصل كسم للسمك ولكنها اكتسبت قيمة فارماكولوجية عصبية في الثلاثينيات من هذا القرن عندما قدمت كعلاج لحالات التسمم الباريتيورتى وتؤدى عملها بإعاقة الكف قبل المشبكى . والبكروتوكسين مادة سامة للأشخاص العاديين ولكن يمكن تحمل جرعات كبيرة منها للأفراد الذين في حالة اغماء .

تخيل تصويرى
pictorial imagery
(انظر مدخل تصور imagery في الجزء الرابع) .

اختبار شذوذات الصورة
picture-anomalies test
اختبار غير لفظى للذكاء الاجتماعى يعتمد على قدرة المريض على اكتشاف الشخافات في عدد من الصور الكرتونية . كما يساعد الاختبار أيضا في تشخيص عيوب الفص الصدغى الأيمن حيث أن المريض يمثل هذه الاضطرابات يكونون عرضة لأن يجدوا الاشكال السخيفة وغير المعقولة كاشكال منطقية ويجدوا في الاشكال المنطقية اشكالا مثيرة للسخرية .

اختبار ترتيب الصور
picture - arrangement test
أحد الاختبارات الفرعية في مقياس وكسلر للذكاء Wechsler intelligence scales والذي فيه يطلب من المحوص ترتيب مجموعة من الرسوم ترتيبا صحيحا بحيث يؤدى هذا الترتيب معنى معين أو قصة قصيرة .

اختبار تكميل الصور
picture-completion test
اختبار يتكون من رسوم ذات خطوط بسيطة لموضوعات مألوفة ولكن ينقصها بعض التفاصيل الهامة أو المميّزة . ويكون المطلوب من المحوص ان يتعرف على الجزء الناقص وإن يحدده . ويسمى الاختبار أيضا اختبار الصور غير الكاملة incomplete pictures test .

اختبار الاحباط المصور picture-frustration study
اختبار وضعه سول روزنزويج Soul Rosenzweig . وهو اختبار اسقاطى ، الهدف منه الكشف عن طبيعة النزعة العدوانية . ويتكون الاختبار من ٢٤ موقفا مصورا كل منها يمثل احد المواقف المحبطة . وعلى المفحوص ان يتخيل وان يستجيب بما سيقوله أو يفعله الشخص المحبط فى هذا الموقف وتفسر الاستجابات من زاوية ثلاثة فئات هى العقابية الموجهة إلى الذات والعقابية الموجهة إلى مصدر الاحباط أو إلى الخارج واللاعقابية أو كبت النزعة العدوانية . (وقد قن مصطفى فهمى هذا الاختبار فى البيئة المصرية) .

اختبار تفسير الصور picture-interpretation test
اختبار يكون فيه على المفحوص ان يفسر موقفا مصورا .

اختبار العالم المصور picture world test
اختبار اسقاطى للأطفال يطلب فيه من المستجيب ان يكون قصة حول مشاهد واقعية وان يضيف إليها من الموضوعات والأشخاص ما يرغب . ويقال للطفل المستجيب فى التعليمات عند تكوينه القصة أما ان يتصور العالم كما هو واقع وموجود أو كما يتمنى أن يوجد وأن يكون .

كتابة تصويرية picture writing
كتابة بدائية - فى بداية عصر الكتابة - وهى التى يستخدم فيها الصور بديلا عن الحروف كرموز للمعاني مثل اللغة المصرية القديمة أو اللغة الهيلوغروفية .

Piderit-Th **بيديريت**
عالم تشريح وعالم نفس المانى (١٨٥٩-١٩١٥) .

Piderit drawings **رسوم بيديريت**
سلسلة كبيرة من الرسوم المبسطة للوجه الانسانى تظهر تنوعا عريضا من التعبيرات الانفعالية . وتقطع الرسوم إلى عدد من القطع يمكن تبديلها

وتغيير اماكنها وموضعها بحيث يمكن باعادة ترتيبها إنتاج اشكال بديلة عديدة تظهر التباين الممكن للتعبيرات الانفعالية الوجهية وأثر وضع جزء أو قطعة في مكان معين على الشكل ككل والتعبير الذي يشير إليه .

رسم بياني دائري
pie chart
دائرة تقسمها أقطار إلى أجزاء مختلفة. ويفترض أن الدائرة تمثل الكل. وتمثل القطاعات نسباً مختلفة حسب النصيب الذي يمثل كل قطاع بالنسبة للكل ، وأحياناً مايكتب داخل كل قطاع النسبة المئوية بالأرقام لزيادة الإيضاح.

زملة بيير روبن
Pierre Robin's syndrome
اضطراب ولادى يتميز بشذوذات تشمل فيما تشمل الضوط (صفر الفك الأسفل) micrognathia واسترخاء اللسان وانكماشه glossoptosis . والحنك المشقوق cleff palate . والذقن المتراجعة (المائلة إلى الوراء) receding chin واللسان الذى يسقط إلى الخلف فى البلعوم مما يعوق التنفس والأكل وتحدث اضطرابات خطيرة فى العين عند معظم المرضى. وقد أظهرت دراسات عديدة أن حدوث التخلف العقلى بين هؤلاء المرضى يتراوح بين ٥٠٪ - ٥٠٪ .

سؤال بيجم
Pigem's question
سؤال صمم بهدف إثارة الاستجابات الاسقاطية عند المريض الذى تفحص حالته العقلية mental-status examination وعادة مايكون السؤال هو احد تنويعات السؤال " ما الذى ترغب حقيقة أن تغيره فى حياتك " ؟

صدر الحمام
pigeon breast
تشوه تكوينى للصدر تبرز فيه العظمة الوسطى من القفص الصدرى . ويعادل مصطلح صدر ناطح pectus carinatum ويسمى أيضا صدر الدجاج (انظر مدخل صدر ناطح فيما سبق فى هذا الجزء) .

انتكاس عصبى شبكى خضابى
pigmentary retinal lipid neuronal heredo-degeneration

مرض وصفه كل من سييلماير وفوجت spielmeier-Vogt وهو صورة من العته العائلي الكمنوى amaurotic familial idiocy تصيب الفتيان ، وهي صورة من المرض لا تقتصر على أبناء سلالة معينة بل أنها قد تصيب الفتيان ، وهي صورة من المرض لا تقتصر على أبناء سلالة معينة بل أنها قد تصيب كل الفتيان من كل السلالات فى سن تتراوح بين الخامسة والعاشرة . والعرض الشائع فى هذا المرض هو نمط " الملح والفلفل " Salt-and-pepper فى التخضب الشبكي retinal pigmentation .

طبقة صبيغة pigment layer
الطبقة التالية للمصوات والمخروطات فى شبكية العين وهي الطبقة الأولى بينما تمثل العصوات والمخروطات الطبقة الثانية . وتحوى الطبقة الشبكية الأولى خلايا الأصباغ .

اختصار (حبة) pil.
اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية ويعنى " حبة " pill واصله لاتينى من اللفظة pilula بمعنى حبة .

مقطع (شعر) -pil-;-pilo-
مقطع يشير إلى ما له علاقة أو صلة بالشعر .

حبوب منع الحمل pill
تشير اللفظة إلى حبوب منع الحمل التى تبلى فميا - oral -
contraceptive pill

بيلوكارباين pilocarpine
مادة قلوانية تشتق من العديد من الفصائل النباتية الأمريكية الاستوائية ولكنها تشتق اساسا من نبات الجابوراندى jaborandi لأن الأهل الفعال فيه هو مادة البيلوكارباين . والبيلوكارباين مادة لها مفعول شبه سمبتاوى يؤثر على المستقبلات الكولينية ما بعد العقدية . كذلك فان

البيلوكاربين تنبيه افراز الابنفيرين من لب الكظر أو الادرينالية وتساعد في نقل النبضات عبر المشتبكات المستقلة - العقدية .

piloerection قشعريرة ، خشونة الجلد ، انتصاب الشعر
قشعريرة أو بثور صغيرة تظهر على سطح الجلد ، خشونة مؤقتة على الجلد تحدث بسبب البرد أو الخوف أو الإشارة الجنسية أو أى اثاره أخرى . كما يشير المصطلح أيضا إلى انتصاب الشعر .

pilomotor response استجابة انتصاب الشعر
التسمية الدالة على تحرك الشعر في اتجاه الانتصاب الرأسى كما يحدث في بعض حالات الارتعاش أو الخوف الشديد .

pilosity تشعر
كثرة الشعر وطوله على نحو زائد وغير مألوف .

pilot study دراسة استطلاعية
مشروع بحثى أولى يصمم بهدف تقويم وتصحيح الإجراءات الخاصة بالاعداد للمشروع البحثى التالى والأساسى . كما تجرى الدراسات الاستطلاعية لمعرفة معلومات تخص مصداقية التجربة المقترحة ونتائجها المحتملة .

piltdown man انسان بلتداون
اسم يطلق على انسان بدائى مثل انسان نياندرتال أو انسان جاوه يفترض أنه قد عثر على بقاياها فى مدينة بلتداون فى انجلترا ، ولكن ظهر فيها بعد أن هذه البقايا ليست لانسان قديم أو بدائى ، ولكن بقى الاسم ليشير إلى هذه القصة الملفقة .

pimelo - ; - **pimel** مقطعان (سمين ، دسم)
مقطعان يشيران إلى ماله صلة بمفهوم السمين أو الدسم fat .

piminodine

بيمينوداين

أحد العقاقير المصنعة التي تعد معمليا بهدف التخفيف من حدة الألم ولكن بدون أن تحدث أثارا جانبية ضارة ، حيث يكون المطلوب هو انتاج عقاقير لها مفعول الأفيون في عدم الاحساس بالألم وفي نفس الوقت لا يكون لهذا العقار الخواص الادمانية أو الاعتمادية أو يكون له تأثير ضار على التنفس أو على الجهاز العصبي عامة .

pincer technique

فنية الكماشة

مهارة الامساك بالشئ بين الأيهام والسيابة ، وهي درجة من درجات الرقى الحركة ومقياسا يدل على التحكم الحركي والمهارة اليدوية .

pineal body

جسم صنوبري ، نتوء مخي فوقاني

بناء صغير مخروطي الشكل يقع فوق المهاد البصري في منتصف المخ بين منطقة ارتفاعات الجزء الأمامي من هذا الجسم . وفي بعض الحيوانات مثل الجلكا أو الجلكي (اسماك غضروفية مستطيلة) والسحالي (والحيوانات الزاحفة) وأبو ذئبة يحتوى هذا الجسم على خلايا عصبية حساسة للضوء بحيث يمكن اعتبارها عين ثالثة تسمى العين الصنوبرية pineal eye .

pineal gland

غدة صنوبرية

غدة صغيرة معلقة بساق بالحائط العلوى للبطين الثالث في القشرة المخية . وعند البرمائيات والزواحف تبدو هذه الغدة وكأنها جزء من نظام الابصار أو من الجهاز البصري . اما في الثدييات فيعتقد ان الغدة الصنوبرية تؤدي وظيفتها كمصدر للميلاتونين melatonin وهي المادة التي تكف عملية الطمث والتبويض . ونظرا لموقعها المركزي في الدماغ فان " ديكارت " اعتقد انها موضع النفس العاقلة وانها بذلك همزة الوصل بين العقل والجسم . ويستخدم المصطلح بنوع من الترادف مع الجسم الصنوبري pineal body .

Pinel, Philippe

بيتل ، فيليب

طبيب فرنسي (١٧٤٥-١٨٢٦) وكان أكثر الاطباء النفسيين ثورية في

القرن الثامن عشر . وقد خدم كرئيس للأطباء فى مستشفى بيستري Bicetre ثم بعد ذلك فى مستشفى سالبترير فى باريس . وقد صدم بينل بالاعتقاد واسع الانتشار بين الناس بأن المرضى العقليين " وحوش بريه " ويسكن أجسادهم الشيطان ، كما صدم أيضا بأساليب المعاملة التى كان يلقاها هؤلاء المرضى مثل إبقائهم مقيدى فى الأصفاة فى أقبيه مظلمة . وقد أعلن أن المرضى العقليين ليسوا مذنبين يستحقون العقاب ولكنهم مرضى بؤساء يستحقون الشفقة لما يعانونه ويقاسونه . وقد كان بينل يحارب بارأئه هذه كل من الجمهور والسلطات الحكومية معا . وقد حرر المرضى وفك قيودهم وعارض بشدة استخدام أساليب العلاج القديمة التى كانت تتسم باللائسانية مثل فصد الدم وشرب الأدوية المسهلة (التى تسبب الاسهال) والضرب والإيذاء البدنى وعمل على أن يستبدل بها أساليب علاج اخلاقية تعتمد على الحديث بين الطبيب والمريض وتتسم بالعطف والشفقة كذلك عمل على ادخال العلاج بالعمل فى المستشفيات . (انظر مدخل عته idiotism فى الجزء الرابع ومدخل علاج اخلاقى moral treatment فى الجزء الخامس ومدخل : زملة بينل - هاسلام Pinel - Haslam syndrome ، نظام بينل Pinel system فيما يلى فى هذا الجزء) .

زملة بينل - هاسلام Pinel-Haslam syndrome
شكل من الفصام كان " بينل " أول من وصفه ويتميز بالتعبير المتضائل عن المشاعر وبالصعوبة فى تصور أو عمل التجريدات (المفاهيم المجردة) وبالتفكك فى الحال المزاجية وفى محتوى التفكير وبتشتت الانتباه والانسحاب .

نظام بينل Pinel's system
تصنيف للاضطرابات والزملاات العقلية قدمه " بينل " فى القرن الثامن عشر والمجموعات أو الفئات الرئيسة فى هذا النظام هى :

Melancholias	— الكآبات (السوادات)
Manias with delirium	— نوبات الهوس المصحوبة بالهتر
Manias without delirium	— نوبات الهوس بدون هتر
Dementia or Mental deterioration	— الخبل أو التدهور العقلى

مرض وردى pink disease
المرض الذى تتمثل اعراضه فى اكتساب البشرة للون الوردى (البمبى).
ويحدث هذا غالبا بسبب التسمم الزئبقى . ويطلق على هذا المرض أيضا اسم
acrodynia (انظر المدخل الأخير فى الجزء الأول).

منتفخ وردى pink puffer
الاسم الشائع لنمط من مرضى التهاب الشعب الرئوية المزمن ، ويتميز
بالبشرة الوردية أو الجلد الملون ونمط التنفس المصاحب للسعال الواهن والنفس
المقطوع . ويكون لهذا المريض بعض الملامح المميزة مثل القفص الصدرى بزمبلى
الشكل أو البارز والبنية الجسمية النحيلة المستطيلة وتشكل عضلات البطن
والصدر والرقبة على نحو يعكس الجهد المستمر والمتطلب للحفاظ على عملية
التنفس . ويسمى أيضا النمط (أ) (type A) أو المريض المنتفخ الوردى type
pink puffer فى مقابل نمط آخر من مرضى النزلات والالتهابات المزمنة
لشعب الهوائية وهو النمط (ب) (type B) الذى تزرق شفاته واضافه بسبب
نقص الاكسجين فى الدم والذى يسمى مريض السمكة الزرقاء blue bloater
(انظر مدخل السمكة الزرقاء فى الجزء الثانى) .

بقعة وردية ، نقطة قرمزية pink spot
الاسم الشائع لرد الفعل الذى يحدث حينما تعالج المادة الكيميائية ٢ ، ٤
ديميثواوكسيفينثى ايثيلامين 3'4 dimethoxyphenethylamine (DMPEA)
بكاشفات أو مفاعلات reagents حيث تظهر لونا ورديا . ولأنه قد وجدت هذه
المادة فى بول المرضى الفصامين لذا اقترح ان اختبار البقعة الوردية يمكن
ان يكون علامة تشخيصية جيدة للتعرف على الفصام وتشخيصه .

صوان الأذن pinna
الجزء من الأذن الذى يقع فى جانب الرأس وهو الأذن الخارجية .

امتصاص خلوى pinocytosis
ميكانيزم النقل الأيضى داخل الجهاز العصبى المركزى . فالسوائل تسحب

من جانب طيات أو ثنيات الأغشية الخلوية وتتشرّبها ثم تتحرك أو تنقل إلى
جيلة الخلية cytoplasm فى التجاوىف .

بنقنر ، رودلف **Pintner, Rudolf**
عالم نفس أمريكى انجليزى المولد (١٨٨٤-١٩٤٢) (انظر مدخل مقياس
بنقنر - باترسون لاختبارات الاداء فيما يلى فى هذا الجزء) .

مقياس بنقنر - باترسون لاختبارات الاداء
Pintner-Paterson Scale of Performance Tests
اختبار ذكاء اعد فى المراحل المبكرة من تاريخ قياس القدرات العقلية
وفى ظل الحرب العالمية الأولى . ويتكون من سلسلة من اختبارات الاداء تبلغ
خمسة عشر اختبارا تناسب المفحوصين من سن أربع سنوات حتى سن
الخمسة عشر . ويناسب بصفة خاصة الافراد الذين لايتحدثون اللغة الانجليزية
أو الذين لديهم عيوب فى السمع أو فى النطق . وقد قدم هذا الاختبار لأول
مرة عام ١٩١٧ .

كلية رائدة **pioneering college**
كلية جديدة وتطبق برامج جديدة تسبق بها الكليات الأخرى .

بيوتروفسكى ، زيجمنت **Piotrowski, Zygmunt**
طبيب نفس أمريكى . وقد قدم طريقة يتم بها استخلاص سمات
الشخصية من تحليل استجابات المفحوص على اختبار بقع الحبر (رورشاخ)
وهى ما تعرف بتحليل الادراك (perceptanalysis) .

بيپر ، هانز ادموند **Piper, Hans Edmund**
عالم فى علم وظائف الامضاء المائى الجنسية (١٨٧٧-١٩١٥) (انظر
قانون بيپر فيما يلى فى هذا الجزء) .

بيبيريدينيديونات **piperidinediones**

مجموعة من العقاقير المنومة التي تؤثر على المراكز تحت اللحائية عند استخدامها كمسكن أثناء النهار عند المرضى القلقين والمتوترين وكما مادة مستحثة للنوم عند الحالات التي تعاني من الأرق البسيط . وهي مجموعة تماثل الباربيتورات قصيرة المفعول في بنائها وفي وظيفتها وهي تنتج درجة أكبر من الضغط القلبي ودرجة أقل من الهبوط التنفسي . والنمط الرئيسي أو الأساسي في هذه المجموعة هو جلوتيثيميد glutethimide (واسمه التجاري دوريدن Doriden) وهناك نمط آخر وهو ميثيبرايلون methyprylon والثاليدومايد thalidomide . وبينما سحب الثاليدومايد من الأسواق وحرّم استخدامه لتأثيراته المسخية وثبوت أحداثه للتشوهات فإن الجلوتيثيميد والميثيبرايلون يظن انهما بريئان من النشاط المسخي والتأثير التشوهي لأنهما يتمثلان (أيضا) على نحو مختلف عن الثاليدومايد .

مشتقات البيريديل piperidyl derivatives

مجموعة عقاقير مضادة للاكتئاب ذات تأثيرات منعشة بسبب مفعولها المضاد الكولينى المركزى المحتمل . والحامض البنزولى benzilic acid في مشتقات البيروبيديل ينتج تزايدا في ضربات القلب وفي ضغط الدم كما يسبب تشوهات أو اضطرابات في ادراك المكان والزمان ويولد كذلك حالات ataxia وخلط confusion وهتر delirium .

قانون بيبر Piper's law

مبدأ يتعلق بالمناطق المثارة من الشبكية والتي تتماثل معا . وينص على أن عتبة الانارة تتناسب عكسيا مع الجذر التربيعى للمنطقة التي اثيرت بالضوء .

بيبرادرول pipradrol

أحد المفردات في مجموعة عقاقير منشطة أو مقوية analeptics تنتج تأثيرات ذاتية مشابهة لتلك التي يحدثها استخدام الامفيتامين . (انظر مدخل مقويات - منشطات analeptics في الجزء الاول) .

Piptadenia peregrina بيتادنيا بيريجرينا
نبات قرنى ينمو فى امريكا الجنوبية يحمص ويسحق ويستنشق .
وهذا النشوق يمكن استخدامه من ان يجمع الجوع والمطش لفترات طويلة .
وتتم المقارنة احيانا بين تأثيرات المادة التى تحتوى على ديمثيل تراينامين
dimethyltryptamine مع تلك التى يحدثها استخدام المواد الفرائية الطيارة
fly agaric . وأنواع النبات تحسب أحيانا باعتبارها من جنس " الأنادينا
نثيرا " (Anadenanthera) .

piracy اعتداء على حق المؤلف
طبع أحد المؤلفات العلمية أو الأدبية بدون اذن المؤلف أو موافقته أو
موافقة الجهة التى تملك حق النشر .

piriform area منطقة كمثرية
منطقة على شكل ثمرة الكمثرى فى فص الدماغ الشمى
rhinencephalon تحتوى على الخلايا الكوكبية والهرمية . وتسمى أيضا
pyriform area (انظر المدخل الاخير فيما يلى) .

pistonphone مصوت مكبس
أداة تستخدم فى الحصول على ضغط سمعى معين فى غرفة ذات
مواصفات خاصة وهى أداة تعمل بمكبس فى حركة تناوبية بتردد وسعة
معينين .

piston recorder مسجل بمكبس
أداة تستخدم فى التسجيل البيانى لبعض الوظائف الحيوية مزودة
بمكبس داخل اسطوانة .

pitch طبقة (الصوت)
كيفية الصوت من حيث ارتفاعه أو انخفاضه والذى يعتمد أساسا على
تردد الذبذبات فى الدوران فى الثانية (C.P.S) cycles per second بمعنى عدد

المرات التي تتناوب فيها موجة الهواء بين الضغط الموجب والضغط السالب في الثانية الواحدة . وربما يمتد مفهوم طبقة (في علم الصوت) الى درجة ما بحيث ينطبق أو يشير إلى معنى العلو أو الجهازة (loudness) أو الشدة أو الحدة (intensity). وفي علم الميكانيكا يشير المصطلح إلى المسافة بين لفتين متعاقبتين في جسم اسطوانى حلزونى .

تمييز الطبقة **pitch discrimination**

القدرة على اكتشاف التغيرات في ترددات الصوت . وبسبب تصميم قوقعة الأذن عند الانسان يمكن تحليل الترددات العالية بصعوبة أقل مما يحدث مع الترددات المنخفضة .

شوكة رنانة **pitchfork**

شوكة رنين صغيرة ذات طبقة صوت معيارية مقننة .

انسان شبيه القرد منتصب القامة **pithecanthropus erectus**
وهو ما يعرف في الانثروبولوجيا الطبيعية **physical anthropology**
بانسان جاوه **Java man** لأنه قد عثر على جمجمته في جاوه وهو سلاله أولية منقرضة ، ويعتبر اقدم صورة تطورية للانسان الحديث .

شبيه القرد **pithecoïd**

يشبه القرد أو الشمبانزى .

علاج اقناعى **pithiatism**

مصطلح قدمه بابنسكى **Babinski** ويشير به إلى طريقة لازالة الاعراض الهستيرية تعتمد على عملية الاقناع . وتقوم هذه الطريقة على منطلق ان الاعراض الهستيرية وجدت على أساس الايحاء وبالتالي فانه يمكن ازاحتها والتخلص منها بالايحاء أيضا .

بترى ، أ. **Pitres A.**

عالم اعصاب فرنسى . (انظر مدخل قاعدة بترى Pitre's rule فيما يلى فى هذا الجزء).

قاعدة بترى Pitres' rule

التعميم الذى يذهب إلى أن الشخص الذى يتحدث أكثر من لغة عندما يصاب بحبسة لغوية - نتيجة ضربة أو إصابة فى الرأس - ويتماثل للشفاء فإنه يبدأ باستعادة اللغة التى كان يجيدها أكثر من غيرها وقت الإصابة . وبعد ذلك يستعيد اللغات الأخرى التى كان قد تعلمها ولكن بطريقة أبطأ وعلى نحو قد لا يكون كاملاً .

خلل النخامية pituitarism

اضطراب فى وظائف الغدة النخامية . ويرتبط النشاط الزائد أو المفرط overactivity بكل من خلل النخامية وفراط افراز النخامية hyperpituitarism كما يلاحظ قلة النشاط deficient activity بنقص افراز الغدة النخامية hypopituitarism .

دنف الغدة النخامية pituitary cachexia

ويعادل مصطلح دنف النخامية hypophyseal cachexia وهو مرض يحدث نتيجة للفشل الكامل للغدة النخامية مما يؤدي إلى ضمور ثانوى بالقشرة الادرينالية والغدة الدرقية والمناسل (المبيض / الخصية) (انظر مدخل دنف نخامى فى الجزء الرابع) .

غدة نخامية pituitary gland

غدة بازلاتية الشكل فى قاعدة المخ ترتبط بسويقة بما تحت المهاد البصرى وتنقسم الغدة النخامية إلى قسمين أو فصين : الفص الأمامى أو النخامية الأمامية adenohypophysis وينتج سبعة هرمونات ست منها مما يضبط الغدد الصماء الأخرى . وهى الهرمونات التى يكون من وظيفتها مايتى: thyroid-stimulating — تنبيه الدرق
follicle-stimulating — تنبيه الحويصلات

melanocyte - stimulating	— تنبيه الخلايا المسامية
andrenocorticotrophic	— افراز منبه قشرة الكظر
growth	— تحقيق النمو
luteinizing	— اللتونة (انيثاق البيضة من جريبات جراف)
luteotrophic	— لتونة غذائية

اما الفص الخلفى من الغدة النخامية وهو النخامية العصبية neurohypophysis فيفرز هرمونين :

vasopressin	— الأول ويرفع ضغط الدم وهو فازوبريسين
oxytocin	— الثانى ويعجل بالولادة وهو أوكسى توسين

ودور الغدة النخامية فى افراز الهرمونات التى من شأنها ان تنبه انتاج الهرمونات الأخرى كان من وراء تسمية الغدة النخامية بالغدة القائدة أو سيدة الغدد master gland فى الجهاز الغدى . وتسمى أيضا hypophysis أو النخامية المخية hypophysis cerebri .

Pituitrin **بتيوترين**
الاسم التجارى لمادة تستخلص من الفص الخلفى للغدة النخامية وتتكون من خليط من الهرمونين اللذين يفرزهما هذا الفص (فازوبريسين vasopressin, أوكسى توسين oxytocin) . ووظيفة هذه المادة انها تعمل كقايضة للأوعية وضبط توازن الماء . وتنتج مادة البتيوترين من الغدة النخامية عند البقر .

pituri **بيتورى**
شجيرة من فصيلة الاشجار الديبواسية Duboisia (نسبة إلى عالم النبات الفرنسى دى بوا Dubois) تنمو فى استراليا وهى مصدر لعشب يعتبر من المؤثرات العقلية ، ويستخدم من قبل أفراد القبائل المحليين الذين يعيشون فى منطقة نموها . وتحمص أوراق البيتورى ثم تندى وتلف فى لفافات تبغ ويتم استخدامها عن طريق المضغ . والمادة الأولية الفعالة فى البيتورى هى مادة الاسكوبولامين scopolamine التى قد يكون لها تأثيرات

منبهة ومثيرة للأخاييل hallucinogenic . ومنذ أن دخل الطباق حياة القبائل فى هذه المناطق فانهم تعلموا ان يدخنوا البيتورى كما تعودوا ان يلوكوه فى افواههم .

شفقة pity

مشاعر العطف والأسى والرأفة نحو الأفراد الذين يمرون بمواقف شدة أو محن خاصة إذا كانوا من الضعفاء أو ممن يعانون عيوباً أو أوجه نقص وعاهات معينة . ويرى بعض الباحثين أن الميل المستمر لإبداء الشفقة على الآخرين ربما ينتج عن توحيد مازوكى مع هؤلاء الأشخاص ومعاناتهم ، أو ربما يعكس حاجة المشفق الشخصية فى أن يكون موضع حب الآخرين ومساعدتهم .

طريقة تكثيف محورية pivotal condensation method
طريقة للحصول على بعض المعاملات الاحصائية مثل معامل الانحدار regression coefficient والارتباط المتعدد multiple correlation .

PK حرفان ورمزان (حركة نفسية)
حرفان يرمزان إلى مفهوم الحركة النفسية psychokinesis بمعنى القدرة على تحريك الأشياء غير الحية أو الجامدة بدون لمسها . وهى إحدى الظواهر التى يهتم بدراستها قرين علم النفس أو علم نفس الخوارق (parapsychology) (انظر مدخل حركة نفسية فى هذا الجزء) .

PKU حروف رامزة (فينائل كيتونوريا)
حروف ترمز إلى مرض الفينائل كيتونوريا phenylketonuria وهو مرض أيضي وراثى . (انظر مدخل فينائل كيتونوريا فى هذا الجزء).

place مكان ، موضع
يعنى المصطلح فى الفلسفة الحيز الذى يشغله جسم ما . وكان ديكارت يفرق بين موضعين : الموضع الداخلى وهو الجسم نفسه الذى يشغل الحيز والموضع الخارجى وهو الامتداد الذى يشغله الجسم .

عقار وهمى ، بلاسيبو placebo
مادة خاملة لامفعول لها مثل الخبز أو السكر وتصنع على شكل حبوب غالباً وتقدم للمفحوصين على أنها عقاقير لها تأثيرها ومفعولها ، ولذلك فهي تستخدم فى التجارب كعامل ضابط فى اختبار العقاقير الجديدة أو كمقار نفسى اعتماداً على عملية الإيحاء . وقد تقدم كمادة مسكنة للألم أو محلبة للنوم اعتماداً أيضاً على الخواص الإيحائية . وقد أكد استخدامهما أهمية وفاعلية العامل الإيحائى فى تعديل سلوك الأفراد والمرضى وفى احساسهم بالتحسن وتغيير الحال المزاجية لأنها مادة محايدة ليس لها أى تأثير بيوكيمائى حقيقى أو فعلى . ويسمى أيضاً dummy (انظر مدخل تأثير البلاسيبو أو تأثير العقار الوهمى فيما يلى) .

تأثير العقار الوهمى placebo effect
استجابة لها دلالتها الكلينيكية لمادة غير فعالة من الناحية العلاجية أو لأسلوب غير محدد فى العلاج . ومظهر هذه الآثار يوحى بغياب الأسس العضوية للأمراض وعدم وجود أية اصول عضوية أو جسمية لها . كما يفترض أيضاً أن نسيان أو اختفاء الأمراض لا يحدث فى نفس الوقت (وقت تعاطى العقار) كما يحدث فى حالات مثل التهاب المفاصل الروماتزمى rheumatoid arthritis الذى يتميز بالأعراض التى تشدد أو تتناقص بصرف النظر عن العلاج .

مفاعل العقار الوهمى ، مستجيب للبلاسيبو placebo reactor
الشخص الذى يميل إلى أن يستجيب للعقار الوهمى (البلاسيبو) كما لو كانت المادة الخاملة والتى يتضمنها العقار (وهى العاطلة عن أى تأثير بيوكيمائى حقيقى) لها تأثيرها الفارماكولوجى . وقد دلت دراسات عديدة على أن الأفراد المفاعلين للعقار الوهمى أو المستجيبين له اشخاص " قابلون للإيحاء " (suggestible) أو أنهم ممن أدمنوا الكذب (chronic liars) أو أن لديهم سماتاً نفسية تدعوهم إلى اتيان هذه الاستجابات . وعلى أية حال فإن الاستجابة للعقار على هذه النحو لاتحدث فى كل حالات أو انواع العقاقير الوهمية .

place fear خوف من المكان
الخوف المرضى من مكان معين أو المكان الذى يوجد فيه الشخص يطلق
على هذا الخوف topophobia .

place learning تعلم المكان
المصطلح الذى قدمه تولمان EC. Tolman ليصف به عملية تعلم الفرد
للأماكن والمواقع أو الأوضاع والأهداف المادية . مثل أين يوجد الطعام ؟

placement تسكين (فى وظيفة ، مستوى دراسي) (العاق بعمل)
تسكين أو وضع الطالب فى الصف الدراسى المناسب أو فى المجموعة
الدراسية الملائمة له أو تعيين شخص والحاقه بعمل ما . وفى المدرسة الثانوية
وفى التعليم العالى يشير التسكين غالبا إلى عملية مساعدة الطلبة على
اختيار المنهج الدراسى المناسب على اساس القدرات الظاهرة أو على اساس
مستوى التحصيل .

placement counselling ارشاد اللاحق المهني
يعنى هذا المصطلح فى التأهيل خدمات التسكين المهني التى توفر
النصح للأشخاص المعوقين وغير القادرين disabled حول فرص العمل والتى
ربما يكونون مؤهلين لها أو مناسبة لهم وقد يشمل الارشاد اللاحق أيضا
تدريب هؤلاء الأفراد على إجراء المقابلات التى تجرى لمن يطلبون العمل
وتعليمهم كيف يكتبون طلباتهم إلى جهات العمل بطريقة صحيحة وغيرها من
الإجراءات التفصيلية والتى تبدو بسيطة ولكنها قد تشكل عائقا نفسيا فى
وجه هؤلاء للوصول إلى أعمال تناسبهم . وإجراءات وأساليب وأهداف الارشاد
التسكينى مع الأفراد الآخرين من العاديين لا تختلف عن تلك التى تجرى مع
غير القادرين .

placement office مكتب التعيينات
مكتب التوظيف أو التعيين ويوجد فى الجامعة على اساس مساعدة
الخريجين على ايجاد وظائف مناسبة للطلاب بعد تخرجهم ، كما يساعد أيضا
فى الحصول على عمل بعض الوقت لمن يرغب منهم فى ذلك .

placement test اختبار الالحاق التعليمي
اختبار يستخدم من قبل المؤسسات التعليمية لتسكين ووضع الطلبة في الصفوف الدراسية التي تناسب قدراتهم ومستوى تحصيلهم واهتماماتهم .

place-name اسم الموقع
اسم البلد أو المكان أو الاسم الجغرافي لموضع ما . وقد تجمع هذه الاسماء في معاجم مثل معجم البلدان لياقوت الحموي .

placenta مشيمة
العضو الذي يتكون في بطانة الرحم باتحاد الأغشية الرحمية مع أغشية الجنين . وتسمح المشيمة بالنقل الأزموزي (النفاذ أو التناضح) لمنتجات الغذاء وغازات التنفس بين دم الجنين ودم الأم كذلك باستبعاد فضلات الجنين في مجرى دم الأم .

placental hormones هرمونات مشيمية
هرمونات تنتجها المشيمة بعد أن تزرع البويضة المخصبة أو المصفى (zygote) في جدار الرحم في اناث الثدييات وتتمثل هذه الهرمونات في مغذيات المناسل gonadotrophins وهي شبيهة بتلك التي يفرزها الفص الأمامي من الغدة النخامية .

placental immunity مناعة مشيمية
وظيفة المشيمة في حماية الجنين من كثير من عوامل العدوى ومسبباتها وان لم يكن من كلها . فعلى سبيل المثال فان لولبية الزهري spirochete of syphilis وكذلك فيروس الجدري smallpox virus ينفذان إلى داخل المشيمة وتعرضان الجنين للإصابة ، وفي نفس الوقت فان الاجسام المضادة في دم الام تنجح في اقتحام المشيمة وتوفر مناعة وقتية للجنين ضد الاصابة ببعض أنواع معينة من العدوى لمدة الشهور الأولى بعد الولادة .

عدوى مشيمية placental infection
اشترك المشيمة في المضاعفات الخاصة بمرض معد . فالفيروسات أو الكائنات العنصرية الدقيقة الأخرى المولدة للمرض يمكن أن تغزو الأنسجة المشيمية وتسبب التهابا في المشيمة placentitis أو تسببا دمويا جراثيميا septicemia مما يؤدي إلى إصابة الجنين أو إلى وفاته . ويمكن أن تزيد الحمى الشديدة أو التأثيرات السمية للعدوى قابلية الرحم للتقلص السابق للأوان وإلى الاجهاض التلقائي .

مشيمة متقدمة placenta praevia
المشيمة التي تنمو في الجزء الأسفل من الرحم حتى أنها تسد قناة المولد في مقابل الوضع العادي أو الطبيعي أعلى جدار الرحم . ويمكن أن تكون المشيمة المتقدمة مهددة لحياة الأم وحياة الجنين معا لأن الضغط على الجدارن العنقية يمكن أن يسبب تمزقا في الأنسجة المشيمية مع حدوث نزيف . وقد يحتاج تصحيح هذه الحال إجراء عملية قيصرية . هجاء آخر للكلمة : placenta previa.

التهاب المشيمة placentitis
نجاح بعض الفيروسات في غزو الأنسجة المشيمية حيث تسبب التهابا في المشيمة مما يشكل خطرا على الجنين وأحيانا على الأم نفسها (انظر مدخل عدوى مشيمية فيما سبق في هذا الجزء) .

نظرية المكان place theory
نظرية في تفسير ادراك طبقة الصوت قدمها " هلمهولتز " (Helmholtz) وتسمى أيضا نظرية البيانو piano theory (انظر مدخل نظرية البيانو فيما سبق في هذا الجزء) .

احلال ، تسكين ، وضع placing
حركة انعكاسية يضع فيها الوليد أو يرفع قدمه على سطح خلال الثلاثة اشهر الأولى من عمره .

placing reaction رد فعل مكاني ، استجابة تسكين
رد فعل وضعي لحيوان مرفوع إلى أعلى بحيث تكون قدماء مطلقتين
ومعلقتين في الهواء وسوف يحاول أن يضع أو يسكن قدميه على أي سطح
جامد يمكن أن يراه. ورد الفعل الاحلالي واحد من عدة توافقات طرفية (من
الأطراف) ممكنة وعديدة توجه نحو توفير دعم قوى للجسم .

plagairy سرقة مؤلفات الغير
حق اكدته التشريعات القانونية الحديثة ويشير إلى عملية السطو على
الانتاج الفكري والذي يعتبر حقا لصاحبه . وقد اهتمت التشريعات بحماية
حق المؤلف ومايتخذ من إجراءات في حال الاعتداء على هذا الحق ومنها
الإجراءات التحفظية التي تتخذ لصالح المؤلف المعتدى عليه حتى الفصل في
الدعوى والتعويضات والجزاءات الجنائية على المعتدى وقد تكتب plagarism.

plaint قصيدة التفجع ، قصيدة الرثاء
قصيدة يعبر فيها الشاعر عن مدي تعاسته ومعاناته وعادة ماتكون هذه
التعاسة لأسباب عاطفية أو لفقد عزيز .

plaintiff مدعى ، متظلم
الطرف الذي يدعى انه الضحية أو المتظلم في الدعوى . ويستطيع أي
شخص يعتقد ان ظلما وقع عليه أو انه تعرض لاعتداء ان يحرك الدعوى
القضائية ضد المعتدى مباشرة وان كانت التشريعات القضائية توكل مهمة
تحريك الدعوى إلى النيابة العامة للقيام بتوجيه الاتهام نيابة عن المدعى أو
المتظلم .

plan خطة
تخطيط لمشروع عمل أو طريقة مقترحة لتنفيذ عمل ما أو تصميم
لتجربة . وتشمل الخطة عادة بيان الأهداف ووسائل التنفيذ وأساليب التقويم
وذكر المتغيرات المتضمنة في الموقف وكيفية ضبطها أو تحييدها أو قيامها .

planchette لوحة كتابة ، بلانشطية
وسيلة للكتابة الآلية تتكون من حامل ثلاثي القوائم واحد منها يستقر على لوحة الكتابة . وتكون يد الفرد مخفية وراء شاشة وتلامس بلطف سطح اللوحة الذي يسجل الحركات اللاإرادية أو التلقائية وتستخدم اللوحة في التجارب .

planimeter ممساح
أداة لقياس مساحة مسطحة من الأرض وإن كانت غير منتظمة الشكل .

planned parent والدية مخططة
تنظيم الوالدين لنسلهما من حيث العدد ومن حيث الفترات الزمنية التي تفصل بين كل ابن وآخر birth space .

planning تخطيط
وضع الخطط وتنفيذها والإشراف عليها وهو ركيزة أساسية في العمل المنظم وقد أشار إليها جيلفورد كقدرة عامة وتوجد فروق فردية ملحوظة فيها .

planning team فريق التخطيط

planomania هوس التجوال
الميل المرحض إلى التجول وعدم البقاء في المنزل أو في المكان الذي يعيش فيه الفرد . ويوجد بصفة خاصة عند الشباب .

planophrasia طيران الأفكار
مصطلح مهجور يشير إلى طيران الأفكار وعدم ترابطها وتقطعها كما يظهر في حالات ذهان الهوس - الاكتئاب .

plantar reflex منعكس أخمص القدم
انثناء أصابع القدم نتيجة إثارة أخمص القدم (انظر مدخل منعكس بابنسكي Babiniski reflex) .

بقعة نسيجية ، لوحة plaque

بقعة أو منطقة صغيرة على سطح أنسجة الجسم تكون غير مالوفة وعادة ماتختلف فى مظهرها عن الأنسجة العادية والطبيعية المحيطة بها . وهذه البقعة تكون على انواع تشمل :

— البقعة العصيدية atherosclerotic plaque التى تكون من الرواسب الشحمية lipid deposits على بطانة الجدران الشريانية .

— البقعة الاسنانية dental plaque والتى تحدث نتيجة نشاط بكتيرى على سطح الأسنان .

— البقعة منزوعة الميلين (النخاعين) demyelination plaque والتى تنمو على الأغصدة الحامية للأعصاب عند المرضى المصابين بالتصلب المتعدد multi-sclerosis . وقد يطلق المصطلح على اللوحة التى تثبت على حائط أو على نصب لتخليد ذكرى ما .

مقطع (تكوين ، ارتقاء) -plasia

مقطع يشير إلى ما له صلة بمفاهيم التكوين ، الارتقاء ، النمو ، التطور .

مقطعان (بلازما الدم ، جيلة الدم) -plasm;-plasmo-

مقطعان يشيران إلى ماله صلة بمفهوم بلازما الدم أو جيلة الدم blood plasma .

علاج الفنون التشكيلية plastic-arts therapy

استخدام الوسائط أو المواد اللدنة والقابلة للتشكيل مثل الطين الصلصال clay والرسم بالأصابع finger paint وعجينة اللعب play dough وعجينة الورق المخلوطة papier mache (والتى تستخدم فى صنع الدمى) وتوظيفها فى علاج اللعب وفى التأهيل . ويعتقد ان استخدام هذه المواد له قيم متعددة مثل اثارة الخيال . وتوفير متنفس للتعبير عن دفعات الكراهية والتعبير عن الدافع أو الحاجة للتلطيف smear واللخبط mess ، وتحسين التأثر اليدوى ، وزيادة تقدير الذات من خلال انتاج أعمال وموضوعات يعجب بها الآخرون .

مرونة ، ليونة plasticity
المرونة والقابلية للتشكيل والتكيف في مقابل الجمود والتصلب rigidity كما يشير المصطلح أيضا إلى قدرة الجهاز العصبي على التعديل الذى يجعل من الممكن ان نتعلم وان نسجل خبرات جديدة . (انظر مدخل مرونة وظيفية plasticity functional فى الجزء الثالث) .

جراحة تقويمية ، جراحة تجميلية plastic surgery
الفرع من الجراحة الذى يتخصص فى ازالة ونقل واصلاح الانسجة المصابة أو المريضة حتى يمكن ان يعود العضو أو المنطقة من الجسم الذى حدث فيها هذا الإجراء إلى الحال الطبيعية أو الحال الأقرب الى الطبيعية . وتستخدم الجراحات التقويمية والتجميلية عادة فى اعادة بناء ثدى الانثى والملاحح الوجهية مثل الأنف أو الشفة المشقوقة أو الأرنبية ، وكذلك فى حال تقويم واصلاح الملاحح التناسلية مثل عمليات تقويم وتجميل المهبل vaginalplasty أو إعادة تكوين القضيب بعد بتر العضو الأسمى . وقد أجريت جراحات التجميل والتقويم فى العصور القديمة فى مصر وفى الهند وأصبحت الآن أحد التخصصات الطبية فى معظم بلاد العالم المتقدم .

توتر متشكل plastic tonus
نمط من التوتر يبقى فيه أحد الأطراف فى الوضع الذى وضعه فيه الفرد وعادة مايوجد هذا السلوك عند المرضى التخشببيين catatonic .

هضبة (فى منحنى التعلم) plateau
فترة أو مرحلة فى منحنى التعلم حينما يتسطح المنحنى لأن معدل الزيادة أو التقدم قد توقف مؤقتا ، وغالبا مايحدث هذا أما بسبب التعب أو الملل أو فقدان الدافعية أو للتغير فى مستوى المهارة المطلوبة أو بسبب الحد الفسيولوجي .

پلاتو ، جوزيف أنطونى فيرديناند Plateau, Joseph Antonie Ferdinand

عالم فيزيائي بلجيكي (١٨٠١-١٨٨٢) . وقد شارك في وضع أحد القوانين الخاصة بالضوء (قانون تالبوت - بلاتو Talbot-Plateau law).

مرحلة الهضبة plateau phase
أحدى مراحل دورة الاستجابة الجنسية sexual response cycle التي تشمل - حسب ماسترز وجونسون 1966 , Masters Johnson - أربع مراحل : الإثارة ، الهضبة ، الانتعاش ، الخمود .

حديث مسطح plateau speech
نمط من الحديث يلاحظ عند المرضى باضطرابات معينة في الجهاز العصبي المركزي مثل الصرع والتصلب المتعدد multiple sclerosis . ويتميز بالنبوة الاضطرابية الرتيبة. وهذه الحال تعود إلى فقدان خصائص طبقة الصوت العادية المرتبطة بأصوات حروف اللة .

عبارات مسطحة platitude
أقوال أو عبارات تافهة ومستهلكة المعنى أقرب إلى أن تكون كليشيات خالية من التجديد والاصالة وليس لها قيمة فنية أو بلاغية تذكر .

أفلاطون Plato
فيلسوف اغريقي (٤٢٧-٣٤٨) قبل الميلاد . ورغم ان افلاطون فيلسوف بالدرجة الاولى وقد شغل بالمسائل الميتافيزيقية والمسائل السياسية والاجتماعية إلى أنه اسهم في مسيرة الدراسات النفسية وله بصماته في تاريخ علم النفس لا يمكن لمؤرخ علم النفس ان يتجاهلها . فقد أسس مدرسته عام ٣٧٠ قبل الميلاد وهي التي سميت " الاكاديمية The Academy . وقد انضم سميت بهذا الاسم لأنها كانت تطل على بستان البطل اكاديموس . وقد انضم أرسطو إلى هذه المدرسة وهو ابن السابعة عشر وظل يدرس فيها لمدة عشرين عاما وكان ذلك بعد انشائها بأربع سنوات .

وقد ولد افلاطون في اسرة لها اهتماماتها السياسية ، كما حدث خلاف

بين أسرته والحزب الحاكم مما عرضه لبعض الاضطهاد كما حكم استأذه سقراط بالموت مما دعاه إلى الاهتمام بشروط الحكومة العادلة . كما سجل افلاطون في محاوراته اراء استأذه سقراط فحفظها للتاريخ وأصبحت شخصية سقراط وارياء واضحة من خلال تصوير تلميذه افلاطون لها . ومن نظريات افلاطون التي تمثل جزءا من تاريخ علم النفس مبدأ التدريب الشكلي formal discipline والطريقة الاستنبطانية (عملية التذكر reminiscence) وسيكولوجية الملكات faculty psychology (تقسيم النفس إلى ثلاثة قوى : العقل reason والروح spirit والشهية appetite) وأهمية المفاهيم المجردة في الطريقة العلمية وكفاءة الاختبارات في اختيار المرشحين في المؤسسات التعليمية ووجهة نظرة في ان هدف المجتمع هو تمكين كل المواطنين من اشباع حاجاتهم وان يحققوا ذواتهم .

وافلاطون هو مؤسس الفلسفة المثالية وصاحب نظرية المثل ، وكان يعتقد ان النفس من طبيعة بسيطة وثابتة وانها خالدة فهي توجد من قبل الولادة وتبقى بعد الموت . وهي من طبيعة روحية ولا يتم خلاصها من المادة إلا في عالم روى . وقد تأثر المسلمون بافلاطون وسموه الالهى . ومن تأثروا به الرازى والمعتزلة والسلفيون وابن تيمية وابن القيم ، كما تأثر ابن حزم بنظرية الحب الافلاطونى في كتابه طوق الحمامة .

حب افلاطونى Platonian love
نمط الحب الذى لا يكون فيه سلوك جنسى ظاهر أو الرغبة الجنسية واضحة .

افلاطونية ، فلسفة افلاطون Platonism

احياء افلاطونى platonist revival
الاهتمام بدراسة الأفكار الافلاطونية ومحاولة احياء فلسفة افلاطون والدعاية لها .

platonization ابقاء العلاقة افلاطونية
الحفاظ على الطابع غير الشبقي أو غير الشهوي في العلاقة بين شخصين من جنسين مختلفين ، أو تحويل العنصر الشهوي إلى تامل المثال أو المثل الأعلى - أو إلى أنشطة غير شهوية - ويكون هذا التحويل بمثابة حيلة دفاعية ضد الدفعات الشبقية الشهوية .

platoon school مدرسة الجماعات
مدرسة يدرس فيها الطلبة على شكل جماعات صغيرة تتبادل فيما بينها الأجهزة والأدوات بل والاماكن في ممارستها للأنشطة .

-platy- مقطع (عريض ، مسطح)
مقطع يشير إلى ماله صلة بمفهوم عريض أو مسطح .

platycephaly تسطح الرأس
الرأس التي يكون أكليلها مسطحا بشكل شاذ وغير عادي .

platykurtic توزيع مسطح ، تفلطح المنحنى
توزيع الدرجات الذي يكون مفلطحا أكثر من التوزيع الاعتمالي بمعنى ان يكون لدينا درجات أكثر في الأطراف بينما تكون الدرجات في المركز أو في المنتصف أقل مما هي في التوزيع الاعتمالي .

play لعب
الأنشطة التي يقصد منها ان تكون بهدف المتعة والبهجة سواء للفرد أو للجماعة . وتدل الدراسات علي ان الدافع إلى اللعب دافع طبيعي كالدافع الى الطعام وإلى النوم ، وانه وسيلة لازمة وضرورية للنمو ، ويسهم بشكل واضح وشامل في كل مراحل وأطوار النمو الجسمي والعقلي والاجتماعي والترويحى. وهو كذلك وسيلة أولية لاكتشاف الذات واكتشاف العالم ، وهو وسيلة للحفاظ على الصحة النفسية وتحقيق التوازن في الحياة . وقد بالغت بعض النظريات في أهمية اللعب حتى ذهب بعضها إلى تعريف الانسان المتحضر باعتباره الانسان اللاعب .

play acting لعب تمثيلي
لعب درامى أو تمثيلى يتخذ فيه الأطفال والمراهقون والبالغون وحتى المرضى فى مجموعات العلاج الجماعى أدوارا مختلفة ويقومون بمتطلبات هذه الأدوار . حيث يمكنهم من خلال لعب هذه الأدوار ان يختبروا العلاقات وان ينمشوا مختلف طرق التعامل مع المواقف ، وان يتوحدوا مع الأشخاص ذوى الأهمية وان يحققوا رغباتهم التى فى الخيال وان ينفسوا عن مشاعر الغضب والغيرة أو الخوف فى عالم آمن وعلى نحو مختلف أو متصنع .

playboy مستهتر ، مغامر
الشخص الذى لايحترم العمل الجماعى ولا يلتزم بمعايير الجماعة أو المعايير السائدة فى التعامل مع الآخرين ، وقد يطلق الوصف على الشخص الذى يجرى وراء المغامرات .

play day يوم الألعاب
يوم مدرسى يخصص لممارسة الألعاب الرياضية ويمكن ان يسمى يوم الرياضة.

players لاعبون
يشير مصطلح " لاعبون " إلى ما يحدث بين اللاعبين فى الملاعب (وحرص كل لاعب على الفوز واستخدامه فى سبيل ذلك كل المناورات والأساليب الهجومية والدفاعات) وهو ما يحدث فى دنيا الأعمال وفى الحياة السياسية والاجتماعية حيث يتصارع الناس وكل منهم حريص على ان يكسب وأن يحقق اهدافه وأن يحرز قصب السبق على الآخرين (انظر مدخل نظرية اللعب game theory فى الجزء الثالث) .

play-group psychotherapy علاج اللعب الجماعى
فنية علاجية تتم على مستوى سن ما قبل المدرسة قدمها سلافسون S. R. Slavson فى عام ١٩٤٣ . وتستخدم المواد من كل الانواع (طبق صلصال ، دمي، مكعبات ، تماثيل صغيرة) لاثارة التعبير عن الصراعات والتخيلات واتاحة

الفرصة للمعالج لأن يسأل أسئلة وأن يساعد الأطفال في المجموعة في أن يفهموا مشاعرهم وسلوكهم وعلاقاتهم . (انظر مدخل علاج نفسى جماعى group psychotherapy في الجزء الثالث) .

لعبة الموت playing dead
ادعاء الفرد انه ميت عن طريق خلوده إلى السكون وعدم الحركة . ويلعب الفرد هذه " اللعبة " كوسيلة للهروب من التزام أو لمواجهة تهديد . (انظر مدخل ادعاء الموت death-feigning في الجزء الثالث) .

مفضلون في اللعب playing favorites
الأطفال الذين يفضل الطفل أن يلعب معهم . وقد يعود هذا التفضيل إلى خصائص شخصية الأطفال وإلى طبيعة العلاقات بينهم أو إلى مهارات اللعب أو إلى الاثنين معا . وما لاشك فيه أن هذا التفضيل نوع من السيوسومتري وقياس المكانة الاجتماعية ودراسته تلقى هنوءا على شخصية الطفل : عاداته وخصائصه الانفعالية والاجتماعية .

قائد اللعب play leader
الشخص الذى يشرف على لعب الأطفال ويشجعهم في اللعب وقد يوجههم إلى ألعاب معينة .

رفيق اللعب ، زميل اللعب play mate

اسقاط اللعب play projection
عندما يلعب الأفراد خاصة الأطفال فانهم يكشفون على نحو تلقائى وغير شعورى عن كثير من ميولهم واتجاهاتهم والوان قلقهم ومفهومهم عن ذاتهم وعن والديهم وغيرها من الأفكار والمشاعر التى لا يتم التعبير عنها لفظيا ، أما لأن الطفل لايسمح له بالتعبير عن هذه المشاعر أو لأنها واضحة فى شعوره وكلمة كانت ادوات اللعب متنوعة كانت الفرصة أكبر للمزيد من الحصول على مادة اسقاطية وهذا جزء من منطق العلاج باللعب .

play school مدرسة اللعب
مدرسة أو روضة ما قبل سن المدرسة والتي تعنى أساسا بلعب الأطفال والترفيه عنهم . وقد يعنى المصطلح أيضا فتح ابواب المدرسة لابناء الحى يزاولون فيها اللعب ويستفيدون من امكانياتها .

play street شارع اللعب
الشارع الذى يكون بديلا عن الملعب حيث يمنع مرور السيارات فيه ليصبح صالحا للعب الاطفال بحرية وأمان .

play therapy علاج اللعب
استخدام أنشطة اللعب ومواده (الطين الصلصال ، الماء ، المكعبات ، الدوى ، العرائس ، لعب الادوار ، الرسم ، التلوين بالاصابع) فى مجال العلاج النفسى للأطفال وفى مجال الصحة النفسية . وتقوم فنيات اللعب على اساس النظرية التى تذهب إلى ان مثل هذه الأنشطة تعتبر مرآة للطفل تعكس حياته الانفعالية وتخيلاته ، وتمكنه من اخراج انفعالاته والتعبير عن مشكلاته وأن يختبر مداخل وعلاقات جديدة فى الفعل بدلا من الكلمات . وهذه الصورة من العلاج عادة ماتكون غير موجهة ولا تقوم على اساس تحليلى نفسى وان كانت تدار فى بعض الحالات على نحو اكثر مباشرة وعلى مستوى اقرب إلى التحليل النفسى . ويسمى أحيانا هذا الشكل من العلاج ludotherapy (انظر مدخل علاج اللعب - الموجه play therapy - directive فى الجزء الثالث) .

pleasure لذة
احدى الظواهر الوجدانية الاساسية . وهى حال نفسية داخلية وان ظهر على الفرد الذى يخبرها مظاهر جسمية أو فسيولوجية خارجية ولكنها بالدرجة الأولى حال وجدانية نفسية داخلية مثلها مثل الألم وتتميز بالشعور بالارتياح ولذا فهى خبرة ايجابية تدفع الفرد إلى طلبها . ويميز الفلاسفة فيها نوعان : لذة مادية وترتبط بالجسم ووظائفه ولذة معنوية وترتبط بالنفس ووظائفها .

pleasure ego **أنا اللذة**

مصطلح استخدمه فرويد عام ١٩١١ فى تمييزه بين عمليتين للآنا ، أنا اللذة الذى يعمل لصالح العمليات العقلية اللاشعورية وأنا الواقع reality ego الذى يستفيد من الوعى واختبار الواقع والحكم والنشاط الذى يهدف إلى تحقيق كل ما هو مفيد وكل ما يمكن أن يحتسى به خد الآتى أو الدمار . وقد تبلورت هذه التفرقة فيما بعد فى التمييز البنائى بين الهى id والآنا ego والآنا الأعلى super ego .

pleasure fear **خوف من اللذة**

الخوف المرضى من خبرة مشاعر اللذة ويعادل مصطلح hedonophobia .

pleasure - pain principle **مبدأ اللذة - الألم**

من مصطلحات التحليل النفسى وتشير إلى وجهة النظر القائلة بأن الكائنات الانسانية محكومة برغبة متشعبة إلى شعبتين شعبة للاشباع الغريزى (اللذة) والثانية الخاصة بتفريغ التوتر الذى ينتهى إلى حال من الألم أو عدم اللذة unpleasure عندما ينقص الاشباع . ويسمى أيضا مبدأ الألم - اللذة pain - pleasure principle .

pleasure principle **مبدأ اللذة**

من مصطلحات التحليل النفسى ويشير إلى القوة النفسية التى تدفعنا إلى البحث عن اشباع مباشر لدفعاتنا الغريزية أو اللبديدية مثل الجنس والجوع والمعطش والاخراج . وقد ذهب فرويد إلى أن هذه الحاجات فى حال عدم اشباعها فأننا نخبر حال من التوتر ، وعندما تجد طريقها إلى الاشباع ينخفض التوتر الذى يولد خبرة اللذة . ومبدأ اللذة هو الذى يحكم الحياة المبكرة للطفل الصغير ولكن هذه الحياة بالتدريج " تدجن " وتتمدد حسب مبدأ الواقع reality principle

-pleg;-plegy :- plegia **مقاطع (شلل)**

مقاطع تشير إلى ما يتصل بالشلل . وهى مشتقة من اللفظة الاغريقية plege بمعنى يضرب أو blow stroke .

مقطعان (متعدد ، زائد ، شره) -pleo ; -pleio
مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بمفاهيم التعدد أو الزيادة أو الشره .

ثرثرة pleniloquence
الميل القهري إلى التحدث باستمرار ودون توقف .

الطناب ، حشو pleonasm
صورة من التزيد التي يستخدم فيها المزيد من الكلمات الإضافية -
التي لا ضرورة لها لأنها لا تضيف شيئاً جديداً - عند التعبير عن فكرة ما .

جشع ، تعاظم الأكسجين pleonexia
الشره أو الرغبة الزائدة على نحو شاذ في اقتناء الأشياء . كما يشير
المصطلح أيضاً إلى عرض الجوع إلى الهواء أو تعاظم شاذ للأكسجين .

جهاز تقوية الإبصار pleoptics
جهاز أو وسيلة تعمل على تنشيط وتحسين عملية الإبصار عن طريق
الاستثارة بالضوء السريع الخافت .

رسم الاحتقان الدموي plethysmograph
جهاز لقياس وتسجيل حجم الأعضاء والأنسجة الجسمية والتغيرات التي
يمكن أن تحدث في هذا الحجم . مثل امدادات الدم التي تتدفق خلال أحد
الأعضاء . مثل رسم أو تسجيل الاحتقان الدموي للقضيب penile
plethysmograph الذي يسجل التغير في حجم القضيب ومن ثم يقيس تدفق
الدم ودرجة الانتصاب وتسجيل الاحتقان الدموي المهبل vaginal
plethysmograph الذي يسجل قدر الدم في جدران المهبل ومن ثم يقيس درجة
الإثارة .

مقطعان (جنبة ، داخل الجسم) -pleur-; -pleuro
مقطعان يشيران إلى ما يتصل به :

— الجنبة (البُلُورَة pleura) وهى الغشاء المجلل للرئة ، أو مايفطى الرئتين ويبطن الجدران الداخلية للصدر .

— داخل الجسم بصفة عامة .

طبقة خلوية «شفييرية» plexiform molecular layer of Cajal
احدى الطبقات الخلوية للحاء المخ (انظر مدخل الطبقات الخلوية للحاء فى الجزء الثانى) .

plexus **شفييرة**
شبكة من الاعصاب أو الأوعية الدموية ويطلق الاسم بصفة عامة على الاتحاد المركب والمتشابك من العناصر .

plimsol line **خط بليمسول**
من المصطلحات التى قدمها كيرت جولدمشتاين Kurt Goldstein ومضمونه ان السواء لايعنى افراغ التوتر بقدر مايعنى معادلته . ويعنى خط بليمسول ان يحدث توازن أو تعادل للتوتر . ووصول الفرد إلى هذا الخط يعنى انه حقق درجة من التوازن النفسى تسمح له بإداء وظائفه على أفضل نحو. والتوازن أو التعادل نسبى شأنه شأن الصحة النفسية لا يصل الفرد إلى نهايته.

plosive **انفجارى**
صوت يتعلق بأحد الحروف يحدث نتيجة اندفاع الهواء من بين الشفتين المغلقتين أو بضغط اللسان على الاسنان ومن هذه الاصوات فى اللغة الانجليزية نطق حروف b, d, g ومنها أيضا الحروف الساكنة voiceless مثل حروف P, k, t. وتسمى ومن هذه الحروف فى اللغة العربية حرف الباء (ب) وحرف التاء (ت). وتسمى أيضا : متفجرة explosive وصوت مفتوح opening sound واعتراضية obstructive وحاجزة occlusive وتوقف stop . (انظر مدخل صوت حلقى alveolar فى الجزء الأول وشفوى labial فى الجزء الرابع) .

حبكة ، عقدة الزواية
plot
يشير المصطلح الى عقدة الرواية أو المسرحية أو مدارهما . وقد اعتبر أرسطو الحبكة هي قلب العمل التراجيدي وشبهها بأنها تنزل من هذا العمل منزله الروح من الجسد حتى ان الاعتبارات الاخلاقية تلى في المرتبة التالية من الحبكة أو العقدة أو مدار الرواية .

افلوطينية
Plotinism
مذهب افلوطين واتباعه من مدرسة الاسكندرية ، وهو المذهب الواحد الذى صدرت عنه الكثرة ، وهو مذهب يكتسى بنزعة صوفية ويمزج الفلسفة بالدين . وهو مذهب توفيقى يحاول التوفيق بين اراء ومذاهب الفلاسفة ولكن مع التأثير الواضح بافلاطون . وقد استمرت مدرسة الاسكندرية مزدهرة من القرن الثالث الى السادس الميلادى .

تسمم الرصاص
plumbism
مصطلح بديل لتعبير تسمم الرصاص **lead poisoning** وهو مشتق من اللفظة اللاتينية **plumbum** بمعنى رصاص .

بلامر ، هنرى ستانلى
Plummer , Henry Stanley
جراح أمريكى (١٨٧٤-١٩٣٦) انظر مدخل مرض بلامر **Plummer's disease** فيما يلى فى هذا الجزء .

تعددية
pluralism
يعنى المصطلح فى مجال الصحة النفسية والطب النفسى المفهوم الذى يذهب إلى ان السلوك يرتبط سببيا بحالات أو شروط وعوامل متعددة ومتشابهة وليس بعامل واحد مفرد يكون هو السائد أو المسيطر . فعند فرويد على سبيل المثال ربما تتمثل هذه الحالات فى القوى الشعورية والقوى اللاشعورية وكلا من الصراعات الحالية والصراعات الماضية وكذلك الخبرات المعاصرة والخبرات السابقة . وعند أدولف ماير ربما تتمثل فى العلاقات الاعتمادية المتبادلة بين القوى البيولوجية والقوى الاجتماعية والقوى

السيكولوجية . والتعددية بصفة عامة مذهب فلسفى أو نزعة يتبناها بعض الفلاسفة وتجعلهم يرون أن السلوك والمعرفة بل ومظاهر الوجود كله لا تفسر إلا فى ضوء العديد من العوامل أو المبادئ . وهى نزعة تقابل النزعة الواحدية أو الاحادية monism (انظر الجزء الخامس) والنزعة الثنائية dualism (انظر الجزء الثالث).

سلوك جماعى pluralistic behavior
السلوك الجماعى أو الاستجابة الجماعية العامة .

زواج جمعى plural marriage
نظام زواج عدد من الرجال بعدد من النساء ويعيشون معا ويتحملون سويا اعباء هذه الحياة المشتركة (انظر مدخل زواج جماعى أو زواج الجماعة group marriage فى الجزء الثالث) .

صراع الاقدام - الاحجام plus - minus conflict
تعبير يشير إلى صراع الاقدام - الاحجام approach - avoidance conflict والذى يقف الفرد فيه مدفوعا بالاقدام نحو هدف ما متأثر بالجوانب الايجابية فيه فى الوقت الذى يجد نفسه مدفوعا نحو تجنب نفس الهدف متأثرا بالجوانب السلبية فيه كالطفل الذى يتردد فى تسلق شجرة يدفعه إلى الاقدام رغبته فى الحصول على اعجاب رفاقه وفى نفس الوقت يدفعه خوفه من السقوط والفشل إلى الاحجام عن ذلك.

صراع الاقدام-الاقدام plus-plus conflict
تعبير يشير إلى صراع الاقدام - الاقدام approach - approach conflict وفى هذا الشكل من الصراع يقف الفرد فى موقف يتعرض فيه إلى هدفين كلاهما مرغوب فيه ويتميزان بدرجة واحدة أو متقاربة من الجاذبية . واتجاه الفرد نحو احدهما يفقده الآخر لأنه لا يستطيع أن يجمع بينهما فى وقت واحد مثل الخريج الجامعى الذى تكون امامه الفرصة ليختار الالتحاق بواحد من عمليتين متاحين ، وعليه ان يفاضل بين ايهما اكثر حسنا أو مزايًا .

هوس الاثراء pluto mania
نضال شديد من أجل الحصول على المال ومن أجل اقتناء الممتلكات .

اختصار (زملة ما قبل الطمث) PMS
حروف تستخدم اختصارات لتعبير زملة ما قبل الطمث premenstrual
syndrome أو زملة ضغط ما قبل الطمث premenstrual - stress syndrome
(انظر مدخلى اضطرابات ما قبل الطمث premenstrual disorders وتوتر
ما قبل الطمث premenstrual tension فيما يلى فى هذا الجزء) .

مقطعان (تنفس) -pnea-;-pneo-
مقطعان يشيران إلى ما له صلة بالتنفس من الكلمة الاغريقية pnoia
بمعنى نفس أو نسمة .

مقطعان (هواء ، غاز ، رثنان) -pneum-;-pneumo-
مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالهواء أو بالغاز أو بالرئتين وهما
مشتقان من اللفظة الاغريقية pneumon بمعنى رئة lung .

روحانيات pneumatology
الدراسات والبحوث التى تتعلق بالروح وخاصة فى صلتها بالله
وبالكائنات الروحية الأخرى . وقد تقتصر هذه الدراسة على الروح الانسانية
أو قد تمتد إلى ارواح الكائنات الأخرى .

التهاب السحايا المكورة الرئوية pneumococcal meningitis
التهاب سحايا المخ والحبل الشوكى الذى يعزى إلى عدوى بكتريا
المكورة الرئوية pneumococcus bacterium والتى ترتبط بصفة عامة مع ذات
الرئة البكتيرية bacterial pneumonia . انها الصورة الثالثة الأكثر شيوعا من
صور التهاب السحايا البكتيرية وعادة ماتبدأ بضيق التنفس respiratory
distress ثم التهاب الزور sore throat ويتبعها الحمى والصداع والرقبة
المتصلبة والتقيؤ . وبصفة عامة فان هذا النوع من التهاب السحايا يستجيب
للمضادات الحيوية فى العلاج .

pneumoencephalogram **رسم المخ الهوائى (الغازى)**
صورة اشعاعية للامساكن المملوءة بالسائل على نحو طبيعى فى المخ ،
وتزاد بسحب مقادير قليلة من السائل الشوكى المخى من المنطقة القطنية فى
الحبل الشوكى ثم تحقق مخلوطة بالهواء أو الغاز فى هذه الاماكن . وربما يكون
هذا الغاز هواء عاديا أو اكسجيناً أو غازاً خاملاً مثل الهليوم . ويعرف هذا
الإجراء اختصاراً بالأحرف P E G . ويستخدم رسم المخ الهوائى
pneumoencephalography ك تقنية تشخيصية . ولمعرفة المزيد عن كيفية هذا
الفحص ارجع إلى مدخل فحص المخ باستخدام الهواء air encephalography
(فى الجزء الأول) .

pneumogastric nerve **عصب معوى رئوى ، عصب حائر**
وهو العصب الدماغى العاشر وهو أحد الاعصاب الحسية الحركية ويمتد
إلى القلب والرئتين والحنجرة والبلعوم والصدر والأذن الخارجية والاحشاء
البطنية . ويسمى ايضا العصب الحائر أو التائه vagus nerve .

pneumograph **مخطط حركات التنفس**
تسجيل فحص الرئتين سواء بالمراقبة الكهربائية لمعدل ومدى حركات
التنفس أو يأخذ صورة أشعة اكس للرئتين بعد ان تحقق بأحد الغازات باعتبار
أن هذا الحقل يوفر تضادا بصريا visual contrast مما يوضح مناطق الانسجة .

pneumonia **ذات الرئة ، التهاب الرئة**
التهاب الرئتين . وربما يكون هذا الالتهاب بسبب عدوى فيروسية أو
بكتيرية أو فطرية أو بسبب استنشاق غاز سام أو استنشاق رزاز من مادة
زيتية أو دهنية أو احتقان الدم blood stagnation نتيجة الرقاد بنفس الوضع
لفترة طويلة أو الاختلال الذى يعقب جلطة دموية تسد سرياناً رئوياً أو ضربة
شديدة على الصدر .

pneumophobia **صوت لاهث**
اضطراب فى الصوت يتميز بالتنفس الزائد المصاحب له .

مركز ضبط التنفس
pneumotaxic center
ميكائزم فى الجهاز العصبى المركزى يكون وظيفته التحكم فى التنفس
وضبطه ويسمى أيضا مركز التنفس الذاتى (المستقل) autonomous
. respiratory center

هواء الصدر
pneumothorax
وجود الهواء أو الغاز فى التجويف البلورى (الجنباتى pleural) الذى
يفصل طبقات الأغشية بين ما هو داخل جدار الصدر وأعضاء الصدر . ويمكن
أن يستفاد علاجيا من هذا الهواء لتوفير غاز خامل لفش الرئة المريضة أو
المنتفخة .

خوف كتم النفس
pnigerophobia
الخوف المرضى من أن تخدم أنفاس الفرد أو تكتم .

خوف الاختناق
pnigophobia
الخوف المرضى من الاختناق بالغصص أو الشرى choking ويسمى أيضا
. anginophobia

حروف رامزة
PNS
حروف ترمز إلى الجهاز العصبى المحيطى Peripheral Nervous
. System

كتاب الجيب
pocket book
كتاب صغير الحجم بحيث يمكن وضعه فى جيب المعطف أو السترة
وعادة مايكون مطبوعا على ورق رخيص الثمن حتى يباع بسعر منخفض مما
ييسر بيعه لأكبر عدد من الناس . وقد يعاد طبع الكتب الغالية أو الشهيرة
فى طباعات من كتاب الجيب حتى تتاح فرصة اقتنائها وقراءتها من قبل
جمهور القراء .

منظومة ، قصيدة ، قطعة
poem
تشير اللفظة الى معنى المنظومة. والمنظومة قطعة من الكلام الموزون المقفى تمثل وحدة مكتملة ، كما تشير إلى القصيدة والقصيدة فى الادب العربى مجموعة من الابيات الشعرية متحدة فى الوزن والقافية والروى ، كما يعنى المصطلح أيضا القطعة (الشعرية) وهى عند العرب مازاد عن بيتين من الشعر إلى ستة أبيات .

شاعر
poet
هو من يبدع الشعر وينتجه . واصل الكلمة فى اللغة العربية مشتقة من الفعل شعر . ويقال أنه سعى شاعرا لشدة فطنته ودقة معرفته ورقه شعوره .

شويعر ، شعور ، متشاعر
poetaster
وهو الذى لايقول شعرا جيدا، أو الذى لا يتمتع بمكانة طيبة بين الشعراء. وهم درجات أفضلهم الشويعر وأقلهم المتشاعر .

شاعرة
poetess
المرأة التى تقول الشعر وفى تاريخ العرب نساء برعن فى قول الشعر كالخنساء . ومن الشاعرات المعاصرات عائشة التيمورية وملك حفنى ناصف ونازك الملائكة وفدوى طوقان .

شعرى
poetic
مايتعلق بالشعر ، وقد يطلق المصطلح كصفة على شئ ويقصد به أنه خيالى أو تخيلى . ويكتب وينطق أحيانا poetical .

بوجندورف،جوهان كريستيان Poggendorf, Johann Christian
عالم المائى فى الفيزياء والكيمياء (١٧٩٦-١٨٧٧) . انظر خداع بوجندورف فيما يلى :



هل الخط المائل يبدو مستقيما ؟

خداع بوجندورف **poggendorf illusion**
خداع بصري يبدو فيه الخط المائل أو القطري المستقيم كما لو كان
مثلوما أو مفلولا حينما يمر خلف خطين أو شكلين متوازيين ، ولا يبدو
الجزءان من الخط المائل أنهما بنفس الاستقامة .

تكوين جمل خاصة **poiesis**
يقصد بهذا المصطلح في الطب النفس خلق كلمة أو جملة من نمط اللغة
الخاصة **neologism** التي يبتدعها الفصاميون ليعبروا عن رغباتهم ويؤكدوا
لذواتهم ان هذه الرغبات قد حققت بالفعل . والمصطلح مشتق من اللفظة
الاغريقية **poiein** بمعنى يصنع أو يعمل **make** .

مقطع (تكوين ، انتاج) **-poiesis**
مقطع يشير إلى ما له صلة بمفهوم تكوين أو انتاج .

ذوات الدم المتغير **poikilotherms**
صفة ترتبط بالحيوانات مثل الزواحف التي تتباين درجة حرارة جسمها
حسب درجة حرارة الوسط أو البيئة التي تعيش فيها . (والمصطلح مشتق من
اللغة الاغريقية فلفظة **poikilos** تعنى متغير **varied** ولفظة **therme** تعنى
حرارة **heat** . وتسمى أيضا حيوانات الدم البارد **cold-blooded animals**) .

قارن بمصطلح " نوات الحرارة المتجانسة أو الثابتة homoiotherms) انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع) .

خوف العقاب
poinephobia
الخوف المرضى من العقوبة أو العقاب punishment .

ارتباط ثنائي حقيقي
point biserial correlation
قياس درجة العلاقة بين متغيرين أحدهما ثنائي حقيقي (مثل الذكور مقابل الاناث) والآخر متصل (مثل درجة القلق أو مستواه) . (انظر مدخل ارتباط ثنائي biserial correlation في الجزء الثاني) .

تقدير النقطة
point estimate
قيمة عددية مفردة تستخدم في تقدير كمية متغيرة القيمة بدون السماع بهامش من عدم التأكد حول الرقم . (انظر مدخل تقدير الفاصل interval estimate في الجزء الرابع) .

خوف الأشياء المسننة
point fear
الخوف المرضى من الأشياء المسننة أو المدببة ويعادل المصطلح مصطلح
خوف الأشياء المدببة aichmophobia (انظر مدخل خوف الأشياء المدببة في الجزء الأول) .

تطابق نقطة بنقطة
point-for-point correspondence
العلاقة بين متغيرين عندما تكون كل نقطة في أحد المتغيرين تطابق نقطة تقابلها في المتغير الآخر .

نسبة نقطة / ساعة
point-hour rati
التقييم في نظام الساعات المعتمدة credit hours وفيه تحول التقديرات إلى أرقام حيث يحصل تقدير الامتياز (أ) مثلا على ٥ نقاط بينما يحصل تقدير جيد جدا (ب) على ٤ نقاط وتقدير جيد (ج) على ٣ نقاط وهكذا

ويكون معدل الطالب التراكمي في فصل ما متوسط التقديرات الرقمية التي حصل عليها في المقررات التي درسها في الفصل بعد ضرب القيمة الرقمية لكل مقرر في عدد ساعاته (في الاسبوع) . ويكون معدل الطالب العام هو متوسط تقديراته في الفصول المختلفة . وتعرف هذه النسبة اختصارا بالأحرف . P H R

نقطية pointillism
مذهب فني أو اتجاه في التصوير يعتمد على التعبير بالنقط الملونة على سطح ابيض واشهر من مارسه الفنان جورج سورا Georges Sourat .

تسديد ، ملامسة pointing
اختبار للوظيفة الدهليزية والتي يحاول فيها المريض أولا وميناه مفتوحتان ومرة أخرى وهو مغمض العينين أن يلمس بسببته سبابتي الفاحص عندما يكونا متواجهين كل منهما أمام الآخر . ومعرفة موضع اصبعي الفاحص المنضممتين يمكن الفحوص من ان يكون قادرا على لمسهما حينما يكون مغمض العينين ، بدون ان ينحرف يمينه أو يسرة . أما إذا فشل في التسديد أو في لمس اصبعي الفاحص سميت ملامسة أو تسديد سابق أو غير دقيق past-pointing .

اشارة بقطعة عظم (طقس) pointing the bone
احد الطقوس المتبعة في ثقافة نوعية تسود بعض مناطق افريقيا ونيوزيلندا واستراليا وجزر المحيط الهادى والكاريبى خاصة تاهيتى وخلاصته أنه عندما يكتشف طبيب القبيلة (المشعوذ أو الدجال) medicine man ان رجلا ما اقترف اثما أو انتهك احد الحرمات فان الدجال يسحب من ثوبه قطعة من العظم المسحور ويشير بها إلى المذنب بينما يتمتع ببعض التعاويذ فينسحب المذنب إلى ركن مظلم في كوخه ولا يكلم أحد ويظل هكذا بلا طعام حتى يذبل ويموت . اسم آخر voodoo death .

اختبار تموضع النقطة point-localization test

اختبار جسمى حسى يلمس فيه احد مناطق الجسم عادة ماتكون اليد ، ويتم اللمس مرتين بينهما فاصل زمنى قصير يبلغ الثانية الواحدة . ويطلب من المفحوص أن يحدد ما إذا كانت اللمستان فى نفس المكان أم لا .

تحول النقطة point mutation
تحول أو تبدل الجينة المفردة single gene .

نقطة الاهتمام أو التاكيد point of emphasis

نقطة النظر point of regard
نقطة التثبيت البصرى على خط المدى البصرى الذى ينتهى عند الحفرة أو النقرة الشبكية .

نقطة المساواة الذاتية point of subjective equality
قيمة المثير المقارن الذى يحتمل أن يبدو للملاحظ ما على أنه يتساوى أو يتكافأ من حيث كونه أعلى أو أقل من مثير معياري وفي نقطة بين العينتين العليا والدنيا .

وجهة نظر point of view
الرأى أو التوجه أو القناعة التى يتخذها الفرد ازاء قضية معينة أو موضوع خاص . وقد تستخدم أحيانا فى مجال البحث العلمى بمعنى اتجاه attitude أو طريقة method أو النزعة (المذهب) trend .

معدل الانتشار اللحظى point prevalence
فى الدراسات الانتشارية يعنى المصطلح العدد الكلى للحالات المصابة بالمرض الموجودة أو القائمة فى تجمع ما فى لحظة ما من الزمن . فى مقابل معدل الانتشار خلال فترة زمنية معينة period prevalence .

مقياس النقط point scale

القياس المكتم الذي يحصل المفحوص فيه على نقطة (أو قيمة معينة) عند اجابته لكل بند من بنوده ويكون التقدير الكلى للمفحوص على المقياس هو مجموع النقاط أو القيم التي حصل عليها في استجابته لكل البنود .

اتزان ، رباطة جأش poise
يشير المصطلح إلى عملية الاتزان أو التوازن كما يشير إلى الشخص الذي يتسم برباطة الجأش والطمأنينة التي تنعكس ثقة بالنفس .

تسميم poisoning
يشير المصطلح إلى تناول أو اعطاء السموم لشخص بما يعرض حياته للخطر . وهو عمل يجرمه القانون . ومن هنا فان الجهات الطبية والجهات الامنية يتعاونان معا على صنع مثل هذا العمل ومكافحته وعقوبة من يرتكبه . ومن الإجراءات التي تتخذ في هذا السبيل تقييد بيع أو استخدام المواد التي لها تأثيرات سمية في الصيدليات وقصرها على الاستخدام الطبي وتحت اشراف المختصين ورقابتهم .

بواسون ، سيميون - دينيس Poisson, Simeon- Denis
عالم رياضيات فرنسي (١٧٨١-١٨٤٠) (انظر مدخل توزيع بواسون Poisson distribution فيما يلي في هذا الجزء) .

توزيع بواسون Poisson distribution
توزيع احصائي نظري يظهر احتمالية حدوث الاحداث النادرة التي تتوزع عشوائيا في الزمان وفي المكان . وهو توزيع مفيد لضبط الجودة ولتقدير عدد الحوادث التي لا تتكرر كثيرا وللأغراض المشابهة وهو حالة خاصة محدودة من التوزيع الثنائي المنوال .

جسم قطبي polar body
بويضة (خلية التناسل الانثوية ovum) صغيرة غير مكتملة يتم انتاجها خلال عملية توليد البويضة oogenesis أو تكوين البويض في المبيض

الانسانى . وكما يحدث بشكل عادى ان كيس البويضة يتكون خلال طور الانقلاء (الانقسام المنصف meiosis) فى انقسام الخلية التناسلية gamete cell فان الانقسام يحدث على نحو غير متكافئ إلى خليتين احدهما صغيرة والاخرى كبيرة . اما الخلية الصغرى فان الجسم القطبى فيها ينضغط ويتلاشى بينما تتقدم الخلية الكبرى إلى كيس البويضة وتصبح بويضة عادية . ويحتوى الجسم القطبى على ثلاثة وعشرين من الصيغيات الاحادية (haploid) .

متصل قطبى polar continuum
سلسلة (أو مستمر) تكون طرفاها متعارضين تماما مثل السيادة ascendance والخضوع submission أو الانبساط extraversion والانطواء introversion .

قطبيات polarities
فى التحليل النفسى يعنى المصطلح القوى المتقابلة التى تحكم الحياة النفسية مثل :
— الذات subject أو الأنا ego فى مقابل الميخوع object (العالم الخارجى)
— اللذة pleasure فى مقابل اللالذة unpleasure أو الألم pain
— الايجابى active فى مقابل السلبي passive

وفى العصاب - حسب التحليل النفسى - يختل التوازن بين بعض أو كل هذه القطبيات ويحدث التعارض أو التضاد . وعلى هذا يكون واحدا من أهم أهداف العلاج بالتحليل النفسى استعادة هذا التوازن .

قانون الاستقطاب polarity law
القانون الذى يذهب إلى ان الارتباطات تسلك المسار الذى سارت فيه اصلا بدلا من ان تسلك مسارات جديدة أو معاكسة . وهو من قوانين ثورنديك الثانية فى التعلم .

استقطاب polarization

المبدأ الذى يرى أن الفرق فى الجهد الكهربى ينمو بين سطحين أو بين وجهين لسطح واحد بسبب النشاط الكيميائى . ويحدث الاستقطاب بشكل عادى فى البطاريات الكهربائية وكذلك فى الخلايا العصبية حيث يحافظ التوازن بين الشحنة الموجبة فى احد جوانب أغشية الخلية والشحنة السالبة فى الجانب الآخر . كما يشير مفهوم الاستقطاب أيضا إلى الحال التى تسمى فيها الموجات الضوئية فى ممرات متوازية عبر سطح مستو .

polemic

مناظرة

تبادل الآراء المتعارضة فى موضوع تتعدد فيه وجهات النظر . وكثيرا ما يتم إجراء الحوار والمناقشة أمام الجمهور وكل طرف فى المناظرة يسعى لكسب رأى أو تعاطف الجمهور مع وجهة نظره . وقد تكون المناظرة تحريرية وليست شفوية .

-poli-;-polio-

مقطعان (مادة رمادية)

مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالمادة الرمادية gray matter فى الجهاز العصبى .

police

شرطة ، بوليس

يعنى المصطلح فى أصله حكم المجتمع من خلال الإدارة المدنية والمحافضة على الأمة والنظام . ولكن هذا المفهوم تطور ولم يعد يقتصر على هذا الهدف بل امتد ليشمل العديد من المهام والوظائف الامنية والاجتماعية مثل منع الجريمة قبل وقوعها والتدخل لمساعدة الناس وقت وقوع الحوادث أو الكوارث بما لجهاز الشرطة من امكانيات مادية وبشرية ، وتقاس كفاءة الشرطة بسرعة الاستجابة فى مثل هذه الحالات . ومما لاشك فيه ان الشرطة قد تستخدم النظم لقمع الرأى المعارض للسلطة الحاكمة ، ولكن التشريعات من ناحية ووعى رجال الشرطة من ناحية أخرى فى النظم الديمقراطية يحولان دائما دون حدوث ذلك ويقاومانه باستمرار، وتتخذ هذه النظم الإجراءات الجزائية الرادعة فى حال حدوثه .

علم نفس الشرطة
police psychology
الفرع من الدراسة النفسية الذى يدرس شخصية رجل الشرطة والسمات النفسية التى تساعد على نجاحه فى هذا العمل واتجاهات رجل الشرطة وعلاقاته واساس اختياره .

تحليل السياسات
policy analysis
يعنى المصطلح فى بحوث التقويم جميع الفنيات الخاصة بتركيب المعلومات والتأليف بينها بهدف :-
— تحديد السياسات البديلة واختيار البرامج من زاوية الكلفة - العائد .
— تقدير الاهداف المؤسسية من زاوية المدخلات والمخرجات (ممثلا فى الاداء).
— توفير بيانات اضافية يفاد منها كموجه للقرارات المستقبلية الخاصة بالانشطة البحثية .

التهاب النخاع السنجاى
polio
مقطع يشير إلى ويتعامل مع مصطلح التهاب النخاع الشوكى السنجاى poliomyelitis (انظر مدخل التهاب النخاع الشوكى السنجاى فيما يلى فى هذا الجزء) .

التهاب المخ السنجاى
polioencephalitis
التهاب المخ يسبب مرض ناتج عند العدوى ويتضمن أساسا المادة الرمادية . وأحد الصور فى التهاب المخ تتميز بتغيرات فى مراكز الحركة فى النخاع المستطيل medulla oblongata وتشمل اعراض هذا الالتهاب شلل الشفتين واللسان وعضلات الزور .

التهاب النخاع الشوكى السنجاى ، شلل طفلى
poliomyelitis
مرض فيروسى معد حاد يصيب الجهاز العصبى المركزى ويؤدى إلى تدمير الخلايا العصبية التى تسهم فى التحكم فى العضلات . ويمكن أن يؤثر الشلل الناتج عن هذا المرض على العضلات التى تتحكم فيها الاعصاب المستقلة (الأوتونومية) وكذلك فى العضلات الهيكلية حتى ان التنفس والبلع أو

الوظائف المماثلة تضطرب . وعلى نحو أكثر تحديدا هناك ثلاثة أنماط من شلل
الالتهاب الشوكي السنجابي وهي :-
— الالتهاب الشوكي spinal p. واعراضه الضعف فى الجذع والرقبة والاطراف
وربما أيضا يصيب الضعف عضلات الصدر .
— الالتهاب البصلي bulbar p. واعراضه تضرر الحركات الوجهية واضطراب
عملية اصدار الاصوات وعملية التنفس وكذلك تتأثر الدورة الدموية .
— الالتهاب الشوكي البصلي bulbospinal p. واعراضه الأساسية هي
التشنج والانتشار diffuse الذى يشمل ضمن ما يشمل فقدان عملية
التنفس لاستقلالها .

ويعرف المرض اختصارا بالمقطع polio كما يسمى أيضا شلل لطفى
infantile paralysis . (انظر مدخل شلل بصلى bulbar paralysis فى الجزء
الثانى) .

اداب رفيعة polite literature
مصطلح شاع فى اوربا فى القرن الثامن عشر . ويصف الآداب والفنون
التي تشجع لذاتها ولقيمتها الفنية وليس لأى قيمة عملية أو تطبيقية لها ،
بل هي لترقية الذوق والحس الجمالى فقط .

انثروبولوجيا سياسية political anthropology
دراسة التنظيمات والبنى والاحزاب السياسية وتأثير هذه المؤسسات
على سير الاحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، كذلك
تتضمن هذه الدراسة الوان الصراعات بين الافراد وبين الفرد والمجتمع
واساليب التفاعل الاجتماعى وصورة فى إطار التغيرات الاجتماعية .

سلوك سياسى political behavior
دراسة السلوك السياسى للجماعة والمؤسسات والحركات الشعبية
والنقابات والروابط والمجالس المنتخبة وعلاقة ذلك بسلوك الافراد واتجاهاتهم
وفهم أدوارهم وممارستهم لها .

جريمة سياسية
political crime
لجوء النظم الحاكمة التسلطية الى تجريم ومن ثم عقاب المخالفين لها في
الرأى السياسى من مواطنيها . وفى هذه النظم تكون الأجهزة القضائية
خاضعة للنظام وفى خدمته . ولكن التشريعات فى النظم الديمقراطية لا ترى
فى مخالفة اراء الحكومة جريمة مالم يصحبها استخدام القوة المسلحة بفرض
الرأى المخالف أو لقلب نظام الحكم لان الدساتير فى هذه النظم تكفل حرية
التعبير عن الرأى من خلال مؤسسات رسمية يعترف بها وهى الاحزاب .
ولايجرم فى هذه الحال الا الاعمال التي من قبيل الخيانة العظمى وتعريض
أمن البلاد للخطر بافشاء اسرار خاصة اثناء الحرب ، ويكون اثبات ذلك من
خلال محاكمة عادلة تكفل للمتهم كل الضمانات القضائية .

اقتصاد سياسى
political economy
العلم الذى يدرس الظواهر الاقتصادية فى المجتمع ، وسمى سياسيا
لتأثير هذه الظواهر الهام فى تقرير سياسة الدولة . والظواهر التى تنصب
دراسة الاقتصاد عليها هى الانتاج والتوزيع والاستهلاك والقوانين التى تحكم
حركتها وكذلك الموضوعات المتصلة بها مثل الاجور والاسعار والاسواق والعرض
والطلب والنقد والتجارة بنوعيتها الداخلى والخارجى .

تربية سياسية
political education
تعليم الطلاب فى المعاهد والكلليات والأفراد فى المجتمع المبادئ
السياسية وحقوق المواطن وواجباته وقواعد واصول وأداب الممارسة
السياسية وكذلك حدود ضوابط الحرية فى ابداء الرأى ومواصفات الرأى
المستتير وأهمية الرأى العام وكيفية التعبير عنه وقياساته وطرق ممارسة
الضغوط لإتخاذ قرار سياسى فى اتجاه معين بالأساليب المشروعة والتى
يقرها المجتمع .

سياسات جينيه ، سياسات الوراثة
political genetics
اندماج المبادئ الوراثة والممارسات المرتبطة بها فى سياسات وفى
خطة أو برنامج حكومى .

political leadership قيادة سياسية

عمل جماعى اختياري يهدف للوصول إلى غاية مشتركة فى الحياة السياسية . وهذا العمل فى حاجة إلى شخص (أو اشخاص) ليتولوا قيادته . ومن الطبيعى انه لابد من توافر صفات معينة وشروط خاصة فى هذا القائد . كذلك هناك شروط موضوعية لابد من توافرها فى الموقف حتى تظهر القيادة الفعالة . ولايفصل الفلاسفة - خاصة فلاسفة الاخلاق - بين السياسة والاخلاق حتى لايسود السلوك الانتهازى ويصبح الصراع بلاضوابط . وقد يصل الفرد إلى القيادة السياسية بحكم الوراثة أو بحكم الاختيار من أفراد الجماعة . ولكن القيادة الصحيحة والشرعية - كما فى النظام السياسى الإسلامى - تتطلب موافقة المقودين وقبولهم بهذه القيادة .

political psychiatry طب نفسى سياسى

الاستفادة من المبادئ والمعرفة الطب النفسية فى تشكيل السياسة العامة خاصة تلك التى ترتبط أو تتصل بخدمات الصحة النفسية وعلاج المرضى العقليين ، والمسائل المرتبطة بالاخلاقيات الطبية وموضوعات التقاضى والتأهيل بالنسبة لمرتكبى الجرائم ومحاولات التحكم فى السلوك أو فى الفكر .

political realism واقعية سياسية

الأسلوب أو المنهج فى السياسة الذى يحرص على أن يكون موضوعيا بمعنى ان ينطلق من ربط النتائج بالمقدمات ، ويحسب الآثار التى تترتب على أى قرار قبل إتخاذه ، ويقارن بين البدائل المتاحة والممكنة لتحسين الأوضاع ، ويختار أيسرها وانسبها للفرد والمجتمع ، يستخدم السلطة فى نهاية الأمر فى صالح الفرد ومصالح المجتمع معا وليس فى صالح طرف على حساب طرف آخر .

political sociology علم الاجتماع السياسى

الفرع من علم الاجتماع الذى يدرس الاساس الاجتماعى للسلطة فى كل المجالات السياسية . كما يهتم هذا الفرع من العلم بدراسة وتحليل المنظمات والقيادات السياسية .

نظرية سياسية
political theory
تدور النظرية السياسية عادة حول الدولة : نشأتها وبنائها وأهدافها
ووظائفها ونظمها ، وتستند إلى عناصر أربع هي : اللغة والتاريخ والأخلاق
والسلوك السياسى .

سياسة التربية ، سياسات التربية
politics of education
الفرع من علم التربية الذى يهتم بدراسة النظام التربوى وإدارته والفكر
السياسى الذى يؤثر فيه .

استطلاع رأى ، اقتراع
poll
عملية المسح أو الاستطلاع للاتجاهات التى تتم بواسطة تطبيق اختبار
أو استفتاء على عينة ممثلة للجمهور المستهدف بهدف معرفة اتجاهاته فى
قضية سياسية أو اجتماعية (انظر مدخل استطلاع الرأى العام - public
opinion poll فيما يلى فى هذا الجزء) .

كثرة التبول ، بواله
pollakiuria
التبول المتكرر أكثر من المعدل العادى أو الطبيعى . وليس من
الضرورى أن تكون كمية البول أكثر من المعدل السوى أو العادى . وقد تعود
هذه الحال إلى أسباب انفعالية أو إلى الاحساس بالبرد . وتكتب أيضا
pollakisuria .

تقدير مقبول
poll degree
تقدير مقبول عندما يعطى فى إحدى الشهادات التى تمنحها بعض
الجامعات الانجليزية (خاصة كمبردج) .

انعكاس نفسي
pollicomental reflex
ويعادل مصطلح انعكاس انتفاضى palmomental refelex (انظر المدخل
الآخر فيما سبق فى هذا الجزء) .

pollution

إمناء

التخلص من المني أو السائل المنوي في غير الاتصال الجنسي كما يحدث في حال الاستمناء masturbation أو في حال الاحتلام الليلي nocturnal emission . يستخدم المصطلح أحيانا كمرادف للمصطلح الأخير . (انظر المدخل الأخير في الجزء الخامس) .

pollyanna mechanism

ميكانزم بوليانا ، تفاؤل زائد

تبني الفرد اتجاه بأن كل الأمور تسير على مايرام رغم أن الشواهد تدل على عكس ذلك واتجاه الفرد الذهني إلى أن ماحدث ومايحدث في صالح الفرد وأن بدت في غير صالحه مما يعكس درجة زائدة وغير مبرره من التفاؤل أو مايمكن تسميته التفاؤل الزائد وهو اتجاه يمثل ميكانزما دفاعيا يعنى صاحبه من مسئولية الفعل الجاد لتغيير الواقع ومن مسئولية المواجهة للمواقف غير المريحة . والمصطلح مأخوذ من شخصية البطلة السانجة في قصة بوليانا (pollyanna 1913) لمؤلفتها اليانور بورتير (Eleanor H. Porter) .

poltergeist

شبح عابث

ظاهرة مزعومة شبه سوية paranormal مضمونها الاعتقاد في وجود شخص غير مرئي يعيش في " بيت مسكون " (haunted house) يعيث به فيصك الأبواب ويضرب الجدران ويقلب الاثاث ويحطم المزهريات والتحف . وقد دلت الدراسات التي أجريت في بعض المجتمعات الغربية أن امثال هذه الحوادث تذكر عادة عن البيوت التي يعيش فيها الفتيان أو الشباب في بداية مرحلة المراهقة .

-poly-

مقطع (عديد ، متعدد ، زائد ، معمم)

مقطع يشير إلى ماله صلة بمعانى عديد many أو متعدد multi أو زائد exeessive أو معمم generalized .

polyandry

تعدد الأزواج

نظام يسمح للمرأة ان تتزوج بأكثر من رجل في وقت واحد . وهو نظام

عرف في بعض الثقافات والمجتمعات القديمة ، ولهذا الزواج صور عديدة من النواحي الاجتماعية والقانونية . فهناك صور يتساوى الأزواج فيها في كل الحقوق والواجبات بما فيها أبوة الأطفال فالأطفال أبناء لكل الأزواج . وفي صور أخرى يكون هناك زوج أصيل له حقوق ليست للأزواج الآخرين وينسب الأبناء إلى الزوج الأصيل . وفي بعض الثقافات التي تسمح بهذا النظام يشترط أن يكون هناك قرابة بين الأزواج وكثيرا مايكونون اخوة وأحيانا مايكون الأب والأبن . وقد عرف العرب الأبن " الضيزن " وهو الأبن الذي يشارك أباه في زوجته (زوجة الأب وليست أم الأبن) . ولتشترط ثقافات أخرى وجود علاقة قرابة بين الأزواج . وفي معظم هذه الحالات تختار الزوجة أحد أزواجها ليكون أبا لابنها . وهناك صورة قريبة من تعدد الأزواج عرفها العرب قبل الاسلام كما عرفها اليونان القدماء والهنود وهي الاستبضاع وهو أن يطلب الزوج من أحد المشاهير أو النجباء أو المبرزين في المجال الذهني أو القتالي أن يعاشر زوجته جنسيا حتى تحمل وتنجب ابنا له صفات مورثة من هذا الرجل البارز ولكن الأبن ينسب شرعا وقانونا إلى الزوج .

متعدد اللون polychromatic
الصفة التي تشير إلى تعدد الألوان وكثرتها لموضوع واحد .

نظرية تعدد الألوان polychromatic theory
التفسيرات أو النظريات التي تشرح تعدد الألوان ووظيفة المخروطات في ذلك .

مقدة بوليكراتس Polycrates complex
من مصطلحات التحليل النفسي وتشير هذه العقدة إلى المشاعر اللاشعورية بالذنب والقلق والحاجة إلى العقاب . وتلاحظ عند المرضى أو الأفراد العاديين الذين يحققون قدرا كبيرا من النجاح فتتنفص عليهم فرحتهم بالنجاح . والمصطلح مشتق من القصة اليونانية القديمة التي تنسب إلى هيرودوت Herodotus وفحواها أن بوليكراتس كان حاكما طاغية في ساموس . وقد أخبره أحد العرافين أن نجاحه وقوته وشهرته سوف تثير حسد الآلهة عليه

وعليه أن يتقى هذا الحسد بتقديم أحد القرابين إلى الآلهة لترضى عنه .
فاختار بوليكراتس أن يضحي بخاتمه ويقدمه قربانا للآلهة ورمى به إلى البحر
ولكنه وجد الخاتم في اليوم التالي على مابته حيث ابتعلته احدى الاسماك
وقد تم اصطياد هذه السمكة وقدمت له على المائدة فتشاهم من ذلك وظن أن
الآلهة ترفض هديته أو قربانه ، وعم التشاؤم جلساءه حتى أنهم تركوه وحيدا
لأن الآلهة ستنزل غضبها عليه .

ويستخدم التحليلون مصطلح عقدة بوليكراتس ليشيروا به إلى خوف
بعض الأفراد الذين يحققون نجاحا أن ينهار ماحققوه وإن تنتهى الأمور إلى مالا
يحبون ، وعليه يرتبط لديهم النجاح بالشر ، فكلما زاد نجاحهم زاد خوفهم
نتيجة توقعهم الشر الذى ينتظرهم ، وكأنه عقاب على النجاح . ويعمد الأفراد
لمقابلة هذا الموقف إلى البذل والعطاء وتقديم أشياء ثمينة لديهم ليتغلبوا على
هذا الاحساس أو الحاجة اللاشعورية بالعقاب . وقد تعتمد الحاجة اللاشعورية
للعقاب عند هؤلاء الأفراد على احساس (لاشعورى) بالذنب . وبعضهم لايسمح
لنفسه من البداية أن يحقق نجاحا كبيرا بل يتوقف ويحجم عن التقدم إذا بدا
له أن الطريق مفتوح امامه ليحقق انجازا كبيرا وكأنه يعتقد - فى لاشعوره -
أنه لا يستحق هذا النجاح بفعل احساسه الذنب والاثم اللاشعورية . وتسمى
هذه العقدة أحيانا بوليكراتية polycratism .

polycyesis

حمل متعدد

حمل متعدد وهو مصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية poly بمعنى
متعدد واللفظة الاغريقية الكيس kyesis بمعنى حمل pregnancy .

polycystic kidney disease

مرض الكلى متعدد الكيسات

اضطراب فى الكلى يتميز بتكوين العديد من الكيسات فى انسجة
الكلى مما يؤدي إلى تضخم حجمها بينما يؤثر هذا سلبا على اداها لوظيفتها
حتى يموت المريض ببولينا الدم uremia . وهذا المرض يحدث فى صورتين :
طفلية وراشدة وكلاهما موروثتان ولكن الانماط الخلقية genetic تختلف .
فالمصورة الراشدة تتقدم ببطء وقد لا تظهر إلا فى منتصف العمر وترتبط
بالتوتر الزائد hypertension وبنزيف المخ brain hemorrhage . (انظر

مدخل مرض الكلى المتكيسة الطفلى infantile polycystic disease فى الجزء الرابع) .

مرض كلوى متعدد الأكياس polycystic renal disorder
(انظر مدخل مرض الكلى المتكيسة الطفلى infantile polycystic disease فى الجزء الرابع) .

كثرة كريات الدم الحمراء ، كثرة الخلايا الدموية polycythemia
مرض فى الدم يتميز بزيادة الخلايا الحمراء فى الدم . والزيادة العالية فى خلايا الدم الحمراء والتي قد تصل إلى ضعف التركيز العادى أو الطبيعى تجعل الدم ثخيناً أو ثقيل القوام حتى انه لايسيل ولايستكمل دورته بسهولة وبحرية . والمريض بهذا المرض يشعر بكثير من الاعراض منها الشعور بالاجهاد والسيان وعدم القدرة على التركيز ويعانى كثيراً من نوبات الشعور بالدوار والصداع . وتحدث احيانا مضاعفات تتمثل فى الخثار أو التجلط thrombosis والنزيف hemorrhage . وتبدأ الاعراض عادة بعد منتصف العمر ويتعرض الرجال لهذا المرض أكثر مما تعرض له النساء .

زمع ، عنش ، تعدد الاصابع polydactylism
الحالة التى يكون فيها عدد الاصابع فى اليد أو فى القدم أكثر من خمسة وتسمى أيضا polydactylia , poldactyly .

زيادة الأسنان ، ثعل polydentia
زيادة الاسنان عن عددها الطبيعى . وتكتب أيضا polyodontia .

عطش زائد polydipsia
العطش الزائد أو الحاجة المرضية إلى شرب الماء والسوائل بصفة عامة .

توق (تعطش) للسميات أو المسكرات polydipsia ebriosa
ميل زائد للمواد المولدة للسكر أو للسميات .

polydrug abuse سوء استخدام العقاقير المتعدد
اعتماد الفرد على أكثر من عقار أو أكثر من مادة من المواد المؤثرة نفسياً .

polydrug addiction ادمان العقاقير المتعدد
الاعتماد الجسمى أو النفسى على أكثر من نمط من العقاقير عندما تستخدم استخداماً غير طبي أو عندما يساء استخدامها . فربما يتعاطى الشخص بنفسه احد العقاقير المسكنة فى الوقت الذى يتناول فيه مادة منبهة مثل الكوكايين أو الامفيتامينات . وهناك تشكيلات أخرى مثل الحشيش الأفيونى opiated hashish ، الكحول والماريوانا ، الكحول والميثاكوالون . وقد ينشأ ادمان العقاقير المتعدد من العلاج الذى كان يقوم على أكثر من دواء ولكل تأثيراته النفسية .

polydystrophic oligophrenia ضعف عقلى سقبي متعدد
ويعادل مصطلح زملة سان فيلبو Sanfilippo's syndrome وهو نمط من الضعف العقلى يرتبط بضعف العضلات وعيوب فى المفاصل والعظام .

polyembryony متعدد الاجنة
وجود أكثر من جنين فى بطن الأم الحامل .

polyemia كثرة الدم ، بوليميا

polyesthesia تعدد اللمس ، تعدد احساس اللمس

polyestrous متعدد الدورة النزوية
يشير المصطلح إلى نظام الدورة النزوية estrus cycle وهى الفترة التى تعبر فيها الانثى عن رغبتها فى التزاوج . فهناك حيوانات لها دورة نزوية واحدة فى السنة وتسمى احادية الدورة النزوية monestrous وهناك حيوانات لها أكثر من دورة نزوية فى السنة وهى الحيوانات متعددة الدورة النزوية polyestrous .

polygala مستدره اللين

polygalactia كثرة اللين

polygamy تعدد الأزواج أو الزوجات
نظام يسمح فيه للرجل ان يتزوج باكثر من امرأة فى وقت واحد
ويسمح للمرأة أيضا ان يكون لها أكثر من زوج فى وقت واحد . اذن فالمصطلح
يشمل تعدد الأزواج وتعدد الزوجات polygyny . والأكثر انتشارا هو تعدد
الزوجات (انظر مدخل تعدد الزوجات polygyny فيما يلى فى هذا الجزء) .

polygenic traits سمات متعددة المورثات
السمة التى تتحدد بمجموعات عديدة من الجينات (المورثات) وليس من
مجموعة واحدة مثل الذكاء العادى . وفى الحقيقة ان معظم السمات الانسانية
من النوع متعدد المورثات .

polyglot متعدد اللغات
الشخص الذى يتحدث أكثر من لغة .

polyglot amnesia نسيان متعدد اللسان
ميل الفرد إلى نسيان اللغة الأحدث والعودة إلى اللغة التى كان يتكلمها
فى فترة سابقة فى حياته مثل الشخص الذى هاجر من مجتمعه إلى مجتمع
آخر ، فممن أن هاجر وهو يتحدث لغة المجتمع الذى هاجر إليه ولم يستخدم
لغة مجتمعه الأصلى . ولكن إذا تعرض هذا الشخص إلى خبرة صادمة عنيفة
سواء كانت ذات طبيعة عضوية أم كانت صدمة وظيفية فإنه قد ينسى لغة
مجتمعه الجديد ويعود إلى لغته الأولى .

polyglotism تعددية لغوية
يعنى المصطلح استخدام أكثر من لغة فى عمل أو مشروع أو برنامج
كما يعنى تحدث الفرد لأكثر من لغة .

لغات خاصة متعددة polyglot neophasia
تنوع أو تباين في اللغة الخاصة neologism والتي يخلق فيها المريض
الذى يكون عادة في الطور الهوسى أو الحال البارانية - واحدة أو أكثر من
اللغات التى يكون لكل منها بنيتها الخاصة ومفرداتها وقواعدها وطريقة تكوين
الجمل فيها.

استجابة متعددة polyglot reaction
الشفاء من الحبسة اللغوية aphasia والذى يستخدم فيه المريض متعدد
اللغات أول ما يستخدم لغة أخرى غير لغته الأصلية فى مقابل الاستجابة
العادية أو المعتادة والذى يحدث فيها استعادة اللغة الأصلية أولا ثم اللغات
الأخرى.

جهاز متعدد ، بوليغراف polygraph
الجهاز الذى يقوم باكثر من وظيفة أو أكثر من قياس لأنها فى معظمها
أجهزة لقياس عمليات بيولوجية كالنبض والتنفس وضغط الدم والاستجابة
الجلدية الكهربائية ومن امثلة هذا الجهاز " مرسمة الانفعالات عند كيار أو
بوليغراف كيار Keeler polygraph (انظر بشأن هذا المدخل الجزء الرابع)
وكذلك جهاز كشف الكذب lie detector (انظر بشأن هذا المدخل الجزء الرابع
ايضا) .

تعدد الزوجات polygyny
هو النظام الذى يسمح للرجل أن يتزوج باكثر من زوجة فى وقت واحد،
وهو اكثر انتشارا من نظام تعدد الأزواج . وقد وجد فى المجتمعات التى
قطعت شوط فى طريق الحضارة ولم يوجد بنفس النسبة فى المجتمعات
البداية . ويوجد هذا النظام فى المجتمعات التى تسمح به بشروط مختلفة
ومتباينة فبعضها يبيحه ويطلقه بلا قيود والبعض يقيد به بشروط مثل مرض
الزوجة أو عدم قدرتها على الإنجاب ، وبعضها يبيحه لكل طبقات المجتمع
وبعضها الآخر يقصره على طبقة معينة دون غيرها ، وبعضها يقيد به بعدد
من الزوجات وبعضها الآخر يقيد به بعدد لا يستطيع الرجل ان يتجاوزه ،

وبعضهما يعامل الزوجات معاملة متساوية في الحقوق والواجبات وبعضهما يجعل هناك زوجة مفضلة أو أثيره أو أميلة حتى أنه ينسب إليها كل إبناء الزوج من زوجاته الأخرى . والاسلام يبيح تعدد الزوجات ويقيد به بأربع زوجات بشرط تحقيق العدل بينهن . كما حرم الاسلام الزواج من بعض الاناث بحكم النسب (الذى وجد بالزواج من الزوجة الاولى) إضافة إلى المحرمات بحكم الرضاة والمحرمات بحكم قرابة الدم .

كثرة التلافيث polygyria

سرنمة (سير اثناء النوم) متعددة التفكير
polydeic somnambulism

مصطلح يشير إلى وجود أكثر من فكرة تشغل بال الشخص الذى يسير اثناء النوم فى مقابل من لديه هذا السلوك ولكن لايشغل باله وقتذاك الافكرة واحدة وهو مايسمى سرنمة احادية التفكير monoideic somnambulism .

هذر ، ثرثرة هوسية polylogia
الكلام السريع المندفع المفكك والذى لارابط له ولاضابط ويلاحظ على مريضى الهوس - الاكتئاب اثناء الطور الهوسى من المرض . ويسمى أيضا logorrhea .

أمومة متعددة polymatric
وجود أمهات متعديدات . ويشير المصطلح إلى الأسرة التى تتوزع فيها مسئوليات تربية الطفل بين أكثر من شخص يقوم كل منهم بعمل أو بدور أو مهمة مما تقوم به الأم عادة لابنائها . ويقابل هذا المصطلح مصطلح أمومة احادية monomatric .

طبقة مغزلية متعددة الاشكال polymorphic fusiform layer
احدى الطبقات الخلوية للحاء وهى الطبقة التى يرمز لها بالرمز VI أى الطبقة السادسة وتحتوى على خلايا من اشكال مختلفة ولكنها مغزلية الشكل .

(انظر مدخل طبقات خلوية للحاء cellular layers of cortex فى الجزء الثانى) .

تعدد الاشكال polymorphism
يشير المصطلح إلى تعدد الأشكال أو إلى وجود اشكال متعددة من الكائنات الحية فى بيئة واحدة أو فى جماعة منحدره من أصل واحد .

منحرف متعدد الانحراف polymorphous perverse
من مصطلحات التحليل النفسى يشير إلى ان يكون الفرد قابلا للاستجابة للأنواع المتعددة من الاثارة الجنسية مثل اللمس والشم والمص والروية والاستعناء والاستعراض والتبرز والتبول والايذاء وان يكون موضع الايذاء . وطبقا لفرويد تعود هذه القابلية أو الاستطاعة إلى الطفولة المبكرة ويعبر عنها إلى حد ما فى صورة نشاط جنسى عانى أو سوى ثم تأخذ صورة مرضية فى الممارسة التى تتميز أو تتسم بالانحراف . (انظر مداعبة قبل الجماع foreplay فى الجزء الثالث ، ومدخل اضطرابات جنسية نفسية paraphilias .

التهاب عضلى متعدد polymyositis
التهاب العضلى مرض ينتج عن التهاب العضلات وغالبا مايحمل صاحبه مقعدا ، وله صور متعددة منها الليفى fibrous ومنها البينى interstitial ومنها التعضى assificans والالتهاب العضلى المتعدد يجمع أكثر من صورة من هذه الصور .

التهاب الاعصاب المتعدد polyneuritis
التهاب عدة أعصاب فى وقت واحد وعادة مايضمن هذا الالتهاب الاعصاب المحيطية كنتيجة للعدوى أو التسمم . وتشمل اعراض هذا الالتهاب الألم الشديد وضمور العضلات والشلل . (انظر مدخل التهاب الاعصاب الحاد acute polyneuritis فى الجزء الأول) .

polyopia تعدد المرئيات
تكوين اكثر من صورة للشئ المرئى على الشبكية ويكون ذلك بسبب
خطا انكسارى refractive error فى العين أو - كما يحدث فى بعض الحالات
- بسبب اضطراب هستيرى .

polyorchid متعدد الخصايا
الذكر الذى يكون له أكثر من خصيتين .

polyp سلية ، بوليب
اى كتلة من النسيج تمتد بارزة عن السطح العادى للانسجة ويمكن ان
ترى بدون المجهر . وعادة ماتظهر السلية كربوة mound أو كجزء مستدير فى
نهاية السويقة (الساق الرفيعة) وربما كانت السلية سوء تكوين فى الانسجة
أو انها ورم . ووجود العديد من هذه السليلات فى أى عضو خاصة فى القناة
المعوية يمثل حالة مرضية تسمى الداء السليلى أو البوليبى polyposis .

polyparesis شلل متعدد
وينظر مصطلح الشلل العام general paresis.

polypathia تعدد الامراض

polypeptide كثير الهضميد ، بوليبيبتيد
سلسلة من اثنين أو اكثر من الاحماض الامينية ترتبط معا بروابط
هضميدية أو ببتيدية . ويحدد البوليببتى عن طريق عدد الاحماض الامينية
فى السلسلة فهناك ثنائى الببتيد dipeptide وثلاثى الببتيد tripeptide
ورباعى الببتيد tetrapeptide . وتركيب البوليببتيد الذى يصبح انسجة
عصبية يحكم بالرسائل الوراثية فى جزيئات D N A . ويسمى أيضا الحامض
متعدد الامنيات polyamino acid .

polyphagia شره - نهم

التناول المتكرر لكميات كبيرة من الطعام والشراب في وقت قصير .
ويعادل المصطلح مصطلح bulimia (انظر مدخل نهم bulimia في الجزء
الثاني) .

علاج العقاقير المتعددة poly pharmacy
الاستخدام المتزامن لعدد متنوع من العقاقير من انواع مختلفة أو من
نفس النوع في علاج المرضى النفسيين . ان الحاجة لاستخدام علاج العقاقير
المتعددة يحدث في حالات خاصة كما في حالة المريض الصرعى الذى يدخل إلى
المستشفى ليعالج من الفصام . ويمكن أن يستخدم هذا العلاج كطريقة للتحكم
في الاثار الجانبية المعاكسة للعقاقير الرئيسية .

نشاط متعدد الأوجه polyphasic activity
مصطلح يشير إلى النشاط المتنوع والمتعدد الذى يمارس في وقت
واحد وهو مما يميز " السلوك من النمط - 1 (type-A-behavior) .

إيقاع النوم المتقطع (متعدد الفترات)
polyphasic sleep rhythm
نمط النوم الذى يحدث في خلال اليوم (الأربع وعشرين ساعة) على
فترات قصيرة نسبياً . وهو نمط يسود في بداية الحياة فالرضيع الانسانى
يخبر إيقاع النوم المتقطع أو النوم على فترات تبلغ حوالى ست فترات في
اليوم الواحد . وتبدأ دورة النوم وإيقاعه من نمط وحيد الفترة monophasic
(النوم لفترة واحدة متصلة) عندما يصبح الطفل على وشك الالتحاق بالمدرسة
أى قبيل سن السادسة من العمر . قارن هذا المفهوم بمفهوم إيقاع النوم احادى
الفترة monophasic sleep rhythm (انظر مدخل إيقاع النوم احادى الفترة
في الجزء الخامس) .

خواف متعدد ، خواف من أشياء عديدة polyphobia
الخوف المرضى من عدة أشياء أو من العديد من الأشياء .

لفظ كثير polyphrasia
الحديث الطويل غير المنطقي وغير المتسق والفصل المعنى . ويسمى أيضا هذر أو هوس الثرثرة logorrhea (انظر الجزء الرابع بشأن هذا المدخل . وانظر ايضا مدخل ثرثرة هوسية polylogia فيما سبق في هذا الجزء) .

سرعة التنفس ، بهر polypnea
زيادة غير عادية في معدل التنفس وفي عمقه . وقد يكون عميقا متحشرجا وسريعا ويسمى أيضا hyperpnea (انظر بشأن المصطلح الأخير الجزء الرابع) .

داء سليلي ، مرض بوليبي polysensory units
المرض الذي ينتج عن انسداد القناة المعوية بوجود سليلات . والسليلة كتلة نسيجية (انظر مدخل سليل ، بوليبي polyp فيما سبق في هذا الجزء) .

وحدات حسية متعددة polysensory units
الخلية العصبية التي تستجيب بشكل طبيعي لأكثر من نمط واحد من المثير مثل الوحدات الحسية الجلدية التي تنتج دفعات وخز الألم كما تنتج أيضا احساسات الحكة itching.

مخطط النوم المتعدد polysomnography
تسجيل لمختلف العمليات الفسيولوجية خلال النوم مثل حركات العينين وموجات المخ وضربات القلب وانتفاخ القضيبي وذلك بهدف تشخيص الاضطرابات المرتبطة بالنوم .

ادمان جراحى متعدد polysurgical addiction
دافع قهري يدفع صاحبه لاتمام إجراء جراحى واحدا بعد آخر حتى ولو كانت الحال المرضية العضوية غير قائمة . وربما كانت هذه الحال اقصاد عن اضطراب مصطنع مزمن مع اعراض جسمية وتوهمات مرضية واضطراب جسماني .

قوس مشتبكى متعدد
polysynaptic arc
ويعادل مصطلح قوس متعدد المشتبك العصبى . multisynaptic arc

قياس مركب
polysyllogism
قياسان (أو أكثر) يتسلسلان بحيث تكون النتيجة فى القياس الأول
بمثابة مقدمة فى القياس الثانى .

كلية التقنيات المتعددة
polytechnic
الكلية متعددة التقنيات أو الفنون وهى التى تدرس عددا من العلوم
التطبيقية أو الفنون التقنية .

تعليم متعدد الفنون
polytechnical education
تعليم يتيح للطالب ان يتعلم أكثر من فن أو من تقنية بحيث يستطيع
أن يؤدى بعد تخرجه أعمالا متنوعة .

مدرسة الفنون المتعددة
polytechnic school
الكلية متعددة الفنون أو الكلية التى تضم برامجها تقنيات متعددة .

تليفزيون التعليم التقنى
polytechnic T.V.
استخدام التليفزيون ليقدم برامج تساعد فى تعليم التقنيات
المتنوعة.

إعداد تقنى متعدد
polytechnisation
تعليم الطلاب واعدادهم بحيث يكونون قادرين على اداء أعمال متنوعة
وقد تحمس لهذا التعليم رجال التربية فى الدول والمجتمعات الشمولية .

تعدد الآلهة
polytheism
الاعتقاد بتعدد الآلهة وهى عكس الايمان باله واحد أو الواحدية
. monotheism

مولعون بالسموم المتعددة polytoxicomanics
الأفراد الذين لديهم رغبة قوية وشاذة لتعاطى مواد سمية مختلفة بما فيها المسكنات والعقاقير الأخرى التى يساء استخدامها .

تعدد الأنماط polytypic
مصطلح يشير إلى وصف عملية التطور التى تنتج عنها أنماط متعددة أو متشعبة .

غزارة البول polyuria
كثرة البول وغزارته ، أى زيادة كميته ، ولذا فهى تختلف عن البوالة أو كثرة التبول pollakiuria التى تشير إلى تعدد مرات التبول وليس إلى وفرة كمية البول المفرز .

مدرسة متعددة القدرات polyvalent school
المدرسة التى تقدم مجموعة متنوعة من البرامج لتناسب المستويات المختلفة والمتباينة لقدرات التلاميذ والطلاب .

علاج الفيتامينات المتعددة polyvitamin therapy
استخدام خليط أو مجموعة من الفيتامينات فى العلاج عادة مايكون "مركب ب" بجرعات كبيرة . ويستخدم علاج الفيتامين المتعدد هذا بصفة عامة فى علاج الكحولية . ويرتبط نقص فيتامين ب مع الكحولية المزمنة ويسهمان فى تكوين صورة من اعتلال عضلة القلب cardiomyopathy تسمى مرض القلب برىبرى beriberi heart disease وإلى أعراض الجهاز العصبى المركزى مثل ذهان كورساكوف Korsakoff's psychosis .

تخيل بونبادور Pompadour fantasy
أحد تنويعات أو أنواع التخيل العشقى hetaeral fantasy الذى تتخيل فيه المرأة انها عشيقة للملك أو امبراطور. والمصطلح مشتق من اسم " مدام جين انطوانيت بونبا دور (1721-1764) عشيقة الملك لويس الخامس عشر فى فرنسا.

Pompe, J.C.

بومب ، ج .

طبيب هولندي . (انظر مدخل مرض بومب) .

Pompe's disease

مرض بومب

اضطراب يتسبب عن صبغي متنح ويتميز بوجود طبقات من الجليكوجين (النشا الحيواني glycogen) فى القلب وفى أنسجة العضلات الأخرى . وتشمل التأثيرات التى تحدث فى الجهاز العصبى نتيجة هذا المرض فقدان المهارات الحركية التى اكتسبت خلال الطفولة المبكرة وغياب منعكسات الأوتار والشلل الوجهى والتخلف العقلى المعتدل . كذلك فإن تضخم القلب ونقص التوتر فى العضلات وفقدانها لقوتها ونشاطها من بين الأعراض التى تنمو منذ الشهور الأولى فى الحياة . ويعود مرض بومب إلى نقص فى انزيم (خميرة) كربوهيدراتية . ويسمى هذا المرض أيضا ' تكون أو اختزان الجليكوجين ' النمط الثانى glycosenosis Type II .

POMR

حروف رامزة (سجل طبي موجه نحو المشكلة)

حروف تشير وترمز إلى السجل الطبى الموجه نحو المشكلة Problem Oriented Medical Record ويعرف اختصارا بالأحرف POR .

ponopathy

مرض الاجهاد

الاجهاد الشديد الذى يصل إلى درجة شعور الفرد بالارهاق exhaustion .

ponophobia

خواف العمل

الخوف المرضى من أن يكون الفرد مزدحما بالعمل ، ويسمى أيضا work phobia .

pons

قنطرة ، جسر

جزء من الجهاز العصبى المركزى يقع بين المخ الأوسط والنخاع المستطيل ويبدو متورما أو منتفخا على السطح الداخلى لجذع المخ . وتتكون القنطرة من حزم اليباف ونويات عصبية صاعدة وهابطة عمودية على المحور أو

مستعرضة . وكما يدل اسمها فانها تقوم بوظيفة القنطرة أو البنية :نناقلة بين مختلف مناطق الجهاز العصبى . وهى تعمل كذلك مع المخيخ فى ضبط التوازن والحفاظ عليه ومع القشرة المخية فى خلق التآزر بين الحركات الارادية وجعلها ناعمة .

pons Varolii قنطرة فارول
شريط عريض فى مؤخرة المخ من الياف عصبية منحن على الجانب المقابل للمخيخ .

pontine قنطرى ، جسرى
مايتعلق بالقنطرة أو الجسر ، كذلك مايتعلق بقنطرة فارول pons Varolii وتكتب أيضا pontile .

pontine hemorrhage نزيف قنطرى
أحد صور النزيف الذى يحدث داخل الجمجمة intracarnial hemorrhage والذى يمكن أن يحدث فى القشرة أو المهاد أو المخيخ أو فى احد الفصوص الصدغية أو الجبهية أو القنوية . وهو يحدث نتيجة لتمزق أو انفجار الأوعية الدموية المخية الصغيرة .

pontine sleep نوم قنطرى
هو نمط النوم الذى يسمى بالحال الحاملة D-state أو حالة الحلم deram state وهى الحال التى تحدث فيها حركة العين السريعة rapid eye movement-REM وهى تختلف عن حركة النوم العادية S-state وحالة اليقظة W-state وتبدو القنطرة أنها المجال الأكثر ارتباطا بالحال الحاملة ، ولذا فانه يشار إليها بمصطلح النوم القنطرى أو النوم الجسرى pontine sleep .

pontocerebellar-angle syndrome زملة الزاوية المخية القنطرية
حال مستمرة من سماع الطنين tinnitus والصمم المتقدم والدوار

تسببها أورام عصبية سمعية . وإنضمام المخيخ إلى هذه الحال يؤدي إلى تخلع وإلى حال التمايل والسقوط في حين أن التأثير القنطري يكون واحدا من صور الشلل النصفي في الجانب المقابل (للجانب الذي حدثت فيه الإصابة) والذراع النصفي. وإذا شمل الاضطراب العصب الوجهي فسيحدث الخدر الوجهي مع فقدان الانعكاس القرني على نفس الجانب من الجسم الذي تكون فيه الأورام.

نظرية التعجب والاستغراب pooh-pooh theory

احدي النظريات التي تفسر كيف نشأت اللغة . وقد قال بها جراي Gray ومؤداها ان اللغة نشأت وتطورت من الأصوات التي تمثل الشهقات والتأوهات التي كانت تصدر عن الإنسان في مواقف الفرح والحزن والدهشة والغضب والألم .

تجمع pooling

تجمع من البيانات والتقديرات ونتائج الاختبارات ويعامل هذا التجمع كمتغير مفرد .

رصيد القدرة pool of ability

احتياطي القدرة أو مخزونها أو الرصيد الذي لم تتح له فرصة الظهور والتوظيف أو الاستفادة منه بسبب انخفاض مستوى الطموح أو تدنى مفهوم المرء عن ذاته وفكرته عن نفسه أو عدم قدرة المعلم أو نظام التعليم على اكتشاف وتنمية هذه القدرات .

رصيد المعلمين pool of teachers

معلمون يعينون ثم يوزعون على المدارس حين الحاجة اليهم .

قوانين الفقراء poor laws

تشريعات وقوانين وضعت قبل تحقيق مجانية التعليم وكانت هذه القوانين تهدف إلى مساعدة الاسر الفقيرة على تعليم ابنائها .

ثقافة شعبية popular culture
الرسائل الثقافية من علم أو أدب أو فن والتي تصاغ بشكل مبسط حتى يكون فهمها وتذوقها في متناول الجميع بمن فيهم أفراد الطبقات الشعبية والذين لم يتح لهم قسط كبير من التعليم أو الذين ليس لديهم درجة عالية من الذكاء .

تربية شعبية popular education
التربية والتعليم اللذان يعتمدان المداخل التي تصلح لكل فئات الشعب وتناسبها مثل الفلكلور حيث يأخذان من القصص والحكايات والحرف الشعبية مادة التعلم .

استجابة شائعة popular response
مصطلح يستخدم في نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ) ويشير إلى الاستجابة التي تتكرر كثيرا بين المستجيبين من الناس العاديين في مقابل الاستجابة الأصلية original أو الاستجابة الفريدة unique اللتان تحدثان على نحو نادر .

مجتمع أهل (قاطنين أو مبحوثين) population
العدد الكلي من الأفراد سواء من البشر أو من الكائنات الأخرى في منطقة جغرافية معينة . وفي الإحصاء يشير المصطلح إلى الكل الذي له خصائص معينة ولكن غير محددة . ويؤخذ من المجموع عينة -بطرق إحصائية- بهدف وصف معالم هذا المجموع .

كثافة السكان population density
عدد الأفراد في الفردان الواحد أو في أي مقياس آخر للمساحات . وفي العديد من البلاد ترتبط الكثافة العالية للسكان بصور مختلفة ومتعددة من الأمراض الاجتماعية ، وأن كان ذلك ليس صحيحا في كل المجتمعات بل أن هناك استثناءات في هذا الصدد مثل اليابان .

تربية سكانية
population education
التعليم الذى يركز على النمو السكاني وأبعاده وأثاره على الفرد وعلى المجتمع .

انفجار سكاني
population explosion
تزايد السكان بشكل سريع وبمعدلات أكثر من معدلات زيادة الانتاج وبما يزيد على طاقة الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والتموينية وغيرها.

تنبؤ سكاني
population forecast
التنبؤ بعدد السكان بعد فترة زمنية معينة اعتمادا على معرفة معدل المواليد مطروحا منه معدل الوفيات والوصول منه إلى معدل الزيادة .

انتقالية السكان ، حراك سكاني
population mobility
انتقال السكان من مكان إلى آخر فى البلد أى الانتقال المكاني مثلما يحدث فى الهجرة الداخلية ، كما يعنى أيضا الحراك الاجتماعى بمعنى انتقال بعض الأفراد من مستوى اجتماعى واقتصادى إلى آخر أعلى أو أقل مما كان فيه الفرد وهو انتقال فى المكانة .

هرم سكاني
population pyramid
توزيع الذكور والإناث فى مختلف الأعمار ويكون عادة على شكل هرم .

بحث السكان
population research
دراسات حول المشكلات والقضايا المرتبطة بالسكان . وعلى سبيل المثال فقد أظهرت الدراسات التى تمت حول هذه المشكلات والقضايا فى عقد السبعينات (وهى دراسات تمت فى المجتمعات الأوروبية والأمريكية بالدرجة الأولى) .

— ان ٧٠٪ من السيدات اللاتى لم يكن يرغبن فى الحمل والذى بلغ مجموعهن خمسمائة مليون (500,000,000) سيدة لم يستخدمن أى طريقة لمنع الحمل .

- ان نصف السيدات اللاتي استخدمن طريقة من طرق منع الحمل والذي بلغ عددهن مائة وخمسون مليون (150,000,000) سيدة هن اللاتي استخدمن أحد الطرق الفعالة في منع الحمل (استخدام الحبوب pill أو استخدام اداة داخل الرحم كالبولب IUD أو الاعقام sterilization أو الاجهاض abortion) .
- في عام ١٩٧١ تمت حوالي خمسة وخمسون مليون (55,000,000) حالة اجهاض في كل انحاء العالم .
- ٤٦٪ من النساء غير المتزوجات قد مارسن الجنس ابتداء من سن التاسعة عشر في الوقت الذي كانت معلوماتهن - خاصة في هذه السن - حول الفترة التي يزيد فيها احتمال الاخصاب قليلة .

انحراف معياري للمجموع population standard deviation
وهو الانحراف المعياري كأحد مقاييس التشتت التي تبين إلى أي مدى تشتت الدرجات أو التقديرات عن المتوسط . والانحراف المعياري بدرجة واحدة أعلى أو أقل من المتوسط يستغرق ٦٨٪ من أفراد المجموع فإذا كان الانحراف بدرجتين أعلى أو أقل من المتوسط فانه يستغرق ٩٥٪ من الأفراد . أما إذا بلغ الانحراف ثلاث درجات أعلى أو أقل من المتوسط فانه يستغرق ٩٩٪ من الحالات موضوع الدراسة .

اختصار (السجل الموجه نحو المشكلة) POR
أحرف تشير اختصاراً إلى " السجل الموجه نحو المشكلة " Problem Oriented Record .

تثقب الدماغ porencephaly
أحد صور سوء النمو المخي cerebral dysplasia وهو الصورة التي تتميز بنمو النصفين الكرويين نمواً يشوبه تجاويف .

هوس التشرد poriomania
اندفاع لايقاوم ويبدو بدون هدف نحو الانطلاق والتجول سواء بصورة

شعورية أو في حال من النساوة amnesia التي يمكن ان يرتكب أثناءها جريمة أو عملا غير مسئول . وتحدث هذه الحال عند المرضى الصرعيين والمرضى من كبار السن. ويسمى أيضا تشرد هوسي poriomanic fugue (انظر مدخل تشرد fugue في الجزء الثالث) .

هوس الأدب الماجن pornographomania
الدفعة المرضية لكتابة خطابات ماجنة .

أدب ماجن pornography
كتابات أو رسوم أو صور يحتمل أن تسبب الإثارة الجنسية لبعض الأفراد . ويشير المصطلح أيضا إلى انتاج أو دراسة مثل هذه الكتابات أو الرسوم أو الصور. وتتباين التفسيرات القانونية لهذه الأعمال . وقد اشتق الاسم من المعنى الاغريقي الذي يشير إلى " وصف البغايا " وتسمى أيضا مغلطات أو منعظات سيكلوجية psychological aphrodisiacs . (انظر مدخل أدب أو فن اباحي erotica في الجزء الثالث) .

عشق البغايا pornolagnia
الانجذاب نحو البغايا كموضوعات جنسية .

داء البورفيرين ، خلل أيض البورفيرين porphyria
اضطراب أيضي يتضمن قدرا زائدا جدا من البورفيرينات porphyrins (انحلال منتجات خضاب الدم أو الهيموجلوبين) في البول . ويتميز النمط الحاد المتقطع بالألم في البطن ، والغثيان ، والضعف أو الشلل في الأطراف ، واعراض طب نفسية مثل القابلية للإثارة والاكتئاب والتهيج والهتر .

صبغ البورفيرين porphyropsin
خضاب أو صبغ بصرى مشابه للأراجوان البصرى إلا في ان مكون فيتامين-1 له روابط كربونية - حلقية مختلفة . وتعرف جزيئات فيتامين-1 في صبغ البورفيرين ويشار إليها بالرمز A2 بينما يشار إلى جزيئات فيتامين-1 في الأراجوان البصرى بالرمز A1 .

porropsia **إبتعاد المورثيات**
اضطراب بصري تبدر فيه الموضوعات المرئية وكأنها فى موضع أبعد مما
هى فيه فى الواقع .

portal-systemic encephalopathy **اعتلال دماغى جهازى بابى**
نمط من اعتلال الدماغ الأيضى يتميز باضطرابات فى الشعور وبالأورام
فى العضلات التى يتزايد ضعفها وبالتنفس المفرط مع القلال (المستوى العالى
من القلويات) فى الدم والأنسجة الأخرى ، مع اختلالات طب نفسية أخرى .
ويرتبط هذا الاعتلال مع مرض الكبد وتراكم منتجات الأمونيا (قاعدة ملح
النشادر) فى الدم وفى الأنسجة الأخرى .

Porter, Eleanor Hodgman **يورتير ، اليانور هودجمان**
روائية أمريكية (١٨٦٨-١٩٢٠) (انظر مدخل ميكائيل بولليانا فيما
سبق فى هذا الجزء) .

Porter, Thomas Cunningham **يورتير ، توماس كينجهايم**
عالم انجليزى (انظر قانون يورتير فيما يلى فى هذا الجزء) .

Porter's law **قانون يورتير**
المبدأ القائل بان تكرار التذبذب (الحرج) يتزايد مع لوغاريتم لمعان المثير
مستقلا عن طول موجة المثير . ويسمى أيضا قانون فرى - يورتير - Ferry-
Porter law .

Porteus, Stanley David **يورتىوس ، ستانلى ديفيد**
عالم نفس استرالى ولد فى هاواي Hawaii (١٨٨٣ -) انظر مدخل متاهه
يورتىوس Porteus maze فيما يلى فى هذا الجزء .

Porteus maze **متاهة يورتىوس**
واحدة من اختبارات الذكاء الأصلية المعتمدة على الورقة والقلم صممت

لتقيس القدرة على التخطيط المسبق واستخدام الاستدلال لحل المشكلة . وفى صورها المتعددة تتكون المتاهة من مجموعة معقدة من الممرات المستقيمة التى تتحول فجأة بزاوية قائمة ثم تنتهى إلى ممرات عديدة مغلقة . ولكن هناك ممرا واحدا هو الذى يؤدي مباشرة إلى نهاية المتاهة .

لغة خاصة مكثفة ، لغة خاصة منحوتة portmanteau neologism
كلمة صناعية مركبة تتكون من كلمتين أو أكثر وتدمج لتصبح كلمة واحدة مثل كلمة برمائى التى تتكون من " بر " و " ماء " .

صبغ ملطخ ، وجه ملطخ port-wine stain
أحد امراض زملة ستورج - ويبر Sturge - Weber syndrome ويتمثل فى تلطيخ اللون المنتشر فى الوجه والذى يتدرج من اللون الوردى إلى اللون الأحمر المزررق .

وهي ، مكانة ، رأى ، منصب position
وضع الشئ فى المكان فى علاقته بنقطة مرجعية أو بالنسبة للأشياء الأخرى . كما يعنى المصطلح أيضا الموقع الاجتماعى أو الرتبة التى يحتلها الفرد فى جماعة اجتماعية . كذلك يعنى المصطلح أيضا رأى الفرد وموقفه فى قضية ما . ومن معانى هذا المصطلح أيضا المنصب أو الوظيفة .

استبيان تحليل الوظيفة Position Analysis Questionnaire
استبيان يحتوى على ١٩٤ بندا مختلفا حول مكونات العمل أو الوظيفة. ويستخدم فى تقويم العمل وفى تبين أوجه التشابه بين الأعمال من حيث محتوى العمل ومطالبه ، وعلى اساس ان التشابه فى المحتوى بين عمليتين يقتضى تشابها مماثلا بين مطالب هذين العمليتين . (انظر مدخل طريقة مكون العمل job component method فى الجزء الرابع) .

عامل الوضع position factor
تأثير الوضع كمتغير أو كعامل يمكن ان يؤثر على نتيجة الاستجابة .

position habit تعود الوضع
ميل إلى الذهاب إلى مكان معين أو جهة معينة بحكم التعود كمن يتعود أن يجلس في مقعد معين على المائدة ولا يفكر في أن يجلس في مكان آخر في الظروف العادية . وهو سلوك قائم عند الإنسان والحيوان معا .

position in family ترتيب اسرى
ترتيب الطفل بين اخوته من حيث تاريخ ميلاده ويعادل مصطلح birth order.

position response استجابة الوضع
في نظام تصحيح الاستجابات على اختبار يقع الحبر (رورشاخ) هي الاستجابة التي يثيرها وضع احد اجزاء بقعة الحبر ويراه المفحوص مشابها لشيء أو لموضوع في البيئة .

postitive وضعي
يعنى مصطلح الوضعى بصفة عامة الواقعى فى مقابل الوهمى أو غير الحقيقى. كما يعنى المصطلح أيضا ما للانسان دخل فيه مقابل ما لا دخل له فيه كالقوانين الوضعية مقابل القوانين الطبيعية . كما أن المصطلح يشير أيضا إلى مايعتمد على التجربة مثل علوم الفيزياء والكيمياء فهى علوم وضعية بالمعنى الذى ذهب إليه أوجست كونت August Comte رائد المدرسة الوضعية .

positive acceleration تسارع موجب
تحسن فى معدل التغير أو النمو فى نشاط وظيفية معينة كنتيجة للممارسة . كما يحدث فى تعلم خبرة ما . (قارن بمفهوم تسارع سالب negative acceleration) (انظر مدخل تسارع سالب فى الجزء الخامس) .

positive afterimage صورة بعدية موجبه
احد نوعى الصورة البعدية أو اللاحقة . والصورة البعدية هى الصورة التى تبقى بعد أن يزول المثير الذى ولد الصورة فهناك صورة بعدية موجبه

وأخرى صورة بعدية سالبة . والصورة البعدية الموجبة تحدث نادرا وتبقى لمدة ثوان قليلة وتحدث نتيجة استمرار المستقبل والعمليات العصبية في العمل وهي تقريبا بلون المثير الأصلي ودرجة سطوعه (انظر مدخل صورة لاحقة أو بعدية afterimage في الجزء الأول) .

اتجاهات موجبة positive attitudes

من المصطلحات المستخدمة في مجال الارشاد النفسي ويشير إلى مشاعر العميل نحو المرشد وتتضمن التقبل والموافقة . ويتضمن المصطلح أيضا انسحاب مشاعر التقبل والموافقة على عملية الارشاد ذاتها وعلى الأشخاص والموضوعات الأخرى ونحو العميل ذاته . (قارن بمفهوم اتجاهات سالبة) (انظر مدخل اتجاهات سالبة negative attitudes في الجزء الخامس) .

شحنة نفسية موجبة positive cathexis

استثمار الانفعالات الموجبة مثل الحب أو الموافقة أو التأثير في موضوع أو فكرة أو نشاط .

فعل منعكس شرطى موجب positive conditioned reflex

المرحلة من نظام التشريط الفارق الذى يدرّب فيه المفحوص على ان يستجيب بطريقتين مختلفتين لمثيرين مختلفين . فقد يعمد المجرّب على تشريط استجابة عند الحيوان مضمونها أن يضع قدمه على موضع ما باعتبار أن هذه الاستجابة شرطية موجب والإي يضع قدمه على موضع آخر باعتبار ان هذه الاستجابة استجابة شرطية سالبة .

تحسين النسل الموجب positive eugenics

العمل على تحسين الانماط الوراثية عن طريق التوالد الانتقائى بمعنى تركيز الصفات الموجبة والمستحسنة فى النسل .

تغذية راجعة موجبة positive feedback

إشارة من آلة تعنى أن سرعتها أو مخرجاتها أو معدل انتاجها يجب ان

يزاد ، أو إشارة من المستقبل ان الاستجابة أو النشاط يجب ان يرفع مستواه، كذلك يعنى المصطلح فى مجال الاتصال الانسانى التأثير الموجب الذى يشعر به المتحدث أمام الجمهور إذا ما صفق له هذا الأخير استحسانا .

positive fixation تثبييت موجب
تعلم استجابة واستقرارها باعتبار انه قد توفر لها التعزيز اللازم لذلك.

positive incentive باعث أو حافز موجب
حالة أو موضوع بيئى تكون هدفا يتوجه الكائن الى بسلوكه نحوه مثل الطعام أو الماء أو الدفء . ويؤدى الباعث الموجب إلى ظهور سلوك الاقتراب أو الاقدام approaching behavior (قارن بمفهوم باعث سالب negative incentive) (انظر مدخل باعث (حافز) سالب فى الجزء الخامس) .

positive induction حث موجب
مصطلح قدمه " ايفان بافلوف " (Evan Pavlov) ليشير إلى النشاط العصبى الزائد فى منطقة مثارة وذلك بسبب حدوث كف سابق فى منطقة مجاورة .

positive motivations دافعية (دوافع) موجبة
مصطلح يشير إلى الدوافع التى تعتبر ضرورية لبقاء الفرد على قيد الحياة .

positive - negative conflict صراع موجب - سالب
يشير المصطلح الى صراع الاقدام - الاحجام بمعنى رغبة الفرد فى الاقدام على عمل معين أو اقترابه من هدف لجوانب ايجابية فيه ثم خوفه من الاقدام على هذا العمل أو فى الاقتراب من هذه الهدف لجوانب سلبية فيه .

positive Oedipus complex عقدة أوديب الموجبة

الصورة الشهيرة والشائعة لهذه العقدة وهي ميل الطفل إلى الوالد من الجنس المخالف وشعوره بمشاعر سلبية إزاء الوالد من نفس الجنس وتحدث بين الأعمار الثالث والخامس . ومع النمو السوي والطبيعي تبدأ المشاعر السلبية إزاء الوالد من نفس الجنس في التلاشي ويحل محلها توحيد بهذا الوالد .

تقدير موجب ، اهتمام موجب
positive regard
يعني المصطلح طبقا لكارل روجرز Karl Rogers مشاعر الوالدين التي تتضمن الدفء والتقبل والرعاية الحانية نحو الطفل . ويعتبر التقدير الموجب ضروريا للطفل حتى ينمى احساسا مستمرا وثابتا بالاستحقاق الذاتي والجدارة . وقد استخدم روجرز المصطلح أيضا ليشير به إلى مشاعر المرشد النفسي نحو عميله حينما ينظر اليه ويعامله كفرد له كيانه الخاص والشخصي والمستقل ويعني به ويقيمه من هذه الزاوية الأمر الذي يساعد على نمو العميل وتحقيقه لذاته (انظر مدخل تقدير موجب شرطى conditional positive regard في الجزء الثاني) .

تعزيز موجب
positive reinforcement
مثير أو موقف مثير يقدم عقب حدوث استجابة يزيد من قوة هذه الاستجابة ويزيد من احتمالية صدور هذه الاستجابة مرة أخرى في نفس الموقف المثير أو في موقف مثير آخر مشابه ، مثل تقديم المديح والثناء على تلميذا إجاب إجابة صحيحة . ويسمى أيضا المعزز الموجب positive reinforcer أو المكافأة reward (قارن بمفهوم تعزيز سالب - انظر مدخل تعزيز سالب negative reinforcement في الجزء الخامس) .

تعزيز راجع موجب
positive retroaction
ويعنى المصطلح تقوية رابطة متصلة عن طريق - أو بالاستفادة من - رابطة متعلمة أخرى سبق تعلمها . وتسمى أيضا تيسير راجع موجب retroaction facilitation .

علم وصلى
positive science

علم يعالج الحقائق كما هي ، أى العلم الذى يدرس ماهو كائن فى مقابل العلم المعيارى الذى يدرس ماينبغى ان يكون .

positive self-feeling شعور موجب بالذات
شعور الفرد بالارتياح وبالشباب والثقة نتيجة نجاحه فى الحياة بصفة عامة أو تحقيقه لاهدافه فى المجالات الشخصية والعائلية والاجتماعية .

positive spike pattern نمط الذروة الموجب
نمط فى رسم المخ الكهربى (EEG) يلاحظ فى فحص المرضى الصرعيين ويتميز بالذروات أو الشوكات التى تحدث بذبذات تتراوح بين ١٦،١٤ فى الثانية . وقد يرتبط هذا النمط من الذروات الموجبة مع بعض التغيرات السلوكية التى تمتد من الكراهية والغضب إلى الشكاوى بالصداع والالم واللذين قد يظهران كأعراض جسمية نفسية (سيكوسوماتية) فى طبيعتها ماعدا أنه يمكن التحقق منها بتحليل رسم المخ الكهربى .

positive tele مشاعر موجبة
مصطلح من المصطلحات التى قدمها " مورينو " (Moreno) وهى وحدة القياس فى نظام السوسيومترى (أو القياس النفسى الاجتماعى sociometry) الذى ابتدعه . ويعنى به المشاعر التى يسقطها الفرد على الآخرين وهى نوعان مشاعر موجبة positive tele ومشاعر سالبة negative tele . وترتبط المشاعر الموجبة بالاجاذبية أو الانجذاب attraction بينما ترتبط المشاعر السلبية بالنفور أو المقت repulsion.

positive transfer انتقال أثر تعلم موجب
تحسين أو اثرء التعلم الحالى بالاستفادة من التعلم السابق مثل تعلم الكتابة على الآلة الكاتبة اليدوية ييسر ويسهل تعلم الكتابة على الآلة الكهربائية (قارن بمفهوم انتقال سالب negative transfer فى الجزء الخامس) .

positive transference طرح موجب ، تحويل موجب

من مصطلحات التحليل النفسى ويعنى طرح أو تحويل مشاعر موجبة نحو المعالج تتضمن التعلق والحب واضفاء المثالية ومشاعر أخرى كان قد خبرها المريض نحو والديه أو نحو الأشخاص الآخرين من ذوى الأهمية السيكلوجية لديه .

انتحاء موجب positive tropism
توجه ألى عند الكائن الحى نحو مصدر الإثارة مثل توجه الفراشة نحو النار أو توجه نبات عباد الشمس نحو الشمس .

وضعية positivism
الوضعية مذهب فلسفى وضعه اوجست كونت August Comte ويقوم على دراسة الظواهر دراسة وصفية تحليلية للوصول إلى القوانين التى تخضع لها هذه الظواهر . وهو منهج طيق بالفعل فى مجال الظواهر الطبيعية . وكان اوجست يرى ضرورة تطبيق نفس المنهج على دراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية وعمل طوال حياته فى سبيل انجاز هذا الهدف ، وهذا هو لب الفلسفة الوضعية .

والوضعية عند كونت تمثل المرحلة الثالثة والنهائية فى تاريخ الفكر الإنسانى . والمرحلة الأولى وهى المرحلة الثيولوجية (اللاهوتية) theological والمرحلة الثانية وهى المرحلة الميتافيزيقية (مابعد الطبيعة) metaphysical . وفى المرحلة الثيولوجية كان الإنسان يفسر الظواهر بنسبتها إلى قوى الهية لها إرادتها الخاصة وفى المرحلة الميتافيزيقية نسب الإنسان الظواهر إلى قوى مجردة غير مشخصة .

ولما كان كونت يعتقد ان العقل البشرى لن يستطيع ان يصل إلى كنه الأشياء وخصائصها الأصلية فان عليه ان يكتفى بملاحظة ظواهرها وان يربط هذه الظواهر وان يدرك العلاقات بينها والقواعد التى تحكم هذه العلاقات . واستعرض تاريخ الفكر ووجد ان الوضعية - بمعنى ملاحظة الظواهر ومعرفة العلاقات بينها - قد مكنت الإنسان من معرفة بعض القوانين التى تحكم حركة

العالم الطبيعى ، وذهب إلى أن تطبيق الفكر الوضعى فى مجال العلوم الاجتماعية سوف يكون مفيدا وهنا اقترح علما للطبيعة الاجتماعية وهو ما اسماه بعد ذلك بعلم الاجتماع .

وأصبحت الوضعية كما هى فى مجال الدراسات النفسية وجهة النظر التى تذهب إلى أن المعرفة ينبغى أن تحدد فى الحقائق الملاحظة والملموسة وما يمكن أن يشتق أو يستدل عليه من هذه الحقائق . وقد أصبحت وجهة النظر هذه هى الأساس الذى بنى عليه المذهب الامبيريقى empirical والمذهب السلوكى كما أنها الأساس فى رفض الفكر الميتافيزيقى .

تصوير الكترونى - انبعاثى positron-emission tomography
وسيلة جديدة فى تقييم الأيض الخى باستخدام وحدات الآثار ذات الفاعلية الاشعاعية .

مبحث المقادير posology
الفرع من علوم الفارماكولوجى الذى يبحث فى تحديد مقدار الجرعة الواجب مراعاتها عند التداوى بعقار معين .

مستكون - محسوس possessed
حسب المفاهيم الشائعة فى بعض الثقافات أو الثقافات الفرعية من أن الشيطان قد يتلبس انسانا ويسكن جسمه .

ملكية possession
فى مرحلة تكوين جملة من كلمتين فى النمو اللغوى يشير المصطلح إلى التعبير عن الملكية " هذا لى " .

غريزة تملكية possessive instinct
يشير المصطلح فى ادبيات التحليل النفسى إلى الحافز للحصول على القوة والتفوذ خاصة للسيطرة على موضوع الحب ومن مظاهرها المحس والبلع .

تملكية possessiveness
نزعة أو ميل من جانب أحد الوالدين أو كليهما للسيطرة على الأبن وكأنه موضوع يملكه . ويعبر عن هذا الميل بالرعاية الزائدة والحماية المفرطة والتحكم في الأبن وفي حركته باسم الحب له والمعطف عليه . وقد تنصب هذه النزعة على أشياء وليس على اشخاص . وإذا ما انتسب هذه الشئ لموضوع الحب الانساني أصبح فتشية أو تيمية fetishism .

استفتاء بريدي postal questionnaire
استفتاء يرسل بالبريد إلى المستجيب الذي يجيب على استئلته ثم يعيده بالبريد أيضا .

مرحلة ما بعد التناقض الوجداني postambivalent phase
المرحلة الختامية في التطور الجنسي نفسى حينما تتحقق الزعامة أو الصدارة الانسانية ويكون الحب الاصيل ممكنا ومثل هذا الحب لا يكون مختلطا مع مشاعر الكراهية والتدمير كما كان يحدث في المراحل السابقة حيث كانت عملية تحقيق الاشباع تتضمن تحطيم الموضوع ممثلا في عمليات البلع والعض . وتتطلب مرحلة ما بعد التناقض الوجداني القدرة علي الوصول إلى الاشباع الكامل من خلال الذروة التناسلية (الانعاظ orgasm) . وهي المرحلة النهائية أو القصوى في حب الموضوع . وتسمى أيضا الحب الحقيقي وطور ما بعد التناقض الوجداني postambivalent stage

منطقة خلف المركزية postcentral area
منطقة حسية في القص الجدارى بها الياف لها وظيفتها في الاحساسات اللمسية والذوقية .

عقب الاكل post cibum
تعبير لاتينى يشير إلى معنى عقب الاكل أو ما بعد الاكل .

كتابة ما بعد الجماع post coitum triste

تعبير لاتينى يشير إلى حال العبوس أو الكتابة التى يمكن أن يشمر بها بعض الأفراد بعد الاتصال الجنسى .

postconcussion syndrome زملة ما بعد الارتجاج المخى
تغيرات فى الشخصية تلاحظ عند عدد من حالات ما بعد الصدمة posttraumatic . والاستجابات الأقل شدة تتميز بالقلق إضافة إلى الصداع والحساسية الزائدة للمثيرات والدوار والأرق وعدم القدرة على التركيز والتغيرات الانفعالية المفاجئة والإطاقة المنخفضة للكحول ووعى الرأس (وعى يخبره الفرد يصاحبه خوف من أن يصاب فى رأسه) . كما تتضمن أعراض الصدمات الأشد أعراض اللامبالاة والانسحاب والتهيج والاندفاعية وعدم المسئولية .

postconventional level مستوى ما بعد الاعراف
المستوى الثالث والأعلى فى الاستدلال أو التفكير الخلقى ويتميز بالالتزام بالمبادئ الخلقية الصادقة والثابتة والذى يتحمله مستقلا عن أى توحيد مع الأسرة أو الجماعة أو المجتمع المحيط . وتعكس المرحلة الأبعد (وهى المرحلة الخامسة) الاهتمامات الشرعية والنفعية بالحقوق الفردية فى علاقتها مع حاجات المجتمع . أما المرحلة التالية (وهى المرحلة السادسة) فتتعلق بتطبيق المبادئ العقلية والإرادة الذاتية التى لها مصداقية عامة أو عالمية . (انظر مدخل مستوى الاعراف conventional level فى الجزء الثانى ومدخل مستوى ما قبل الاعراف preconventional level فيما يلى فى هذا الجزء) .

postconventional stage of moral development مرحلة ما بعد الاعراف فى النمو الخلقى
المرحلة التى لم تعد فيها القيم الخلقية تتحدد بالتقاليد والاعراف أو الجماعات الاجتماعية ولكنها تتحدد من زاوية تطبيقها فى مواقف وكذلك بوعى الفرد وضميره ومبادئ الخلقية .

postdental سنخى ، نخروبي

وهو مصطلح بديل لمصطلح alveolar (انظر هذا المدخل فى الجزء الأول) .

postdisaster adaptation **تكيف ما بعد الكارثة**
مدى الاستجابات الذى يلى مرحلة الأزمة فى الموقف الكارثى . وبالإضافة إلى الاستجابات الانشائية والتى تتضمن إعادة البناء فإن نتائج نفسية طويلة المدى قد تتبع وقد تتفاقم الاضطرابات الموجودة من قبل . والمشكلات النفسية العامة والتى ترتبط بالكوارث تتضمن الحزن والقلق والشكاوى الجسمية النفسية . (انظر مدخل زملة الكارثة فى الجزء الثالث . وانظر كذلك مدخل تكيف ما قبل الكارثة predisaster adaptation فيما يلى فى هذا الجزء)

postdoctoral education **تعليم بعد الدكتوراه**
برامج تعليمية وباحثيه ينخرط فيها الحاصل على درجة الدكتوراه للمزيد من التعليم وصقل امكانياته البحثية .

postemotive schizophrenia **فصام عقب الحافز**
نمط من الفصام تندلع فيه الأمراض تحت وطأة أزمة انفعالية . ويكون المريض فى هذه الاحوال عادة لديه قدر من الاستعداد المسبق للاضطراب بسبب وجود حال معينة مثل الشبه فصامية schizoidism (أو الشخصية شبه الفصامية schizoid personality) وقد تكون الأزمة الانفعالية واحدة من العوامل التى تهدد حياة المريض الجنسية أو تهدد حفاظة على ذاته أو أى جانب اساسى نفسى مشابه .

postemployment services **خدمات ما بعد التوظيف**
فى التأهيل المهنى خدمات المتابعة التى توفرها الوكالات لتساعد الشخص العاجز الذى التحق بالعمل حديثا ليتوافق مع موقف العمل الجديد .

postencephalitic amnesia **نساوة عقب - التهاب - دماغية**
صورة من اضطراب الذاكرة الشديد التى تحدث عنه بعض الأفراد الذين

شفوا من مرض التهاب الدماغ الفيروسي . وتتضمن الأعراض عيبا جسيما في الذاكرة الحديثة ونسابة رجعية جزئية وصعوبة في تتبع الاحداث الجارية . ولكن العدوى المخية لاتسبب عيوباً ذهنية أخرى هامة عند المرضى الذين يخبرون اضطراب الذاكرة .

postencephalitis syndrome **زملة عقب التهاب الدماغ**

حال مرضية تحدث عقب أو كنتيجة لالتهاب الدماغ . ومن أحسن الأمثلة على هذه الحال نمط الباركنسونية الذي ينمو عند المرضى الذين شفوا من مرض اكونومو Economo's disease والتهاب الدماغ السباتى encephalitis lethargica اللذين انتشرا بشكل وبائي في الفترة مابين ١٩١٩-١٩٢٦ . وقد تكون هجمه الأعراض في بعض الحالات غير ظاهرة وغير متاحة للملاحظة لمدة عشر سنوات بعد الإصابة بالتهاب الدماغ .

post-epileptic stupor **دهول ما بعد الصرع**

حال من الدهول والضعف الشديد في تركيز الانتباه أو الحال شبه الشعورية التي يخبرها مريض الصرع بعد النوبة الصرعية (انظر مدخل حال تخديرية - عقب صرعية فيما يلي) .

postepileptic twilight state **حال تخديرية - عقب صرعية**

حال غسقية أو شفقية أو حال تخدير خفيفة تلى نوبة صرعية . وقد تستمر هذه الحال لفترة تتباين من حالة إلى أخرى وفي اثنائها قد يقوم المريض ببعض الأنشطة لا يكون قادرا على تذكرها فيما بعد .

posterior cerebral artery **شريان مخى خلفى**

فرع من الشريان القاعدي الذي يبدأ قرب العصب محرك العين أو المقلة ويرسل أفرعا تمد منطقة البطين الثالث بالدم والتي تضم المهاد البصرى والضمفيرة المشيمية والسطح الخلفى للفص القنوى والتلافيف الصدغية السفلى.

posterior commissure موصلة خلفية
حزمة كبيرة من الألياف العصبية التي تعبر من أحد جانبي المخيخ إلى الجانب الآخر . وتتكون أساسا من مجموعة من المسالك أو المجاري اللينة التي تربط مابين خلايا محرك المقلة والخلايا الأخرى ذات الصلة بها في المخ الأوسط .

posterior communicating artery شريان اتصالي خلفي
شريان يجري إلى الخلف من الشريان المشيمي الداخلي وينضم إلى الفرع المخي الخلفي من الشريان القاعدي. وتوصل أفرع الشريان الاتصالي الخلفي الدم إلى الركبة وأجزاء من الكبسولة الداخلية والبطين الثالث والمهاد البصري

posterior diencephalon سرير المخ الخلفي
منطقة في مقدم المخ أو المخ الامامي تحتوي على المهاد البصري وأعلى المهاد البصري وكذلك الجسم الصنوبري . وأصابة هذه المنطقة بعميوب في حيوانات التجارب كانت تؤدي إلى تغيرات في نمط النوم .

posterior forceps ملاقط خلفية
شريط من الألياف على شكل الملاقط (الطبية المستخدمة في الجراحة) في الجسم الجاسي قرب الجزء من المخ الذي يضم الشق بين الفصين القفويين الأيمن والأيسر . ويسمى أيضا الملاقط الكبرى forceps major .

posterior fossa حفرة خلفية
أحد أنواع الحفر الموجودة في قاعدة الجمجمة . والحفرة أي منطقة مجوفة أو منخفضة في التشريح .

posterior nucleus نوية خلفية
محطة تحت قشرية في المهاد البصري للألياف العصبية في الجهاز البصري . والعميوب في هذه المنطقة تؤثر في القدرة على تمييز درجة السطوع وإلى مدى أقل على تمييز الشكل ، ونتيجة لذلك يتحطم التشريط الذي يعتمد على العلامات البصرية .

منطقة جدارية خلفية posterior parietal area
المنطقة من القشرة المخية التي تمتد بطول الأخدود خلف المركزى وتحتوى على الممرات أو المسالك العصبية المرتبطة مع الوظائف اللمسية والحركية .

فص جدارى خلفى posterior parietal lobe
منطقة فى القشرة المخية تقع بصة عامة وراء الأخدود خلف المركزى . ويحتوى الفص الجدارى الخلفى على التلافيف الزاوية وفوق الهامشية . وقد أدت العيوب التي أصابت تلك المنطقة عند الحيوانات الى تضمر أو عطب فى القدرة على تمييز الأوزان .

مهاد بصرى خلفى posterior thalamus
الجزء من المهاد البصرى فى منطقة مافوق المهاد والجسم الصنوبرى وموضع النوى التي ترتبط مع الوظائف السمعية والدهليزية .

تصلب جانبي - خلفى posterolateral sclerosis
تدهور شبه حاد يحدث فى الحبل الشوكى يرتبط مع النقص الغذائى للعامل الداخلى وهو فيتامين ب ١٢ . ويتميز الاضطراب بتضمر الميلىن على الأعمدة الجانبية الخلفية للحبل الشوكى والاعصاب المحيطية مع فقدان الاحساس باللمس والألم والموضع والتذبذب . ويتضمن العلاج اعطاء المريض فيتامين ب ١٢ .

استقصاء بعد تجريبى postexperimental inquiry
اجراء ضبطى لخصائص الطلب demand characteristics أو لخصائص الموقف التي تدل على السلوك المتوقع ، والذي يسأل فيه المفحوص عن الاستجابات التي قدمها فى التجربة .

ثقافة سلفية الصيفة postfigurative culture
مصطلح استخدمته " مرجريت ميد (Margret Mead) لتصف به المجتمع أو الثقافة التي يتعلم فيها الأطفال أساسا وبالدرجة الأولى من آبائهم

واجداهم والكبار الآخرين . قارن بمفهوم ثقافة مزدوجة الصيغة configurative culture (انظر مدخل ثقافة مزدوجة الصيغة فى الجزء الثانى) .

خلايا عصبية استقلالية بعد عقدية
postganglionic autonomic neurons
الخلايا العصبية فى الجهاز المستقل التى تمد بالاعصاب اعضاء معينة
مثل الكلتيين والمبيضين والغدد اللعابية .

طالِب الدراسات العليا
postgraduate
الطالب الذى حصل على الدرجة الجامعية الاولى ثم التحق ببرامج
الدراسات العليا .

تعليم الدراسات العليا
postgraduate education
التعليم فى برامج الدبلومات العالية والخاصة (بعد المرحلة الجامعية
الاولى) وكذلك برامج الماجستير والدكتوراه .

جامعة الدراسات العليا
postgraduate university

تساوه ما بعد تنويمية
posthypnotic amnesia
عدم قدرة الفرد على تذكر ما كان ظاهرا اثناء الغيبوبة التنويمية . وما
يحدث تماما هو ان يقال للمفحوص أو الفرد أن ينسى الخبرة التنويمية حتى
تصله علامة أو اشارة مرتبة سلفا من المنوم . وفى هذه اللحظة - عند استلام
الامارة - فان الذاكرة الخاصة بهذه الخبرة تستعاد .

ايحاء بعد تنويمى
posthypnotic suggestion
ايحاء يجرى لشخص منوم ثم يتم ايقاظه من الغيبوبة التنويمية .
وعادة مانجد الشخص المنوم يستجيب على نحو يظهر فيه إطاعة الاوامر التى
صدرت إليه أو أوحى اليه بها اثناء الغيبوبة ، ولكنه لايعرف لماذا يعمل هذه
الأعمال أو يسلك على هذا النحو .

Postictal حالة طارئة بعد نوبة ، عقب سكتة دماغية
مثل النوبة الصرعية الحادة .

postictal depression اكتئاب عقب النوبة
حالة اكتئاب تتبع النوبة ، كما يحدث في حالات النوبات الصرعية .
والاكتئاب الذي يتبع النوبة الصرعية مرحلة من مراحل النوبة تبدو متميزة
عن نمط النوبة في سجلات رسام المخ الكهربى EEG .

postimpressionism ما بعد الانطباعية
أسلوب ظهر بعد الحركة الانطباعية (وهى حركة ترى أن مهمة الفنان
نقل انطباعات بصره أو عقله إلى الجمهور وليس تصوير الواقع الموضوعى)
التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر واستمرت حتي بواكير القرن
العشرين ، وقد وسعت الانفكاك من الاتجاهات التقليدية والكلاسيكية الجديدة
واتجهت إلى مزيد من الحرية في استخدام أساليب العرض وفي التفسير
الانفعالي. وظهر في هذه الفترة الفنانون: سيزان Paul Cezanne وديجاس Edgar
Degas ، وفان جوخ Vincent Van Gogh وجوجان Paul Gauguin وآخرين .

postinstructional behavior سلوك بعد تعليمي
سلوك التلميذ بعد التعليم .

postlingual deafness صمم ما بعد النمو اللغوى
أى عطب في السمع يحدث بعد النمو اللغوى ، ويحدث عادة بعد السنة
الثالثة من العمر .

postmature infant وليد مجاوز التمام
طفل يولد بعد الأربعين أسبوعا من الحمل .

post-mortem analysis تحليل بعد الخلل
في الحاسبات الآلية ، تحليل يجرى عقب حدوث خلل أو خطأ في تنفيذ

ما للتعرف على سببه ، ويتحقق ذلك بفحص ومراجعة البيانات المسجلة في الحاسب حتى وقت وقوع الخلل .

تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة: post-mortem examination
مرادف لكلمة autopsy . (انظر هذا المدخل في الجزء الأول)

عقب الولادة: postnatal

آفات حسية سمعية بعد الميلاد

postnatal sensorineural lesions

عطب أو آفة تلحق بالأذن الداخلية ، أو مسارات العصب السمعي ، يتعرض لها الفرد خلال حياته . وتؤدي إلى فقدان السمع . وقد يرجع فقدان السمع إلى عوامل مثل الحصبة ، أو الحمى القرمزية أو التهاب الغدة النكفية أو كبر السن .

بعد أوديب: postoeidipal
لفظ يشير إلى الفترة التي تلي حل عقدة أوديب ، وتقع تقريبا ما بين سن السادسة والثانية عشرة ، ويندر استخدام هذا المصطلح الذي اقترحه بييلر L.E. Peller ليحل محل مرحلة الكمون والذي اعتقد أنها تعني خطأ أن الاهتمام الجنسي كامن كمونا تاما (انظر مدخل كمون في الجزء الرابع) .

اضطرابات عقب العمليات: postoperative disorders
ردود أفعال عصبية أو ذهانية تحدث عقب الجراحة وتتضمن الاستجابات العصبية مثل القلق ، وأحيانا أعراضا هستيرية ، وفي بعض الحالات (كما في حالة استئصال اعتام عدسة العين cataract) تتخذ صورة الفزع . وقد يصبح الأطفال الذين لم يهيئوا على نحو سليم لإجراء عملية جراحية ، ذوي مخاوف مرضية، سلبيين واثاليين اتكالا مبالغا فيه .وتتضمن ردود الأفعال الذهانية ، فقدان الوجة والهلاوس ، والهذات ، وحالات هوسية اكتئابية حادة وقصامية وذلك عند المرضى الذين لديهم قابلية لهذه الحالات .

اعراض ارتجاجية بعد الولادة postpartal eclamptic symptoms
انظر الأعراض الارتجاجية فى الجزء الثالث .

مرحلة ما بعد الولادة postpartal period
المرحلة أو الفترة الزمنية التى تلى ميلاد الطفل وتفصل بين هذه اللحظة وحتى يستعيد جهاز الأم التناسلى الحالة التى كان عليها قبل الحمل على نحو تدريجى .

عقب الولادة postpartum
مايتصل بالحالات السوية أو المرضية التى تعقب الولادة أو الوضع .

أحزان ما بعد الولادة postpartum blues
مرادف للمصطلح maternity blues . انظر الجزء الخامس .

اختلالات انفعالية عقب الولادة postpartum emotional disturbances
اضطرابات انفعالية عابرة تعقب الوضع ، وتشتمل على الاكتئاب وعدم الاكتراث والعداء نحو الطفل أو الأب ، ومشاعر القلق والتوجس ، وأنماط نوم مضطربة . أما ردود الأفعال الأشد والأكثر تطرفا فتوجد فى الذهان عقب الولادة ، وفى اضطرابات النفاس puerperal disorders.

ذهان عقب الولادة postpartum psychosis
حالة ذهانية ترتبط بميلاد الطفل ، وعادة ماتكون فى صورة فصامية ، ولكنها تكون أحيانا ذات طبيعة اكتئابية. ويعتقد أن هذا الاضطراب رد فعل للضغوط الفسيولوجية والسيكولوجية للنفاس، ولكن الحالة قد تحدث أو تتفاقم بعوامل من قبيل أعطاب الشخصية السابقة على الولادة ، وعدم التوافق، وعدم الاستقرار الزوجى ، والعجز عن الاضطلاع بالمسؤولية، ونقصان الرغبة فى الوليد من جانب الزوجة أو الزوج، والأعباء المالية. ويحدث هذا الذهان فى الشهر اللاحق للوضع، ولذلك اقترح أن النواحي الغدية قد تكون من العوامل المسببة .

postprimary education	تعليم ما بعد الابتدائي
postpubertal phase	مرحلة ما بعد البلوغ
postreconstructive surgery	جراحة بعد البناء
جراحة تجرى على الذراع أو الساق أو أى جزء آخر من أجزاء الجسم تعقب إجراءات إعادة البناء الأصلية . وكثيرا ما تتطلب هذه الجراحة أن تحقق الأداء الأمثل لوظيفتها ، وقد تتطلب نقل ألياف عضلية أو وتيرة من منطقة فى الجسم إلى أخرى ، أو إعادة توجيه ألياف عصبية .	
postremity principle	مبدأ الفعل الأخير
تعميم مؤداه أن أكثر الاستجابات التى يتعلمها الفرد من حيث الحداثة هى الاستجابة التى يغلب أن يصدرها حين يتكرر الموقف . أى أن الفرد يميل إلى اتيان نفس الفعل الذى كان آخر ما قام به فى موقف سابق عندما يتكرر هذا الموقف أو موقف شبيه به .	
postrotational nystagmus	رأفة بعد الدوران
الرأفة (أى اهتزاز العين لا إراديا) التى تحدث حين يتوقف الجسم عن الدوران السريع حول نفسه .	
post-secondary education	تعليم بعد الثانوى
كل تعليم يعقب المرحلة الثانوية .	
postschizophrenic depression	اكتئاب بعد فصامى
فترة من الاكتئاب قد تعقب عارضا فصاميا حادا ويرى بعض المؤلفين أن هذا الاكتئاب حدث روتينى يحدث خلال الشفاء من عدم التعويض الفصامى ، وكاضطراب مزاجى كان موجودا من قبل وكانت الحالة الفصامية تخفيه وتحجبه ، أو يحدث كآثر جانبي لعلاج الفصام بالمعاقير .	

postsynaptic potential جهد بعد مشبكي
الجهد الكهربى عند زائدة شجرية أو أى سطح آخر لنيرون مجاور بعد أن يعبر الدفع العصبى المشبك من محور عصبى موصل . ويكون لهذا الجهد أثر مثير أو كالف . واختصاره PSP .

post-test اختبار بعدى
اختبار يطبق على مفحوص أو مجموعة من المفحوصين بعد تعريضهم لمتغير معين أو متغيرات لقياس مدى تأثيرها فيهم .

posttetanic potentiation جهدية كهربية بعد كزازية
حالة يحدث فيها تجمع كبير وتراكم لمادة الأرسال عند الكعبرت المشبكية للشبكة الفقرية الحركية عقب فترة من الإطلاق السريع للنبضات أو الدفعات العصبية عن طريق الاشتباكات . وقد تستمر هذه الجهدية الكهربية بعد الكزازية حوالى ٦٠ ثانية بعد تراكم مادة الأرسال .

posttraumatic amnesia نساوة ما بعد الصدمة
فترة من فقدان الذاكرة تعقب لدمة أو ضربة تتعرض لها الرأس ، أو صدمة سيكولوجية حادة . وقد تنسى الواقعة الصادمة (فقدان ذاكرة راجع) ، وقد تنسى الوقائع التى تعقب الصدمة (فقدان ذاكرة لاحق) .

posttraumatic communicating hydrocephalus استسقاء ما بعد الصدمة
شكل من استسقاء الرأس يتضمن الفصين الجبهيين بعد تعرض الرأس لأذى . وقد يوجد بها آفة أو لا يوجد . ويعتمد التشخيص عادة على استخدام التصوير الطبقي للمحور باستخدام الحاسب الألى (CAT) انظر الجزء الثانى . أو باستخدام الراديو ايزوتوب radioisotop أو بتخطيط الدماغ المهبوى pneumoencephalography . ويحدث الاضطراب على الأغلب عند كبار السن ويتسم بالخليل ، وبالمشية الشاذة ، وبالسلس الغائطى أو البولى .

posttraumatic constitution جبلة ما بعد الصدمة
عدد من الزملات المتفاوتة في طبيعتها ، وكثيرا ما تتضمن مظاهر
عصبية وذهانية . ومن أكثر أنماطها شيوعا عقدة فريدمان Friedmann's
complex ويعتقد أنها تمزى إلى اضطراب في محرك الارعية الدماغى يؤدي إلى
الصداع والتهيج ، والقابلية للانهاك ، والأرق .

posttraumatic disorders اضطرابات ما بعد الصدمة
اضطرابات انفعالية أو غير ذلك تظهر أعراضها بعد أن يتعرض المريض
لخبرة صادمة ويتحملها . ومن أعراضها النسابة ، واضطرابات الشخصية ،
والنوبات الصرعية ، والصداع ، والآثار المعدية المعوية كالامساك .

posttraumatic epilepsy صرع عقب الصدمة،صرع ما بعد الصدمة
نوبات صرعية يعجل من حدوثها تعرض الفرد لضربة شديدة على الرأس
تكفى لاحداث تلف دماغى . وقد تحدث النوبات بعد الاصابة مباشرة ، أو بعد
عدة شهور من وقوعها ، أو بعد سنوات من ذلك التاريخ .

posttraumatic headache صداع عقب الصدمة،صداع ما بعد الصدمة
صداع يحدث عقب التعرض لصدمة شديدة ، وكثيرا ما يكون مصحوبا
بجثام ليلى (كابوس أو حلم مزعج) حى ومفزع ، وبرود أفعال مروعة ترمز لما
خبره الفرد خلال الواقعة من تهديد لبقائه .

posttraumatic neurosis عصاب عقب الصدمة،عصاب ما بعد الصدمة
انتظر عصاب الصدمة ، واضطراب ضغط ما بعد الصدمة
posttraumatic stress disorder.

posttraumatic personality disorder اضطراب شخصية ما بعد الصدمة
اضطراب فى الشخصية يلاحظ أحيانا بعد إصابة شديدة للرأس .

ويصبح بعض المرضى غير مباليين ، ومنسحبين ، ولكن الأكثر احتمالا أن يصبحوا سريعى التهيج حادى الطبع ، مندفعين ، نكديين شكسيين ، أنانيين مفرطين فى الأنانية ، وغير مسئولين . والمرضى الأكبر سنا ، والذين يعانون من تلف فى الفص الجبهى قد يظهرون عيبا فى الذاكرة مع التخريف .

اضطراب عقب الضغط الصادم ، اضطراب ضغط ما بعد الصدمة
posttraumatic - stress disorder

اضطراب وقلق ينتج عن واقعة ضاغطة غير مألوفة صادمة (كالتعرض لاعتداء وتهجم وللإغتصاب ، والمشاركة فى معركة حربية ، والتعرض لفيضانات أو زلزال ، أو موت أثناء الاعتقال ، أو التعذيب ، أو حادث سيارة ، وصدمة رأس) ويتسم هذا الاضطراب بما يأتى : (أ) معاودة الخبرة الصادمة فى الذكريات المؤلمة والأحلام المتكررة والجثام (الكابوس) . (ب) تضائل القابلية للاستجابة (فقدان الحس وخذار الجسم) مع عدم الاهتمام بالأنشطة ذات المغزى مع مشاعر التبعاد والافتراق عن الآخرين . (ج) وظهور أعراض مثل استجابة الاجفال المبالغ فيها ، والنوم المضطرب ، والصعوبة فى التركيز أو التذكر ، والاحساس بالإثم إزاء البقاء والعيش بينما لا يشعر بذلك الآخرون ، وتجنب الأنشطة التى تذكره بالواقعة الصادمة .

زملة ما بعد الصدمة
posttraumatic syndrome
يستخدم اللفظ أحيانا ويطلق على نمط من ردود الأفعال التى تظهر أياها وأسابيع بعد وقوع الكارثة . والملامح الأساسية لهذه الزملة هى نوبات القلق التى تتفاوت اعتدالا وحدة ، والجثام المتكرر ، والتهيج والتوتر المستمر مع الارتجاف وعدم الاستقرار والأرق .

مسلمة
postulate
افتراض يقبل على أنه صحيح لأغراض الاستدلال والتفكير ، والمسلمات postulates تشبه البديهيات axioms من حيث أنها ليست موضع البرهنة اثباتا أو دحضا ، ولكنها تختلف عن البديهيات من حيث أن الأولى (المسلمات) ليست واضحة بذاتها غالبا . أن صدقها الظاهر محدود بحدود نظرية معينة .

والمسلّمات تختلف أيضا عن النظريات في العلوم الرياضية theorems من حيث أنها ليست استنباطات منطقية وتختلف عن الفروض من حيث أن الأخيرة تتطلب تقويما امبيريقيا . ولعل أكثر الاستخدامات تكثيفا للمسلّمات مانجده في نظرية كلارك هل في التعلم وهي نظرية استنباطية . المسلمة إذن قضية ليست بديهية بذاتها ، ولا يبرهن على صحتها أو خطئها ومع ذلك يسلم بها ، ويمكن أن تستخلص منها نتائج لا يرفضها العقل مثل مبدأ الحتمية في العلوم التجريبية .

طريقة المسلّمات postulational method

١- في المنطق استخدام نسق لغوي صوري يستند إلى مجموعة من العلاقات تسمى المسلّمات أو التعريفات الضمنية بين حدود غير معروفة إلا على أساس هذه العلاقات . وتناول هذه الحدود وفقا لقوانين هذا النسق تنتج علاقات ليست معروفة مسبقا . وتستخدم الهندسة الحديثة هذه الطريقة كما تلعب دورا في الفيزياء النظرية ٢ - ويقصد بالمنهج الاستدلالي الفرضي في الرياضيات طريقة المسلّمات .

ترتيب وضعي postural alignment

مرحلة من مراحل إعادة التأهيل بعد التجبير وتقويم الأعضاء حيث يكون التأكيد على التناسق والتساق بين العضلات والعظام والمفاصل بحيث لا تؤدي الضغوط الجسميّة للجلوس والوقوف إلى ألم أو عدم راحة أو زيادة البلى والتمزق خلال حياة المريض .

اندفاع وضع الذراع postural arm drift

نتيجة اختبار من شأنها أن ترجح وجود أنماط معينة من تلف الدماغ : يطلب من المريض أن يمد ذراعيه متوازيين ومتعامدين على الجسم وأن يبقيهما ثابتين مع انغماض العينين ، فإذا تحرك الذراعان من الوضع الأصلي فقد يدل ذلك على وجود آفة جدارية في الدماغ . وإذا حدث التحرك والاندفاع فإنه عادة ما يكون نحو خط الوسط .

postural control **خبط وضعى**
ان خبط أو ضاع الجسم من العلامات البارزة فى النمو . فى حوالى الاسبوع الثالث من العمر يستطيع الوليد المستلقى على بطنه أو معدته لأول مرة أن يرفع رأسه وذقنه . وخلال أسابيع عديدة سوف يحقق مزيدا من السيطرة على أوضاع جسمه مثل رفع رأسه منتصباً ، وإدارتها ، والجلوس بدعم أو سند ثم بدون سند . إن هذه القدرات توسع من المجال السيكلوجى للطفل توسعة لاتقدر ولاتقاس .

postural hypotension **انخفاض ضغط الدم الوضعى**
انخفاض شاذ فى ضغط الدم قد يحدث حين ينتصب الفرد بجسمه . وهذا الانخفاض يتضمن إعادة معقدة لمسار تدفق الدم خلال الشرايين والأوردة ولكنه فى الأساس ناتج عن أثر الجاذبية الأرضية المفاجئ على الدم إذ يجلبه إلى مناطق الجسم السفلى مما ينتج عنه قصور فى تدفق الدم إلى المخ فيؤدى إلى الدوار أو حتى إلى فقدان الوعى أو الشعور . وهذا الانخفاض يمكن أن ينشأ عن عدد من العقاقير النشطة نفسياً وكذلك عن أمراض مثل الديابيطس السكرى وداء النشوانى amyloidosis ومرض باركنسون .

postural reflex **انعكاس ، منعكس وضعى**
أى من ردود الأفعال التوتيرية ، أو حركات الأطراف المعقدة التى يحتاجها الفرد ليسانس الجسم ويدعمه ، وليحول وينقل الوزن من وضع لآخر وليمسك بالأشياء أو ليحافظ على الجسم فى وضع متوازن .

postural set **اتجاه وضعى ، تهيؤ وضعى**
وضع الجسم مع تزايد توتر العضلات تهيؤاً واستعداداً للاستجابة كما فى تحفز الفرد للوثب العالى .

posture **وضع الجسم**
وضع الجسم أو ثقله . وقد يتخذ الجسم وضع الانتصاب أو الاتكاء أو الانبطاح أو الاستلقاء أو الانكباب وهى أوضاع تعبر عن الاتجاهات نحو الذات

ونحو العالم الخارجى مثلها مثل التعبيرات الوجهية والإيماءات . ولقد لوحظ وجود الأوضاع الجامدة بتواتر عند الوسواسيين القهريين ، والأوضاع المنحنية المنسحبة عند ذوى الاتجاهات الفصامية .

استيخاض
posturing
الحفاظ على وضع جسمى أو اتجاه شاذ غريب لفترة طويلة من الزمن ويشيع ملاحظة هذا عند الكتاتونيين .

دراسة وضع الجسم العام
posturology
كما يظهر فى وقفة الفرد وجلسته بغية استشفاف دفاعات الفرد وصراعاته وحالته العقلية ومزاجه واتجاهاته النفسية . أى محاولة التعرف على بعض خصائص شخصيته عن طريق مايتخذه جسمه من أوضاع .

نواة بعد بطنية
postventral nucleus
أحد الانوية العصبية فى التلاموس التى تتلقى من الياف المستقبلات الحسية فى الجلد والعضلات وتنقل ، أى أنها تستقبل وترسل .

بوت
pot
اسم شعبى للمرهوانة أو المايجوانا marijuana ، وأوراق المرهوانة وزهرتها المجففة تدخن كمخدر .

رهاب الأنهار
potamophobia
خوف مريض من الأنهار .

سيانيت البوتاسيوم
potassium cyanate KCNO
مادة بيضاء قابلة للذوبان تنتج تجاريا نتيجة تفاعل أول اكسيد الرصاص مع سيانيد البوتاسيوم . ومعدن الرصاص يتم انتاجه أيضا بالتفاعل . وسيانيد البوتاسيوم شكل أساسى من أشكال عائلة السيانيت . والاثر السام للتعرض لهذه المادة هو انخفاض ضغط الدم الناتج عن نقصان تدفق الدم إلى

انسجة المخ والفاقة الدموية الاحتباسية المخية ، ويرتبط أيضا بتدمير خلايا الدم الحمراء ، مما يؤدي بدوره إلى نقص الأوكسجين في المخ يشبه ذلك الذي نتج عن أول اكسيد الكربون .

نقص البوتاسيوم، حرمان البوتاسيوم potassium deprivation
نقص البوتاسيوم في الغذاء ، ويؤدي إلى تعطيل الأيض الصوديومي ، مما يحدث ضعفا عضليا وشللا تنفسيا وتلفا في القلب والكليتين . ويفترض أنه قد يحدث جوعا صوديوميا عند القيран مما يؤدي إلى تفضيلها للبوتاسيوم حينما يصبح متاحا في الطعام أو الشراب . ويفترض أيضا أنه يسبب نواحي التشابه بين مذاق أملاح البوتاسيوم وأملاح الصوديوم مما يدفع الحيوان إلى استخدام أحدهما مكان الآخر .

نيترات البوتاسيوم potassium nitrate KNO
مركب كيميائي يستخدم أحيانا كمدر للبول أو كمامل لاحتداث العرق ، ولقد استخدم في فترة زمنية ماضية مع أوراق حشائش جيمسون-jimson weed في علاج الربو . ونيترات البوتاسيوم من أقدم المواد الفارماكولوجية ، ولقد ورد ذكره في اللوحات السومرية عام ٢١٠٠ قبل الميلاد . اسم آخر saltpeter

برمنجنات البوتاسيوم potassium permanganate
مادة كيميائية تؤكسد بقوة ، وتستخدم أحيانا كمطهر يمنع الانتان والعفونة ، وكمزيل للروائح الكريهة في علاج قرح تكون القيح أو الصديد وأورام . ويستخدم أيضا لغسل المعدة في حالات التسمم بمواد مثل الاقونيط aconite والمورفين ، والبكروتكسين picrotoxin والاستريكنين .

فعالية ، فحولة potency
١ - بصفة عامة قوة . وبعض المؤلفين يستخدمون اللفظ ليشير إلى القوة التي تظهر فعلا ، على الرغم من أن المعنى الرئيسي الصحيح هو القوة الكامنة .

- ٢ - الفاعلية ، وخاصة فاعلية عقار .
- ٣ - القدرة الجنسية ، وخاصة القدرة النسبية لقيام الذكر بالأداء الجنسي .
لاحظ أن هذه القدرة أو الفحولة بهذا المعنى مستقلة عن الخصوبة فقد يكون الرجل عقيما وفحلا جنسيا .
- ٤ - أحد الأبعاد العامة أو العوامل الثلاثة التى افترضها أوزجود فى نظريته عن معنى الكلمة .

جهد كهربي
potential
شحنة كهربية كيميائية تبلغ مداها بين الجانب الداخلى للفشاء العصبى وجانبه الخارجى . وبصفة عامة توجد الشحنة السالبة الزائدة فى الداخلى والشحنة الموجبة الزائدة فى الخارج حين يكون هناك توازن بين الأيونات الداخلية والخارجية . ولقد قيس الفرق فى الجهد ووجد أن مداه ما بين ٥٠ ، ١٠٠ ميليفولت .

قدرة كامنة
potentiality
مجموعة من الظروف والملابسات التى تقترح وجود قدرة كامنة ، وخصائص تستخدم للاستنتاج بأن خاصية معينة أو موهبة لاتظهر حاليا سوف تنمو أو تتعلم فى المستقبل . أى قدرة موجودة بالقوة كما يقول أرسطو، أى استعداد سيصبح قدرة فى المستقبل .

تقدير جهد الضغط
potential -stress score
انظر وحدات تغير الحياة فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

بوتلاش
potlatch
احتفال يقوم به الأمريكيون الاصليون (الهنود) الذين يعيشون فى كواكتيل شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية (وخاصة شعب الكواكتيل Kwakiutl) ويستهدف ترسيخ الشهرة بتوزيع الفرد لممتلكاته أو تدميرها، وعادة ما يتم ذلك بهدف التفوق على زائر له أو منافس لا يقدر على القيام بهذه التضحيات .

Pott, Percival بوت ، برسيفال
جراح انجليزى ١٧١٢ - ١٧٨٨ ، انظر التهاب الفقرات فى الجزء الاول من هذا المعجم .

Potzl, Otto بويتسل ، اوتو
طبيب نفسى نمساوى ١٨٧٧ - انظر ظاهرة بويتسل .

Potzl phenomenon ظاهرة بويتسل
رؤية الفرد فى أحلامه أجزاء من صورة رآها على المسراع (آلة للعرض السريع الخاطف tachistoscope) ولم يقرر رؤيته لها وقت إجراء التجربة .

Potzl's syndrome زملة بويتسل
شكل من عمة المكتوبات يرتبط بعيوب فى المجال البصرى ، واضطرابات فى الاحساس اللونى . ويعتقد أن الزملة تعزى إلى آفة فى الطبقة النخاعية فى التليف اللسانى للنصف الكروى المضى المسيطر مع تلف فى الجسم الثفنى .

poverty فقر
مستوى منخفض للمعيشة يستمر فترة تكفى لاضعاف صحة الفرد (أو الجماعة) وخفض روحه المعنوية واحترامه لذاته . واللفظ ينسب إلى المستوى العام للمعيشة فى المجتمع ولتوزيع الثروة فيه ، ولنظام المكانة الاجتماعية وللتوقعات الاجتماعية ، ويتحدد فى ضوء هذه المتغيرات .

poverty fear خوف الفقر أو العوز
لفظ آخر بنفس المعنى peniaphobia .

poverty of content of speech فقر فى محتوى الكلام
كلام ملائم وكاف من حيث الكم ولكنه غامض ومكرر ، محتواه قاصر قصورا يجعله غير ملائم من حيث النوعية أو الكيف . وكثيرا ما يلاحظ هذا الفقر فى محتوى الكلام عند المرضى الفصامين .

فقر فى الأفكار
povety of ideas
اضطراب فكري يوجد عند الفصامين الذين يبلغون الشيخوخة ،
 والمرضى المكتئبين اكتئابا حادا الذين يقتصر كلامهم على ترديد عدد قليل من
 أجزاء العبارات البسيطة التى لامعنى لها . ويستخدم اللفظ أحيانا مرادفا
 للافتقار العقلى أو الفكرى intellectual impoverishment .

فقر الكلام
poverty of speech
انظر حديث مقتضب laconic speech فى الجزء الرابع .

قوة
power
قدرة الفرد أو الجماعة على تحقيق رغباتها أو تطبيق سياساتها وأن
 تسيطر على سلوك الآخرين وتؤثر فيهم سواء رغبوا فى التعاون أم رغبوا
 عنه . ومن يمتلك القوة لديه موارد تساعد على فرض إرادته وكثيرا ما تنبثق
 هذه الموارد من العلاقات الاجتماعية ومكانة الفرد ومركزه فى المجتمع أو
 الجماعة . ولا يحتاج الفرد لسلطة رسمية لفرض إرادته على الآخرين لأنه قد
 يقدر على إجبار الآخرين على المسابرة من خلال استخدامه للمعايير
 الاجتماعية ، واستغلال جهلهم ... الخ . والشخص الذى يمارس قوته على
 الآخر لا يستطيع الهرب بالضرورة من التزاماته ومن قدر من القيود على
 حريته فى العمل نتيجة لعلاقات القوة . ويميز روبرت بيرستد R.
 Bierstedt بين القوة المشروعة وهى السلطة ، والقوة الكامنة .

استراتيجية القوة القسرية
power-coercive strategy
فى علم النفس الاجتماعى ، استراتيجية تستخدم القوة الاقتصادية
 والاجتماعية والسياسية للتأثير فى التغير الاجتماعى ، ويتم ذلك عادة عن
 طريق الإجراءات غير العنيفة ، كالمقاطعة المنظمة ، والاضراب ، والجلوس
 والمظاهرات ، وجماعات الضغط . انظر مدخل استراتيجية تجريبية عقلانية
 فى الجزء الثالث من هذا المعجم ومدخل استراتيجية معيارية تربوية
 normative-reeducative فى الجزء الخامس .

مقدة القوة power complex

لفظ استخدمه يونج ويقصد به " جميع الأنكار والكفاحات التى تنحو إلى وضع الأنا فوق جميع المؤثرات الأخرى بغض النظر عما إذا كان مصدر هذه المؤثرات الآخرون من الناس ، أو الظروف الموضوعية أو مصدرها نزعات الفرد الذاتية ومشاعره وأنكاره .

صفوة القوة ، أو نخبة القوة power elite

الدوائر السياسية والاقتصادية والعسكرية كمجموعة من الزمر المتداخلة المعقدة العلاقات التى تشارك فى إتخاذ القرارات ازاء الأحداث القومية والتى لها عواقب هامة .

عامل قوة power factor

عامل عقلى عام ينشط الوظائف العقلية الأخرى ويحدد الكفاءة العامة للمخ .

رمز قوة power figure

شخص يمثل القوة أو السلطة ، يتوحد معه الفرد ويقلده بسبب سلطته أو قوته . وطاعة القيادة فى الجماعات الاجتماعية معيارية وبنعية معا ، ولكن مساييرة السلطة أو القيادة والاخلاص والولاء لها كثيرا مايجد دعما من حاجة كثير من الناس النفسية الاجتماعية وان تفاوتت إلى التوحد مع رمز أبوى ، رمز قوة .

قوة الاختبار power of a test

قدرة اختبار احصائى على الكشف عن تأثيرات ذات حجم معين .

بناء القوة power structure

الشبكة الكلية لعلاقات القوة فى مجتمع محلى معين ، رسمية كانت هذه العلاقات أم غير رسمية،والتي تحدد القرارات والأفعال الهامة.وبناء القوة اذن يتعدى القادة الرسميين والبناء السياسى المعروف ويشمل على سبيل المثال الأفراد المؤثرين وجماعات المصلحة أو الجماعات ذات الاهتمامات الخاصة .

اختبار القوة
power test
نوع من الاختبارات يستهدف تحديد مستوى إتقان الفرد لموضوع معين في ظل ظروف لا يتعرض فيها لضغط الوقت أو يكون تعرضه له قليل . ويصمم الاختبار بحيث تتدرج بنوده من الأسهل إلى الأصعب . قارن مع اختبار السرعة التي تقاس القدرة فيها بسرعة الأداء وليس بصعوبة البنود .

عملي
practical
مايتعلق بالعمل ويقابله النظري ومنه العقل العملي في مقابل العقل النظري عند امانويل كانط الفيلسوف الألماني .

تعليم الفنون العملية
practical arts education
نوع من التعليم يستهدف اكساب التلاميذ المهارات اليدوية وتنميتها ، وهو تعليم وظيفي .

ممارسة
practice
للممارسة أربعة معاني أساسية هي : (١) تكرار فعل أو سلسلة من الأفعال (٢) تكرار فعل أو سلسلة من الأفعال بغرض تحسين الأداء الوظيفي . وقد تمت المحافظة على انفصال وتمايز هذين المعنيين بسبب الجدل النظري عن العلاقات بين التعلم والأداء وأثر تكرار الأنماط السلوكية على كل منهما أو على كليهما معا (٣) أي سلوك طقوسي يؤدي بحكم العادة (٤) أي سلوك معتاد أو تقليدي وخاصة في ثقافة معينة .

منحنى الممارسة
practice curve
رسم بياني للتقدم في التعلم حيث تسجل المحاولات على الأحداثي (المحور) السيني أو الأفقي والنجاحات أو الأخطاء على الأحداثي الصادي أو الرأسي .

أثر الممارسة
practice effect
في التعلم ، أي تغير أو تحسن ينتج عن ممارسة عناصر العمل أو

تكرارها . وقد يكون أثر الممارسة عاملا مبطلا في اختبارات معينة اذا تلقى بعض المفحوصين تدريبا وتعلما مقصودا قبل الاختبار . وعلى أية حال فان أثر الممارسة يكون أكثر وضوحا وبروزا في مجالات معينة كالمفردات اللغوية ، ويمكن انقاص أثره بإجراءات ضبط منظمه . ويستخدم اللفظ ليشير إلى العامل الذى يتطلب ضبطا دقيقا في العمل التجريبي ليدخل في الحسبان آثار الخبرة التى لاترتبط بالموقف أو المتغير موضع الدراسة . وعلى سبيل المثال ، إن إعادة استخدام اختبار ذكاء معين مع شخص قد يخل بصدقه كأداة لقياس ذكائه بسبب أثر ممارسة الإجابة عنه فى المرة الأولى على أدائه فيه فى المرة الثانية .

أمثلة للممارسة practice examples
أمثلة يتدرب عليها الفرد قبل البدء فى الاختبار ، ولاتدخل درجتها فى حساب درجة المفحوص فى الاختبار .

حد الممارسة practice limit
فى موقف التعلم ، النقطة التى يبلغها الفرد ولايؤدى الاستمرار فى الممارسة والتعلم به إلى تخطيها ، أى أنها المستوى الأمثل الذى يستطيع فرد معين بلوغه فى عمل معين فى زمن معين بالممارسة .

مادة الممارسة ، مادة للتدريب practice material
١- فى التجارب والاختبارات ، الفقرات أو العناصر المدخلة أو الأمثلة التى توضح إجراءات الاختبار والتى تعرف المفحوص بطبيعة المشكلات التى تتضمنها التجارب أو الاختبار ٢- مادة لتدريب التلاميذ ليكتسبوا مهارة معينة .

فترة الممارسة practice period
فى التجارب والاختبارات ، الفترة المدخلة التى يزود فيها الفرد بمادة للممارسة ويتاح له الوقت ليتعرف على طبيعة المشكلات التى تحتوى عليها هذه التجارب والاختبارات . ويستخدم اللفظ أيضا ليعنى جلسة تعلم .

مدرسة للتربية العملية
practice school
مدرسة يتدرب فيها الطلاب المعلمون على التدريس تحت إشراف
تربويين متخصصين .

نظرية الممارسة أو الاعداد فى اللعب practice theory of play
تعميم أو نظرية يقصد بها أن لعب الأطفال يعد لهم للقيام بأدوار
الراشدين . وهى نظرية وضعها جروس وتعتمد أساسا على ملاحظة حياة
الحيوان .

برادر ، انديرا Prader , Andrea
طبيبة أطفال سويسرية ١٩١٩ - .

زملة برادر-لابهارات-ويلي Prader-Labhart-Willi syndrome
اضطراب خلقى يتسم بالتخلف العقلى ، وقصر القوام ونقص المقوية
المعضلية وضعف المناسل الوظيفى والسمنة ، وقصر اليدين والقدمين ويعتقد
أنه يتم نقله من الآباء إلى الأبناء كسمة صيفية سائدة ، ويلاحظ عند الذكور
أكثر منه عند الاناث ولعل ذلك يرجع إلى أن اكتشاف الشذوذ المنسلئ أسهل
عندهم . وحين ترتبط هذه الزملة بالديابيطس السكرى تسمى زملة روير
Royer's s. كما يطلق عليه HHHo من الحروف الأوائلية للكلمات ضعف الذهن
hypomentia ، نقص المقوية العقلية hypotonia ضعف المناسل الوظيفى
hypogonadism ، والسمنة obesity .

قلقة ، غرلة ، عذرة praeputism
كلمة أخرى preputism .

حكم العسكريين praetorianism

علوم تمييز المراثيات pragmatagnosia
فقدان القدرة على التعرف على شئ معروف جدا .

تسميان المرثيات
pragmatamnesia فقدان القدرة على تذكر مظهر الأشياء المعروفة جدا .

مبدأ أساسى برجماسى
pragmatic maxim وهو المبدأ الذى صاغه لأول مرة بيرس : " لكى نتوصل إلى معنى مفهوم أو تصور عقلى ، ينبغي على الفرد أن يلتفت إلى النتائج أو العواقب العملية التى قد تنتج بالضرورة من صدق هذا المفهوم أو التصور ، وسوف تشكل هذه النتائج أو العواقب المعنى الكلى لهذا المفهوم أو التصور " .

برجماتيات
pragmatics فرع من دراسة الإشارات والعلامات يتناول استخداماتها وتأثيرها وعلى سبيل المثال ، فإن دراسة الدعاية هى إلى حد كبير دراسة لأنواع الآثار المختلفة التى تحدثها العلامات اللفظية المختلفة (أى اللغة) ، فكلمة رفيق قد احدثت فى السابق استجابة إيجابية مواتية ، ولكنها فى سنوات المد الشيوعى اكتسبت معنى سياسيا سلبيا ، وقد تغير مدلولها الآن .

برجماسية ، ذرائعية
pragmatism فلسفة أمريكية ومن دعائها وليم جيمس وهى ترى أن صواب الفكرة يتوقف على نتائجها العملية ، وأن الغرض الأساسى من التفكير هو تحقيق التوافق مع البيئة . أو كما يقول شارلز بيرس معيار الحقيقة هو العمل المنتج وليس مجرد التأمل النظرى . وهذا المذهب الفلسفى له أثره فى الأخلاق والاجتماع .

قانون تجويد الشكل ، أو قانون الشكل التام
pragnanz انظر مبدأ تجويد الشكل أو الشكل التام فى هذا الجزء principle of pragnanz.

شرب مع الأكل
prandial drinking شرب الماء أو أى من السوائل مع تناول وجبات الطعام .

علم التطبيق ، علم الأداء
praxeology
يدرس الأساليب والطرق التي تمكن من تحقيق نتائج عملية ، معرفة
القوانين التي تحكم الأداء أى أنه منطق العمل .

مسايرة
praxernia
عند كاتل ، خاصية فى الشخصية يميزها السلوك المسائر العملى لما
يقتضيه العرف .

علم السلوك
praxiology
١- مصطلح أطلقه دونالد Dunlap على علم النفس الذى يتناول بالدرس
فى الأساس الأنعال والسلوك الظاهر ويستبعد الشعور والمفاهيم
الميتافيزيقية . ٢- الدراسة المنظمة والمنضبطة لمبادئ ممارسات الانسان والتي
تؤثر فى النهاية فى السلوك الفردى والسلوك الاجتماعى الانسانى . ٣- بنیان
متمایز من المعرفة تم اختباره فى مجال الممارسة وجمعه وتصنيفه .

نشاط حركى
praxis
أداء فعل أو القيام بحركة . ويقصد باللفظ عند كل من بياجية J. Piaget ،
ورنر H. Werner وكابلان B. Kaplan نسق من الحركات القصدية حسنة
التأزر والتناسق يكتسبها الطفل خلال المراحل الحسية الحركية من النمو .

مهارات قبلية للدراسة
preacademic skills
أنماط سلوكية يتطلبها التعليم كالقدرة على التعرف على الألوان
والأشكال والأحجام والأعداد ... الخ .

وعظ
preaching
القاء خطبة دينية فى أحد دور العبادة أو فى مؤسسة تعليمية لإثارة
المشاعر والحث على عمل الخير وتجنب الشر والتقرب إلى الله .

مرحلة ما قبل المراهقة
preadolescence

مرحلة نمو تسبق البلوغ وهي تقريبا السنتان الواقعتان مابين سن ١٠، ١٢ سنة عند البنات و ١١، ١٣ عند البنين .

ماقبل الاحيائية
preanimistic
انظر بدائي primitive.

تفكير قبل على
precausal thinking
لفظ أطلقه بياجيه على ميل الطفل الصغير (أقل من ثمان سنوات) إلى إدراك الأحداث والوقائع الطبيعية كالمطر والرياح والسحب باعتبارها مقاصد وأفعال ارادية أى على أساس التجسيم والتشبيه وخلع الصفات البشرية عليها بدلا من ادراكها على أساس ميكانيكى .

منطقة قبل مركزية
precentral area
المنطقة الحركية .

رهاب الجرف
precipice fear
خوف مرضى من الجرف والأماكن المنحدرة . اسم آخر cremnophobia .

سبب معجل ، سبب مرسب
precipitating cause
عامل معين ، عادة مايكون صدميا أو خبرة ضاغطة تكون السبب المباشر للاضطراب العقلى . وترتبط بداية الاضطراب السلوكى عادة بأكثر من ضاغط يعرض أو يهيئ المريض للاضطراب العقلى ، ولكن واقعة أو حدثا معجلا يحول الحالة الكامنة إلى صورة ظاهرة من الاضطراب .

موجز النص
precis
ملخص لنص معين يمثل خلاصة لمعانية ويمثل أسلوبه دون تصرف .

بديل الدقة
precision alternative
فى اختبار الرورشاخ ، استجابة بديلة يقدمها المفحوص لبطاقة بقعة

الجبر التي أمامه كما لو كان يعتبرها (الاستجابة) أكثر دقة من الاستجابة السابقة .

قانون الدقة
precision law
انظر قانون الدقة في الجزء الرابع من هذا المعجم .

دقة العملية
precision of process (h)
في الاحصاء ، مقلوب التباين $h=1/\sigma^2$. والتباين يعكس عدم اليقين المرتبط بالملاحظات التي تسحب من المجتمع الأصلي ، بينما تعكس (h) وتعبر عن اليقين والتأكد في المجتمع الأصلي . ان (h) تقيس الدقة التي تقترب بها القياسات العديدة من القيمة الصحيحة للمتوسط في المجتمع الأصلي .

تدريس دقيق
precision teaching
التدريس الدقيق نظام لمراقبة تقدم التلميذ نحو أهداف تربوية منتقاه وتسجيله في لوحة يومية مقننة للسلوك يكون التلميذ مسئولاً عنها وتمكنه كما تمكن المعلم من مقارنة مرات حدوث كل سلوك مرغوب فيه في فترة زمنية معينة بمرات حدوثها في فترات أخرى . ويستخدم أساليب تعديل السلوك وتحليل أعمال التعلم لإدارة العملية التدريسية .

فارماكولوجيا نفسية قبل كلينكية
preclinical psychopharmacology
نطاق من الفارماكولوجيا النفسية تسبق التطبيق الاكلينيكي الفعلي للعقار الجديد على مريض أو مجتمع من المرضى . ويشمل هذا النطاق عادة الدراسات العلمية للميكنزمات الفارماكولوجية للعقار ، والتقدير الاستقرائي لنتائج البحوث بحيث تلائم شروط الاستخدام البشرية ، وتقويم التفاعلات الممكنة مع العقاقير المستخدمة حالياً قبل العقار الجديد وحساسيات المريض وخصوميته .

طفل مبكر النضج
precocious child
طفل يتقدم نموه عقلياً وجسمياً على معايير أقرانه ويستخدم المصطلح أحياناً للإشارة إلى الموهوبين .

بلوغ مبكر precocious puberty
نمو مبكر للنضج الجنسي على نحو شاذ ، عادة ما يكون قبل سن الثامنة عند الأنثى وقبل سن العاشرة عند الذكر . والبلوغ المبكر الحقيقي يتميز بمنسلين ناضجين قادرين على الإباضة أو الانطاف ، وبهرمونات ذكورية أو أنثوية على مستوى الراشدين ، وبخصائص جنسية ثانوية . والبلوغ المبكر الزائف pseudoprecocious p. حالة تحدث عادة نتيجة لورم في الغدة الصماء يؤدي إلى نمو سابق لأوانه للخصائص الجنسية الثانوية وحدها .

التبكير precocity
نمو الوظائف الجسمية والعقلية عند الطفل ونمو خصائصه في وقت مبكر جدا ، وكثيرا ما يكون سابقا لأوانه ومبتسرا .

تشفير مسبق precoding
تخصيص رموز شفرة مسبقا ، عادة ما تكون أرقاما للأنواع المختلفة من الاستجابات المتوقعة التي ستوضع موضع التحليل والدرس . فالأرقام ٣.٢.١ قد تعين على نحو تحكمي لمراحل التعليم الابتدائي ، والثانوي ، والعالى .

سبق المعرفة precognition
العلم المسبق بخبرة أو حدث سوف يحدث في المستقبل والمفترض أن هذا يتم عن طريق قنوات غير عقلانية . انظر الباراسيكولوجي (علم نفس الظواهر الخارقة للطبيعة) parapsychology في هذا الجزء وانظر أيضا ادراك خارج نطاق الادراك الحسي العادي في الجزء الثالث .

تصور قبلي ، تحيز preconception
نتيجة يتوصل إليها الفرد عن موضوع قبل أن تتوافر لديه الحقائق وقيامه بتقويمها . وكثيرا ما يكون التصور متحيزا .

اشراط مسبق preconditioning
عرض مثيرين متتابعين دون تعزيز لتحديد ما إذا كان المفحوص سوف يستجيب للمثيرين إذا أشرط ليستجيب للمثير الأول وحده .

ما قبل شعورى ، ما قبل الشعور **preconscious**
فى التحليل النفسى ، جانب من الشخصية يحتوى على الافكار والمشاعر والنزعات التى لاتمثل فى الوعى فى الوقت الحاضر ، ولكنها متاحة للاستدعاء للشعور وأن اختلفت درجة تهيئتها لذلك . ان قبل الشعور مرحلة تتوسط اللاشعور والشعور ومن أمثلة المحتوى قبل الشعورى ، وجه صديق ، وذكرى واقعة حديثة ، والمثل الشعبى . ويستخدم اللفظ أحيانا كصفة تميز المحتويات العقلية نفسها . لفظ آخر foreconscious .

تفكير قبل شعورى **preconscious thinking**
لفظ قدمه فينيكل وقصد به التفكير الصورى والسحرى والفانتازى عند الأطفال والذي يسبق نمو التفكير المنطقى . وقد تظهر أنماط من هذا التفكير فيما بعد فى أحلام يقظة الهستيريين ، وفى تطورات العصائيين القهريين وفى عمليات تفكير الفصاميين .

مستوى ما قبل الأعراف **preconventional level**
المستوى الأول من التفكير الخلقى عند كوهلبيرج والذي يميز الأطفال ويتمثل فى تقبل تعريفات وتحديدات الوالدين الخلقية وطاعتها ، وفى تقويم النتائج والعواقب المادية للفعل فحسب . والمرحلة المبكرة من هذا المستوى (المرحلة ١) تظهر اهتماما بالعقاب والثواب . وفى المرحلة اللاحقة (المرحلة ٢) يقدر الفعل على أساس امكانياته فى اشباع الذات ، على الرغم من الوعى بأن حاجات الآخرين موجودة .

الوتد الأمامى - تلفيف فى القوس الجدارى **precuneus**
فصيص على السطح الأوسط لنصف المخ الكروى ويحده من الأمام الجزء المقلوب من الأخدود الحزامى ومن الخلف الأخدود الجدارى القفوى ، ومن أسفل أخدود الجسم الثفنى أو الجاسى ومن أعلى الهامش العلوى الأوسط لنصفى المخ الكروى.

بادرة ، بشير **precursor**

بصفة عامة ، أى شئ يسبق شيئا آخر ، مع تضمن أن الذى يحدث أولا يلعب دورا أساسيا فى تحديد طبيعة التالى له . ويكثر استخدام اللفظ بالنسبة للمواد البيوكيميائية المختلفة التى تلعب دورا فى تركيب المواد الأخرى مثل ذلك مادة ل - دوبا L-dopa بادرة للدوبامين dopamine . وأحيانا يعتبر برنامج التدريب المبدئى أو / وخبرة التعلم بشير لاكتساب مهارات أخرى أكثر تعقيدا.

استراتيجية حمل المبادر precursor load strategy
طريقة علاج نفسية فارماكولوجية للاضطرابات الطبية النفسية التى يعطى فيها المريض جرعات من المادة المبادرة لحاجته للمادة التى تقتزن بها . وتستخدم الاستراتيجية فى الحالات التى لا تخترق فيها المادة المطلوبة عائق الدم - المخ ولكن المادة المبادرة تستطيع ذلك ، مثلا التناول الفموى لمادة ل - دوبا L-dopa فى مرض باركنسون .

افتراس predation
شكل من السلوك يتسم بمطاردة الحيوانات الأخرى خلسة وبأسرها غنيمة وفريسة وقتلها للتغذى بها . وتظهر الحيوانات المفترسة هذا السلوك.

عدوان نهبي ، عدوان الافتراس predatory aggression
انظر عدوان الحيوان فى الجزء الأول من هذا المعجم .

سلوك مفترس ، سلوك نهبي predatory behavior
سلوك يفترس فيه حيوان حيوانا آخر . ولقد وصف هذا السلوك باعتباره مدفوعا بالحرمان من الطعام والحاجة إلى الأكل ، ولكن بعض الحيوانات تصيد حيوانا آخر من نوعها أو من أنواع أخرى وتقتله وتتجنب أكل الفريسة . فالقطة مثلا قد تكون شبعى ولكنها تصيد فأرا وتقتله ولا تأكله .

تعزيز سابق على التأخير predelay reinforcement
اختبار الاستجابة المتأخرة حيث يكافأ الحيوان فى مكان أو موضع

ويمنع بعض الوقت من العودة إلى هذا الموضوع ، لتحديد ما إذا كان سيعود إليه بعد التأخير .

predelinquent مبادر بالجناح ، متجه للجناح
١- فرد يميل إلى التقصير في أداء الواجب وأعماله ومخالفة القانون
٢- فرد يتعاطف وجدانيا مع الجانحين ، أو يفخر بأنه سوف يأتي أفعالا جانحة أو يهدد بإتيانها ٣ - فرد يظهر اتجاهها نحو السلوك المضاد للمجتمع ، يعزى إلى خصائصه أو للظروف البيئية أو إليهما معا .

predementia praecox اوهام بخل عقلي مبكر
مرحلة مبكرة من الفصام ، يصبح المريض فيها منشغلا بخيالات وأحلام يقظة وفقدان القدرة على التصدى للصعاب . وقد تظهر الاعراض الظاهرة للفصام حين يواجه المريض في هذه المرحلة ضغطا يقدر على معالجته الشخص العادي أو السوى بدون مشقة كبيرة .

predestination قضاء ، قدر سابق
مذهب يقول أن كل واقعة في حياة الانسان تسير وفق تدبير إلهي أزلي ولها نظام ثابت . وللمذهب شأنه في مناقشة حرية الإرادة البشرية في الفكر الغربي وفي المناظرات الكلامية بين الفرق الإسلامية .

predicate thinking تفكير استنادي
نوع من التفكير تعتبر فيه الموضوعات والأشياء متماثلة عندما يتشابه الموضوع أو الشيء مع الآخر قدرا من التشابه .

predication الحمل
في المنطق ، اثبات محمول لموضوع أو نفيه عنه .

prediction تنبؤ
تنبؤ بحدوث أو وقائع مستقبلية . ويستند إلى قدر من المعرفة عن

هذه الوقائع ، أو على افتراضات تتعلق بها . وقد يكون فى الامكان التنبؤ فى الطب النفسى بالسلوك العام للمرضى متى ما درست شخصياتهم ، ولكن لايمكن التنبؤ بسلوك محدد ، لأن السلوك يتضمن عوامل كثيرة . وفى الباراسيكولوجيا (علم نفس الظواهر الخارقة للطبيعة) يكافئ اللفظ بصفة أساسية مصطلح سبق المعرفة .

تحتيم بالقضاء والقدر **predeterminism**
وجهة نظر فلسفية تذهب إلى أن النص الكامل للكون قد تمت كتابته وأن كل ما يحدث ماهو إلا تنفيذ هذا الترتيب والنص العظيم ، أى أن كل مايتجلى ويبدو للعيان محدد سلفا .

كفاءة تنبؤية **predictive efficiency**
عدد أو نسبة التنبؤات الصحيحة التى يحققها اختبار أو جهاز معين ، أو قاعدة عامة أو قانون . فاختبار معين للقبول بالجامعة قد يحقق ٦٠٪ من التنبؤات الصحيحة بالنجاح فى الجامعة .

دليل التنبؤ **predictive index**
مدى مايحققه مقياس من تنبؤ صائب بمتغير فى ضوء معرفة مدى ارتباطه بمتغير أو متغيرات أخرى .

صدق تنبؤى **predictive validity**
نوع من أنواع صدق المحك . ويقصد به درجة قياس الاختبار لما يستهدف قياسه ، ويتم التوصل إليه بمقارنة نتائج الاختبار بنتائج محك خارجى مستقل بعد مضى فترة زمنية طويلة نسبيا .

قيمة تنبؤية **predictive value**
صدق اختبار كمتنبئ بمعلومات صحيحة .

مجموعات الخلايا المتنبئة **predictor-cell assemblies**

نموذج نظري يتألف من مصبات محرك في شبكة تتيح تقويم المدخلات بحيث يمكن التنبؤ بالاستجابة المناسبة . وهذا الميكترزم يشبه لوحة التدفق الالكترونية بالحاسب الالى an electronic flow chart .

متنبئات ، وسائل التنبؤ predictors
انظر اختبارات انتقاء العاملين ، ومتطلبات التوظيف personnel
tests, personnel specifications .

تكيف ماقبل الكارثة predisaster adaptation
مدى من الاستجابات تصدر ازاء التحذيرات بقرب وقوع كارثة . ومعظم الناس يظهرون السلبيية حين يواجهون تحذيرات بكارثة مثل قرب وقوع زلزال . وبصفة عامة ، ثمة استجابات تكيفية قليلة . وقد يخزن عدد قليل من الافراد الطعام ، بينما ينشغل آخرون بأنشطة تدل على تنبهم للخطر فيؤمنوا على حياتهم وممتلكاتهم بمبالغ كبيرة . انظر أثر الأزمة في الجزء الثانى من هذا المعجم .

سبب مهيب predisposing cause
عامل يزيد من احتمال الاصابة باضطراب عقلى أو بنمو خاصية وراثية .

قابلية ، استعداد سابق ، ميل قبلى predisposition
— فى الوراثة أى عامل وراثى يؤدي إلى نمو سمة معينة أو خاصية أو الاصابة بمرض متى توافرت الشروط الضرورية .
— استعداد طبيعى لدى الفرد للنمو فى اتجاه معين .
— ميل لتقبل عقائد معينة ، أو توجهات معينة فى العمل .

ماقبل النوم predormitum
طليعة النوم ،

طليعة الارتجاج الحملى preeclampsia
انظر الأعراض الارتجاجية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

إعادة ترتيب التخصيص preemptive allocation
نقل تخصيص مورد من عملية معينة إلى عملية أخرى .

تعليم يسبق الالتحاق بالعمل pre-entry education
تعليم أو تدريب يتيح للفرد اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لعمل معين قبل الاشتغال به .

انسجام مقرر من قبل preestablished harmony
نظرية قدمها ليبنتز مؤداها أن العمليات السيكلوجية والعمليات الفسيولوجية تتبعان مسارين متوازنين متناغمين دون أن يتفاعلا .

سلوك التفضيل preference behavior
نمط من السلوك يتميز بتفضيل شئ أو كرهه ، حين يكون هذا الاختيار قد تم احداثه بالاشراط . وقد يتم تعلم المفحوص شرطيا بمكافآت أو بدونها لكي يتخذ القرار الصحيح .

طريقة التفضيل preference method
أسلوب في البحث حيث يختار المفحوص مثيرا من بين عدة مثيرات ممكنة مثل اختيار الحيوان لطعام ، واختيار الانسان للوحة فنية أو نشاط ، أو مهنة .

اختبار التفضيل preference test
اختبار يحدد مدى قوة تفضيلات الفرد لمجالات الأنشطة الانسانية والمهن ومن أشهرها اختبارات الميول المهنية مثل اختبار سترونج للميول المهنية ، واختبار كودر للميول المهنية الذي نقله إلى العربية أحمد زكى صالح وقننه وأجريت عليه وبه دراسات كثيرة ومقياس الميول المهنية واللامهنية إعداد عبد السلام عبد الغفار واختبار الميول المهنية إعداد جابر عبد الحميد جابر .

ادراك تفضيلى preferential perception
يتميز الادراك البصرى عند الوليد بمرونة معينة عندما لا يعود الطفل
مُثَبِّتاً فى ادراكه على المناطق المتقابلة المتباينة ، ولكنه يبدأ فى التركيز
والتمييز ويفضل الواتنا معينة وصيغا لأنه يحقق تمايزا . والادراك الاجبارى أو
الالزامى obligatory p. يسبق الادراك التفضيلى .

ثقافة سبقيه prefigurative culture
مجتمع أو ثقافة يتعلم الراشدون فيه من الأطفال ، ولقد ذهبت
مرجريت ميد إلى أن المجتمع المعاصر يتحرك نحو هذا النوع من الثقافة بسبب
التغير الاجتماعى البالغ السرعة ، وما يترتب عليه من عزلة كثير من
الراشدين . فى مثل هذا المجتمع سوف يمتلك الأطفال حدسا أعمق وفهما
للحاضر وبالتالي سوف يبحرون نحو المستقبل .

تخلق سبقي preformism
نظرية ترى أن النمو عبارة عن بزوغ سمات وقدرات موجودة فى الخلية
الجرثومية كطراز بدئى أو نموذج أصلى وتطورها حتى يبلغ الشكل الراشد .
وهى تقابل نظرية التخلق المتعاقب التى ترى أن الفرد يكتسب سماته
وقدراته من خلال سلسلة من التشكلات المتتالية التى لم تكن أصلا موجودة فى
الخلية الجرثومية .

مناطق مقدم الجبهة ، مناطق مقدم الفص الجبهى
prefrontal areas
اجزاء من القشرة الدماغية أو اللحاء تقع أمام الفصين الجبهيين . وهذه
المناطق تحتوى على مناطق الترابط والتداعى التى تعمل على تكامل أنشطة
حل المشكلات ومايتصل بها من أنشطة .

جراحة الفص الجبهى prefrontal lobotomy
انظر جراحة الفص الجبهى فى الجزء الرابع من هذا المعجم . leucotomy.
وهى جراحة تستهدف تهدئة بعض المرضى العقليين ، ويقل استخدامها .

عصبات استقلالية قبل عقدية

preganglionic autonomic neurons

عصبات الجهاز العصبي الاستقلالي التي تقع في الجهاز العصبي المركزي وتمتد بالعصب أعضاء داخلية مثل المثانة والقلب وترحل دفعاتها العصبية إلى العصبات الاستقلالية عقب العقدية .

حب قبل تناسلي

pregenital love

في التحليل النفسي ، مرحلة تسبق سيطرة المنطقة التناسلية ، حيث يوجه اللبido لتحقيق الاشباعات الفمية والشرجية والمبالية .

مرحلة قبل تناسلية

pregenital phase

في التحليل النفسي ، مراحل النمو النفسي الجنسي التي تسبق مراحل الأسبقية أو الأولوية القضيبية phallic primacy حيث يصبح القضيب والبطر مناطق اللذة المركزية ، أو تصبح الأولوية التناسلية وأعضاء الجنس لها الأثر المسيطر. ان المرحلة قبل التناسلية تمثل المراحل الأولى للجنسية حيث تتركز الطاقة اللبيدية في الفم والشرج وليس في الأعضاء التناسلية .

الحمل

pregnancy

فترة نمو الجنين داخل الأنثى تنحصر ما بين التلقيح ووضع النسل أو اسقاطه . والحمل عادة يتضمن نمو النسل في الرحم ، ولكن هذا قد يكون خارج الرحم ويتم في قناة فالوب وفي التجويف البطني وفي القناة المعنقية . وإذا كان الحمل في توأم فقد يسمى حملا مزدوجا bigeminal . ويستخدم لفظ حمل كاذب false p. ليطلق على الحالات التي تعزى للعوامل نفسية المنشأ ، ولكن علامات الحمل قد ترجع إلى ورم أو اضطراب هرموني .

خيالات الحمل

pregnancy fantasy

خيالات عن الحمل تتخذ أشكالا وصورا كثيرة ومن ذلك أن الوليد سوف يكون هدية أو منحة من الأب ، أو أنه سوف يولد من الشرج ، أو الفم ، أو السرة. ووراء هذا كله من وجهة نظر التحليل النفسي ، توحد الوليد مع الثدي والمصدر ، والبراز أو القضيب وهي كلها أشياء مرغوب فيها جدا ، نظر إليها

كجزء من الذات ولكنها سلبت منه وأخذت على نحو مؤلم . وقد تنمو الأعراض العصابية خلال الحمل مثل الخوف من التشويه والقيئ أو الخوف من أن يلتهمها الوليد أو يبيدها ويعزى هذا إلى أحياء الخيالات قبل التناسلية .

قبض أو امسك prehension
١ - عملية القبض على الأشياء والامسك بها ويتم ذلك عادة بعضو يتلامس ويتكيف مع الغرض فأيدى الإنسان والقردة وكذلك ذيول بعض أنواع الحيوان وأصابع أقدامها مهيأة للقبض والامسك ٢ - فهم الأشياء وإدراكها .

ماقبل التاريخ prehistory
دراسة المجتمعات التى وجدت قبل التاريخ المسجل والمكتوب ، أى قبل تطور الكتابة .

حضارة ما قبل التصنيع preindustrial civilization
حضارة كالحضارة الأثينية أو الرومانية أو حضارة الصين فى القرن التاسع عشر أو الهند أو الحضارة العربية فى عصور ازدهارها كالعصر العباسى وهى حضارات تتسم بمستوى رفيع متقدم فى التطور الأدبى والفنى والفلسفى والتكنولوجى ، ولكن هذه الحضارات لم تظهر فيها خصائص المجتمعات الصناعية الحديثة التى تنمو فى المناطق المدنية .

تهيز ، تعصب prejudice
١- المعنى الحرفى يشير إلى حكم قبلى يشكل اتجاهها قبل أن تتوافر معلومات كافية ، أى تصور قبلى . وبهذا المعنى المحض قد يكون التحيز سلبيا أو إيجابيا ... الخ ويمكن أن يرى كجانب من العمل العلمى المتماسك المتسق حين يصاغ الغرض استنادا إلى شواهد قليلة أو ضعيفة مما يؤدى إلى اعتبار ذلك تحيزا ٢- اتجاه سلبى نحو جماعة معينة من الأشخاص يستند إلى سمات سلبية يفترض وجودها لدى جميع أفراد تلك الجماعة ٣ - الاخفاق فى الاستجابة نحو شخص كفرد له خصائص تميزه ومعاملته باعتباره حائزا لخصائص عامة جامدة هى خصائص الجماعة العنصرية التى ينتمى إليها .

والمعنيان ٢ ، ٣ يختلفان عن المعنى الأول ، وهما المقصودان على الأغلب عند استخدام اللفظ .

ان التحيز بالمعنى ٢ ، ٣ كثيرا ما يفكر فيهما باعتبارهما خاصيتين لأعضاء جماعة الأغلبية في المجتمع يمثلان اتجاهها نحو جماعات الأقلية . والحق أن التحيز اتجاه مستوطن في كثير ان لم يكن في جميع مجالات الحياة الاجتماعية . وينبغي تمييز التحيز عن فكرة التصور المسبق إلى حد كبير بسبب العناصر المتضمنة ، والجانب التقويمي . قارن المفهوم بمفهوم التمييز discrimination الذي يميل إلى أن يختص بالعناصر السلوكية أو النزوعية بينما التحيز أو التعصب بالاتجاهات والتي قد يصاحبها مصاحبات سلوكية نزوعية .

وقد وصف كرش وزملاؤه عام ١٩٦٢ هذه الاتجاهات (التحيز) باعتبارها مقولبة على نحو جامد ، ومشحونة انفعاليا ولايسهل تغييرها بالمعلومات المضادة . والاتجاهات المتحيزة تكتسب عادة من الوالدين والأصدقاء والجماعات الاجتماعية ، وكثيرا ما تستمر لأسباب سيكولوجية ، كأن تكون مصدر قوة للتحكم في الآخرين ، أو استخدام جماعات الأقلية كبش فداء scapegoat .

ماقبل الاكتساب اللغوي prelingual

صمم قبل الاكتساب اللغوي prelingual deafness

فترة أو مرحلة قبل لغوية prelinguistic period
المرحلة التي تسبق تنمية الكلام الفعلي ، وهي تستغرق السنة الأولى من العمر تقريبا . وتضم هذه المرحلة أكثر التلفظات بكونا التي تصدر عن الوليد ، كما تمثل مرحلة المناغاة النصف الثاني من السنة الأولى . ثم تظهر التعبيرات التي تتألف من كلمات مفردة عادة في بداية السنة الثانية من العمر .

قبل ثقافى
preliterate
مصطلح يشير إلى ثقافة أو جماعة سكانية لم تكتسب بعد لغة مكتوبة .

تفكير قبل منطقى
prelogical thinking
فى التحليل النفسى ، التفكير البدائى أو الأولى الذى يميز الطفولة المبكرة ، حيث يقع التفكير تحت سيطرة مبدأ اللذة بدلا من خضوعه لمبدأ الواقع . ومن أمثلة ذلك أحلام اليقظة ، حيث يسيطر عليها اشباع الرغبات ، والتفكير العيائى المحسوس عند الفصامين .

مبدأ بريماك
Premack principle
تعميم توصل إليه دافيد بريماك مؤداه أنه إذا اختلف نمطان سلوكيان فى درجة احتمال حدوثهما ، فإن فرصة الانغماس فى الأكثر احتمالا سوف تفيد فى تعزيز الأقل احتمالا . والمبدأ يبرز أن التعزيز نسبى وليس مطلقا . وعلى سبيل المثال ، فإن الطعام سوف يعزز جري فأر جائع ولكن الجرى يمكن أن يستخدم لتعزيز الأكل إذا كان الفأر شبعانا ولكنه كان محبوسا وسجينا لفترة من الزمن ومحروما من التدريب .

ارشاد ما قبل الزواج
premarital counseling
ارشاد تربوى وداعم ومساند للأفراد الذين يخططون للزواج . وقد يقوم بهذا النوع من الارشاد رجل الدين ، أو أخصائى فى التربية الجنسية أو معالج مستعد لتقديم النصيحة والإجابات عن أسئلة تتناول مسائل متنوعة ومتفاوتة مثل حقوق الزوج والزوجة وواجبات كل منهما فى الزواج وفى طرق ضبط النسل وفى التوافق الجنسى .

خديج / مبتسر
premature
طفل يولد قبل مضى الفترة التى تلزم لنضجه فى رحم الأم وهى تتراوح ما بين ٢٦٦ ، ٢٧٠ يوما .

مولود مبتسر
premature baby

طفل يولد قبل أقل من ٣٧ أسبوعا من الحمل ، ويقل وزنه عند الميلاد عن خمسة أرطال ، ويزداد احتمال تعرضه للإعاقة .

قذف مبكر premature ejaculation
اضطراب نفسى جنسى فيه يحدث القذف قبل الرغبة فيه ، ويرجع ذلك إلى غيبية السيطرة الارادية المعقولة على نحو مستمر ، مع الأخذ فى الاعتبار عوامل مثل السن ، وجدة الشريك الجنسي ، وتواتر أو تكرار الجماع ومدته . وينطبق اللفظ فحسب حين لا يرجع الاختلال إلى اضطراب عقلى آخر ، اسم آخر ejaculatio praecox .

خداج ، عدم اكتمال النمو prematurity
حالة من حالات النمو الناقص ، كما فى حالة ولادة نسل قبل أن يكمل عمليات النمو الحميلية (الحمل fetus : الجنين فى الدور الأخير من الحمل) السوية .

سبق التصميم أو التعمد premeditation
لفظ قانونى يطلق على الجرائم وخاصة الجرائم العنيفة التى تخطط ولاتحدث نتيجة أفعال تلقائية .

اضطرابات قبل حيضية premenstrual disorders
اضطرابات انفعالية مؤقتة أو عابرة ترتبط بعدم التوازن الغذى الذى يسبق نزول الحيض ، وخاصة التوتر والتهيج أو سهولة الاستثارة والانفعال ، والقلق . وقد تخبر الفتاة اضطرابات أكثر شدة كالاكتئاب ، والاشمئزاز والتقزز ومشاعر الأثم والحط من قدر الذات ، وألم نصف الرأس (الشقيقة) إذا كانت اتجاهات الأم نحو الدور الانثوى سلبية وإذا شوهته فى نظر ابنتها ، أو إذا كانت تعتبر النشاط الجنسي قذرا مقززا والحيض مرضا أو لعنة .

زملة الضغط قبل الحيض premenstrual - stress syndrome
انظر اضطرابات قبل حيضية وتوتر قبل حيضى .

توتر قبل حيضى **premenstrual tension**

زملة تتألف من التهيج والصداع وانتفاخ البطن وعدم الاحساس بالراحة فى البطن تظهر لدى كثير من النساء اللاتى يحضن قبل أسبوع من فترة الحيض . وهذا التوتر قبل الحيض يرتبط بتأثيرات افرازات البروجستيرون progesterone وبالاختفاظ بالسائل . وتتضاءل الأعراض مع بدء الدورة الحيضية .

مقدمة **premise**

قضية تستنتج منها نتيجة أو تسهم جزئيا فى النتيجة . فالمقدمة قول يوجب شيئا أو يسلبه عنه وهى جزء من القياس كما يقول ابن سينا فى النجاة وقد تكون المقدمة صغرى إذا اشتملت على الحد الأصغر ، وتكون كبرى إذا اشتملت على الحد الأكبر .

هاجس ، حس داخلى أو سابق **premonition**

حسى داخلى مشوب بالقلق بأن شيئا سيحدث ، فهو بمثابة التحذير المسبق . وفى الباراسيكولوجى (علم نفس الخوارق) الهام فوق طبيعى يحذر من المحن والشدائد القادمة فى المستقبل .

مرحلة قبل خلقية **premoral stage**

مرحلة من مراحل نمو الاستدلال أو التفكير الخلقى عند كوهلبرج وتتطابق هذه المرحلة مع مرحلة الوليد (من الميلاد تقريبا حتى ١٨ شهرا) وتتبعها المرحلة (١) من مراحل مستوى قبل الأعراف .

قبل المرض **premorbid**

صفة لحالة المريض قبل بدء المرض أو الاضطراب .

توافق قبل مرضى **premorbid adjustment**

مقياس لقدرة المريض بالفصام على تحقيق توافقات اجتماعية وجنسية مناسبة قبل بدء ظهور أعراض الاضطراب . وقد اتضح أن هذا النوع من

التوافق كما يستخدم في مقياس فيليبس Phillips Scale له فائدته وقيمته في التنبؤ بمعدل البرء أو الشفاء من الفصام .

تاريخ ما قبل المرض **premorbid history**
تاريخ الفرد قبل أن يصاب المريض أو يتعرض للاضطراب .

شخصية قبل مرضية **premorbid personality**
وجود أعصاب أو نواحي نقص وقصور في الشخصية وجودا مسبقا يتجه بالفرد إلى التعرض لاضطراب عقلى أو آخر ، ويحدد على سبيل المثال أو يرجع أصابته بالاكنتاب على الفصام . وتظهر هذه الأعطاب في أنماط سلوكية تنبئ باضطراب أو عيوب سوف يتعرض لها صاحب الأعطاب .

منطقة قبل حركية **premotor area**
منطقة من ثلاثة مناطق عامة للفصين الجبهيين ، تقع أمام المنطقة الحركية قبل المركزية . وهى أيضا منغمسة في الوظائف الحركية . اسم آخر intermediate precentral area المنطقة الوسطى قبل المركزية .

لحاء قبل حركى **premotor cortex**
منطقة الفصين الجبهيين التى تحتوى على خلايا تعمل على تنظيم الدفعات العصبية الحركية وتسهم خلايا اللحاء قبل الحركى فى تناسق وتأزر حركات أجزاء الجسم . وبعد معاناة المريض من آفة فى اللحاء قبل الحركى قد يجد صعوبة فى السيطرة على أصابعه ، كما فى تزيير الملابس أو العزف على آلة موسيقية .

اتكال ، توكل **premsia**
لفظ أطلقه كاتل على خاصية الشخصية التى تتألف من الحساسية الانفعالية ، وغيبة العدوان ، والاتكال ، والطراوة العقلية .

قبل الولادة **prenatal**

شذوذ نمائى قبل ولادى prenatal developmental anomaly
شذوذ خلقى ينشأ خلال النمو قبل الولادى . ومن أمثلته الحنك المشقوق واستسقاء الدماغ ، وغيبية الأطراف أو مسخها ونقص التكون العظمى وفترط الأبعاد ، والتقوس المفصلى .

مؤثرات قبل ولادية prenatal influences
أى تأثير يحدث فى نمو الجنين من لحظة الاخصاب حتى الميلاد. ويوجد تأكيد الآن على آثار الاشعاع ، والأمراض الأمومية مثل الحصبة الألمانية ، والزملة الكحولية الجنينية والعمى الذى يرجع إلى داء السيلاق ، والتسمم بالباربيتورات وسوء استخدام العقاقير ، والتسمم بالرصاص ، والابتسار المرتبط بفترط التدخين ، وعدم الائتلاف فى الدم ، ونواحي القصور الغذائية ، ونقص الفيتامين عند الأم ، وكذلك آثار الضغوط الانفعالية التى تتعرض لها الأم .

مرحلة ما قبل الولادة prenatal period
مرحلة النمو المنحصرة بين الاخصاب والميلاد ، وتقسم عادة وعلى نحو تقريبي إلى المرحلة الجرثومية أو النطفية germinal p. (تقريبا الأسبوعان الأوليان) والمرحلة المضنية embryonic p. (الشهران الأول والثانى) والمرحلة الجنينية fetal p. (من شهرين إلى الميلاد) .

آفات حسية سمعية قبل ولادية prenatal sensorineural lesions
شذوذ فى الأذن الداخلية، أو فى العصب السمعى، يؤدى إلى فقدان السمع يرتبط بتلف يصيب الجنين فى الرحم أو يعزى إلى مرض يصيب الأم خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل كأن تتعرض الأم إلى الاصابة بالحصبة الألمانية.

خاطر أول prenotion
معرفة تخطر بالذهن على نحو عفوى لأول مرة تصدر عن النفس تلقائيا عند التعرض لإثارة خارجية (الرواقيون والأبيقوريون).

preoccupation استغراق
حالة انشغال للذات ، واستغراق في التفكير تتفاوت من غيبة العقل المؤقتة العابرة الى عرض الفصام الاجتراري حيث ينسحب المريض من الواقع الخارجى ويتقوقع حول الذات . اسم آخر p. with thought .

preoedipal قبل أوديبى
في التحليل النفسى ، صفة تشير إلى المراحل الأولى من النمو النفسى الجنسى حيث تكون الأم هى الموضوع الوحيد للحب لكلا الجنسين حيث لم يدخل الأب بعد فى الاعتبار كموضوع حب أو كمنافس .

preoperational stage مرحلة قبل اجرائية
لفظ من ألفاظ بياجيه أطلقه على مرحلة النمو المعرفى التى تقع ما بين سن الثانية وسن السابعة ، حيث تبرز لدى الطفل القدرة على تسجيل الخبرة رمزيا مع القدرة على تمثيل موضوع وحدث أو شعور والتعبير عنه بالكلام والحركة والرسم وما شابه ذلك . وخلال العامين الأخيرين من هذه المرحلة يتفهم الطفل التمرکز حول الذات على نحو ملحوظ مع بزوغ القدرة على تبني وجهة نظر الآخرين . اسم آخر : مرحلة رمزية symbolic stage .

preorgasmic صفة لقبيل هزة الجماع ، ما قبل هزة الجماع
لفظ يصف الحالة السابقة على هزة الجماع أو ذروة الشيق وهى تمتد لفترة ما بين ٣٠ ثانية وثلاث دقائق بعد المداعبة الجنسية وهى تتسم بتزايد معدل التنفس ومعدل دقات القلب وارتفاع ضغط الدم ، وتقلصات عضلية شبه توترية ، وأقصى تزايد لحجم خشفة القضيب والخصايا والجدران العلوية المهبلية .

preparation اعداد
حالة أو عملية تزايد التأهب لنشاط ما ، مثلا جمع البيانات التى تساعد على حل مشكلة .

مرحلة الإعداد أو التهيؤ preparation stage

١- الجزء الأول من عمل معقد ، يجعل الفرد مستعدا ٢- عند والاس G. Wallas مرحلة من مراحل التفكير الابتكاري فيها يحصل المفكر على المعلومات والمهارات والأساليب التي تثمر فيما بعد فيما يبتكره أو يخترعه. والمراحل الأخرى هي : الحضانة والرمضة والتحقق .

فترة إعدادية preparatory interval

الفترة الزمنية الفاصلة بين الإشارة التنبيهية للاستعداد والعرض الفعلي للمثير .

استجابة تحضيرية preparatory response

استجابة لتحقيق الاشباع على نحو مباشر ، وليست موجهة للهدف مباشرة ولكنها متمثلة بالنشاط الهادف .

تهيؤ اعدادي preparatory set

يقظة خاصة أو تهيؤ للاستجابة بأسلوب معين لمثير متوقع ، أو فعل أو حدث . وقد يظهر هذا التهيؤ فيزيقيا ، ويخبر عقليا . ومن أمثلة ذلك أن تهيؤ لاعب التنس لتلقى الكرة مثال للتهيؤ الفيزيقي ، بينما يمثل لاعب الشطرنج الذي يتوقع الحركة التالية لمنافسة التهيؤ العقلي . وتهيؤ وضع الجسم، والتهيؤ الحركي مصطلحان ضيقان محدودان لأنهما يشيران أساسا للاستجابات الجسمية .

تهيؤ للاشراط preparedness

ميل للاشراط حيث يتوافر لدى الفرد حساسية بيولوجية لمثيرات معينة ترتبط بدورها بمثير غير شرطى .

اعراض ارتجاجية قبل الولادة prepartal eclimptic symptoms

انظر الاعراض الارتجاجية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

ادراك حسي قبلي **preperception**
حالة استعداد تسبق تلقي المثير ، وقد تتضمن صوراً . مثال : استباق
ما ستكون عليه غطسة عميقة في البحر . ويقل الآن استخدام هذا اللفظ الذي
يشير إلى مجموعة من العمليات الغامضة التي تحدث قبيل ادراك المثير .
ويكثر خبرة هذا النوع من الادراك بوضوح مع الأشكال الغامضة

قبل قضيبى **prephallic**
مرحلة من مراحل النمو النفسى الجنسى تسبق المرحلة القضيبية .
وتشمل المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية من مراحل النمو .

معادلات للاستمناء قبل القضيبى **prephallic masturbation equivalents**
في التحليل النفسى ، أنشطة إيروطيقية أو شبقية ذاتية تحدث قبل أن
تتركز الجنسية في أعضاء التناسل ، واللذة الشبقية الذاتية تشتق من الفم
والشرج والمبال والجلد والجهاز العضلى ومن الأنشطة الحركية والإحساس
والإدراك . ويلجأ الفرد عند كبت الاستمناء عن طريق أعضاء التناسل إلى
مناطق أخرى من الجسم كبديل .

سيادة وراثية **prepotency**
قدرة أحد الأبوين الاستثنائية التي تتيح له نقل خصائصه الوراثية إلى
نريته .

منعكس متفوق **prepotent reflex**
منعكس أو استجابة غير شرطية لها الأولوية والاسبقية على
الاستجابات المتاحة للكائن الحي ويستطيع إصدارها .

استجابة متفوقة **prepotent response**
استجابة لها أولوية أعلى من الاستجابات الأخرى أى لها الغلبة عندما
يظهر مثيرها . مثال : استجابة الألم . وقد تكون شرطية أو غير شرطية ،
انظر هرمية العادة في الجزء الرابع من هذا المعجم .

مثير متفوق
prepotent stimulus
مثير له الأولوية علي غيره من المثيرات ويتفوق عليها في تحديد الاستجابة وضبطها .

فزع ماقبل الذهان
prepsychotic panic
مرحلة في نمو وتطور الفصام حيث تختل صورة المريض عن نفسه ويشعر بالإثم ، وبأنه غير محبوب ، ومهان ، أو أنه مختلف ، ولكنه لم يكتسب بعد أعراض الهلوس والهذات .

شخصية قبل ذهانية
perpsychotic personality
فرد متوافق توافقا هامشيا يظهر خصائصا وسلوكا قد يتطور فيما بعد ليصبح ذهانا . مثال : الانسحاب وعدم الاكتراث والحساسية الزائدة ، والاشمئزاز ، والميل إلى الخصام والمشاكسة وغرابة الأطوار .

ذهان قبل ذهاني
prepsychotic psychosis
ذهان كامن . latent p. (انظر الجزء الرابع)

قبيل بلوغى ، قبل المراهقة
prepubertal stage; prepuberty ; prepubescence

قللة ، غرلة ، هذرة
prepuce
لفظ آخر preputium .

قللة البظر
prepuce of clitoris

قللة أو غرلة القضيب
prepuce of penis

غدد قلفية
preputial glands
لفظ آخر غدد تايسون Tyson's glands .

- preputium** قلفة ، غرلة ، عذرة
طية غطائية من الجلد ومن أمثلتها قلفة البظر ، وقلفة القضيب .
- preputium clitoridis** غرلة البظر
طية من الجلد تتكون من اتحاد مقدم الشفرين الصغيرين مع البظر .
- preputium penis** قلفة القضيب
طية من الجلد تغطي خشفة القضيب اسم آخر prepuce of penis .
- prerecognition hypothesis** فرض سبق التعرف
نظرية مؤداها أن توقع حدث أو واقعة دون التلفظ بها ينتج عن خبرات سابقة في مواقف مماثلة .
- prerelease anxiety state** قلق الحلاق السراح
نوع من القلق يخبره نزلاء السجن لأنهم يخافون اطلاق سراحهم حيث يكون عليهم أن يتنافسوا في العالم الحقيقي مرة أخرى . انظر ذهان الأجازة في الجزء الثالث من هذا المعجم .
- prerequisite** متطلب سابق
١- مقرر دراسي على الطالب أن يتمه على نحو مرض قبل أن يسمح له بدراسة مقرر دراسي آخر متقدم ٢ - أي متطلب ينبغي على الفرد أن ينجح فيه كمدخل لمقرر دراسي آخر أو مسار أو حدث أو عمل . وهكذا فإن العموم متطلب لدراسة مقرر في انقضاء الحياة ، ومقرر دراسي في الخطابة قد يكون متطلباً لعمل المذيع .
- prerequisite skills** مهارات متطلبية
مهارات على الفرد أن يحوزها قبل العمل في مهمة أو مهنة معينة .
- prerogative** امتياز

حق مقصور على منصب أو شخص أو جماعة أو دولة . كالحصانة النيابية والقضائية للنائب والقاضي على التوالي .

بادثنان (الشيخوخة) presby ; presbyo
بادثنان أو مقطعان يشيران إلي الشيخوخة أو كبر السن .

وقر الشيخوخة presbycusis
نقص تدريجي لحدة السمع يرتبط مع التقدم في العمر والشيخوخة .
وقد يستخدم اللفظ استخداما محددًا ليشير إلى الصمم الجزئي أو الكلي الشائع عند المسنين ، على الرغم من أن كل فرد في الأساس تعدي الطفولة هو إلى حد ما ضعيف السمع ، وخاصة بالنسبة للمثيرات عالية التردد (ما فوق ١٥٠٠٠ Hz)٢

ذهان الشيخوخة presbyophrenia
ذهان يتعرض له المسن يتميز بالخلط ، وفقدان الواجهة ، وعطب الذاكرة والتخريف ، والعجز عن التعرف ، والتهيج ، وفقر الإنكار ، والمصيرية ، ولكن سلوكه يكون بصفة عام محبباً .

طول البصر الشيخوخى presbyopia
عطب بصري في الشيخوخة يرجع إلى نقص مرونة عدسة العين ونقص قدرتها على التوافق مما يؤدي إلى إبعاد أقرب نقطة تمييزها العين ، وفي هذه الحالة تظل القدرة على رؤية الأشياء البعيدة عادة كما هي ، وهي قابلة للتصحيح باستخدام عدسات ثنائية البؤرة .

أنا قبل فصامية preschizophrenic ego
تكوين معطوب لأننا نلاحظ في الشخصية قبل الذهانية عند المرضى الفصامين الذين تنقصهم الخاصية العادية أو السوية للشخص المتكامل . ومن أعراضها النمطية الانسحاب إلى الخيالات ، وأحلام الفرد عن موته ، وفرط العدوان الذي لا هدف له ، والاحاسيس الجسمية الشاذة الغريبة .

preschool programs برامج ما قبل المدرسة
المناهج التربوية التي تعد للأطفال دون الحد الأدنى العمري اللازم للمشاركة في عمل صفى منتظم . وتضمن هذه البرامج بالنسبة للمتأخرين عقليا من الأطفال والمضطربين لتساعدهم على تنمية المهارات الاجتماعية ولتوفر لهم الاستشارة عند المستويات التي تلائم الأطفال كأفراد .

Pre - School Schedule جدول ما قبل المدرسة
مقياس النمو المدرج الذى توصل إليها أرنولد جيزل ويحدد مستوى السلوك اللغوى والحركى والاجتماعى للأطفال ما قبل المدرسة .

prescribed role دور تحدده المعايير الثقافية ، دور موصوف
ويستخدم نيوكمب اللفظ ليشير إلى مجموعة من العناصر السلوكية المتوقعة من جميع القائمين بدور معين . وهذا الدور المحدد ثقافيا يضع حدود السلوك فى هذا الدور المعين . ويميز نيوكمب هذا عن سلوك الدور الذى يشير إلى سلوك فرد فى دور .

presenile degeneration انحطاط الشيخوخة المبكر
لفظ آخر senium praecox .

presenile dementia خيل الشيخوخة المبكر
انظر خيل انحطاطى أولى primary degenerative d. فى هذا الجزء .

presenile gangrene غنفرونا شيخوخة مبكرة
انظر مرض بيرجر فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

presentation تقديم ، عرض
١- بصفة عامة ، أى أسلوب توضع به المادة أمام الشخص ليتعلمها أو يفهمها ، ٢- فى العمل التجريبي ، عرض المثير أمام المبحوث ، ٣- المثير نفسه ، ٤- فى التحليل النفسى ، أسلوب التعبير عن الدافع الغريزى ، ٥- فى

الايثولوجيا ، تتابع الأنماط السلوكية التي تنغمس فيها أنثى الحيوان والتي تدل على استعدادها وقابليتها للجماع ، ٦- فى التفاعلات الاجتماعية ، أسلوب تعبير الشخص عن نفسه .

طقوس تقديمية أو عرضية presentational ritual
لفظ استخدمه جوفمان وأطلقه على كثير من الأنشطة التي نعملها لتنمية التفاعلات الاجتماعية بأسلوب مؤدب . وهو يشير إلى أربع فئات من الطقوس هى : السلام أو التحية ، الدعوات ، التهاني والخدمات الصغيرة . وطقوس التقديم ، وطقوس التجنب تؤلف معا ما يطلق عليه سلوك الخضوع .

عرض التقديم presenting symptom
١- العرض الذى يجعل الشخص يسعى للعلاج الطبى والسيكولوجى ٢- العرض الذى " يقدمه " أو " يعرضه " كعرض مبدئى كأول مدخل يتناوله الطبيب أو المعالج .

فحص الحال العقلية الراهنة Present State Examination
مقابلة شخصية محددة تتألف من ٤٠٠ عنصر أو بند وتشمل مدى عريضا من الأعراض يحتمل ظهورها أثناء سورة حادة لأحد الأعصاب أو الأذهنة الوظيفية . ولقد وضع هذا المقياس (ويسمى اختصارا PSE) لمنظمة الصحة العالمية WHO واستند إلى الدراسة الاستطلاعية العالمية للفصام International Pilot Study of Schizophrenia (IPSS).

تباين ما قبل الحل presolution variability
لفظ يستخدم ويطلق على ما لوحظ بصفة عامة قبيل اكتشاف حل لمشكلة مركبة حيث يوجد تفاوت ملحوظ عادة فى السلوك بسبب استخدام استراتيجيات كثيرة مختلفة فى محاولة للتوصل إلى طريق صحيح للولوج .

نمو سابق على الكلام prespeech development
الأشكال المبكرة للخبرة الإدراكية ، والتعلم والاتصال الذى يسبق الكلام

الفعلية والتي تلزم لنموه . مثال ذلك : انتباه الوليد للصوت وللتعريفات الإدراكية ، وإنتاج الأصوات وتحديدها. وينتبه الوليد عند الميلاد للصوت ويستطيع تمييز الصوت الانساني عن الأصوات الأخرى خلال الشهر الأول . ولقد كشفت الدراسات عبر الحضارية عن أن الأمهات يستخدمن على نحو متكرر أساليب تساعد أطفالهن على اكتساب اللغة فهن يختصرن تعبيراتهن ، ويؤكدن على الكلمات الهامة ، ويبسطن التركيبات اللغوية ، ويتحدثن بوضوح مبالغ فيه ويتحديد وبصوت مرتفع .

press

هث

في نظرية هنري موراي عن الشخصية ، هي تلك الجوانب من البيئة التي تعمل كمحددات فعالة للسلوك . والحث (لاحظ أن موراي يستخدم اللفظ في صيغة الجمع) خارجي ويمثل ملامح الأشياء التي لها مضامين مباشرة للفرد في جهوده لأشباع حاجاته التي يدركها ويتصورها منبعثة من داخله . وفي السلوك الفعلي يبرز نمط الحث - الحاجة وهذه الأنماط تمثل الأنماط المختلفة التي تتم لأشباع الحاجات التي أدت إليها الحث . وعلى سبيل المثال فإن حث الفقر وضغطه قد ينتج حاجة إلى الأمن المالي وقد يقوم الشخص وفقا للظروف ببذل جهد شاق في سبيل ذلك ، ويتدرب لاكتساب المهارات المطلوبة لعمل معين وقد يقوم بالغش .

Pressey , Sidney L.

برسي ، سيدني ل

عالم نفس أمريكي ١٨٨٨-

press-need pattern

نمط الحاجة - الحث

العلاقة والحاجات أو الدوافع من ناحية والحث أو الموقف البيئي من ناحية أخرى مثال ذلك الأنشطة التي تؤدي لكسب الزوجة أو الزوج .

pressor effect

أثر ضاغط

أثر انقباض أوعية الدم ، في الأساس الشريينات التي تتفرع من الشرايين بحيث ترفع ضغط الدم . وتتم السيطرة على أثر الضاغط بواسطة هرمون تفرزه الغدة النخامية هو هرمون فاسوبرسين vasopressin .

ضغط
pressure
فى علم نفس الشواذ ، المطالب المفرطة أو الضاغطة التى يتعرض لها الفرد. والضغط قد يتفاوت بتفاوت الأشخاص ويتوقف على مطالبهم التربوية والمهنية والأسرية وغيرها . مثال ذلك : المطالب الوالدية لتحقيق الانجاز .

مدرج الضغط ، معال الضغط
pressure gradient
انقاص متدرج للضغط يمتد فى جميع الاتجاهات حين يتعرض الجلد لمثير .

جماعة ضاغطة
pressure group
أى جماعة تحاول التأثير فى السلطة التشريعية أو السلطة الحاكمة لخدمة مصالحها الخاصة أو لخدمة قطاع جماهيرى أكبر تمثله . تسمى جماعة المصلحة . interest g.

ضغط النشاط
pressure of activity
نشاط مفرط تسرى يميز المرحلة الهوسية من الاضطراب ثنائي القطب . والمريض يفرط فى الحديث ، ويتحرك دون استقرار جيئة وذهابا وتتدفق منه أفكار غير واقعية لانهاية لها . وفى حالة الهوس المفرط hypermania قد يتزين بشارات وعلامات مميزة ويحطم الأثاث ، ويقوم بمداعبات جنسية بغير تمييز.

ضغط أفكار
pressure of ideas
لفظ آخر ضغط التفكير thought pressure .

ضغط الكلام
pressure of speech
التكلم المتسارع الذى لايسيطر عليه صاحبه ، ويشتمل فى بعض الحالات على اصدار أوامر للناس حوله ، وعلى الخطابة بنبرة مسرحية . وهو عرض للهوس الخفيف hypomania ، وللهوس الحاد ، وبعض حالات الفصام ، وزملة المخ العنصرية .

احساس الضغط pressure sensation

خبرة ادراكية تتحقق حين يحدث التواء كاف للنسيج بحيث يمكن الكشف عنه ، أى بحيث يحدد مجال الضغط pressure gradient والتعبير التواء نسيجي يستخدم للتأكيد على أنه على الرغم من أن الضغط عادة تتم خبرته حين يشوه مثير الجلد بالضغط عليه إلى الداخل ، إلا أن التحريفات الخارجية تدرك بالمثل على أنها ضغط ، وعلى أنها توترات فى العضلات والمفاصل والأوتار والأعضاء الداخلية وسوف يشير المرء أحيانا إلى احساسات مختلفة بالضغط تختلف اختلافا كبيرا بكلمات مثل : خفيف أو ثقيل ، سطحي أو عميق ، حاد أو منتشر .. الخ . ولا ينبغي بالضرورة أن تعتبر هذه انعكاسا لأنظمة ضغط متميزة نيروولوجيا ، أو أن لها مستقبلات متميزة ، بل يفضل اعتبارها فينومولوجيا خبرات لأنماط مختلفة من الإثارة الفيزيائية . وعلى الرغم من وجود كثير من المسائل التي لم تحل بعد ، إلا أنه تتوافر الشواهد التي تتضمن أن كريات باسين وكريات مزرن الحسية والنهايات العصبية الحرة مستقبلات ضغط .

احساس بالضغط pressure sense

احساس الضغط أو الانعصاب أو الاجهاد أو إحساس الفرد بأنه مضغوط أو مشدود ويحدث عادة نتيجة لتعرضه لقوة فى البيئة الخارجية . ومستقبلات الاحساس بالضغط قد تتداخل وتتشابك مع مستقبلات الألم بحيث يصحب أحد الاحساسين الاحساس الآخر .

كلام مضغوط pressured speech

لفظ آخر ضغط الكلام pressure of speech .

قرح الضغط pressure sores

انظر قرحة فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

بقعة ضغط pressure spot

أى من نقاط سطح الجسم التي لها حساسية خاصة لمثيرات الضغط . أى أن عتبة احساسها بالضغط أقل من عتبات النقاط المجاورة لها .

ضغط الخصور الخصوى pressure testicular atrophy
قد ينتج عن اخفاق الخصيتين فى النزول على نحو سوى من التجويف
البطنى اثناء النمو الجنسى .

اختبار متبة الضغط pressure - threshold test
اختبار حسى يقاس فيه الاحساس أو الحساسية للضغط بسلسلة من
الشعرات متدرجة من حيث الصلابة .

مكانة ، هيبة prestige
حالة يكون فيها الفرد موضع تقدير عال من قبل أترابه ، أو المجتمع
المحلى كله ، وخاصة حين يتأثر الآخرون بمكانته ووضعه .

دافع المكانة prestige motive
دافع لاكتساب الشهرة وتحقيقها وللتميز والبروز فى أعين الأتراب أو
بصفة عامة .

إيحاء المكانة prestige suggestion
علاج نفسى داعم عرضى يتوقف على شهرة المعالج فى أعين المريض .
والمعالج ذو النفوذ غير المحدد قد يخلص المريض من أعراضه كلية على الأقل
مؤقتا ، وذلك بالإيحاء .

مركز الترابط البصرى prestriate area
مركز الترابط البصرى فى الجزء المؤخرى أو القفوى من اللحاء المخى .
اسم آخر المنطقة ١٨ ، ١٩ ل " بروتمان " انظر الجزء الثانى من هذا المعجم .

مرحلة ما قبل الأنا الأعلى presuperego phase
المرحلة المبكرة من الحياة قبل أن يتكون الأنا الأعلى وتشمل المراحل
القمية والشرجية ، والقضبية والتي تشغل السنوات الخمس الأولى من العمر
تقريبا ، وفى هذه الفترة تحل الأنا الأعلى محل عقدة أوديب وفقا لما يراه
التحليل النفسى .

افتراض مسبق **presupposal**

مايسلم به فى بداية بحث أو برهنة أو مناقشة .

كف متشابك قبلى **presynaptic inhibition**

مكثزم يعوق النبضة العصبية عند الاشتباك بانقاص اطلاق المادة الناقلة المرتبطة بإزالة الاستقطاب جزئيا . ويغلب أن يحدث الأثر عند نقطة التشابك بين محورين . انظر فرط الاستقطاب فى الجزء الرابع من هذا المعجم.

مواقف ادعاء **pretend situations**

انظر علاج اللعب الموجه فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

اختبار قبلى ، اختبار قبول **pretest**

يطبق الاختبار القبلى عادة قبل التعرض للمتغير التجريبي لتحديد الخط القاعدي الذى يتخذه الباحث أساسا للمقارنة بعد تطبيق الاختبار البعدى فى نهاية التجربة . واختبار القبول فى التعليم يطبق على المتقدمين لدراسة مادة دراسية معينة لتحديد مستواهم ، بحيث يمكن تحديد التناول المناسب للمنهج التعليمى أو المقرر الدراسى ومستواه بالنسبة لهم . (انظر التصميم القبلى البعدى فى الجزء الثانى من هذا المعجم) .

شخصية ما قبل الإصابة أو الصدمة **pretraumatic personality**

سمات شخصية الفرد قبل الإصابة والتي قد تؤدى إلى اضطراب نفسى . وهذه الشخصية هامة فى التشخيص السليم والتنبؤ الدقيق لاضطراب الشخصية بعد الصدمة ولاستخدام العلاج المناسب له .

معدل انتشار **prevalence**

فى علم الجوائح أو مبحث الأمراض الوبائية ، العدد الكلى لحالات المرض الموجودة فى مجتمع أو قطاع سكاني معين فى لحظة زمنية معينة أو فترة زمنية محددة . انظر معدل الحدوث فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

وقاية prevention
الجهود الى تبذل للسيطرة على قسوة وتفاقم ظواهر غير مرغوب فيها
كالاضطراب العقلي ، والعيوب الولادية ، والجناح والجريمة ، والكوارث البيئية
والادمان على المخدرات ، والحوادث والمرض الجسمي ، أو للتقليل منها .

وقاية من الاضطرابات العقلية
prevention of mental disorders
هناك ثلاثة مجالات للوقاية من الاضطرابات العقلية وهي : (١) الوقاية
الاولية primary p. وتهدف إلى انقاص التعرض للاضطرابات العقلية بالحيولة
دون حدوث حالات جديدة بخطط دقيقة ومعنى بها (٢) والوقاية الثانوية
secondary p. وتعمل على التشخيص المبكر للاضطرابات العقلية الموجودة
وعلاجها (٣) والوقاية الثالثة tertiary p. وتعمل على إعادة تأهيل حالات
الاضطراب العقلي الطويل الأمد .

تدخل وقائي preventive intervention
جهود نشطة مباشرة يقوم بها طبيب نفسى أو نفسانى اكلينيكي أو أى
فرد مدرب مهنيًا لمعالجة الطوارئ كالتهديدات الانتحارية أو محاولات الانتحار،
والنوبات الذهانية ، وأزمات اضطراب المزاج الدورى ، وحوادث عدم التحكم .

اجراءات وقائية preventive measures
مايبدل من جهود للحيولة دون وقوع الانحرافات الاجتماعية والصحية
قبل وقوعها . أو الحفاظ على سواء الأفراد والجماعات وصحتهم .

تربية جسمية وقائية preventive physical education
برنامج يتألف من أنشطة وتدريبات حسن اعدادها وتصميمها لمساندة
الاستخدام الجسمي المناسب تحاشيا للتعرض لضرر جسمي أو شذوذ محتمل .

طب نفسى وقائي preventive psychiatry
فرع من الطب الوقائي يهتم بالتدابير والاجراءات الآتية : (١) الحيولة

درون وقوع الاضطرابات العقلية (وقاية أولية) . (٢) الحد من قسوة أو شدة المرض عن طريق الاكتشاف المبكر للحالات وعلاجها (وقاية ثانوية) . (٣) انقاص العجز الناتج عن الاضطراب (وقاية ثالثة) . وهذا النوع من الطب يتداخل مع مجالات طب نفس المجتمع ، والطب النفسى المهنى أو الصناعى ، والطب النفسى الاجتماعى .

preverbal construct مفهوم قبل لفظى
مفهوم يحتمل أنه نى وتكون خلال مرحلة ما قبل الكلام وما يزال يحتفظ به الفرد دون أن يكون له رمز لفظى يعبر عنه .

prevision بصيرة
قدرة خارقة للطبيعة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية .

prevocational training تدريب قبل مهنى
برامج إعادة التأهيل التى تؤكد على المهارات الأساسية للعمل . وتقدم عادة للمراهقين المعوقين والراشدين الذين لم تتح لهم خبرة عمل فى سوق العمل التنافسى . ويتم التدريب عادة فى ورش محمية .

priapism انتصاب مرهق ، بريابسية
انتصاب دائم للقضيب يحدث مستقلا عن الإثارة الجنسية . وترتبط هذه الحالة باللوكميميا وأنيميا الخلايا المنجلية ، وعادة مايكون الانتصاب مؤلما . وقد تكون الأسباب المباشرة ممثلة فى التجلط ، والسرطان ، والنزف ، والالتهاب أو آفات تتعلق بالمسارات العصبية بين المخ والمبال . (واللفظ أطلق نسبة إلى بريابيس Priapus وهو اله اغريقى رومانى للانجاب وقوة الانسال والتوليد فى الطبيعة . وقد كان ابنا لديونيسس Dionysus ، وأفروديت Aphrodite وأساسا لطائفة عبدة القضيب) .

Pribram, Karl Harry بريبرام ، كارل هارى
طبيب أمريكى وباحث طبى مجرى المولد ١٩١٩- انظر لواء خارجى فى الجزء الثالث من هذا المعجم ولواء داخلى فى الجزء الرابع .

بروتشارد ، جيمس كاوless
اثنولوجى انجليزى (مختص فى علم الأعراق البشرية) وطبيب ١٧٨٦-
١٨٤٨ م.

خبرة الوخزة
prick experience
إحساس ينتج عن وخزة دبوس أو إبرة أو مثبر كهربائى صغير لمنطقة مستقبل حسى فى الجلد . وقد يتفاوت الاحساس بها فيكون احساس بالألم أو الضغط ، أو دغدغة ، أو حكة أو أكال ، ويتوقف هذا على كيفية تعامل المثبر مع المنطقة الجلدية .

اعتزاز ، عجب ، زهو
pride
شعور بتقدير الذات قد يبالغ فيه ويكون بغير أساس (غرور) أو اعتزاز زائف ، أو انعكاس لثقة بالذات تدعو للإعجاب وعزم وتصميم (كما فى وضع معايير عالية ، وبذل الفرد لأفضل ماعنده من جهد) . ولقد استخدم رادو Radu المحلل النفسى المصطلح زهو مدجن أو اعتزاز مروض (ويعرف أيضا باعتزاز خلقى moral p.) وأطلقت على التقييم الزائد للذات عند المرضى الوسواسيين وفسره على أنه رد فعل للثم والخوف ومشاعر الازلال المكبوتة . ولقد تم تمييز هذا النمط من الاعتزاز عن الاعتزاز الحقيقى real p. أو الاعتزاز الوحشى brute p. الذى يستند إلى الغضب والفيظ لتأكيد الذات .

أثر الأولوية
primacy effect
ميل الحقائق والانطباعات أو العناصر التى تعرض أولا فى مواقف التعلم الرسمى إلى أن تتعلم وتذكر على نحو أفضل من غيرها . ويبدو أن أثر الأولوية أكبر فى المعلومات المألوفة والتى تثير اهتماما عاليا اسم آخر قانون الأولوية law of p. أو مبدأ الأولوية principle of p.

منطقة الأولوية
primacy zone
المنطقة المولدة للرغبة الجنسية التى تسيطر على المناطق الأخرى فى تنظيم اللبىدر . ووفقا لما يراه فرويد فإن منطقة الأولوية تلى أو تتبع الأخرى بالترتيب الآتى : الفموية ، الشرجية ، القضيبية ، وأخيرا التناسلية .

prima facie ظاهرة ، لأول وهلة
بديهى ، كاف لإثبات واقعة أو دعوى مالم ينقض بالدليل .

prima filosofia فلسفة أولى
دراسة الموجودات الأزلية المفارقة عند أرسطو وسميت بعد ذلك الميتافيزيقا. اسم آخر الالهيات .

primal anxiety قلق بدائى ، أول قلق
فى التحليل النفسى ، أكثر أشكال القلق أساسية ، التى يخبرها الوليد أول مرة حين ينفصل عن الأم عند الميلاد ، وحيث يكون عليه فجأة أن يتصدى لفيضان من المثيرات الجديدة .

primal depression اكتئاب أولى ، أول اكتئاب
اكتئاب يخبره الفرد فى طفولته المبكرة ويرجع أساسا إلى خيبة الأمل التى تنشأ من قصور الاشعاعات الانفعالية للأمن والحب التى يحتاجها الطفل للحفاظ على تقديره لذاته ، ولقد تتبع فينيلخل أوفينيكيل وآخرون حالات قلق الراشدين وتبينوا أن أصله هو هذا النوع من الخبرات الطفلية .

primal fantasies خيالات أولية أو بدائية
فى التحليل النفسى ، الخيالات التى كثيرا ما يستخدمها الأطفال ليملاوا ثغرات فى معرفتهم عن الخبرة الجنسية ، وخاصة الخيالات عن الاخصاب والميلاد ، والاتصال الجنس بين الوالدين والخصاء . وتكشف الأحلام وأحلام اليقظة على أكبر قدر من الوضوح عن هذه الخيالات . ولفظ آخر خيالات لاشعورية. unconscious f.

primal father أب بدائى
الرئيس الافتراضى لقبيلة بدائية الذى صوره فرويد باعتباره مذبوحا وملتهما من قبل أبنائه ، ثم يوتر وييجل كأنه إله . وللجريمة أثر مأسوى على الابن الذى قتله ويصبح محتفظا به كأنه شئ مقدس فى ثقافة القبيلة (الطوطم

والطابو أو اللامساس (totem and taboo, 1913). انظر مدخل : نظرية القبيلة البدائية فيما يلي).

نظرية القبيلة البدائية
primal-horde theory
تصور نظري من تصورات فرويد لإعادة بناء الأسرة الإنسانية الأصلية ، وفي هذا التصور يسيطر ذكر ويحكم ويتسلط على جماعة خاضعة من النساء ويحتل من الرجال الشباب . ولقد استخدم فرويد نظريته هذه في تفسير أصل الزواج الخارجي ، أو من خارج العشيرة وتحريم نكاح المحارم ، والشعو بالاثم ، والطوطمية .

صرع إلى أمنيذى
primal ictal automatism
شكل من أشكال الصرع الحركي النفسي حيث تؤدي الأنشطة الشبه غرضية على نحو إلى دون أن يسبقه حس شخصي بالتوبة الاستنادية ويعقبه نساوة أو أمنيذيا .

الم بدائى
primal pain
انظر علاج أولى في هذا الجزء .

كبت بدائى
primal repression
لفظ آخر كبت ابتدائى primary repression .

سادية بدائية
primal sadism
لفظ فرويدى يعبر عن جزء من غريزة الموت والتي تترادف المازوكية وتبقى داخل الشخص ، جزئيا كمكون للبيدو وجزئيا مع الذات كموضوع .

مشهد بدائى ، أول مشهد
primal scene
في التحليل النفسي ، أول ملاحظة للطفل - في الواقع أو الخيال - للجماع الوالدى . واسترجاع هذه الواقعة استرجاعا جزئيا أو خادما قد يلعب دورا في الأعصية .

علاج أولى primal therapy
أسلوب طوره جانوف A. Janov ويحاول علاج العصاب بتشجيع المريض على أن يعيد إحياء ومعايشة الأحداث الصادمة الأولية وينفس عن الانفعالات المؤلمة المرتبطة بها . وكثيرا ماتتضمن الأحداث مشاعر النبذ التي خبرها الفرد وهو رضيع أو في طفولته المبكرة ، وأثناء إعادة الدور قد يبكي المريض ويصرخ ويتنهد ويتلوى ألما . وبعد ذلك يشعر بالتنفيس وأنه ولد من جديد ، أما وقد تحرر من الألم الأولى فيعتقد أنه يصبح أقدر على أن يتخفف من الدفاعات التي كان يبحث عنها ليهرب من الألم أو ليخدره .

أول صدمة ، صدمة أولية primal trauma
موقف أصلى مؤلم تعرض له الفرد في حياته المبكرة ، ويفترض أنه أساس العصاب فيما يقبل من الحياة ، وهي صدمة تؤثر على الفرد طول حياته حدثت له في صغره أو عند ميلاده .

قدرات أولية primary abilities
وفقا لما يراه ثرستون ، العوامل الأولية التي كشف عنها التحليل العاملى والتي تعتبر المكونات الأساسية للذكاء وهناك سبعة قدرات أولية هي : المعنى اللفظى (V) والطلاقة الكلامية (WF) والقدرة العددية (N) والعلاقات المكانية (S) والذاكرة (M) ، والسرعة الإدراكية (S) والاستدلال (R) وتقاس هذه العوامل بواسطة اختبار القدرات العقلية الأولية Primary Mental Abilities Test وقد نقله إلى العربية أحمد زكى صالح وأجريت عليه بحوث كثيرة .

تقدم في العمر الأولى ، الكبر الأولى primary aging
وهو الكبر البيولوجى الذى تحكمه عمليات فطرية ومرتبطة بالزمن ويتأثر أيضا بالصدمة والضغط والبيئة .

انقطاع الطمث الأولى primary amenorrhea
انظر انقطاع الطمث في الجزء الأول من هذا المعجم .

primary amentia نقص عقلى أولى ، ضعف عقلى أولى
انظر نقص عقلى فى الجزء الأول من هذا المعجم .

primary amyloidosis نشوية أولية
انظر النشوية ، داء النشا فى الجزء الأول من هذا المعجم .

primary anxiety قلق أولى
تسببه تجربة الانفصال عن شخص ضرورى .

primary area منطقة أولية
لفظ آخر نقيلة ، انبثاث metastasis .

primary attention انتباه أولى
انتباه لا يتطلب جهدا شعوريا مثال ذلك : الانتباه لمثير شديد ، قوى حاد
مستأثر . قارن مع الانتباه الثانوى secondary a.

primary attitudes اتجاهات أولية
وهى التى يكتسبها الفرد من الجماعة التى ينتمى إليها .

primary behavior disorders اضطرابات سلوكية أولية
لفظ عام ينطبق على الاضطرابات الطبية النفسية عند الأطفال
والمراهقين وتشمل اضطرابات العادة (قضم الأظافر ، التبول اللاإرادى ،
وثورات الغضب) والاضطرابات السلوكية (كالسرقة ، وأشعال الحرائق ،
وتعاطى الكحول أو المخدرات ، والمخالفات الجنسية ، وتخريب الممتلكات المتعمد
واستنشاق الغراء) وأعراض عصابية معينة (كالتهاة ، وفرط النشاط ،
والجوال أو السير أثناء النوم) والصعوبات التى تتمركز حول المدرسة
(كالهرب وخواف المدرسة والسلوك المشتت) .

primary cause سبب أولى

لفظ يستخدم لتمييز الظرف أو الواقعة التي تعرض الفرد لاضطراب لم يكن ليحدث في غيبة هذا الظرف الذي يمثل السبب الأولي . مثل الاتصال الجنسي الذي يعتبر سببا أوليا لتعرض الفرد للمرض التناسلي .

رد فعل أولي دائري primary circular reaction
نوع من الفعل المتكرر ، وفقا لما يراه بياجيه يمثل سلوك الرضيع المبكر غير المنعكس مثلا في الشهور الأولى من الحياة قد يحاول الوليد على نحو متكرر أن يضع يده في فمه ورد الفعل الأولي الدائري لا يؤدي إلى سلوك فعال موجه لهدف ، ولكنه يبين رابطة بدائية بين الهدف (التخفيف من الجوع) والفعل (محاولة مص اليد) . وهذه هي المرحلة الحسية الحركية الفرعية الثانية وتتألف المرحلة الفرعية الأولى من تنشيط المنعكسات مثل المص ، والبلع والصراخ ، وتحريك الذراعين والساقين .

معرفة بدائية أو أولية primary cognition
أسلوب ادراك العالم في مرحلة الرضاعة ، حيث لا توجد طرق للتمييز بين الذات وماليس ذاتا . ويعتقد بعض المؤلفين أن الفصام يمثل نكوصا إلى حالة المعرفة البدائية .

ألوان أساسية primary colors
الألوان الأساسية التي تشتق منها الألوان الأخرى بمزج بعضها ببعض بنسب مختلفة . ويعتقد بعض الباحثين أن ادراك الانسان للون يتضمن اتحادا أو تركيبا من ثلاثة ألوان أساسية هي الأزرق والأخضر والأحمر ، ويؤكد آخرون أنه ينبغي إضافة الأصفر و/أو البنفسجي لأن الحساسية البصرية اللونية تبلغ ذروتها عند أطوال موجات هذين اللونين .

ارتباط أصلي أو أساسي primary correlation
العلاقة بين متغيرين لا يمكن أرجاعها لتأثير عامل ثالث .

لحاء أولي أو أصلي primary cortex

منطقة من اللحاء تقع في منتصف الطريق تقريبا من الطبقات التركيبية للخلايا ، وتحتوى على خلايا متخصصة جدا في وظائف العرض التي ترتبط باحساسات مستقبلات معينة . فخلايا اللحاء الأولى منظمة بحيث تتلقى خلايا معينة نغمات معينة من المصادر السمعية ، أو أجزاء معينة من المجال البصرى من المستقبلات البصرية .

منطقة أولية لحائية primary cortical zone
انظر المناطق اللحائية في الجزء الثانى من هذا المعجم .

بيانات أو معطيات أولية primary data
البيانات الأصلية المستقاة من التجربة أو الملاحظة وذلك قبل معالجتها احصائيا وتحليها .

خبل أولى تنكسى primary degenerative dementia
زملة مخادعة في بدايتها وهجومها وليس لها سبب محدد ، تبدأ عادة بعد سن ٦٥ . وملامحها الأساسية هي فقدان القدرة العقلية التدريجى والمتقدم بما في ذلك الذاكرة والقدرة على الحكم والتفكير المجرد مع تغير في الشخصية والسلوك مثل عدم الاكتراث ، والانسحاب ، والقابلية للثارة والتهيج . ومن أنواعه الفرعية : الخبل الأولى التنكسى الشيخوخى p.d.d. , senile onset والخبل الأولى التنكسى قبيل الشيخوخى ويصاحب كل منهما (١) هذيان (ب) وهذاءات (ج) اكتئاب (د) أو يكون خبلا غير معقد . ولفظ آخر خبل شيخوخى senile dementia انظر خبل في الجزء الثالث من هذا المعجم .

دافع أولى primary drive
وضع للعينين حين تكون الرأس منتصبية والعينان مثبتتان علي شئ بعيد أمام الشخص مباشرة في وسط المستوي الأفقي .

عسر الطمث الأولى primary dysmenorrhea
انظر عسر الطمث في الجزء الثالث من هذا المعجم .

primary education تعليم ابتدائى
ويشمل الصفوف الدراسية الأولى من سن ٦-١٢ عادة وتعلم فيه المهارات الأساسية والاتجاهات الاجتماعية الضرورية للحياة .

primary empathy تعاطف أولى
أسلوب من الأساليب التى تتبع فى طريقة كارل روجرز وهى العلاج المتمركز حول العميل ، وفيه يحاول المعالج أن يعيد صياغة أفكار العملاء ومشاعرهم وخبراتهم وذلك من وجهة نظر المريض أو العميل ، وذلك بأسلوب غير مباشر .

primary environment بيئة أولية
بيئة مركزية وأساسية فى حياة الشخص حيث يمكن الحفاظ على التفاعلات الشخصية والأسرية . مكان العمل أو السكن . واللفظ شبيه بالمصطلح حمى أولى primary territory . انظر بيئة ثانوية .

primary erectile dysfunction وهن انتصابى أولى
شكل من أشكال العنة الجنسية عند الذكر تتسم بعدم تحقيق انتصاب يكفى للداء الجنسى مع الجنس الآخر. اسم آخر عنة أولية primary impotence.

primary factor عامل أولى
أى عامل من العوامل التى تظهر فى المراحل الأخيرة من التحليل العاملى أى النقطة التى عندها يفشل التناول الرياضى فى تفسير قدر أكبر من التباين والتى عندها تتحدد العوامل بالتدوير بحيث يكون عدد العوامل التى يحتاجها الباحث لتفسير معاملات الارتباط بين المتغيرات عند حدها الأدنى .

primary familial xanthomatosis داء الأورام الشحمية أو الصفراء الأولى الأسرى
وهو مرض ولان Wolman's disease .

primary feeble-mindedness ضعف عقلى أولى
ضعف عقلى ليس له سبب يمكن تحديده فى تاريخ حياة الفرد ولذلك
اعتبر وراثيا .

primary gains فوائد أولية
١- الفوائد السيكلوجية الأساسية المشتقة من الأعراض العصابية
كالخلى من القلق الذى تولده النزعات الغريزية المتصارعة أو الخبرات المهددة
لفظ آخر paranoisis gains , paranosis . أنظر المكاسب الثانوية والمكاسب
الثالثية ٢ - التخفف الأساسى من القلق الناتج عن تنمية العصاب .

primary grades صفوف ابتدائية

primary groups جماعات أولية
جماعات الوجه للوجه وتتميز بعلاقات قوية نسبيا ، وثابتة نسبيا
وحميمة ومعقدة . كالأسرة والشراكة ، وجماعة العلاج الطويلة الأمد . وهذا
النوع من الجماعات يرتبط بالتعاون المتبادل وحل المشكلات ، والحماية ،
والرفقة . وإذا قورنت بالجماعات الثانوية فإنها تميل إلى أن تكون أصغر وأكثر
تماسكا وأكثر مغزى ومعنى بالنسبة للفرد .

primary hue لون أولى
وهو مصطلح مرادف أو مكافئ لمصطلح primary color .

primary identification توحيد أولى
١- الشكل الأول من أشكال التوحيد ، الذى يحدث فى المرحلة القمية من
النمو حين يتناول الوليد ثدى الأم فى فمه ويعتبره جزءا من نفسه أى أنه
توحيد كامل للوليد مع أمه قبل تنمية وعيه بوجود الآخرين . ويبدأ الطفل بعد
الطعام فى التمييز بين الذات والواقع الخارجى . لفظ آخر توحيد نرجسى أولى
primary narcissitic identification ٢- بصفة أكثر عمومية التوحيد مع
الوالد من نفس الجنس .

هنة أولية
primary impotence
لفظ آخر وهو انتصاب أولى .

تكامل أولى
primary integration
ادراك الطفل أن جسمه منفصل عن البيئة . وهو لفظ أطلقه فرويد على
تعرف الطفل المبدي بأنه كل متكامل منفصل متمايز عن بقية البيئة. ولقد
استخدم بياجيه لفظ التمايز بين الذات والموضوع بطريقة مشابهة .

مازوكية أولية
primary masochism
فى التحليل النفسى ، التعبير الأول وغير الظاهر عن الرغبة فى الموت.
أو نزعة الهدم التى يفترض ظهورها فى المرحلة النرجسية المبكرة قبل أن
يوجه اللبيدو أو الطاقة الغريزية إلى العالم الخارجى . وتصبح فيما بعد " توق
للالم " كشرط للاشباع الجنىسى . لفظ آخر erotogenic masochism مازوكية
ايروطيقية .

ذاكرة أولية وهى الذاكرة القصيرة الامد
primary memory

صورة ذاكرة أولية
primary memory image
لفظ آخر : صورة تخيلية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

قدرات عقلية أولية ، اختبار القدرات العقلية الأولية
primary mental abilities, Primary Mental Abilities Test
انظر قدرات أولية فى هذا الجزء .

ضعف عقلى أولى
primary mental deficiency
نكاه أقل من السوى أو منخفض يعزى إلى عوامل وراثية .

صعل أولى ، صغر الرأس الأولى
primary microcephaly
اضطراب خلقى حيث يكون الصعل أولى ، ويكون عادة الدليل الوحيد

على الشذوذ في النمو الجنيني أو الحميلي واللا انتظامية وأكثر الخصائص شيوعاً ، وجه من الحجم العادى مع جمجمة صغيرة . وتكون مقدمة الرأس منخفضة ولكنها ترتد إلى الوراء على نحو حاد ، ومؤخرة الرأس مسطحة وكثيراً ماتكون قممتها مدببة . ومن العيوب النيورولوجية توتر الأطراف والتأخر العقلى .

primary motivation دافعية أولية
دوافع تتمثل بحاجات الجسم غير المتعلمة كالجوع والعطش أو الجنس .
وهذه الدوافع الأساسية يفترض أنها مشتركة بين جميع أفراد نفس النوع .

primary narcissism نرجسية أولية
فى التحليل النفسى ، أكثر أنواع حب الذات بكورا ، حيث يتجه لبيدور الطفل الصغير نحو جسمه وأرضائه بدلاً من اتجاهه نحو البيئة أو الموضوعات التى له علاقة بها . وفى هذه المرحلة يكون الطفل أنا مثالية نرجسية تنبثق من شعوره بالكمال بالقوة المطلقة ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أقل ايماء منه تؤدي إلى اشباع حاجته إلى الطعام ، وجزئياً من تزايد قدراته وإلى حد ما كتكوين عكسى لمشاعر عجزه وقلقه .

primary narcissistic identification توحيد أولى نرجسى
لفظ آخر : توحيد أولى .

primary need حاجة أولية
حاجة غير مكتسبة تنشأ عن العمليات البيولوجية وتؤدي إلى اشباع فيزيقى كالحاجة إلى الهواء والماء والطعام والراحة والنوم والتبول والتبرز والجنس . وتعبير حاجات أولية يكافئ فى جوهره لفظ هنرى مورى حاجات حشوية المنشأ . viscerogenic n.

primary object موضوع أولى
وضع للعينين حين تكون الرأس منتصبية والعينان مثبتتان على شيء بعيد وأمام الشخص مباشرة فى وسط المستوى الأفقى .

حب الموضوع الأولى
primary object love
خبرة الوليد الانفعالية المرتبطة بالموضوع الأولى .

البيضة الأصلية
primary oocyte
خلية البيضة غير المستكملة النمو الأصلية ، وهى الأولى فى نمو
البيضة أو خلية التناسل الأنثوية من خلية الظهارة الجرثومية فى المبيض .
والعملية تشبه نمو الحيوان المنوى من الخلية الجرثومية الأولية عند الذكر ،
ماعدا أنه بدلا من أن تنقسم بالتساوى ، فإن الخلية الجرثومية عند الأنثى
تنقسم إلى بيضة أصلية كبيرة ، وجسم قطبى صغير . وفى المرحلة التالية ،
تتكرر الخطوة لتنتج بيضة أصلية ثانوية ، وجسم قطبى ثانوى .

عجز الذروة الجنسية الأولى
primary orgasmic dysfunction
شكل من اشكال عدم الكفاءة أو القدرة الجنسية عند الأنثى حيث تعجز
عن بلوغ ذروة الجماع الجنسى السوية فى ظل أى ظروف أو شروط معروفة
للأثارة .

شخصية أولية
primary personality
الشخصية الأساسية ، مقابل شخصية ثانوية ، أو شخصيات ثانوية فى
حالات تعدد الشخصية . أى أنها الشخصية الأولية التى اشتقت منها
الشخصيات الأخرى فى انقسام الشخصية .

وضع أولى
primary position
وضع للعمين حين تكون الرأس منتصبية والعينان مثبتتان على شئ
بعيد وأمام الشخص مباشرة فى وسط المستوي الأفقي .

طبيب أولى
primary physician
بصفة عامة ، طبيب الأسرة ، أو الممارس العام الذى يستشير المريض
أولا طالبا معونته مهما كانت طبيعة المرض أو الاضطراب .

primary prevention

وقاية أولية

فى الطب النفسى ، الجهود التى توجه لوضع أساس راسخ للصحة العقلية بحيث لايتطور ولاينمو الاضطراب العقلى . وتستخدم ، بصفة عامة ثلاثة أنماط من الإجراءات الوقائية وهى : (أ) الإجراءات البيولوجية مثل إجراءات التعميم أو التعقيم التى تمنع ولادة ذوى العيوب ، ورعاية الأم قبل ميلاد الطفل ، والأساليب الطبية التوليدية التى تصمم للحيلولة دون إصابة الطفل أثناء الوضع والرعاية الصحية والأمنية والغذائية أثناء الطفولة . (ب) الإجراءات السيكولوجية بما فى ذلك الامومية المناسبة والموافقة والقبول والتشجيع ، والتنشئة العطفية ولكنها حازمة ، والحرية للارتياح والاكتشاف ، والتجريب ، والتعبير عن المشاعر ، والدعم الانفعالى أثناء فترات الضغط والعلاقات بين الشخصية البناءة . (ج) والإجراءات الاجتماعية ، انقاص الضغوط الاجتماعية التى تؤدى إلى تشويه الشخصية وخلق بيئة اجتماعية صحية ، وتطوير وتنمية مصادر مجتمعية محلية تساعد على الحفاظ على الصحة النفسية انظر ايضا طب نفسى وقائى

primary process

عملية أولية

فى التحليل النفسى النشاط اللاشعورى العقلى حيث يتاح الحرية وعدم الكف للدفعات الغريزية أو الهو دون نظر للواقع أو للمنطق . ومن أمثلة ذلك الأحلام والخيالات والتفكير السحرى لدى الأطفال الصغار ، والمنطق الملتوى واستخدام الكلمات بمعانى مختلفة أو استخدام ألفاظ جديدة والايحاءات الغريبة الشاذة عند الفصامين الناكسين . والعمليات الأولية يتصور أنها لاشعورية ، غير عقلانية ، تجهل الزمان والمكان ويحكمها مبدأ اللذة. انظر مدخل : تفكير قبل منطقي prelogical thinking فى هذا الجزء .

primary process-thinking

عملية تفكير أولى

عمليات التفكير التى تسيطر عليها ميكنزمات العمليات الأولية أو المرحلة الأولى من الكبت التى تغربل المادة اللاشعورية كالرغبات الطفلية أو البدايات والدفعات الغريزية عند الفصامى .

primary quality خاصية أولية ، كيفية أولية
خاصية الشئ الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها . وهي صفات لا يدرك الجسم بدونها ، وهي عند جون لوك الفيلسوف الامتداد والشكل والصلابة والحجم . وهي صفات موضوعية ملازمة .

primary - reaction tendencies ميول رد فعل أولى
طرق مميزة يستجيب بها الأفراد للضغط . وهذه الاتجاهات فى رد الفعل الأولى يبدو أنها جبلية لأنه يمكن ملاحظتها عند الوليد ، كما فى حالة الأطفال فى مرحلة المهد الذين يستجيبون للتغيير الروتينى بالمرض بالحمى ، وبأن يخبروا اضطرابات فى النوم ، أو يظهروا مؤشرات عسر الهضم .

primary reading disability عجز قرائى أولى
عدم قدرة على القراءة يعزى إلى أسباب عضوية عند الفرد مع وجود قدرة عقلية سوية على التعلم .

primary reinforcement تعزيز أولى
فى الاشراف الاجرائى ، المثير الذى يزيد احتمال استجابة دون الحاجة إلى تعلم أو معرفة قيمة المعزز ، مثير يحوز خصائص ذاتية أو مثيية مثل الطعام . لفظ آخر معزز أولى وهو معزز غير متعلم ولا يتطلب اقترانا بمعزز آخر لكى يدعم الاستجابة . انظر تعزيز ، وتعزيز ثانوى .

primary relationship علاقة أولية
فى العلاقات الشخصية ، علاقة أساسية وتستمر فترة طويلة وتقوم على روابط انفعالية قوية وإحساس بالالتزام نحو الشخص الآخر . وتختلف عن العلاقة الثانوية . ولدى الأشخاص فى العلاقات الأولية قدر كبير من المعلومات الواحد عن الآخر ، وحقوق وواجبات كثيرة متبادلة . ويقدر الأشخاص فى هذه العلاقة كل الآخر كأفراد ، وهكذا لا يمكن ببساطة استبدال عضو بشخص آخر متساوى معه فى الكفاءة ليضطلع بدور معين كما يحدث فى العلاقة الثانوية حيث يكون التأكيد على الوظائف اللاشخصية التى يؤديها

الأعضاء . ويغلب أن يعتبر الأعضاء في العلاقة الأولية الواحد منهم الآخر كفايات وليس كوسائل ، وبالتالي يقل احتمال استخدام أحدهما الآخر بطريقة أدائية محضة .

كبت أولي primary repression
في التحليل النفسي العملية العقلية ، أو المرحلة الأولى من الكبت التي تغربل وتبعد المادة اللاشعورية كالرغبات الطفلية أو البدائية والدفعات الغريزية التي لايتاح لها قط أن تصبح شعورية في مقابل الكبت السليم والتي انتقلت فيه المادة المكبوتة إلى مجال الشعور . لفظ آخر . primal r .

خصائص جنسية أولية primary sex characteristics
سمات يحددها الجنس بالوراثة وترتبط على نحو أقوى بجنس دون آخر، وهي مقيدة بيولوجيا بوظائف الانسال أى الأعضاء التناسلية . أى أنها الخصائص الفسيولوجية التي تلزم للاتصال الجنسي والانسال .

النظام الاشارى الأولي primary signaling system , primary signal system
لفظ آخر : نسق التنبيه الأولي . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

وحدة اجتماعية أولية primary social unit
الشخص أو الانسان كمشارك في العلاقات الاجتماعية أو السلوك الاجتماعى ، الوحدة الأولية في التحليل السوسيولوجى . لفظ آخر socius .

سوسيوباتية أولية primary sociopath
لفظ يطلقه بعض الباحثين على الأفراد المضادين للمجتمع والذين يظهرون مستوى منخفضا من القلق ، كما أن ضمائرهم لم تنم بالقدر السوى ، والذين ينغمسون في أنشطة إجرامية كطريقة للحياة أو كشكل من أشكال التمرد والتمركز السلوكى .

مصدر أولى
primary source
مصدر للمعلومات ، أى وثيقة أصلية تستمد منها بيانات البحث ومعطياته ، أو تسجيل مباشر للوقائع والأحداث وسرد لها . ومن أمثلة المصادر الأولية تقارير التعداد ، واليوميات ، والسير الذاتية ، والخطابات ، والأعمال ، وجميع السجلات العامة ، وسجلات العمل ودفاتر المحاسبة ، والصحف ... الخ.

تعميم المثير الأولى
primary stimulus generalization
إصدار استجابة متعلمة لمثير معين ، لمثيرات تشبهه .

تهتة أولية
primary stuttering
تقلصات أو تشنجات عصبية عضلية واختلال فى الطلاقة فى الكلام أو النطق عند الأطفال الصغار دون أن يصحب ذلك حركات الوجه أو الجسم التى لاعلاقة لها بالكلام ، ومع عدم الوعى بالكلام أو القلق بشأنه .

أعراض أولية
primary symptoms
انظر أعراض أساسية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

حمى أولى ، محمية أولية ، إقليم أولى
primary territory
فى علم النفس الاجتماعى ، مساحة أو مكان يسيطر عليه شخص أو جماعة ويرتبط بهم ، يستخدمونه دون غيرهم ويعتبر ضروريا بالنسبة لهم . كالمنزل واللفظ يشبه البنية الأولية .

تفكير أولى أو بدائى
primary thinking
انظر تفكير قبل منطقى فى هذا الجزء .

اضطراب فكر أولى
primary thought disorder
اضطراب يلاحظ أساسا عند الفصامين ، ويتسم بأنواع من التفكير غير متسقة ولاعلاقة لها بالموضوع ، وبأنماط لغوية غريبة تشمل التركيبات الغريبة وبكلمات جديدة ، واستخدامات جديدة للكلمات وخلط فى الكلمات .

primary tumor ورم أولى
ورم متموضع عند نقطة الأصل . وقد يحدث بسبب أى من عدد من العوامل منها : مادة كيميائية مسرطنة أو مولدة للسرطان فى البيئة ، مادة فى الطعام مسرطنة ، عدوى فيروسية أو حموية والتعرض لأشعة الشمس ، أو لنشاط إشعاعى . والخلايا ذات معدل التكاثر العالى كذلك التى توجد فى الكبد والأمعاء مواضع شائعة لهذا الورم .

primary zone منطقة أولية
فى التحليل النفسى ، المنطقة التى توفر للفرد الحد الأقصى من الاشباع اللبىدى فى كل مرحلة من مراحل النمو النفسى الجنسى .

primate رئيسات
أى عضو فى الرئيسات وهى أعلى رتبة فى الثدييات . وهناك ثلاثة رتب فرعية هى ليمورويدي Lemuroidea وتارسىويدي Tarsiodea والانثروبويدي Anthropeidea وتضم الرتبة الأخيرة الانسان من أعضائها .

prime number عدد أولى
عدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى العدد ١ مثل ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧ . ويستثنى من هذه الأعداد الأولية العدد (١) .

prime of life أوج الحياة
أوج النشاط الجسمي والعقلي وقمته فى حياة الإنسان .

primidone بريميدون
عقار شبيه بالباربيتورات يستخدم فى علاج اضطرابات تشنجية . وتأثيره يشبه الفينوباربیتال فى سيطرته على النوبات الصرعية على الرغم من أن قوته تبلغ عشر قوة وفعالية الباربيتورات ، وكثيرا ما يعطى كإضافة لأحد الهيدانتونات .

حامل للمرة الأولى primigravida

بادئ تفجير ، شعيل ، إثارة مهينة priming
تهيئة نسق ليقوم بوظيفته . ويستخدم في العمل الفسيولوجي ليشير إلى حقيقة أن الحيوان الذي استجاب من قبل لتلقيب الاثارة الكهربائية للمخ ، قد يخفق في اصدار هذه الاستجابة في وقت لاحق مالم يتعرض لاثارات مهينة وفي دراسة التعلم يشير اللفظ إلى عرض خبرة محددة تجعل الحيوان أكثر حساسية ، و/أو أكثر استجابية أو تجاوبا لمدى عريض من المثيرات وفي دراسة المعرفة والذاكرة يشير اللفظ إلى إثارة ذكريات معينة باستخدام الماع أو إشارة معينة أى بإثارة مهينة ما يؤدي إلى استرجاع تلك الذكريات المنوعة . استدعاء مثال : تفاحة ، كرز ، النار عند النطق بكلمة أحمر .

تلد مرة واحدة primiparous
صفة لمن تلد مرة واحدة . وأصل اللفظ لاتيني وقد يكون المولود طفلا مفردا أو توأما أو أكثر ولكنه لمدة واحدة . وعكسها الولود أى التى تلد أطفالا كثيرين multipara .

استبدأ primitivation
لفظ آخر primitivization .

بدائى primitive
في الانتروبولوجيا ، مايتصل بالمرحلة الأولى من مراحل النمو والتطور الانساني ، قبل مجئ التنظيم الاجتماعى كما نعرفه الآن، ويوصف في الحضارة الغربية بأنه غير متحضر ومتوحش . ويستخدم اللفظ في التحليل النفسى عند فرويد ليصف المرحلتين الأوليين من مراحل نمو النفس: ما قبل الاحيائية، حيث كانت الحياة الانسانية تحت رحمة العالم الخارجى على نحو مباشر وإن تفاوتت الدرجة ، والمرحلة الاحيائية حيث كان العالم مسكونا بالشياطين والأرواح التى لها سلطة على الأحداث الخارجية والحياة الانسانية . ولقد فسرت القوى الأخيرة كاسقاطات لمعتقدات الانسان النرجسية بقدرة تفكيره .

١ - المعنى الغضاض ، غير تام ولا متطور ٢- صفة للمراحل الأولى من نمو الإنسان ٣ - ما يتعلق بالثقافة غير القارئة ولا الكاتبة وبأناسها . والمعنيان ١ ، ٢ غامضان ، أما المعنى الثالث فيقل استعماله تدريجيا والمسألة هنا أنه لا يوجد سبب لافتراض أن البدائي بالمعنى الثالث هو البدائي بالمعنى الأول والثاني .

primitve superego أنا أعلى بدائي
ووفقا لبعض المحللين النفسيين مثل بايكوفسكى Bychowski هي الصورة الأولية للذات والتي تغرس في عمر مبكر في ذاته النرجسية العظيمة، وهي بهذا تعوض الفرد عن مشاعر العجز والسلبية الطفلية . ويرى آخرون مثل لافورج Laforgue أن اللفظ يصدق أيضا على الأنا الأعلى التي تسبق التأثيرات الوالدية وتكون مسئولة عن تنظيم خلايا الجنين وتمايزها وفقا لعوامل الوراثة .

primitive thinking تفكير بدائي
انظر تفكير قبل منطقي .

primitivism نزعة بدائية
اتجاه إلى تفضيل طريقة في الحياة أقل حضارة وتقدما من الطريقة السائدة في مجتمع ما . وتتخذ هذه النزعة البدائية ثلاثة اتجاهات : (١) الاغتراب إلى أماكن بدائية بعيدة عن العمران مثل كتابات الرومانتيكيين في الأدب . ٢- الحنين إلى ماضي يبدو أجمل من الحاضر لارتباطه بمرحلة الشباب . ٣- الحنين إلى الطفولة كمرحلة براءة وبساطة واتصال مباشر بالطبيعة . ومن أصحاب هذه النزعة جان جاك روسو الذي يدعو إلى العودة للطبيعة .

primitivization استبداء
فقدان وظائف الأنا العليا جميعها مثل التفكير الموضوعي والقدرة على اختبار الواقع ، والسلوك الغرضي ، مع النكوص إلى المرحلة البدائية من

مراحل النمو التي تتسم بالتفكير السحري ، والعجز والانتكالية الانفعالية . والاستبداء يحدث أولا في الأعصاب الصادمة حيث تعاقب الوظائف العليا بسبب العمل الذي على الفرد أن يقوم به وقت الطوارئ ، والذي يستنفذ طاقته وفي الفصام المتقدم حيث تنهار الأنا وتنسحب الطاقة النفسية من الواقع الخارجى وتتركز على الحياة النرجسية التخيلية . لفظ آخر primitivation.

أولى ، ابتدائى
primordial تكون في البداية ، بدائى ، موجود منذ البداية ، أصلى .

صورة أولية
primordial image كما تستخدم عند يونج ، فكرة النمط الأولى ، مثل صورة الأم الأصلية اللاشعورية في عقل الطفل والذي اعتقد يونج أنها مشتقة في نهاية المطاف من اللاشعور الجمعى والعنصرى أو العرقى . وهذه الصور الموجودة في لاشعور الفرد تؤثر في سلوكه .

صورة أولية لميلاد البطل
primordial image of here birth مفهوم عند يونج يقرر أن اللاشعور يحتوى على حلم حمل حيث يمثل البطل الذى يولد ويشكل فردية الحالم أو روحه .

نزعة غريزية بدئية
primordial impulse في التحليل النفسى ، الغرائز الأولى أو الدوافع التي تظهر في الحياة كالمص والعض .

قزم أولى
primordial nanosomia نوع من الاقزام يتسم بنمو عقلى سوى ، وبقدرة على الانسلاخ والانتجاب سوية ، وبجسم قزمى ذي نسب حسنة ومتناسق . والحالة وراثية .

فزع أولى
primordial panic رد فعل يلاحظ عند بعض الأطفال الفصامين الذين يعبرون عن خوفهم

وفزعهم وغضبهم باستجابات حركية غير منظمة تشبه استجابات الانتفاخات الانعكاسية عند الوليد .

primordium خلايا ابتدائية مكونة لعضو الجنين

Prinadol بريثادول
انظر فينازوسين phenazocine فى هذا الجزء .

Prince, Morton هورتن ، برنس
عالم نفس أمريكى ١٨٥٤-١٩٢٩ أسهم اسهاما له مغزاه فى المدخل الدينامى ، وحصل على درجة جامعية فى الطب من مدرسة هارفرد فى الطب ودرس مع شاركو وجانيه فى باريس ، وعاد ليدرس ويؤسس عيادة سيكولوجية فى جامعة هارفرد . ونتيجة لدراساته فى الخارج نما وتطور لديه اهتمام بعيد المدى بالتفكك والانفصام dissociation واعتقد أنه يعزى إلى الصراعات اللاشعورية التى تمزق الشخصية إلى أجزاء متباعدة . وأدى هذا بدوره إلى نظرية أن الشخصية المجرأة أو المفككة يمكن إعادة تكاملها بالتحليل والتفسير والتنويم . وقد اعتقد أن هذه العملية يمكن توضيحها على أفضل نحو بعلاج الشخصية المتعددة كما وضعت فى عمله الشهير تفكك الشخصية The Dissociation of Personality, 1956 . انظر اختلال الانية فى الجزء الثالث .

principal رئيس ، مدير المدرسة ، الفاعل الاصلى

principal-component method طريقة المكون الرئيسى
اسلوب فى التحليل العاملى ، حيث يحدد أولا محور رئيسي يمثل عاملا يعبر عن أقصى تباين في مصفوفة الارتباط ، ثم يحدد محور ثان يفسر أكبر قدر ممكن من باقى التباين ، ويتعامد مع المحور الاول ويكون معه زوايا قائمة .

principal factors عوامل أساسية

شكل شائع الاستخدام من أشكال التحليل العاملى حيث يستخرج كل عامل القدر الأقصى من التباين .

principle مبدأ ، قاعدة ، عنصر مميز
١- بصفة عامة حقيقة أساسية ، ومبادئ العلم أسسه الرئيسية ٢-
قاعدة إجرائية مقبولة بصفة عامة ، وبصفة خاصة قاعدة إجرائية علمية ،
وهناك فروق دقيقة بين المبادئ والقواعد والقوانين ، فالقانون ينبغى أن
يستخدم فى الحالات التى يقبل فيها الاطراد والصدق الشك ، وتستخدم
الكلمتان الأخرى فى الحالات الأكثر إشكالية . وفى الاستخدام الفعلى تتداخل
مضامين هذه المفردات بحيث يصبح التمييز بينها مسألة أكاديمية ٣ -
العنصر المميز للمادة أو المكون النشط فيها .

principled level مستوى المبادئ
مستوى التفكير الخلقى الذى يتبنى فيه الفرد المبادئ والقيم التى تظهر
لها مصداقية وتطبيق عام .

principled stage مرحلة المبادئ
المرحلة السادسة عند كوهلبرج من مراحله السبعة فى النمو الخلقى .
وهذه المرحلة تمثل الاهتمام بمبادئ الفرد وضميره وهى تتسق مع المعايير
الأخلاقية العامة . انظر post-conventional level فى هذا الجزء ، وفيما
يتعلق بالمرحلة السابعة انظر مرحلة جورو فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

principle - learning تعلم المبدأ
تعلم طبيعة العلاقات التى تربط المفاهيم والحقائق والمبادئ معا ، تعلم
الروابط ذات المعنى أو الروابط بين الحقائق فى إطار تصورى أكبر .

principle of anticipatory maturation مبدأ النضج الاستباقي
تعميم مؤداه أن جميع وظائف الكائنات الحية تقريبا يمكن إثارتها

تجريبيا قبيل ظهورها الطبيعي أو السوى ، وذلك لأن البنى والتكوينات تنمو قبل أو ان الحاجة إليها فعلا للتفاعل مع البيئة .

مبدأ الانتماء principle of belongingness

مبدأ من مبادئ التعلم عند ثورنديك يقرر أن الروابط بين العناصر أو البنود تتكون بسهولة أكثر إذا انتمى بعضها إلى بعض أى إذا كانت العلاقة بينها وثيقة على نحو ما ، بحيث أن الواحد منها يستدعى الآخر مثل سقراط ، وفيلسوف .

مبدأ العلية principle of causality

مبدأ الثبات principle of constancy

انظر قانون الثبات فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مبدأ الاقتصاد principle of economy

انظر مدخل : نصل أوكام Occam's razor .

مبدأ تكافؤ الجهد principle of equipotentiality

انظر قانون تساوى الجهد فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مبدأ الفصل المستقل

principle of independent assortment, principle of independent segregation

انظر مدخل : أشكال الوراثة المندلية mendelian modes of

inheritance

مبدأ القصور principle of inertia

شكل من أشكال التكرار القهرى مع تأكيد أكبر على الفعل الآلى (فرانز

الكساندر Franz Alexander) .

مبدأ التوافق principle of interdependence
الصيغة الأساسية لتفسير بيوتروفسكى Piotrowski لمعطيات
الروشاخ تستند إلى تطبيق مبدأ العلاقات المنطقية بين مكوناته وهو يشبه
ولايمثل مبدأ الصيغة الإجمالية ، لأنه يتبع نفس الخطوط التي نجدها في
برمجة الحاسب الآلى . انظر مبدأ الصيغة الإجمالية في الجزء الثانى .

مبدأ انفاق أقل طاقة principle of least energy expenditur
انظر مبدأ أقل جهد في الجزء الرابع .

مبدأ الفعل الكتلى principle of mass action
انظر قانون الفعل الكتلى في الجزء الرابع من هذا المعجم .

مبدأ أقصى تباين principle of maximum contrast
ميل الوليد والطفل الصغير جدا إلى الانجذاب للأضداد الإدراكية
والتقابلات أو التباينات الأخاذة أكثر من انجذابه للتقابلات الدقيقة . انظر
أيضا obligatory perception .

مبدأ عدم التناقض principle of non-contradiction

مبدأ الاثارة الأمثل principle of optimal stimulation
نظرية تقول أن الكائنات الحية تميل إلى تعلم تلك الاستجابات التي
تؤدي إلى الاثارة المثلى . تعبير آخر p. optimal-stimulation .

مبدأ تجويد الشكل ، مبدأ الصيغة ذات المغزى principle of pragnanz

مفهوم جشطلتي مؤداه أن المدركات تنحو إلى إتخاذ أشكال وصيغ ذات
معنى ومستقرة وثامة حين تقوم في العقل بعد تلقي المدخلات الحسية . والمبدأ
لاينطبق على تجميع الحروف في كلمات فحسب ، بل وتجميع الانغام المنفصلة
في ألحان ، وعمل قصة بعد توافر تفاصيل ناقصة أو ضائعة .

principle of primacy مبدأ الأولوية
انظر قانون الأولوية فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

principle of recency مبدأ الحداثة
انظر قانون الحداثة فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

principle of the irresistible impulse مبدأ الدفع الذى لا يقاوم
انظر دفع لا يقاوم فى الجزء الرابع .

principles transfer انتقال أثر المبادئ
انتقال أثر التعميم .

prior-entry law قانون الدخول المتقدم، قانون اسبقية الدخول
انظر قانون الدخول المتقدم فى الجزء الرابع من هذا المعجم وهو تعميم
تيتشنر E. B. Titchner ومؤداه أنه اذا عرض مثيران متزامنان ، فإن المثير
الذى يتركز عليه الانتباه سوف يدرك على أنه حدث أولا .

prism منشور أو موشور (هوشى)
عدسة مثلثاتية لها خاصية ثنى موجات الضوء التى تمر بها بحيث
تحللها إلى مكوناتها من الأطوال الموجية بترتيبها الطيفى .

prism diopter ديوبتر المنشور
فى البصريات ، وحدة قياس المنشور ، ومقدارها معاس الزاوية التى من
خلالها تحرف العدسة الأشعة مضروباً فى مائة .

ردود أفعال سجين الحرب ، استجابات الأسير
prisoner-of-war reactions
اضطرابات شخصية موقفية تحدث للأفراد الذين يتعرضون للمعاناة

السيكولوجية والاجهاد والتوتر بسبب خبرة سجين الحرب . وتتفاوت ردود الأفعال تفاوتاً كبيراً من فرد إلى آخر ولكنها تشمل الاكتئاب الذى يرجع إلى فقدان الحرية والهوية ، وتغيرات فى الشخصية مثل الانسحاب الحزين والريبة والشك ، وفقدان الاهتمام والقصور الذاتى والضعف وفقدان قوة الأنا ، وأحياناً الموت . ولقد قورن هذا الاضطراب بالاكتئاب الاعتمادى الذى يلاحظ عند الأطفال المحرومين والمودعين فى المستشفيات . تعبير آخر : زملة أسير الحرب prisoner of war syndrome .

مازق السجين ، ورطة السجين ، حيرة السجين
prisoner's dilemma
لعبة موقفية تستخدم فى الدراسات النفسية الاجتماعية حيث ينبغى على المبحوث أن يختار بين التنافس والتعاون . وهى مشتقة من حيلة أو خدعة بوليسية أو كشفية مألوفة (تستخدم حينما لا تتوافر أدلة كافية للتجريم) وحيث يشتبه فى شخصين فيفصل بينهما ثم يخبر كل منهما بأن من يعترف سوف يفرج عنه أو يوقع عليه حكم خفيف . وقد يختار السجين الصمت ، على أمل أن زميله يفعل نفس الشيء (دافع التعاون) أو قد يعترف أملاً أن يحسن موقفه (دافع التنافس) . وتستخدم هذه اللعبة فى الدراسات التى تبحث فى الدوافع المرتبطة بالتنافس وبالتعاون .

عصاب السجن
prison neurosis
انظر خواف الزمن فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

عالم نفس السجن
prison psychologist
انظر علم النفس التصحيحي فى الجزء الثانى من هذا المعجم . وهذا المتخصص يدرس آثار الاحتجاز وفقدان الحرية ، والأساليب التى تخفف هذه الآثار ، كما يدرس الوسائل الكفيلة بمنع المعاناة بعد إطلاق سراحه .

ذهان السجن
prison psychosis
اضطراب انفعالى شديد يجعل من حدوثه الحجز والحصار المتوقع والفعلى

وتتفاوت أنماط الاضطراب وتعزى فى كثير من الحالات إلى استعداد للفصام أو إلى ردود الفعل البارانية التى يطلق عقابها نتيجة لضغوط السجن . وتشمل الأعراض هذات البراءة ، والعفو وسوء المعاملة ، أو الاضطهاد ، وفترات من الاثارة أو الغضب والحنق والتدمير .

عزلة ، خلوة ، انفراد خصوصية
privacy
كما تستخدم فى علم النفس - ضبط انتقائى للاتصال بالذات وبجماعة الفرد ، وذلك بتنظيم مدخل الآخرين باستخدام العوائق والحواجز (كالأبواب والستائر ، ولافتات " ابتعد " ومنوع الازعاج) وتنظيم مخرجات الانسان أى اتصاله بالآخرين وتواصله معهم . والمصطلح كما يستخدم فى الطب النفسى يشير إلى حق المريض فى ضبط مقدار المعلومات التى يكشف عنها عن نفسه وكذلك ايجابيتها وسلبيتها .

خاص
private
١- ينتمى إلى فرد وليس لجماعة ٢- مايخص شخصا معينا ٣- متاحا للملاحظة من قبل أى شخص آخر وهذا يعنى " ذاتى " ٤- ليس حكوميا ، ولا رسميا .

تقبل مقنع
private acceptance
التقبل المقنع لآراء الآخرين ومعتقداتهم ، مسايمة لاتجاهات الآخرين ويستخدم اللفظ بحيث لايتضمن السلوك ، فالذى يتقبل معتقدات الآخرين خفية لايتوقع منه بالضرورة أن يتصرف وفقا لها .

مستشفى عقلى خاص
private mental hospital
مستشفى لعلاج المرضى ذوى الاضطرابات العقلية ، تم تنظيمها وادارتها من قبل مجموعة من الأطباء النفسيين والاداريين . والمستشفيات العقلية الخاصة تكون عادة أصغر بكثير من المؤسسات العقلية العامة ، وتكون عادة نسبة الأطباء إلى المرضى فيها أعلى بكثير ، وهى تقدم بصفة عامة علاجا متخصصا مكثفا بدلا من الرعاية المزمنة .

private opinion رأى خاص
رأى يتمسك به الفرد بينه وبين نفسه ويتوقف على عوامل مختلفة وخاصة الرأى العام الشائع فيما يتصل بالمسألة ، ورأى الشخص الخاص قد يختلف اختلافا له مغزاه عن رأيه المعلن وقد لا يختلف وهو حقيقة تربك كثير من الدراسات التى تنشر عن قياس الرأى العام .

privates عورات
الأعضاء التناسلية .

private self ذات خاصة
ويقصد بالمفهوم خصائص الفرد أو صفاته الخاصة .

privation عوز ، عدم
١- نقص ضروريات الحياة ، وغيبة الوسائل التى يتطلبها اشباع الحاجات . وفى التحليل النفسى ، العوز هو الفلسفة أو القاعدة التى تقضى بالامتناع عن الجنس على أساس نظرية هى أن طاقة الليبدو الحبيسة سوف تستخدم فى التخفيف من الخبرات الانفعالية وبالتالي تسهم فى العملية العلاجية ٢- العدم فى المنطق ، نقص صفة كان الأصل فيها أن توجد كالعنى بالنسبة للإنسان .

privilege امتياز ، حق شخصى
١- فى الطب النفسى الشرعى ، حق المريض القانونى فى منع الطبيب من الشهادة والأداء بملومات حصل عليها منه أثناء العلاج . ٢ - أى فائدة أو أفضلية يتمتع بها بعض أعضاء جماعة أو مجتمع ولا يتمتع بها الآخرون . ويقتصر استخدام اللفظ فى علم النفس الاجتماعى على الامتيازات التى يتمتع بها الأفراد بحكم مكانتهم الاجتماعية .

privileged communication معلومات موضع ثقة، اتصال مصان
معلومات موضع ثقة ، أى معلومات مهنية تتصل بمريض ، حصل عليها

عالم نفس أكلينيكي ، أوطبيب نفسي ، أو أى طبيب آخر ولا يمكن الكشف عنها إلا بموافقة المريض .

p. r. n. اختصار يعنى الحاجة
اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية ويعنى كلما سنحت الفرصة ، أو حسب الحاجة . وأصلها لاتينى pro re nata .

pro مقطع (قبل ، تجاه ، يؤيد)
مقطع يشير إلى معاني : قبل ، تجاه ، يؤيد .

proactive ذو تأثير لاحق
صفة لمثير أو عملية تؤثر فى عملية تتصل بها لاحقة . ويقابله ذو تأثير رجعى صفة لعملية تؤثر فى عملية سابقة تتصل بها فى التتابع أ ب ح فان أثر ب على ح هو تأثير لاحق ، بينما أثرها فى أ تأثير رجعى .

proactive inhibition كف بعدى ، كف لاحق
تداخل التعلم السابق مع التعلم اللاحق وتعطيله ، فدراسة اللغة الفرنسية مثلا قد تتداخل مع تعلم اللغة الأسبانية وتعوقه . ويحدث هذا النوع من الكف أو الاتحام والتداخل فى الاختبارات التى تتضمن نوعين أو أكثر من المثيرات فخلال المحاولات الجديدة قد يميل المفحوص إلى خلط المثيرات الجديدة مع المثيرات فى المحاولات السابقة .

probabilism احتمالية ، رجحانية
١- مفهوم يقرر أنه يمكن التنبؤ بالأحداث وتتابعها بدرجة عالية من الاحتمال والصدق وإن لم تبلغ الكمال وذلك على اساس البيانات أو المعطيات العقلية والامبيريقية ، والمفهوم لايفترض حتمية النتائج ٢- منطقيا ، نظرية تقول باستحالة بلوغ اليقين المطلق ، وما يمكن الوصول إليه هو ترجيح رأى على رأى .

وظيفية احتمالية **probabilistic functionalism**

وجهة نظر مؤداها أن السلوك يفهم على أفضل نحو على أساس احتمال نجاحه في تحقيق الأهداف . وهي في الأصل نظرية في الإدراك ثم اتسعت فأصبحت نظرية عامة في السلوك ترجع إلى ايجون برنزويك E. Brunswik وتؤكد النظرية على أن الإدراك عملية اكتشاف جوانب المثير التي توفر أكثر المعلومات والإشارات وظيفية ونفعا ، أي المعلومات التي تؤدي إلى أكبر احتمالات النجاح في الاستجابة للبيئة .

احتمال **probability**

احتمال وقوع حدث إذا قورن بالبدائل الممكنة . ومن ثم فإن احتمال اختيار الإجابة الصحيحة في بند الصواب والخطأ هو ٥٠٪ .

منحنى احتمال **probability curve**

١- تمثيل بياني للتكرار المتوقع لحدث متغير ٢ - ويقصد به على وجه الخصوص منحنى التوزيع الاعتمالي .

تعلم احتمالي **probability learning**

مبدأ لاختيار السلوك حيث يميل احتمال حدوث الاستجابة إلى الاقتراب من احتمال حدوث التعزيز .

احتمال الاستجابة **probability of response**

عدد مرات وقوع الاستجابة فعلا بالنسبة لأقصى عدد مرات وقوعها نظريا في ظل مجموعة محددة من شروط المثير .

نسبة احتمال **probability ratio**

النسبة المتحصلة بقسمة عدد الملابس التي يحدث فيها الحدث أو الواقعة على العدد الكلي للأحداث أو الوقائع التي يمكن أن تحدث في ظل وضع محدد معين . وتكتب $\frac{P}{\alpha}$.

عينه احتمالية ، عينه عشوائية probability sample

جدول الاحتمال probability table
جدول أو رسم بياني يظهر التواتر النسبي لحدث معين في ظل شروط محددة .

نظرية الاحتمالات probability theory
١- المعالجة الرياضية للاحتمال ، علم قياس الفرص المتاحة أو التنبؤ بها .
وتستند النظرية إلى مسلمة هي أن حالات كافية أو عينة كافية من المجتمع الأصل قد سحبت وأن طبيعة الظاهرة مطردة ، وأنه قد تحقق حذف الأخطاء المتضادة تبادلياً ٢- أي نظرية تستخدم النظرية الرياضية في الاحتمال لتفسير التعلم . (في مجال التعلم) .

خطأ محتمل probable error
يستخدم أحياناً كمقياس لخطأ في التقدير أو لخطأ المعاينة . ويساوي ٦٧٤٥ر . من الخطأ المعياري . ويدل على حدود الصحة للقياسات التي تؤخذ .

خطأ محتمل للمتوسط probable error of mean
مؤشر احصائي يبين المدى الذي تقع فيه ٥٠٪ من متوسطات العينة . وهذا المؤشر الاحصائي قل استخدامه وحل محله الخطأ المعياري standard error .

شاهد أصلي ، شاهد أول proband
الفرد الذي لديه اضطراب وراثي ظاهر ويشكل الخط القاعدي لسلسلة النسب . وتتبع نفس السمات أو سمات مشابهة عند أعضاء آخرين من الأسرة ، قد يمكن تحديد العامل الوراثي .

ضابط مراقبة probation officer
شخص تعينه محكمة الأحداث ليشراف على الجاني المفرج عنه ويتلقى

تقارير عنه لفترة محددة للتأكد من مسابرة للقوانين والتشريعات . تسمية
أخرى مرشد مصحح correctional counselor .

فترة المراقبة probation period
فترة من الزمن يتاح للشخص فيها أن يبرهن على قدرته على الوفاء
بمطلبات معينة سواء أكانت في مجال الانجاز والتحصيل أم في مسابرة
التنظيمات الاجتماعية والقوانين .

يسبر probe
في علم النفس ، سؤال يطرح لمتابعة نقطة معينة في مقابلة أو دراسة
مسحية وهو سؤال للتعقق ، ويعنى هذا الفعل أن نبحث ونستكشف أو نرتاد
في العمق .

بروبنيسيد probenecid
عقار لعلاج الحامض البولي.انظر بينميد في الجزء الثاني من هذا المعجم

أسلوب السبر probe technique
طريقة شائعة لقياس الحفظ أو الاحتفاظ قصير الأمد . تعرض سلسلة من
العناصر على المفحوص ، والذي يختبر في واحد منها فقط . وإثناء العرض
لا يعرف المفحوص أى العناصر سوف يسأل عنه .

سبر probing
في الارشاد النفسى ، استخدام المرشد لأسئلة مباشرة تستهدف إثارة
مزيد من النقاش على أمل الكشف عن البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة
أو مساعدة العميل على أن يتوصل إلى تحقق معين ورؤية سليمة .

اختبار (أسلوب) السبر probing technique
اختبار ذاكرة قصيرة المدى حيث يطلب من المفحوص أن يسترجع بندا
أو عنصرا من سلسلة من البنود أو العناصر .

مشكل أو مبهم problematic

صفة لموقف أو مشكلة نتيجتها مشكوك فيها ، وغير يقينية .

سلوك مشكل problem behavior

سلوك سئ التوافق ، هدام ، معادى للمجتمع وكذلك السلوك المحير للفرد وللآخرين . وقد يخلق للفرد نفسه مشكلة أو للآخرين .

صندوق المشكلة problem box

اختبار فى حل المشكلة يتألف من صندوق مربوط بأربطة ومزاليح أو بائ وسائل أخرى لخلقه ، وعلى المفحوص أن يتعلم كيف يتعامل معها لفتحه وقد يلجأ المفحوص إلى المحاولة والخطأ لفتحه والخروج منه أو الدخول إليه .

منهج متمركز حول المشكلات problem-centered curriculum

برنامج تعليم يتم التعلم فيه بعرض مواقف تتحدى تفكير التلاميذ وتتطلب حلا .

قائمة مشكلات problem check list

نوع من أدوات التقرير الذاتى تثبت مجموعة من المشكلات المختلفة الشخصية والاجتماعية ، والتربوية ، أو المهنية وعلى الفرد أن يوضح العناصر أو البنود التى تصدق على موقفه .

طفل مشكل problem child

لفظ عام يطلق على أى طفل يؤدي سلوكه به إلى درجة غير عادية من الصراع مع الآخرين ، أو إلى الانحراف على نحو ما عن المعيار . واللفظ غير محدد ولا يشير إلى أسباب الظاهرة . وإنما يبين فحسب أن ثمة طفلا تبلغ صعوباته درجة تكفى لاستدعاء قدر من التقويم المهنى والعلاج .

مشكلة الشرب ، تعاطى الشرب problem drinking

انظر كحولية أولية ، كحولية ألفا فى الجزء الأول من هذا المعجم .

طريقة المشكلة problem method

١ - طريقة في التعليم يستثار فيها التعلم بخلق مواقف تتحدى عقل التلاميذ وتتطلب الحل ٢ - إجراءات معينة يتم باتباعها حل المشكلة وذلك عن طريق حلول لعدد من المشكلات الأصغر التي تتصل بالمشكلة الأصلية .

سجل التوجه للمشكلة problem-oriented record (POR)

طريقة توصل إليها ويد L. L. Weed لتنظيم اللوحة البيانية الطبية في الأجزاء الآتية : (أ) قاعدة بيانات (معلومات مقننة عن تاريخ المريض ، والحسن الطبي أو الجسمي ، والحالة العقلية ... الخ) (ب) قائمة مشكلات تستند إلى قاعدة البيانات (ج) خطة علاج لكل مشكلة (د) ملاحظات لخروج المريض من المستشفى يبين فيه استجابة المريض لكل علاج . لفظ آخر : التوجه الطبي للمشكلة (POMR) problem-oriented medical record .

حل المشكلات problem-solving

١- العمليات المتضمنة في حل مشكلة أو مسألة ٢- مجال من مجالات علم النفس المعرفي cognitive psychology يهتم بهذه العمليات ومن الأمثلة الكلاسيكية للمشكلات صندوق المحارة ، ومشكلة أوامى الماء ، وتكوين أكبر عدد من الكلمات من حروف معينة . ومن المسائل الكلاسيكية التي تظهر في دراسة حل المشكلات : التثبيت الوظيفي ، والافتراضات الكامنة والتهيز الذهني ، والاستبصار والتعلم بالمحاولة والخطأ .

سلوك حل المشكلة problem-solving behavior

عملية تتألف من خطوات نحاول - من خلالها- باتباع طريقة الخطوة خطوة أن نتغلب على الصعوبات وأن نتوصل إلى نتيجة أو حل عن طريق استخدام- الوظائف العقلية العليا كالاستدلال والتفكير الابتكاري . ومازالت خطوات التفكير في المشكلة وحلها وعددها أربع صادقة حتى اليوم وهي التي عرضها ديوى في كتابه كيف نفكر (How We think , 1910) . وهي الدافعية أو الشعور بالمشكلة أو التحدي ، وتحديد المشكلة ، وفرض الفروض أو تقديم حلول تقريبية، واختبار الفروض أو التحقق من صحتها وخطئها ويبدو

أنها تصدق وإن كان ذلك فى صورة أبسط على سلوك الحيوان الذى يظهر عند استخدام المتاهات ، وأساليب الاستجابة المتأخرة ، أو صناديق المشكلة التى تتطلب ضغطاً على رافعة أو القيام بعمل مشابه لكى يحصل على المكافأة .

مقابلة حل المشكلة
problem-solving interview
فى علم النفس الصناعى ، أسلوب يستخدم على مستوى العاملين (المستخدمين) وعلى المستوى الإشرافى ، حيث تركز المقابلة الشخصية على مسائل نوعية أو محددة ، عادة ماتكون ذات طبيعة تتصل بالعلاقات الانسانية، بقصد تشجيع العامل على أن يصبح أكثر حساسية لحاجات زملائه من العاملين وأهدافهم .

من أجل المصلحة العامة
pro bono publico

لوحة تدفق الإجراءات
procedural flow chart
(إدارة مدرسية) أداة تلخص فى صورة بيانية الحقائق الأساسية والعلاقات الوظيفية فى إجراءات عمل معين . تعبير آخر لوحة نسق system chart .

إجراء
procedure
إجراءات ، خطوات العمل ، طريقة ، منهج

برنامج فرعى، برنامج إجراءات
procedure program
فى الحاسب الآلى ، جزء من برنامج له اسم يميزه ويقوم بتنفيذ مجموعة من الخطوات المحددة له معالم كمية (بارامترات) ويمكن استخدام البرنامج الفرعى مع تعديل قيم هذه المعالم . تعبير آخر روتين فرعى أو نظام فرعى subroutine .

حدث ، عمل
proceeding
لفظ أطلقه هنرى مورى على الوحدة المركبة من السلوك . وتتضمن الاحداث أو الأعمال تفاعلات بين الأشخاص أو بين الأشخاص والأشياء ولها

بدايات ونهايات ، وتعتبر " كليات " سيكولوجية بمعنى أنها متناسقة متنازرة ولكنها قطع أولية من أى تتابع سلوكى أو سلسلة سلوكية . وفى نظرية مورى عن الشخصية تمثل هذه الأحداث أو الأعمال المعطيات الأساسية للتحليل ، على الرغم من أنه فى مجال الممارسة كثيراً ما يصعب تحديد أين يبدأ الحدث أو العمل وأين ينتهى ويبدأ آخر من حيث انتهى الأول، لأن الأحداث تتداخل عادة.

process

عملية

لفظ له معاني متباينة خصبة فى علم النفس . وعلى الرغم من هذا التباين فى الاستخدام فقد اشتق من أصل لاتيني بمعنى المضى قدماً . ويتضمن هذا سلسلة من الخطوات أو التقدم نحو هدف معين أو غاية ، ومن ثم فإن معانيها هي :١- بصفة عامة أي تغير أو تعديل يطرأ على شيء يمكن تمييز اتجاه أو نقطة تركيزه . والمعنى المعتاد هنا أن شكل الكائن الحي يمثل عملية ضمنية ذات مغزى تؤدي إلى صيغة بنية مختلفة . وتعتبر العملية نشطة إيجابية والبنية سلبية . وهذا المعنى العام ينطبق على أي مجال من مجالات العلوم الاجتماعية ، كما يجادل البعض فإن علم النفس في الأساس دراسة عمليات ٢- الأسلوب الذي يتحقق به بعض التغير . والإشارة هنا إلى مجموعة من الإجراءات التي تحدث نتيجة معينة . مثل عملية التعلم ، عملية الانطفاء ، ٣- في علم النفس المعرفي ، أي إجراء يشكل مكوناً في تنظيم المعلومات أو تشفيرها . والعمليات المعرفية تشمل الذاكرة والتفكير والتفسير وحل المشكلات ، والابداع وما شابه ذلك ٤- في علم وظائف الأعضاء إجراءات السلوك الكامنة (أسبابه) ويعني هذا أن بعض العمليات الفسيولوجية أو البيولوجية وراء جميع الأنماط السلوكية الملاحظة ٥- وفي التشريح أي امتداد أو بسط أو قذف من عضو أو خلية ، أو محاور عصبية يسمى عملية ٦- وفي بنوية تيتشنر ، المحتوى الشعوري دون إشارة إلى معناه أو قيمته أو سياقه .

process analysis

تحليل عملية

فى بحوث التقويم ، الإجراءات التحليلية التى تركز على العناصر الداخلية فى برنامج التقويم : وهو منهج كيفى فى التقويم مع التأكيد على تحديد طرق تحسين إجراءات البرنامج وتصميماته .

process attitude **اتجاه للعملية**
فى علم النفس البنائى ، أو فى الدراسات التى تستخدم منهج الاستبطان ، الاتجاه الذى يظهره الملاحظ الذى يلتفت للخبرة الذاتية كما تظهر فى الإدراكات والمشاعر والأفكار بينما يوجه اهتماما أقل نسبيا إلى موضوع معين أو مثير محدد .

process chart **خريطة العملية**
تمثيل بيانى للخطوات المتتابعة فى إحدى العمليات أو الإجراءات .

process evaluation **تقويم العملية**
فى بحوث التقويم ، وظيفة يتم القيام بها داخل المؤسسة ، حيث يتحرك المقوم على نحو سريع إلى الموقف الذى يراد تقويمه ، ويجرى التقويم ثم يقوم بتزويد القائم على البرنامج بتغذية راجعة بتعريفه بنتائج التقويم . ليعدل البرنامج على نحو مباشر إذا كان ذلك ضروريا ، ثم يكرر العملية . تعبير آخر تقوم إجرائى operational evaluation .

processing error **خطأ معالجة البيانات**
خطأ يحدث أثناء القياس فى جمع البيانات وتسجيلها وتحليلها احصائيا أو عدها وحسابها أو تفسيرها ، أى خطأ يحدث أثناء القيام بمعالجة البيانات المستقاة من تجربة .

process observer **ملاحظ الأداء**
فى الجماعات ، العضو الذى عليه أن يلاحظ أداء الجماعة لوظائفها ثم يقدم تقريراً بعد ذلك ، كأن يكون سكرتير المنظمة . وملاحظ العملية والإجراءات يركز على السلوك الموجه نحو الهدف مثل إتخاذ القرار ، والجدل ، والتصويت .

processomania **هوس التقاضى**
لفظ قدمه بيانشى Bianchi ليصف هوس التقاضى .

processor **مجهز ، أحد أنظمة الحاسب الآلى**
فى نظرية المعلومات ، أى أداة أو نظام يمكن أن يقوم بعمليات محددة ويجريها على بيانات ومعطيات ثم يعرضها على النظام فى صيغة كمية سليمة.

process psychosis **ذهان العملية**
شكل مزمن من أشكال الفصام التقدمى الذى ينحو إلى الانتهاء إلى خبل دائم . ويعتقد كثير من المتخصصين أن ثمة استعدادا جيليا فى مثل هذه الحالات .

process-reactive **ارتكاس العملية**
يشير إلى التمييز بين ظهور الأعراض الفصامية على نحو تدريجى ، وظهورها بشكل حاد. ويتسم فصام العملية بتدهور تدريجى طويل الأمد قبل أن يظهر المرض ، بينما الفصام الارتكاسى أو الرجعى يرتبط بظهور سريع للأعراض بعد فترة سوية نسبيا قبل مرضية .

process research **بحوث العملية**
دراسة الميكنزمات النفسية المختلفة أو عمليات العلاج النفسى التى تؤدى إلى التنبؤ بسير المرض إيجابيا .

process schizophrenia **فصام نام،فصام العمليات،فصام مزمن**
لفظ أطلقه بعض المتخصصين على الحالات الفصامية التى تبدأ فى وقت مبكر فى الحياة ، وتتطور تدريجيا ، ويعتقد أنها تعزى إلى عوامل داخلية المنشأ ، ويحتمل أن تكون ذات طبيعة جيلية . وهؤلاء المرضى ينسحبون (الى عالمهم الداخلى) ولايتواءمون اجتماعيا ، وينغمسون فى خيالات وأحلام مفرطة، حتى لو لم يتعرضوا لآى مواقف ضاغطة .

process variable **متغير عملية**
تكوين فرضى يشير إلى نشاط فعلى مستنبت أو عملية تتصور على

أنه لها خصائص أو آثار أو هما معا غير تلك التي تؤدي إلى استنتاجها ، حتى على الرغم من أن هذا النشاط غير قابل للملاحظة الآن . ومن أمثلة ذلك الرقابة في التحليل النفسي التي تفسر أنماطا سلوكية معينة ، ولكنها إذا كانت موجودة كما نستنتج وجودها ينبغي أن يفترض أن يكون لها آثار أخرى يمكن التنبؤ بها غير تلك التي أدت إلى الاستدلال عليها .

بروكلوبرازين
prochlorperazine
يساوي كارفانازين وهو مهدئ .

انجاب ، انصال
procreation
توالد وتناسل جنسي ، عملية بيولوجية لانجاب الأنواع .

سلوك تناسلي أو منتج
procreational behavior
أي نمط سلوكي يرتبط على نحو سوي بالتكاثر جنسيا .

خيال انتاجي ، أو انجابي
procreation fantasy
مشاركة متخيلة في التكاثر جنسيا . وتلاحظ الحالة أحيانا عند النساء اللاتي يخبرن حملا كاذبا . وقد يعبر عن الخيال الانجابي عند الذكر بأن يتخيل نفسه يقوم بدور الأب الذي ينجب نسلا مشهورا .

مقطعان (المعى المستقيم)
proct , procto
مقطعان يشيران إلى معني المعني المستقيم ، وأصل الكلمة أغريقي .

خواف المستقيم
proctophobia
خوف مريض من أى شيء له علاقة بالمستقيم أو الشرج .

صرع الجري الأمامي
procursive epilepsy
تعبير آخر الصرع الحركي ، صرع الجري ، انظر الجزء الثالث .

procyclidine

بروسيكليدين

انظر مضادات افراز الكولين فى الجزء الأول من هذا المعجم .

prodigy

أعجوبة ، طلل عبقري ، معجزة

شخص نادر يظهر موهبة غير عادية فى مجال أو أكثر وعادة ما يتم ذلك فى عمر مبكر ، وكثيرا ما يحدث هذا فى مجال الرياضيات أو الموسيقى . ومن أمثلة ذلك باسكال وموزارت . وإذا كان الاستعداد المتفوق هو سبب هذه القدرات الاستثنائية ، فإن العياقة يحتاجون أيضا إلى فرص لتدريب وتنمية مواهبهم . وأصل الكلمة لاتينى ومعناها علامة تنبؤية أو نبوية . وهى بهذا تشير فى معناها الأسمى إلى شئ غير عادى بحيث يبدو مبشرا بأشياء ستحدث وتتحقق . والاستخدام المعاصر قد قلل من الإشارة إلى شخص لديه موهبة أو قوة غير عادية ، وخاصة حين تبزغ فى عمل مبكر .

prodromal

نذيرى

ما يتصل بالمرحلة المبكرة لمرض ، الفترة بين العرض الأول للاضطراب وظهوره الكامل .

prodromal myopia

حسل بادرى

انظر حسل myopia فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

prodrome

عرض أول من أعراض المرض

عرض مبكر من أعراض إضطراب جسمى أو عقلى كثيرا ما يفيد كتحذير أو علامة أولية محذرة قد تؤدى فى بعض الحالات إلى إتخاذ إجراءات وقائية . وأصل الكلمة أغريقى ومن أمثلة هذا العرض انذار الصرع وهى احساسات ذاتية تحذر الفرد من نوبة الصرع ، أو الصداع ، والاجهاد ، والدوار الذى يسبق تصلب الشرايين الخى . تعبير آخر مرحلة النذير prodromic .

prodromic dream

حلم نذيرى

حلم يحتوى على تحذير باضطراب وشيك انقوع . ولقد اقترح أبو قراط

فى القرن الرابع الميلاى أن أعراض المرض قد تظهر فى رموز الأحلام قبل أن تظهر فى حياة اليقظة بفترة طويلة . وفى هذا انبرن أحيا يوبع هذا المفهوم واستشهد بأحلام اعتقد أنها نذيرية . انظر أحلام نبوئية prophetic dreams .

مرحلة نذيرية prodromic phase
انظر العرض الأول من أعراض المرض prodrome .

اغراءات المنتج product appeals
الاغراءات الاعلانية التى توجه لنمط معين من الشخصيات بين المستهلكين. ومن أمثلة ذلك أن يوجه الاعلان عن سيارة الأسرة المحافظة لاستمالة واغراء رجال الأعمال المتزوجين الذين لديهم أطفال صغار ، بينما توجه اعلانات السيارات الرياضية نحو الشباب أو الأكبر سنا الذين تقل مسئولياتهم الأسرية ولديهم رغبة جنسية مقموعة ويرغبون فى أن يكونوا جذابين للجنس الآخر .

صورة المنتج product image
الهوية الفريدة الممييزة لمنتج ، أو صنف خاص من المنتج أو علامة تجارية والتى تترسخ عادة من خلال دراسات سيكولوجية دقيقة لكى تخلق مشاعر متلقية ومتقبلة للمنتج فى عقل المستهلك . فكثيرا ما يعطى البن (القهوة) صورة النبات الذى ينمو على الجبال فى أمريكا اللاتينية ، وأنه يجمع يدويا بيد خبراء ، وأنه يحمص بعناية لكى ينتج مشروبا غنيا دافئا داكنا ، على الرغم من أن صنف البن الذى تستخدمه قد يكون منتجا فى مكان آخر يقل شهرة عن المكان الذى ورد فى الاعلان .

انتاج production
فى اللغويات السيكلوجية ، المخرج اللفظى الفعلى ، وكثيرا ما تقارن قدرات الانتاج اللغوى عند الطفل مع فهمه لها مع الايحاء بأن الأخير يسبق الأول عادة .

طريقة الانتاج production method
لفظ عام يطلق على أى نوع من الإجراءات التجريبية حيث يطلب من
المفحوص أن ينتج استجابة تتصل بمثير معين . وأكثر الاستخدامات شيوعا
مانجه فى القياس السيكونفيزيكى حيث يكيف المفحوص المثير ليتطابق مع
قيمة معينة . مثلا تعديل ضوء بحيث يبلغ من حيث سطوعه نصف ضوء
معيارى .

مقياس الانتاج production scale

حب منتج productive love
وفقا لما يراه اريك فروم E. Fromm ، ملمح من ملامح الأصحاء القادرين
على تكوين علاقات حميمة تتسم بالاعتماد المتبادل دون المساس بفرديّة كل
منهما . واحترام الآخر ورعايته ، والمسؤولية نحوه ومعرفته مكونات أساسية
فى هذا الحب . ويتحقق هذا الحب عن طريق الجهد النشط وهو جانب من
التوجه المنتج.

مصفوفة حاصل الضرب product matrix
فى التحليل العاملى ، نتيجة نحصل عليها بضرب التشبعات العاملية
للمتغيرات بعضها مع بعض .

ذاكرة منتجة productive memory
نظرية تقرر أن معظم التذكر يتطلب إعادة بناء ، فى مقابل الفكرة بأن
الذاكرة فى أساسها استرجاع واستدعاء . وخلال عملية إعادة البناء يفترض
أن التعديلات التى تقوم بها الذاكرة تعكس خلفية الفرد الثقافية والشخصية .

انتاج وابداع productiveness
١- انتاجية بالمعنى الذى يقصده عالم النفس الصناعى ٢- خاصية وصفة
لسلوك شخص يعمل على زيادة تطوير نفسه وتنميتها ويعمل لصالحه ومناخ
الجماعة التى يعمل كجزء منها . وهذا المعنى الأخير عام تماما ويضم الابداع
والامالة وكذلك المخرج أو المنتج البسيط .

productive orientation **توجه منتج**
لفظ أطلقه إريك فروم على نمط الشخصية الذى يمكن الفرد من تنمية إمكانياته واستخدامها دون الاعتماد غير الملائم على ضبط خارجي . ومثل هذا الفرد يكون نشطا جدا فى مشاعره ، وتفكيره ، واتصاله بالآخرين ، وفى نفس الوقت يحتفظ بتكامل ذاته واستقلاله عن الآخرين . إنه أسلوب حياة يتسم بالاهتمام بالناس والأشياء وبالعطاء أكثر من الأخذ .

productive thinking **تفكير منتج**
وفقا لما يراه فروم ، صيغة أو أسلوب فى التفكير يتناول السؤال أو المسألة موضع الاعتبار بموضوعية واحترام واهتمام بالمشكلة ككل . وهذا النوع من التفكير من خصائص التوجه المنتج .

productivity **انتاجية**
القدرة على انتاج سلع وخدمات لها القدرة على الاستبدال بقيمة . وتستخدم برامج إعادة التأهيل انتاجية المرضى المعجزة كمقياس أساسى لفاعلية البرامج . والانتاجية أيضا ' وفقا لروجر براون إحدى ثلاث خصائص أساسية للغة ، وهى القدرة على التاليف بين كلمات مفردة لانتاج عدد غير محدود من الجمل . وفى علم النفس الصناعى تستخدم الانتاجية كمؤشر لقياس فاعلية منتج أى نظام أو نسق ، وقد يكون هذا عاملا فردا ، أو وحدة فى مصنع أو متجر أو المنظمة كلها . ومن الناحية الأكاديمية للفظ مضامين إضافية عن الأصالة والإبداع .

productivity training **تدريب انتاجى**
تدريب يستهدف زيادة الانتاج من حيث الكم والكيف .

product-moment correlation **معامل ارتباط ضرب العزوم**
مقياس لدرجة العلاقة بين متغيرين يتراوح ما بين -1 (علاقة سالبة تامة) إلى صفر (لاعلاقة) إلى 1 (علاقة موجبة تامة) ومن معادلاته :-

ن مجس ص - مجس X مجص

$$r = \frac{\sqrt{(n \text{ مجس} - 2) \{ 2 \text{ (مجس)} \} \{ n \text{ مجص} - 2 \text{ (مجص)} \}}}{\sqrt{(n \text{ مجس} - 2) \{ 2 \text{ (مجس)} \} \{ n \text{ مجص} - 2 \text{ (مجص)} \}}}$$

ويطلق فؤاد البهى السيد عليه الارتباط التتابعى لأنه يستند على مدى اقتران التدرج المتتابع للظاهرة الأولى بالتدرج المتتابع للظاهرة الثانية .

مقياس الناتج product scale

مقياس لعينات من الناتج أو الأداء لها قيم مرقمة تدل على أفضليتها وميزتها وجودتها ، ويمكن أن يحكم على الناتج أو الأداء بمقارنته بهذه العينات المتدرجة من حيث الجودة واعطائه التقدير الذى يستحقه .

اختبار المنتج product-testing

اختبار استجابة المستهلك لمنتج جديد قبل أو بعد عرضه للبيع . وهذا الاختبار يتم عادة على نطاق محدود فى أسواق اختبار معينة كان تقاس هذه الاستجابة فى العاصمة ، أو فى مدينة ساحلية ، أو فى منطقة ريفية ... الخ، أى فى مناطق تمت دراسة خصائص المستهلكين فيها دراسة مستفيضة وعرفت هذه الخصائص بوضوح وحملات الاعلان التى تتم على نطاق واسع تستند إلى نتائج دراسة المناطق المختلفة ، وقد تؤثر هذه النتائج فى المنتج أو فى تغليفه.

نظرية الناتج ، نظرية حاصل الضرب product theorem

مبدأ يقرر أنه إذا كان حدوث واقعة من واقعتين أو أكثر مستقل عن الوقائع الأخرى (أى ما إذا كانت واقعة تحدث أو لاتحدث لاتؤثر فيما إذا كانت الواقعة الأخرى تحدث) ، فإن احتمال حدوثهما هو حاصل ضرب احتمال حدوث الاحتمالات المفردة . وعلى سبيل المثال عند رمى قطعة النقود المعدنية ، فإن الاحتمال أن تجئ الرمية صورة هـ . وفى الرمية الثانية يكون احتمال ظهور الصورة أيضاً هـ . ولكن وفقاً لنظرية الناتج أو حاصل الضرب فإن احتمال الحصول على الصورة فى الرميتين هو ٢٥ر .

proestrogenic

بروستروجيني

انظر بروجستوجينات .progestogens

proestrous

صابق للرجبة الجنسية

الفترة السابقة مباشرة على الدورة النزوية ، وهي مرحلة من السلوك الجنسي الدوري توجد في أنثى الثدييات من غير الحيوان الرئيس (رتبة من الثدييات تشمل الانسان والقرد) .

profession

مهنة

لفظ يطلق عامة على أى مهنة تتطلب درجة عالية من المهارة ، وتدريباً متخصصاً عميقاً بغرض أداء دور اجتماعى متخصص . ويميل المهنيون إلى أن يتوافر لديهم نظام أخلاقى وسلوكى فى ممارساتهم ، وبسبب درجة التخصص العالية ، واحتكار المعرفة والمهارات ، فإنهم يميلون إلى المقاومة الشديدة لمحاولة التدخل من الجماعات الخارجية فى ممارساتهم أو السيطرة عليها .

professional - aptitude tests

اختبار الاستعداد المهني

اختبارات صممت للاستخدام فى اقتقاء المرشحين للتدريب المهني ، وتقيس القدرات العقلية ، وأنماط المعلومات والمهارة ، والمسالك التى يحتاجها التعليم العالى ، والتى تتطلبها الفاعلية فى مجالات كالطب والقانون والتمريض والهندسة وطب الاسنان ، والحاسبة ، واللاهوت والتدريس .

professional association

جمعية أو رابطة مهنية

professional authority

سلطة مهنية

جدارة أو كفاءة أصحاب المهن العليا فى الحكم على المسائل التى تتصل بمهنتهم وتحليلها . والسلطة المهنية لاتتحدى عادة داخل مجالها ومحيطها ولكنها محدودة بدرجة كبيرة خارج هذا النطاق . ومع انتشار تقسيم العمل والتمهين فى المجتمع تضيق الكفاءة المهنية وتؤدي إلى نتائج تستحق مزيداً من الدراسة من علماء الاجتماع وعلم النفس . ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام

ما يتعلق بالعلاقة بين نوع التنظيم الاجتماعى ديمقراطيا أم غير ذلك والبنية المهنية للجامعات ، وتزايد درجة التخصص المهني .

ميثاق مهني professional code

١- مثل عليا ومبادئ ومعايير للسلوك الفردي من حيث ارتباطه بالواجبات المهنية والمسئوليات ٢- مجموعة من معايير السلوك المهني يوافق عليها وتفرض بحكم العضوية فى رابطة مهنية .

نمو مهني professional development

اهتفاء للصفة المهنية أو الاحترافية تتمهين professionalization عملية فيها ترسخ الخطوط الارشادية المهنية وقواعد السلوك ، ويؤكد على الالتزام بها فى مهنة معينة . وتتركز اهتمامات معينة على محكات التدريب المهني ، والحد الأدنى من المؤهلات المطلوب للسماح بالممارسة فيها ، والارشادات التى تتصل بالأجور التى تتقاضى من العملاء ، والممارسات المهنية، والعلاقات الاخلاقية بين أعضاء المهنة وبين الزملاء وبين هؤلاء الأعضاء والعملاء أو المرضى .

مدير مهني professional manager

فى علم النفس الصناعى ، وعلم النفس التنظيمى ، الشخص الذى درب تدريباً خاصاً للاضطلاع بعمل إدارى ويتميز عن المدير المالك .

نيورستينيا مهنية ، وهن مهني professional neurasthenia نوع من العصاب المهني يشعر فيه المريض أنه قد بلغ من الضعف والوهن حدا لا يستطيع معه استخدام العضو أو الأعضاء التى يحتاج إلى استخدامها عادة لأداء عمله .

منظمة مراجعة المعايير المهنية
Professional Standards Review Organization

منظمة من الأطباء المخولين بقانون فيدرالى فى الولايات المتحدة الأمريكية فى منطقة معينة لمراجعة جودة خدمات الرعاية الصحية التى تقدم ولتحديد ما إذا كانت الخدمات التى تقدم للمريض المقيم فى المستشفى أو المركز الصحى ضرورية من الناحية الطبية .

لص مهنى professional thief

مجرم يمارس اللصوصية كمهنة وتتوافر لديه قدرات ومهارات مركبة كأصحاب المهن العليا وهذه القدرات والمهارات توجه نحو تخطيط الجرائم وتنفيذها ، ونحو تسويق المسروقات ، واستخدام الأساليب غير المشروعة للتأثير فى حكم القضاء حين يقبض عليه ، والسيطرة على مواقف أخرى قد تنشأ فى ممارسته لعمله . والمهارة اليدوية والقوة البدنية عناصر محدودة الدور فى هذه الأساليب ، ذلك أن العناصر الرئيسية هى سرعة البديهة والقدرة على سرعة التصرف والمواجهة والقدرة على الكلام . واللصوص الذين تنقصهم هذه القدرات والمهارات يدخلون فى عداد الهواة حتى ولو سرقوا بانتظام . والسارقون والمختطفون والسطاة لا يعتبرون لصوصا مهنيين لأن عملهم يعتمد أساسا على المهارة اليدوية والقوة البدنية .

براعة ، هذى proficiency كفاءة فى أداء عمل معين .

مبيان ، صفحة نفسية profile تمثيل بيانى لتقديرات الفرد أو الجماعة أو أى بيانات أخرى عنه بواسطة المنحنيات أو بالرسم البيانى بالأعمدة .

تحليل الصفحة النفسية ، تحليل المبيان profile analysis طريقة لتقويم شخص فى ضوء سماته التى يحكم عليها بمقارنتها بمجموعة من المعايير والمستويات . وقد يتخذ التحليل صيغة المبيان حيث تعرض البيانات فى شكل بيانى وكثيرا ما تستخدم المبيانات التربوية للطلاب هذه الطريقة ، وقد يتخذ صيغة المراجعة العامة لخصائص الفرد وسماته وتعرض فى صيغة ملخصة .

profile chart خريطة الصفحة النفسية
منحنى يصل النقاط التي تمثل تقديرات الفرد ودرجات أدائه على عدد من الاختبارات أو المتغيرات ، وهذه التقديرات عولجت احصائيا لتكون قابلة للمقارنة بعضها ببعض .

profile matching نظام المزاوجة مع المبيان
في علم النفس الصناعي ، وعلم النفس الاجتماعي ، نسق أو نظام في انتقاء العاملين حيث يقارن المبيان النفسي لكل مرشح للعمل بما في ذلك جميع المتغيرات التي تبدو هامة مع المبيانات النفسية للعاملين الناجحين ، ثم تتخذ القرارات على أساس مدى تطابق المزاوجة وتقاربها .

profile test اختبار البروفيل أو الصورة الجانبية
اختبار أداء على المفحوص أن يعيد نموذجاً خشبياً " الوجه " والذي قطع إلى قطع مختلفة وذلك بجمع القطع في الترتيب المناسب ويدخل في حساب الدرجة عادة سرعة المفحوص ودقته .

profoundly deaf صمم عميق
فقدان سمعي يتراوح ما بين ٩٥ ، ١٠٥ هيرتز وتعليم صاحب هذا الصمم يتم بالطريقة الارشادية أو الشفهية أو بهما معا .

profoundly retarded متخلف تخلفا عميقا،متأخر تأخرا عميقا
انظر عته ومعتوه في الجزء الرابع من هذا المعجم .

profound mental retardation تأخر أو تخلف عقلي عميق
فئة تشخيصية تنطبق على أفراد دون نسبة الذكاء ٢٠ ويؤلفون حوالي ١٪ من المجتمع المتأخر أو المتخلف ولا يحصلون أكثر من الكلام الأولى وقدرة محدودة على رعاية الذات ويتطلبون بيئة ذات بنية عالية وترتيب كبير كما يحتاجون إلى مساعدة مستمرة وإشراف خلال حياتهم كلها ، ويرجع هذا التخلف إلى شذوذ حسي حركي وكذلك إلى نقص أو قصور عقلي .

progeria شيخوخة مبكرة
اضطراب أسرى نادر يتميز بشيخوخة مبكرة ، وقزامة ، وفقدان الدهن تحت الجلد . ويموت كثير من المرضى ما بين سن ١٠ ، ١٥ سنة تقريبا من مرض الشريان التاجي . لفظ اخر: Hutchinson-Gilford s.

progeria adultorum شيخوخة مبكرة راشدة
وهي مرض ورنر Werner's disease .

progerism احالة مبكرة إلى المعاش ، شيخوخة مبكرة
حالة سابقة لأوانها للاستقالة والإحالة إلى المعاش ومثال ذلك رجل في الخمسين من عمره فقد الأمل في تحقيق نجاح مالى ، يستبعد مشاعر الاكتئاب والقلق بتقبله لدور الرجل الكبير السن الذى لافائدة فيه على الرغم من أنه ما يزال بصحة جيدة .

Progestasert بروجستاسرت ، أداة لمنع الحمل
علامة تجارية لأداة طبية توضع داخل الرحم تطلق مقادير صغيرة من هرمون البروجسترون إلى بطانة الرحم ، وبالتالي تمنع غرز أو ترقيد البويضة المخصبة .

progesterone بروجسترون
هرمون الحمل يفرزه الجسم الأصفر فى المبيض وينقل إلى الرحم حيث يستثير التغيرات فى النسيج المطلوبة لغرز أو ترقيد أو تثبيت الجنين بعد انحصاب البويضة . إنه يحمى الجنين ويساعد على نمو المشيمة . وهذا الهرمون يساعد أيضا البرولاكتين على اعداد الغدد الثديية لتقوم بدور ارضاع النسل .

progestin بروجستين
هرمون مركب له آثار شبيهة بآثار البروجسترون . ولقد استخدم اللفظ فى الأصل لتحديد الهرمون الذى ينتجه الجسم الأصفر فى المبيض ، ويسمى الآن بروجسترون progesterone .

برجستوجينات **progestogens**
مواد لها آثار فسيولوجية شبيهة بهرمون البروجسترون الذي يفرزه الجسم الأصفر . ومعظمها ستيرويدات مركبة أو تخليقية وقد تشتق من البرجسترون أو التستوستيرون testosterone وبينما يكون مفعول هرمون البروجسترون الطبيعى له تأثير مضاد لهرمونات الانثى قد يكون للبرجستوجينات آثار مختلفة كأن يكون له نشاط موات لهرمونات الانثى . وتستخدم فى موانع الحمل الفموية وكعلاج للاضطرابات الحيضية .

أفقم ، ذو حسب **prognathous**
صفة لترتيب تشريحي حيث يبرز الفك العلوى فى مقدمة القحف بحيث يكون أكثر بروزا من الجبهة .

تكهن ، انذار **prognosis**
١- فى الطب النفسى ، والطب العام ، النتيجة التى يتنبأ بها بالنسبة لمرض معين أو أى اضطراب آخر ومساره المستقبلى ، ومدته ، وشدته (بمعنى أفضل تخمين مثقف)
٢- بصفة عامة التنبؤ بمسار أو نتائج عملية ، سواء أكانت تربية أو صناعية أو منهجية أو برنامجية ... الخ .

اختبار تكهنى **prognostic test**
لفظ عام يطلق على أى اختبار صمم لتوفير بيانات لاتخاذ قرارات عن الناتج النهائى لبرنامج تربوى معين أو لتدريب شخص وعن احتمال نجاحه .

برنامج **program**
١- خطة ممتدة لبحث علمى . يستخدم اللفظ بهذا المعنى لبحث أى موضوع من دراسة فرد واحد إلى دراسة مؤسسة بأكملها بل وحتى الفكرة المجردة لبرنامج بحثى لجال علمى برمته أو لعلم ٢- مجموعة من التعليمات للحاسب الآلى بقصد جعله يؤدي عمليات معينة ٣- فى الوراثة مجموعة من التعليمات مشفرة فى جزيئات DNA.

تعليم مبرمج programmed instruction
أسلوب فى التعلم يستخدم فى المجال الأكاديمى والصناعى والحكومى حيث تعرض المادة فى سلسلة من الخطوات المتتالية المتدرجة أو الأطر frames. وعلى المتعلم أن يصدر استجابة لكل خطوة ، فإذا كانت صحيحة فإنها تؤدي إلى الخطوة التالية أما إذا كانت خطأ فإنها تؤدي إلى مزيد من المراجعة . واللفظ عام يتناول استخدام المبرمج والحاسب الآلى . انظر تعليم بمساعدة الحاسب الآلى فى الجزء الثانى .

كتاب مبرمج programmed text
أى كتاب يعرض مادة تتعلم فى سلسلة من الخطوات الصغيرة المتدرجة وفقا لمبادئ التعلم الإجرائى أى مبادئ تشكيل السلوك . وهو أحد الأدوات التى يشيع استخدامها فى التعليم المبرمج .

تقويم البرنامج program evaluation
فى بحوث التقويم ، العملية التى تستهدف : (أ) الاسهام فى القرارات التى تتصل باستحداث البرامج والاستمرار فى العمل بها وتوسيعها والتصديق على جودتها وتعديلها (ب) الحصول على شواهد وأدلة لتعبئة الدعم للبرنامج أو معارضته (ج) الاسهام فى المعرفة الأساسية .

تأثير البرنامج program impact
فى بحوث التقويم ، آثار البرنامج الذى صمم لتحقيق نوع من المنتج أو الخدمة وتقاس أو تقدر فى ضوء نجاحها أو إخفاقها فى تحقيق الأهداف التى وضعت قبل تنفيذ البرنامج .

تقويم تأثير البرنامج program-impact evaluation
فى بحوث التقويم ، تقدير للفاعلية الكلية لبرنامج قومى من حيث وفائه بأهدافه ، أو تقدير الفاعلية النسبية لبرنامجين أو أكثر فى بلوغها أو وفائها بالأهداف المشتركة .

برمجة
programing
١- عملية تغذية الحاسب الآلى بتعليمات مصاغة أو مشفرة توجهه للقيام بمجموعة معينة من الإجراءات أو العمليات بلغة تستطيع أن تقرأ وأن تفهم كلفة الفورتران أو غيرها . ومتى تمت برمجة الحاسب ، فإنه يستطيع أن يكرر نفس العمليات أو الإجراءات بغير حد . واللفظ يستخدم أيضا لإعداد عملية ذات خطوات متتابعة فى مجالات التنظيم الاجتماعى أو البحث التجريبي . وهذه العمليات تستهدف القيام بوظائف محددة أو لحل بعض المشكلات .
٢- برمجة الحاسب بالمعنى الواسع تشمل جميع العمليات الفنية المتعلقة بكتابة برنامج معين مثل تحديد الحاجات ، ومراحل تصميمه وكتابة برنامج تشغيله .

عصاب متقدم
progredient neurosis
شكل من العصاب يعجز فيه المريض عن تبني الدفاعات المناسبة أو التنفيس عن نزعاته الغريزية والتي تتراكم لتحدث أعراسا شديدة متزايدة . وقد يصبح المريض منسحبا خائفا ويتزايد هذا لديه بحيث يخشى مثلا السفر ثم يتطور ليخاف من ترك البيت ، ويتطور ليصبح خائفا من ترك فراشه .

تقدم
progress
١- التقدم هو الترقى فى حال الانسان فى الحياة نتيجة للتطور المعرفى والعلمى ، وينبنى على اعتقاد بسيطرة الانسان على مصيره ويدل على تفاؤل فلسفى وأن الكون خير يقوم على الانسجام والتناسب الذى يسمو على مايمتري الحياة من نقص جزئى فى سيرها . والفكرة الفلسفية تطورت عند ديكارت وسبينوزا وليبنتز . ويفضل علم الاجتماع استخدام مصطلح التغير الاجتماعى ٢- التقدم كلفة هو الحركة فى اتجاه معين وخاصة فى اتجاه الهدف المرغوب فيه ٣- تغير فى البنية أو التنظيم أو المؤسسة أو الكائن الحى يعتبر تحسنا ، وهذا المعنى يشمل المعنى الأول .

تقدم ، تعاقب ، متوالية
progression
١- فى الرياضيات ، سلسلة يتصل كل عنصر فيها بالعنصر السابق

بملاقة محددة ثابتة مثال ذلك : ١ ، ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١٣ متوالية حسابية تشتق من إضافة ثابت . ومثال آخر : ١ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٢٢ متوالية هندسية يتم التوصل إليها بالضرب في ثابت ٢ - أى تقدم أو حركة إلى الأمام . ويستخدم هنا ليشير إلى التحرك البسيط كالمشي والجري ، وكذلك إلى الأشكال أو الصيغ الأكثر تجريدا كتقدم المعرفة أو الأفكار .

قانون التوالى progression law
انظر قانون التوالى فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

تقدمى progressive
١- يتقدم ، يتحرك إلى الأمام ٢- مايتعلق بالتقدم ٣- فى الطب ، صفة لتطور المرض أو الاضطراب وتقدمه . لاحظ أن المعنى ١ ، ٢ يحملنا مضمونا متفائلا ، بينما يحمل المعنى ٣ مضمونا سالبا .

شلل بصلى تقدمى progressive bulbar palsy
نوع من التصلب الجانبي الضموري العضلى حيث يصعب المضغ والبلع والتحدث بسبب اشتراك العضلات التى تعصبها (تمدها بالإعصاب) الأعصاب الجمجمية والمسارات القشرية البصلية . ويطرأ على المسارات العصبية تحلل وتنكس تقدمى ، مما يحدث أيضا استجابات انفعالية غير مناسبة .

اعتلال الدماغ تحت القشري التدهوري التقدمى progressive degenerative subcortical encephalopathy
أى من مجموعة أمراض متقدمة وتتسم بتلف النخاعين الخاص بالحاء المخي ويبدأ فى الطفولة ومن أمثلته مرض بالو Balo's d. ومرض كراب Krabbe's d. . انظر الجزء الأول من هذا المعجم ، والجزء الرابع على الترتيب .

سوء النمو المشاشى المتقدم progressive diaphyseal dysplasia
وهو مرض انجلمان ، انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

تربية تقدمية progressive education

مدخل تربوي عريض يرتبط بفلسفة جون ديوى . ويتضمن التأكيد على التجريب مقابل الدجماطية فى التدريس ، وعلى التعلم بالعمل ، ومراعاة الفروق الفردية فى معدل التعلم ، وعلى المرونة فى اختيار مجالات الدرس وفقا للميول وعلى العلاقة الوثيقة بين التعلم الأكاديمى والخبرة فى العالم خارج الصف . ومحور تفكير ديوى فى الفلسفة وعلم النفس والتربية يؤكد على المرونة والوظيفية ، والكلية والبرجماسية ، وليس من المعجيب أن يدور برنامج التربية حول هذه المبادئ . ومعظم برامج التربية التقدمية (ومن أمثلته A. S. Neill's Summerhill) تركز على الطلاب كأفراد وعلى اهتماماتهم وحاجاتهم ومهاراتهم ورغباتهم . انها تعكس بصفة عامة اتجاهات تجريبيًا ، وانكارًا قويًا لقيم الدجماطية وأخلاقيات البرجماسية حيث ترتبط التربية بالعمل الوظيفي فى العالم الواقعي .

هشور النخاع السنجاى المئى المتقدم فى الطفولة progressive infantile cerebral poliomyelitis

انظر مرض البرس فى الجزء الأول من هذا المعجم .

سفلى متزايد أو تقدمى progressive lipodystrophy

انظر سوء التغذية الشحمى أو الذهنى ، السفلى فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مصفوفات متتابعة Progressive Matrices

اختبار غير لفظى لقياس القدرة العقلية أعدده رافن يقوم على تكملة الأشكال الناقصة . ويتألف من ٦٠ تصميمًا أو مصفوفة وبكل منها جزء ناقص وينبغى على المبحوث أن يتخير الجزء الناقص أو المحذوف من مجموعة من البدائل . ويبدأ من تصميمات بسيطة جدا إلى تصميمات تعبر عن علاقات بالغة التجريد . وهناك مقاييس ذات مستويات مختلفة من حيث الصعوبة (للأطفال وللراشد المتوسط ، وللراشد المتفوق) ولكنها جميعا تتطلب قدرا من المنطق والقدرة التحليلية .

التهاب المادة البيضاء (في الحبل الشوكي) متعدد البؤرات
المتزايد progressive-multifocal leukoencephalopathy
مرض تنكسي للجهاز العصبي المركزي يتسم بتحطيم المادة البيضاء في
الدماغ ويتبع التضرر الميلىنى أو فقد الغمد الميلىنى تنكس أو تدهور
الزوائد الاسطوانية للمحاور العصبية ، وقد يمتد هذه التضرر إلى المخيخ
والعقد القاعدية . وبسبب طبيعته ذات البؤرات المتعددة فإنه يتسم باعراض
غامضة متنوعة ويشمل فقدان البصر والسمع كما يشمل التخلخ ، والتشنجات،
وتوربات الضحك .

ضمور عضلى متزايد progressive muscular atrophy
انظر تصلب أنسجة العضلات فى الجزء الأول من هذا المعجم .

قصر النظر المتعاطم أو المتزايد progressive myopia
انظر حسر ، أو قصر النظر (myopia) فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

استرخاء . متدرج progressive relaxation
أسلوب توصل إليه جاكوبسن حيث يدرّب المريض على أن يسترخى
تدريجياً ، وأن يحدث ذلك لجسمه كله ، وذلك بأن يصبح على وعى بالتوترات
فى المجموعات العضلية المختلفة ، وأن يحقق الاسترخاء فى مجموعة عضلية
بعد الأخرى حتى يصل إلى حالة الراحة والسلامة الصحية .

تأخر متزايد progressive retardation
تراجع مستمر فى مستوى التحصيل الدراسى .

ضمور شوكى عضلى متزايد progressive spinal-muscular atrophy
أى اضطراب من مجموعة اضطرابات متصلة قد تبدأ فى الطفولة أو
متأخراً فى العقد الخامس من العمر أو فى الفترة الفاصلة من الحياة . وتتسم
بضمور هيكلى عضلى يرتبط بتنكس أو تدهور فى الخلايا العصبية فى القرن
الامامى للحبل الشوكى . وهذه المجموعة تشمل : الضمور الشوكى العضلى

المتزايد الطفلى ويعرف باسم مرض وردنيچ - هوفمان Werdnig-Hoffmann d. ض . ش . ع . م . اليافعى (أو صرورة المرض عند الشباب) وتسمى أيضا مرض وهلفارت - كوجيليرج - ويلاندر. d. Wohlfart-Kugelberg - Welander ض . ش . ع . م . الراشدى (أو صرورة المرض عند الراشدين) وتسمى أيضا مرض دويشين Duchenne d. وهذه الاضطرابات تتصل بالضمور العضلى الشطوى، وبمرض شاركو - ماري - ثوث وبمرض تصلب أنسجة العضلات ، وهى تتضمن أيضا ضعفا عضليا يرجع إلى عدم اعصاب خلايا القرن الأمامى . والجهود التى تبذل لإعادة تأهيل هؤلاء المرضى تحقق نتائج محدودة.

اعتلال دماغى قشرى متقدم

progressive subcortical encephalopathy

انظر مرض بنزفنجر فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

فرض النكوص الغائى المتزايد

progressive teleologic-regression hypothesis

نظرية فى الفصام ترى أن الاضطراب ينشأ من عملية التجسيم النشطة أى العودة المقصودة إلى مستويات أدنى من التكيف السيكودينامى والسلوكى، والتى تميل فى النهاية نحو الأنماط السلوكية المتكررة وتؤدى إلى اخفاق فى الحفاظ على التكامل ، فى حين أنها تبرهن على فاعليتها الوقتية فى انقاص القلق . وهذا اللفظ وضعه سيلفانو أريتي Silvano Arieti وقد اختير المصطلح لأن الاضطراب تقدمى متفاقم . والاتجاه نكوصى والنكوص يبدو أنه يؤدى عمله كما لو كان له غرض . ولكنه يخفق فى تحقيق غرضه ويزداد تطرفا وشدة وقد يبلغ مرحلة الانهيار العقلى الشديد الكلى . ويحدد أريتي أربعة جوانب نوعية فى النكوص الفصامى وهى : المنطق القديم ، عيانية المفهوم ، اضطراب عملية الترميز ، اضطراب الوظائف الحركية .

progressive total

مجموع تقدمى

مجموع تراكمى أو مستمر لمجموع جميع التقديرات أو القيم التى تم جمعها أو حسابها حتى نقطة معينة .

سلوك ممنوع
prohibited behavior
سلوك ممنوع أو محرم عادة في أى من ثقافات كثيرة متنوعة ومن أمثلته نكاح المحارم ، والقتل ، والخيانة ، والسرقه ، والاضرار بالطعام ، والكسل ، وخداع الآخرين ، والزنا ، والتمتع بامتيازات شخص آخر بحكم منصبه أو دوره . قارن مع السلوك الاجبارى فى الجزء الثانى .

غيرة مسقطه
projected jealousy
نمط من السلوك حيث يتهم شريك خائن (أو لديه نزعة الخيانة) ، ذكر كان أو أنثى شريكه الجنسى بالخيانة وعدم الاخلاص وذلك باسقاط نزعاته الغريزية التى يكبتها على شريكه.

مشروع الهدستارت
Project Head Start
انظر مشروع خدمات للأطفال فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

اسقاط ، بروز ، نتوء
projection
ان التعريفات القاموسية تتضمن فكرة أساسية هى البروز والنتوء . وتمكس الاستخدامات الفنية أيضا هذه الفكرة ولكن مع مفهوم أن الاسقاط فى كثير من الاستخدامات قد يكون مجردا أو رمزيا أو هما معا . ١- وفى التحليل النفسى الكلاسيكى هو العملية التى بواسطتها يزيح الفرد سماته وانفعالاته وميوله واتجاهاته ... الخ ويلصقها بشخص آخر . واللفظ يستخدم هنا ويتضمن أن هناك انكارا مصاحبا لملكية الفرد لهذه المشاعر والاتجاهات ، وأن الاسقاط يؤدي عمله كحيلة دفاعية لحماية الفرد من القلق ، وأن بعض الصراعات الكامنة قد كبنت ٢- ويقصد به فى النظريات السيكودينامية عملية ازاحة الفرد لمعتقداته وقيمه أو أى عمليات ذاتية أخرى والصاقها بالآخرين دون وعى منه . وهذا الاستخدام يعتبر العملية جانبا عاديا أو سويا من النمو السيكولوجى ولا تمكس بالضرورة الاتجاهات العصابية . ٣- ادراك الواقع والمثيرات البيئية (وخاصة الغامضة) فى ضوء توقعات الفرد وحاجاته ورغباته ... الخ . وهذا المعنى حيادى كلية فيما يتصل بالجانب الباثولوجى من الاسقاط . وهو مقبول باعتباره نتاج العملية نفسها وبالتالي يشكل

الأساس النظري لاستخدام الأساليب الإسقاطية . ٤- عزو أخطاء الفرد ونواحي قصوره إلى آخر . وهذا المعنى للفظ يفترض في التحدث أثناء الحياة اليومية وليس صحيحا من الناحية الفنية بسبب اقتصره على الأخطاء ونواحي القصور ، وهي ليست إلا مكونا واحدا من مكونات المعاني الفنية : وفي التشريح والفسولوجيا ٥- أى بروز أو نتوء تشريحي أو نيورولوجي ٦- أى رابطة مصدرة بين الوحدات العصبية في أحد المناطق اللحائية والوحدات العصبية في منطقة أخرى ٧- انتشار الألياف الحسية في اللحاء المخ بعد بروزها من الحبل الشوكي . والمناطق المنفصلة موضعيا في اللحاء وحيث توجد خريطة التمثيلات العصبية تسمى مناطق البروز أو النتوء projection areas ٨- وفي التحليل العاملي الرسم البياني للتشبعات العاملية على سطح أو في مجال .

بارانويا إسقاطية
projectional paranoia
الشكل الكلاسيكي البارانويا حيث تسقط المشاعر غير المقبولة والنزعات الغريزية المرفوضة على الآخرين ، أي أن نعزى إلى الآخرين عداونا وميلنا إلى الغش .

مناطق حسية ، مناطق الانعكاس في القشرة الدماغية
projection areas
مناطق في اللحاء المخ ترتبط بعضو حسي معين . وكل حاسة لها منطقتين لحائيتين أو أكثر حيث تورد لها المدخلات . وكل منطقة حسية تميز برقم روماني فهناك رقعة بصرية I ورقعة بصرية II . انظر مركز الوظيفة في الجزء الرابع من هذا المعجم .

ألياف ناقلة
projection fibers
ألياف عصبية تحمل الدفعات العصبية أو النبضات بين اللحاء المخ وبنيات المخ العميقة مثل التلاموس ، والهيپوتلاموس وجذع المخ والمخيخ والحبل الشوكي . والألياف محاور عصبية ذات ميلين أو نخاعين .

علاج الإسقاط projection therapy
لفظ يطلق أحيانا على شكل من العلاج حيث ينفس الطفل في لعبه ويعبر عن مشكلاته وخيالاته بدمى من اختياره . ويشارك فيه بعض المعالجين ويقدمون تفسيراتهم ، بينما يبقى آخرون خارج النشاط كملاحظين .

أداة إسقاطية projective device
في علم نفس المستهلك ، أسلوب من أساليب تداعي الكلمات يستخدم في بحوث الدافعية . تمزج الكلمات الأساسية مع كلمات حيادية كخلفية وأرضية للكلمات الأساسية ، ويطلب من المحوصين أن يستجيبوا للكلمة المثيرة بتداعياتهم دون أن يعوا الألفاظ أو الكلمات الأساسية أو المفتاحية . وهذه الأدوات الإسقاطية تمكن المعلمين من تعلم أي الكلمات يغلب أن تكون أكثر جاذبية للمستهلكين حين تستخدم في الاعلان .

لعب الدمى الإسقاطي projective doll play
انظر لعب الدمى في الجزء الثالث من هذا المجمع .

طريقة إسقاطية projective method
انظر أسلوب إسقاطي projective test فيما يلي .

اختبار تتابع الحركة المسقط
Projective-Movement-Sequences Test
اختبار إسقاطي يستخدم الصور المتحركة للحركات الجسمية المختلفة وعلى المحوص أن يصلها أو يفسرها .

لعب إسقاطي projective play
لفظ أو عنوان عام يشمل عدة أساليب إسقاطية تستخدم مراقف اللعب مع الأطفال . وهذه الأساليب تقوم على مسلم أن مشاعر الطفل المكبوتة وصراعاته واتجاهاته ... الخ سوف تظهر عندما يكون الموقف غير واضح التكوين والبناء . ومعظم الأساليب الشائعة تدور حول استخدام الدمى والبيوت والتفاعلات الشخصية . انظر العلاج باللعب .

علاج اسقاطى projective psychotherapy

طريقة فى العلاج طورها هارور Harrower ، حيث يزود المريض باستجابات منتقاه فى اختبارات اسقاطية مختلفة ، ويطلب منه أن يقدم لها تداعياته الذهنية بنفس الطريقة التى يعمل بها المرضى الذين يحللون نفسيا حين يمارسون التداعى الحر أو الطليق وحين يحلمون .

اسلوب اسقاطى ، تقنية اسقاطية projective technique

لفظ يشمل أى اختبار أو أداة أو مجموعة من الإجراءات صممت لتوفر معلومات عن شخصية الفرد أو فهمها لها بإتاحة الفرصة له ليستجيب بطريقة غير مقيدة لموضوعات أو مواقف غامضة . وكما يوحى الاسم ، فإن جميع الإجراءات تستند إلى المعنى العام - اسقاط كما يدل عليها المعانى ١ ، ٢ ، ٣ ، ويستطيع الفرد على نحو تقريبي أن يتعرف أو يحدد ثلاثة أنماط من الأساليب : (أ) تلك التى تقوم على مسلم أنه توجد عوامل مكبوتة كبتا عميقا ولا شعورية فى الشخصية يمكن أن يكشف عنها عن طريق الاسقاط على مثيرات بالغة الغموض . ومن أمثلة هذا النوع اختبار الرور شاخ . (ب) مجموعة تقوم على مسلم أن الأنماط الكامنة من الحاجات تكشف عنها تفسيرات القصص أو الصور ومن أمثلة هذا النوع الشهيرة اختبار تفهم الموضوع TAT وهذا الاختبار قد صمم لتقديم إطار يتم الكشف فيه عن حاجات الفرد ورغباته ومعتقداته وهى جزء من التكوين النفسى الاجتماعى للفرد . وهذه الأنماط من الحاجات قد تكون معروفة شعوريا من قبل الشخص ولكنها بدون غموض الاداة الاسقاطية ما كان يمكن معرفتها بالتفصيل . (ج) مجموعة تستند إلى مسلم أن بعض دفاعات الانا سواء أكانت وقتية أم راسخة تعوق الوعى ، وأن الاجراء الاسقاطى ضرورية للكشف عنه . ومن أمثلتها أساليب اللعب الاسقاطى واختبارات تكلمة الصور وماشابه ذلك .

لاحظ أن هناك جدالا قويا حول استخدام الأساليب الاسقاطية فى أى شكل أو فى جميع الأشكال . وتتراوح الآراء المثارة من المسائل العلمية مثل الثبات والصدق اللذين ينيغى توافرها فى أى أدوات سيكولوجية للتقدير، إلى المسائل البرجماتية العملية من قبيل هل تستحق ماينفق فيها من وقت

ومال إلى مسائل سياسية وأخلاقية عما إذا كانت تعمدى على الحريات المدنية الأساسية وحق الفرد فى الخصوصية .

اختبار اسقاطى projective test
عنوان لمجموعة متنوعة من أدوات تقدير الشخصية وأدوات علم النفس الاكلينيكي حيث يعرض على الفرد مجموعة من المثيرات المقننة غير المحددة البنية ويطلب منه أن يستجيب لها بأسلوب غير محدد بقدر الامكان . لاحظ أن بعض المؤلفين يستخدمون اللفظ ليشير إلى اسلوب اسقاطى تم تقنيته كاختبار رورشاخ واختبار تفهم الموضوع ، وآخرون امتنعوا عن استخدامه كلية على أساس أنها ليست اختبارات لأنها لاتسفر عن تقديرات وأن ثمة شك فيما تقيسه هذه الأدوات . وبالنسبة للاخيرة يطلق عليها أداة اسقاطية p. device وأسلوب اسقاطى p. technique .

اسقاطية projectivity
سمة شخصية تتميز بانكار النزعات الغريزية غير المقبولة والتي نخافها واسقاطها على الآخرين من الأشخاص والجماعات وخاصة جماعات الأقلية الأضعف والتي توجد خارج المناخ الاجتماعى التقليدى . ولقد توصل أدورنو Adorno وفرنكل برنزويك Frankel-Brunswik إلى تحديدها كإحدى السمات التى ترتبط بالشخصية التسلطية . انظر تسلطية فى الجزء الأول من هذا المعجم .

طريقة المشروع project method
طريقة فى التدريس حيث يعمل التلاميذ بمفردهم أو معا لكي يبادثوا فى عمل مشروع ويطوروه وينفذوه بحد أدنى من الارشاد والتوجيه المباشر من المدرس .

برولاكتين prolactin
هرمون تفرزه الغدة النخامية لإثارة افراز اللبن وتنميته بواسطة الغدة الثديية.الفاظ أخرى. h.mammotrophic h. luteotrophic h. tactogenic hormone .

prolapse تدلى ، هبوط ، سقوط ، يتدلى
انفتاق أو بروز عضو من خلال الأنسجة التي تحيط به ويحدث عادة
بسبب اخفاق الأنسجة البنيوية في دعم العضو المفتوق ومثال ذلك : تغميم
القولون قد يتدلى من الجدار البطنى أو يتدلى الرحم فى المهبل . انظر هبوط ،
استرخاء ptosis .

prolegomena مقدمة منهجية أو نقدية
مقدمة اضافية وتفصيلية لعمل علمى أو لمقرر دراسى يعرض فيها
المبادئ الأساسية والمنهج الذى يقوم عليه مؤلفه ، والتقديم preface والمقدمة
introduction تكون أكثر إيجازا عادة .

proletariat بروتيتاريا
لفظ ماركسى قصد به طبقة العمال الذين يكسبون أجورهم لقاء بيعهم
ما يملكون من قوة العمل وهم لا يملكون وسائل الانتاج . وهم من الطبقة الدنيا
يعانون من الاستغلال الرأسمالى وأكثر تأثرا بالكساد والأزمات الاقتصادية .

proliferation تكاثر
المعنى الجذرى بيولوجى يتصل بنمو الخلية وانقسامها ، ولكن مضمونه
قد اتسع ليشمل أى نمو سريع فى الناس أو الأفكار أو النظريات ، وأيضا كما
هو واضح فى الألفاظ الفنية والمصطلحات .

proliferative phase مرحلة التكاثر
جزء من الدورة الحيضية حيث تزداد بطانة الرحم سماكة وتصبح ثرية
بمزيد من الدم الذى تزود به استعدادا لوصول بويضة مخصبة تفرس أو تثبت
فى النسيج . وإذا لم تخصب البويضة التالية ، فإن الطبقة الثرية من بطانة
الرحم يتخلص منها مما يؤدي إلى عملية الحيض .

prolixity تطويل
زيادة الألفاظ على المعانى من غير ضرورة .

معالجة بالنوم المتصل
prolonged-sleep treatment
وتقوم الطريقة على تنويم المريض باستخدام مجموعة من العقاقير الكيميائية تتيح له أن ينام عشرين ساعة في اليوم لمدة قد تبلغ ثلاثة أسابيع عند المرضى ذوي التهيج الشديد . وقد تناقص استخدام هذه الطريقة في معظم الاضطرابات العقلية ، وماتزال تستخدم في حالات الهوس الشديد والتهيج الاكتئابي . انظر علاج النوم المستمر في الجزء الثاني من هذا المعجم .

برومازين
promazine
انظر الفينوزيازينات الدهنية في الجزء الأول من هذا المعجم .

إرادة بروميثية
promethean will
عند كاتل ، سمة عاملية يعبر عنها بالعدوانية ، والتصميم وسعة الحيلة وعدم التوفير واعتداده المفرط بالذات . والنسبة هنا إلى بروميثوس في الاسطورة الاغريقية الذي تحدى النظم مع تعرضه للأغلال والعذاب .

إباحية جنسية ، تخلط ، شيوعية جنسية
promiscuity
علاقات جنسية عابرة ومؤقتة مع شركاء متنوعين ويمكن تتبع السلوك من هذا النوع وإرجاعه إلى عوامل مثل حياة الأسرة غير المنظمة ، والاهمال الوالدي والنبد ، والاخلاق الوالدية الجامدة أو المفككة ، وتأثير ثقافة فرعية جانحة ، وقصور في ضبط الدفعات والنزعات الغريزية وخوف من التورط والالتزام ، أو إلى اضطرابات نفسية جنسية مثل البرود والعنة وشراهة الجماع عند المرأة أو الرجل (الغلمة). والصفة منها إباحيPromiscuousويذهب التحليل النفسي إلى أن الاباحي مثبت على المرحلة الأوديبية أو على مرحلة قبلها .

غير انتقائي ، إباحي
promiscuous
١- يتسم بالاختلاط بالجنس الآخر اعتباطيا أى كيفما اتفق وبدون ترتيب ٢- ينقصه التمييز والانتقاء ويختلط بغير اكتراث . ومن هذين المعنيين أصبح المعنى الشائع ٣- من يقوم باتصالات جنسية غير انتقائية واعتباطية .

promise وعد ، عهد
كلام يفهم منه أن المتحدث ملتزم بشئ . والوعد بصفة عامة معقدة
معرفيا يتعلمها الأطفال في فترة متأخرة عن بعض الأفعال الكلامية الأخرى
مثل الأوامر والتوجيهات والقرارات .

promotion neurosis عصاب الترقى
حالة ترتبط أحيانا بالعصاب الوسواسي ، حيث يعجز المريض عن القيام
بوظيفته حين يكلف بمسئوليات إضافية وتتوفر له السلطة .

prompt تلميح
اقتراح أو أمانة أو مساعدة ، كثيرا ماتستخدم في التجارب التي تجرى
على الذاكرة وخاصة كمقياس لدرجة تعلم المواد اللفظية وعلى سبيل المثال ،
فإنه كلما قل التلميح الضروري للاسترجاع ، كان تعلم المادة أفضل .

prompting method prompts طريقة التلميح ، تلميحات
انظر طريقة التوقع أو الترقب في الجزء الأول من هذا المعجم .

pronation الانكباب لأسفل
١- الاستلقاء على الوجه ، إدارة الذراع بحيث تكون راحة اليد إلى أسفل
أو إلى الخلف وعكس الكلمة supination .

prone مرهنة ، مائل ، منكب ، منبطح
انظر posture في هذا الجزء .

pronoun reversal قلب الضمير
ظاهرة كلامية تلاحظ في حالات الاجترارية الطفولية حيث يشير الطفل
لنفسه بضمير المخاطب أو الغائب بينما يتحدث عن الآخرين ويشير إليهم
بضمير المتحدث . وهكذا يشير الطفل لنفسه بكلمة " أنت " ويشير إلى
شخص آخر بكلمة " أنا " .

برهان ، دليل

proof

١- فى نسق شكلى ، البرهنة على النتيجة (ح) باعتبارها مترتبة على قضايا حسنت صياغتها (د) بحيث أن كلا منها يتبع مجموعة البديهيات التى تسبق (د) وفقا لقواعد استدلال صحيحة وتنتهى إلى أن $d = c$. ٢- وثمة معنى آخر أقل دقة وهو أى قضية مستنتجة على نحو صحيح من مقدمات صادقة ٣- والمعنى الثالث هو أقل تحديدا من المعنى (٢) ، أى برهان يوفر دعما منطقيا لمعتقد من المعتقدات أو دعما من الشواهد .

ويحتاج البرهان إلى معالجة وتناول بطرق عدة مميزة . فالمعنى ١ ، ٢ ينبغى تمييزهما عن المعنى ٣ . وفى الانساق التى تستند إلى مسلمات حقيقية أو بديهيات يرقى البرهان إلى اثبات شكلى بأن القضية مترتبة استنباطيا أن قياسيا . أى أن المرء يستطيع فى الهندسة الاقليدية أن يبرهن على قضايا تتصل بالتقاط والخطوط والمساحات . وفى إطار نسق يشبه النظرية النسبية ، يستطيع أن يبرهن على صحة قضايا تتعلق بانحناء الضوء عند وقوعه على كتل كبيرة وفى إطار نظرية التعلم الرياضية يمكن للمرء أن يبرهن على أن احتمال صحة استجابة يزداد وفقا لدالة معينة مع تزايد عدد المحاولات المعززة . ولكن البرهان هنا لا يعدو كوننا نقول أنه فى داخل النسق يعتبر بناء الجملة التى تؤلف النتيجة صحيحة ويترتب على المسلمات أى أنها براهين بالمعنى ١ ، ٢ .

وللمعنى ٣ مضامين اشكالية مختلفة لأنه يوسع المجال إلى عالم المعطيات والنظرية. انها تدعو المرء الى أن يعتبر هندسة اقليدس مبرهن عليها إذا وصفت العالم الثلاثى الأبعاد الذى تدركه حواسنا ، وتعتبر النظرية النسبية مبرهن عليها إذا انحنى الضوء عند المرور من نجم ، ونظرية التعلم الرياضية على أنه مبرهن عليها إذا اتسقت بيانات التعلم المستقاة من التجارب مع ماتقرره النظرية وهذا النوع من البرهان يختلف عن البرهان ١ ، ٢ .

خداع مصحح التجارب ، خداع السلفة proofreader's illusion

خداع بصرى يؤدى إلى عدم ملاحظة المصحح لأخطاء الهجاء والحذف ، والحروف الزائدة والنقل أو تغيير موضع الكلمات ، أو الخطأ فى بنية الجملة ، ويرجع ذلك فيما يحتمل إلى تحويل الكلمة المثيرة إلى صورة عقلية اعتمادا

على السياق وغيره من الأمارات والإلماعات مما يرجح أن يكون أثر الكلمة صحيحاً أو أثر التعبير كما تم هجاؤه وكتابتته حرفياً . بعبارة أخرى من السهل أن يفوت المصحح الأخطاء الصغيرة المطمورة في سياق مألوف وأن يقرأ لتحصيل المعنى وليس لمتابعة الكلمات ولهذا يقال أن الكاتب أو المؤلف هو أسوأ مصصح لمسودات طباعة كتابه .

propaedeutic task مهمة تمهيدية أو معينة

١- بصفة خاصة مهمة تستخدم في التدريس وخاصة تدريس المتأخرين عقلياً . وتكون عادة صيغة أبسط من عمل آخر ، كأن يرسم هيكلًا تخطيطياً لشئ قبل البدء في رسمه . أو يرسم خطوطه الأولية الضرورية للتعليم المستقبلي ٢- بصفة عامة ، أى مهمة تصمم لنقل معرفة مبدئية مثل حفظ الحروف الأبجدية كمهمة تمهيدية لتعلم القراءة .

propaganda دعاية

جهد مقصود يبذل للتأثير في معتقدات الآخرين وأفعالهم ، وهو في الأساس اقناع مقصود - وأن لم يكن كلياً - عن طريق مخاطبة الانفعال صمم ليكتسب دعماً لفكرة أو مسار للفعل أو للتقليل من أهمية أفكار الآخرين وبرامجهم والخط من قدرها وقد تكون الدعاية معلنة وقد تكون ضمنية مستترة ، أى أنه قد يعبر عنها بصراحة وقد يكون ذلك على شكل ضمني ، وخاصة إذا استخدم الجدل العقلاني غطاءً وواجهة لها . ويجد علماء النفس الاجتماعي أن من المفيد أن يتوافر شروط لكي يستخدم لفظ دعاية . فتعتبر الرسالة دعاية إذا (١) كانت تمثل جهداً شعورياً نسقياً منظماً (ب) وكانت تخفى طبيعة الجدل بعرض جانب واحد من المسائل وإغفال جانب آخر أو جوانب أخرى (ج) وكانت تتسم بمحاولة إخفاء حقيقة أنها دعاية .

propaganda analysis تحليل الدعاية

دراسة أساليب الدعاية ودعاواها ومحتواها وفاعليتها ويتم التحليل على أساس دوافعها ، ومصادرها أو المؤسسات التي تقوم بها والأساليب المستخدمة فيها ومضمونها أو محتواها .

propagandize ينشر فكره أو يدعو لها
انظر دعاية .

propagation توليد ، تكاثر ، نشر
١- بصفة عامة ، تكاثر ٢- نقل نبضة عصبية عبر محور عصبى ٣- نشر
المعلومات وخاصة عن طريق جماعة أو مجتمع . وهذا المعنى الأخير مختلف
ومتميز عن الدعاية .

propanediols بروبانثيديولز
مجموعة من مضادات القلق مشتقة من بروبييل الكحول propyl alcohol
ولها تأثيرات فارماكولوجية وتشمل تحقيق الاسترخاء العضلى الهيكلى ،
وهمود الجهاز العصبى المركزى ، ولها أثر مهدئ من خلال تدخلها فى ردود
الافعال الأوتونومية وبالإضافة إلى استخدامها كمهدئات ثانوية ، تتناول
للمسيطرة على التنشجات والارتجافات وفى علاج الكحولية . والنمط الأولى
لهذه المجموعة المبروبامات (وعلامته التجارية ميلتاون Miltown) الذى
يستطيع إعاقه الدوائر العصبية مع أدنى فقدان للتنبه ويتم الحفاظ على
التيقظ بنبضات حسية راجعة . وتشمل هذه المجموعة أيضا المفينيسين
mephesisin والكاريذوبرودول carisoprodol .

propanolol بروبانولول
لفظ آخر بروبرانولول propranolol .

propensity نزعة ، نزوع . دافع
١- خاصية مفترضة للشخص قوية ومثابرة تقوده أو تميل به للقيام
بسلوك يسعى لتحقيق هدف وأصلها الاستعدادات الوراثية أو العادة ٢- عند
ماكدوجال بديل عن الغريزة لتجنب مايرتبط بالمصطلح الأخير من صعاب ٣-
عند كاتل استعداد أو تهيؤ يتيح للفرد أن يكتسب أنماطا سلوكية معينة
بسهولة أكبر عن أنماط أخرى . وقد تكون فطرية أو مكتسبة .

property خاصية
خاصية توجد في جميع أمثلة فئة من الأشياء أو الوقائع ، خاصية جوهرية مثل التغير وهو خاصية في جميع أنواع التعلم .

propfschizophrenia فصام مطعم
فصام مطعم بنقص عقلي ويتضمن عوارض بارانوية عادة مع هذات وهلاس قد يتبعها نكوص تدريجي إلى سلوك طفلي متدهور . لفظ آخر . pfropfschizophrenia .

prophecy formula معادلة التنبؤ
في الاحصاء ، أى معادلة لتقدير الدرجات المتوقعة في قياس قادم .

prophetic dreams احلام تنبؤية
احلام يدعى أنها تتنبأ بالأحداث المستقبلية ، كأن تحذر من حدوث كارثة طبيعية ، أو غزو عدو . وتوجد هذه الاحلام في الكتابات الدينية عند المصريين والأشوريين والعبرانيين ، والمسلمين والافريق . ولقد شعر يونج بأن الاحلام يمكن أن تكون استباقية توقعية ، وخبرات غير عقلانية ورؤى تيلبائية تلقى الضوء على تأثير اللاشعور الجمعي على السلوك المستقبلي للفرد . وقد استخدم اشتيكل W. Stekel مادة الحلم الرمزية للتنبؤ برغبات الحالم . انظر prodormic dream في هذا الجزء

prophylactic وافي
انظر قراب الذكر في الجزء الثاني من هذا المعجم .

prophylactic maintenance محافظة وافية
تناول عقاقير تمنع خطر معاودة أعراض الاضطراب أو تقلل من هذه المخاطرة . ويستخدم ميثيسيرجيد methysergide في الحفاظ على الوقاية من الصداع النصفي أو الشقيقة ، وقد يستخدم الليثيوم lithium كجزء من التغذية أو الحمية للحفاظ على الرقابة من الاضطرابات الهوسية الاكتئابية .

prophylaxis **علاج وقائي**
اتخاذ الطرق الوقائية على نحو نظامي أو نسقي لتجنب المرض أو الاضطراب جسدياً كان أم عقلياً ، على مستوى الأفراد أو الجماعات أو المجتمع .

propinquity **قرب**
قرب شخصين أحدهما من الآخر أو أكثر من شخصين . في علم النفس البيئي يرتبط القرب بسلوك الجماعة الاقليمي أو المحلي group territorial behavior (السلوك الذي يتعلق بالحمى) ، فأكثر الاحتكاكات الاجتماعية قرباً قد تم التعرف عليها عادة عند أناس يعيشون في نفس المجاورة أو في نفس المبني المتعدد الشقق . انظر proxemics .

proportion **تناسب ، نسبة**
١- نسبة حجم جزء لآخر أو للكل ٢- حسن العلاقة بين الأجزاء المختلفة كما في الأثر الأدبي بحيث يحظى كل عنصر بالإبراز الذي يستحقه مع اسهامه في انسجام الكل وتماسكه ، أي أن حجم العلاقة بين الأجزاء مقبول وممتع .

proportionality **تناسب**
في التحليل العاملي ، محك يوجب أن تتناسب معاملات الارتباط في أي عمودين على نحو مباشر حتى يمكن افتراض أن نموذج العاملين يتلاءم مع مجموعة الاختبارات المستخدمة .

proposal **خطة مقترحة**

proposita **شاهد أولى**
انظر المشهد الأول .

proposition **قضية**
١- بصفة عامة ، مايمكن أن يقرر ويؤكد ويفترض ويشق وينفى

ويتضمن ، أى كل ما يمكن التعبير عنه فى صيغة معيارية للجملة الخبرية . وهناك تمييز بين الأنماط المختلفة من القضايا ٢- والقضية الصورية هى عبارة تصل الأشياء والأحداث والخصائص أو الرموز التى تمثلها بعضها ببعض بطريقة حسن تحديدها . وهذه القضايا ليست فى النهاية صادقة ولا كاذبة ، أن قيمتها الحقة هى فى اتساقها مع مبادئ المنطق . فالقضية الصورية التفتح احمر هى استنباطا صادقة أو كاذبة ويتوقف هذا على القضايا السابقة عليها عن التفتح ولونه ومبادئ الادراك ... الخ ٣- والقضية الامبيريقية هى عبارة عن نوع مشابه ولكن العناصر تتألف من أشياء واحداث وإجراءات أو عمليات قابلة للملاحظة (أو ما يمثلها رمزيا) ويمكن اختبار صدقها امبيريقيا . والقضية الامبيريقية : التفتح احمر يمكن البرهنة على صدقها أو كذبها على أساس ملاحظة التفتح وتحديد لونه فهى قضية تجميعية يقوم صدقها على ملاحظة انطباقها على كل فرد من أفرادها ٤- والقضية اللغوية عبارة شكلية تمثل مكونا من المعنى الكامن للجملة . وهنا تمثل القضية " التفتح احمر " على أنها (تفتح ، كل ، احمر) وفكرة الصدق هنا غير ذات صلة بالموضوع لأن الاهتمام ينصرف إلى ما إذا كانت القضية توفر توصيفا صحيحا أو دقيقا للمعنى الكامن للجملة موضع التحليل . فالقضية اللغوية قضية تحليلية وهى التى يكون محمولها متضمنا فى موضوعها بالضرورة مثل كل جسم ممتد .

propositional speech

حديث خبرى

الحديث الذى تسفر العلاقات بين كلماته عن معنى جديد لا يتحقق بمجرد إضافة معانى كلماته بعضها إلى بعض . وجميع الجمل الصحيحة خبرية ، وبعض التعبيرات أيضا . مثال (أ) عميق النظرة (ب) وشجرة جميلة (يحتمل أن تكون معنى التعبير ب مجرد معانى كلمات مضافة بعضها إلى بعض ، ولا يصدق هذا على أ) .

propositus

شاهد أول

شاهد أول ذكر أو حالة تتخذ دليلا كحالة أولى أو شاهدا أصليا . انظر شاهدا أصليا فى الجزء الرابع ويقابله بالنسبة للأنثى شاهدة أولى .proposita

propoxyphene بروبيوكسيفين
أحد العقاقير المخدرة التخليقية أى التى تركب فى المعمل بغية توفير
مقار مخفف للألم مثل المورفين دون أن تكون له الآثار الجانبية غير المرغوب
فيها كالإدمان أو ضيق التنفس .

propranolol بروبرانولول
عقار يعوق النشاط الأدرينالى ، نشاط إثارة بيتا يشترك كبديل
للبروبيلامين propylamine وليس نتاجا من الإيثيلامين مثل العقاقير
الأخرى التى تعوق هذا النشاط . والبروبرانولول أقوى فاعلية من مشتقات
الإيثيلامين وليس له أى نشاط إثارة بيتا فى ذاته . ويستخدم البروبرانولول
أساسا للسيطرة على عدم انتظام إيقاع القلب وكذلك للسيطرة على بعض
أشكال ضيق الوتين aortic stenosis . وهذا العقار فريد فى قدرته على
تغيير النشاط الكهربى لأغشية الخلية القلبية ، التى يبدو أنها مسئولة عن
الأثر الانظمى . لفظ آخر propranolol .

propriate functional autonomy استقلال ذاتى جوهري
لفظ أطلقه ألبوت على مستوى الاستقلال الوظيفى الذى يتمثل فى
الميول الشخصية والقيم وأسلوب الحياة .. الخ . ويفترض أن هذه الأنماط
السلوكية تتعلم وأنها إلى حد كبير مدفوعة داخليا . قارن المفهوم مع
perseverative functional autonomy

propriate striving كفاح ذاتى جوهري
عند جوردن البورت المرحلة الأخيرة من نمو الذات الممتدة والتى تهزغ
فى المراهقة مع البحث عن الهوية . وهذا الكفاح يشمل التجريب الذى يشجع
بين المراهقين قبل أن يلتزموا بالتزامات بعيدة المدى . ولقد اعتقد البورت
بأستقلالية دافعية الراشد فى مقابل دافعية الطفل ولذلك اعتبرت المراهقة لها
أهمية خاصة باعتبارها الفترة التى تبدأ فيها المقاصد الواعية ، والتخطيط
الموجه نحو المستقبل تعمل عملها فى الشخصية . انظر الاستقلال الذاتى فى
الجزء الثالث من هذا المعجم والذات الممتدة فى هذا الجزء .

عقار من حق صاحبه
propriety drug
أى مركب كيميائى يستخدم للأغراض الطبية يصنع ويستخدم اسماً أو علامة تجارية تحميه من التنافس ، وقد يتم هذا عن طريق تسجيل براءة الاختراع أو عن طريق عملية سرية . وقد تكون مكوناته أو عناصره من عقاقير عامة لها حق التأثير أو تأثير مشابه .

استقبال ذاتى
proprioception
احساس بحركة الجسم ووضعه ، بتلقى المثيرات من الأطراف أو النهايات العصبية أو الاعضاء الموجودة فى العضلات والأوتار والمفاصل والأذن الداخلية . ويتوسط هذه الاحساسات العصب الجعجعى الخامس ، ويمكن الجسم دون توافر إشارات بصرية له من أن يحدد التوجه المكاني عن طريق آثار التغيرات فى التوتر العضلى أو التمدد العضلى مع تغير أوضاع الجسم ، ومع توافر المثيرات التيهية التى تستجيب للتغيرات فى الجاذبية . لفظ آخر proprioceptive sensation . والمجموعتان الأوليان من المستقبلات الذاتية هما المجموعة التى توجد فى الجهاز الدهليزى فى الأذن الداخلية الفصلة بالإحساس بالتوازن والمجموعة الثانية هى الخاصة بأجهزة الاحساس بالحركة . والاحساس الجلدى . والاستقبال الذاتى من أسس التغذية الراجعة فى الجسم .

مستقبل ذاتى
proprioceptor
مستقبل حساس لوضع الجسم وحركته بما فى ذلك حركات الأطراف .

ذات ممتدة
proprium
لفظ أطلقه جوردن البورت على الذات المتسقة المتفردة والمركزة فى الفرد . إنها تتضمن الاحساس الجسمى ، وهوية الذات ، وتقديرها وامتدادها والتفكير العقلانى ، وصورة الذات ، والكفاح الذاتى الجوهرى والمعرفة . إنها تنمو وتتطور من الطفولة إلى المراهقة عبر سبع مراحل متتابعة . والنمو فى كل مرحلة يعتمد على إنجازات المراحل السابقة . غير أن الذات الجوهرية الممتدة الناضجة أبعد عن أن تكون صدى للماضى . إنها وحدة اجتماعية بيولوجية متكاملة لها أهدافها ودوافعها . ولقد اختير اللفظ فى محاولة

لتوضيح بعض المسائل الغامضة التي تكتنف استخدام مفهومى الذات والانس.

proprietary hydrochloride هيدروكلورايد عقار مهدئ، أو مثبط .

propulsion gait مشية مندفعة
نوع من المشية يلاحظ عند المرحى بالباركينسونية ويتسم بخطوات قصيرة حيث يجرون أقدامهم وتبدأ بالمشى بطيئا ولكنه يتزايد فى سرعته بينما ينحنى الجسم إلى الامام ليحافظ على التوازن .

proscenophobia خوفا المسرح
فزع غير عادى من المسرح .

prosencephalon مقدم الدماغ أو المخ ، المخ القدامى الجنينى
لفظ آخر دماغ أمامى ، انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

Proshansky, Harold M. بروشانسكى ، هارولد م .
عالم نفس أمريكى بدأ بحوثه عن الادراك الاجتماعى وهو يعمل مع جاردنر ميرفى ، وأوتو كلينبرج . ولقد قام بأول محاولة نسقية فى استخدام أسلوب اسقاطى صمم خصيصا لقياس الاتجاهات الاجتماعية واستمر فى أبحاثه على الادراك والتغير فى الاتجاهات والتعصب الاثنى . وجاءت أكثر اسهاماته مغزى نتيجة لتعاونه مع اتلسون وريفلين فى بحوثهم عن تأسيس علم النفس البيئى كمجال . ومنذ عام ١٩٥٨ طور معهما أسلوب رسم الخرائط السلوكية لدراسة كيف يستخدم الأفراد الحيز الفيزيقي أو المكانى . وقد استمر فى بحث المواطن الفيزيكية : المستشفيات ومواطن الأسرة وغيرها مع اهتمام خاص بمشكلات هوية المكان والخصوصية .

proso مقطع (إلى الامام ، أمامى)
معناه إلى الامام ، أو أمامى .

prosocial مؤيد للمجتمع
لفظ وصفى عام يطلق على أنماط السلوك الاجتماعي ذات الطبيعة التعاونية . ويدخل فيها عادة الصداقة والايثار ، والسلوك المساعد أو التعاون والمشاركة الوجدانية .. الخ والايثار قد يتخذ صورة سلوك العطاء والمنح ، أى بتقديم ممتلكات الفرد إلى ذوى الحاجة كما يتمثل سلوك المساعدة فى أنشطة انقاذ الناس وتجنبيهم الألم أو الخطر .

prosocial aggression عدوان اجتماعى،عدوان لصالح المجتمع
أى عدوان له نتائج اجتماعية بناءة ومرغوب فيها ، كالتدخل لمنع اغتصاب أو اختطاف أو احتجاز أو المشاركة فى مظاهرة ، أو مظاهرة ضد الاسلحة النووية . انظر عدوان فى الجزء الأولى ، وعدوان مضاد .

prosocial behavior سلوك مؤيد للمجتمع
أى تصرف أو عمل أو فعل أو نمط سلوكى بناء اجتماعيا ، أو مفيد على نحو ما لشخص آخر أو جماعة . ويصدق اللفظ على مدى عريض من السلوك يشمل الأنماط السلوكية البسيطة التى تظهر فى الحياة اليومية كمساعدة مسن فى عبور الطريق .

prosody علم العروض
يدرس بصفة عامة وسائل تحليل الكلام إلى عناصره الصوتية وإيقاعاته وبصفة خاصة القواعد التى تحكم نظم الشعر .

prosopagnosia عجز التعرف على الوجوه وتمييزها
عجز عن التعرف على الوجوه . وهو فى بعض الحالات ذا أصل وراثى ، وفى حالات أخرى نتيجة عطب فى المخ أو مرض .

prosopoplegia شلل الوجه
شلل العصب الوجهى . شلل جزئى . Bell's palsy . انظر الجزء الثانى من هذا المعجم .

prospective research بحث مستقبلى
بحث يخطط له مسبقا ، وكثيرا ما يستخدم ضوابط التصميم التجريبى وخصائص أخرى لهذا التصميم .

prostaglandins بروستاغلاندينات
مجموعة من المواد المتصلة كيميائيا والتي تحدث على نحو طبيعى فى نسيج خلايا جسم الانسان وكائنات حية أخرى . ويحدث فى أربعة أشكال رئيسية تميزها أربعة حروف هي A, B, E, F مع رموز سفلية 1, 2, 3 لتبين درجة تشبعها بسلسلة جانبية من الأحماض الدهنية . وتؤثر البروستاغلاندينات عن طريق الاستثارة ، والهمود الوعائى وغيرها من الوظائف فى أنسجة العضلات الرخوة فى الأعضاء التناسلية ، وفى الأجهزة الجسمية الأخرى من الجهاز المعدى المعوى ، والقلبى الوعائى ، والعصبى والتنفسى .

prostatectomy استئصال البروستات
استئصال جراحى لجزء من غدة البروستات أو لها كلها. ويمكن أن تجرى العملية عن طريق شق بطنى أو عجانى perineal أو عن طريق المبال حيث يستبعد نسيج البروستات . وعملية الاستئصال تتم عادة بسبب سرطان البروستات أو تضخمها مما يؤدى إلى منع تدفق البول العادى .

prostate gland غدة البروستات
هى عضو انسال عند الذكر وفى حجم الجوزة تحيط بالمبال وتقع أسفل المثانة مباشرة . وهذه الغدة تفرز سائلا قلويا خفيفا يزداد مقداره أثناء الاثارة الجنسية ويصبح جزءا من المنى أثناء القذف أو الانزال . وفى غيبة النشاط الجنسى يفرز فرط سائل البروستات فى البول .

prosthesis تعويض الاجزاء المفقودة ، جراحة ترقيعية
أى أداة صناعية تستخدم بالإضافة إلى أو بدل جزء مفقود من الجسم ، أو عضو ليقوم بوظيفته .

prosthethics جراحة تعويض الاجزاء المفقودة ، جراحة ترقيعية
فرع من علم الجراحة يتعلق بإحلال عضو صناعى محل طرف أو جزء أو
عضو طبيعى بعد فقدانه .

prosthetist خبير الأطراف الصناعية
أحد المهنيين العاملين بمجال الصحة يصنع الأطراف الصناعية ويبدل
الأعضاء المفقودة ويختلف عن مجبر العظام الذى هو خبير فى صنع مشدات
العظام للمرضى الذى يحتاجون لتقويم الاعضاء واصلاح التشوهات فى الجهاز
الصمىمى .

prostitution بغاء
خدمة جنسية تقدم على دفع مبلغ من المال أو فى مقابل تقديم أشياء
قيمة أو ممتلكات .واللفظ يصدق على الخدمات الجنسية المختلفة الجنس والمثلية
الجنس يقدمها بنى من الذكور أو الاناث سواء أكان محترفا أم لم يكن . وقد
تكون هذه الخدمة جماعا بسيطا أو أداء لأفعال تؤدى إلى اشباع شذوذ جنسى .

prostration خور ، اعياء
١- حرفيا ، الانتشار ، الاستهداف . وفنيا يستخدم اللفظ ليصف
الانهك الشديد الذى يعزى إلى المرض أو الصدمة إلى درجة أن كثيرا من
الانعكسات الجسمية لاتؤدى عملها ٢- ويستخدم المفهوم على نحو فضفاض
ليعنى الانهك العقلى أو الجسمى الشديد ٣- ويستخدم مجازيا ليعنى السلوك
بحطة و وضع الفرد نفسه موضع امتهان .

تغير فى اتجاه البنية : المصير المشترك
prostuctural change : a common fate
تغير فى مجموعة من الأشياء يساير تجمعها أو تصنيفها الطبيعى وهو
تغير يتسق مع بنيتها وتكوينها .

prosyllogism قياس سابق
قياس نتيجته مقدمة لقياس آخر .

بروتانومالي ، الاحساسية للون الأحمر protanomaly
نوع من عمى اللون الأحمر فيه لا يؤدي المستقبل الشبكي الحساس للأحمر وظيفته على نحو سوى ، على الرغم من توافر الدليل على وجود بعض الحساسية للأحمر . وقد يحتاج لكى يرى اللون الأحمر أن يكون اللون فاتحا أو قانيا .

بروتانوبيا ، عمى اللون الأحمر protanopia
نوع من عمى اللون الأحمر ، يكون فقدان ادراك الأحمر فى المنطقة الحمراء من الطيف . وقد يكون سبب هذا العيب البصرى الوظيفى نقص أو عيب فى المستقبلات فى الشبكية أو غيبة الاستقبال المطلوبة للادراك السوى للأحمر . وقد يستخدم اللفظ ليميز بين العجز التام عن ابصار اللون الأحمر ، وقصور الابصار فيه أو البروتانومالي .

منعكس واقي protective reflex
استجابة الانسحاب للمثير المؤلم ، حركة لازاحة المثير المضايق .

خدمات حماية ، وقاية protective services
وصاية على المعوقين قد تكون مؤقتة أو دائمة بقصد توفير الأمن لهم والمعيش على نحو ملائم وقد تحتاج فئات أخرى غير المتأخرين عقليا لهذه الخدمات كالمسنين .

نقص البروتين protein deficiency
نقص الكمية السوية من البروتينات وخاصة البروتينات التامة فى الغذاء أو فى أنسجة الجسم . والبروتينات التامة تحتوى على الأحماض الأمينية الأساسية التى ينبغى الحصول عليها من البيئة الخارجية فى الوجبات الغذائية ، لأنه لا يمكن أن يركب الجسم بكميائة . فضلا عن الحاجة لأحماض أمينية معينة لأنها تلزم لعمليات بنائية ووظيفية ، فإن عدة أحماض أمينية مطلوبة للتعلم وللقيام بالأنشطة العقلية الأخرى . وهذه تشمل حامض الجلوتامين ، والليسين lysine ، والسيستين cystine . ونقص البروتين قد

يحدث نتيجة نقص المواد الكربوهيدراتية والدهون في الغذاء ، وهي حالة تجعل الجسم يستهلك بروتيناته كمصدر للطاقة . وإذا لم تحدث السيطرة على عملية الهضم الذاتية لاحتراق البروتين ، فإنه قد تتعرض أعضاء حيوية للعطب والتلف الذي لا يمكن إصلاحه .

جوع البروتين protein hunger

تفضيل للبروتين أو أي مصادر للحمض الأميني يظهر عند حيوانات التجارب التي تعيش على أنواع أغذية ناقصة . وحين يخفف محلول الحامض الأميني في غذاء الفأر فإنه يتزايد ابتلاعه لهذا البروتين المخفف حتى يعرض عما لديه من نقص . وحتى حين يوضع مادة الكوينين على الأحماض الأمينية - مما يجعلها مرة وغير مستساغة - فإن الحيوان يستهلك منها المقدار الذي يحتاجه .

تركيب البروتين ، تكوين البروتين protein synthesis

انتاج جزئ بروتين بوضع أحماض أمينية معينة في تتابع معين . والمعلومات الخاصة بتركيب البروتين موجودة في المادة الوراثية DNA عند الفرد . ويتم القيام بتكوين البروتين في أنسجة خلايا متخصصة ، مثل خلايا الكبد .

موانع تكوين البروتين protein - synthesis inhibitors

مواد تعوق الانتاج الطبيعي للبروتينات وبالتالي تؤخر القدرة على التعلم ، إذا كانت الذاكرة البعيدة الأمد تتطلب خزنا لخبرات التعلم في جزئيات البروتين . وهذه الموانع قد تشمل العقاقير المهدئة والمنومة والمسكنة والتي يبدو أنها تسبب نواحي قصور تعليمية .

غيرة وشك وعناد protension

لفظ استخدمه كاتل وأطلقه على سمة في الشخصية تتألف من الغيرة ، والشك ، والجمود أو العناد في الدفاع .

مدة ، امتداد زمني protensity

- ١- صفة لعملية عقلية تشغل وقتا ، علما بأنها لاتتقاس بالزمن الفيزيقي ولا بالزمن الذي يقدره ملاحظ ، إنها جانب من الخبرة يدرك على نحو مباشر .
- ٢- مدة الاستجابة ، أى الزمن الذى تستغرقه

اخلاق بروتستانتية protestant ethic

مجموعة من القيم والاتجاهات متمثلة فى البروتستانتية ، افترض أنها هيات المناخ لنمو الرأسمالية الحديثة العقلانية ولقد طور هذا المفهوم ماكس فيبر Max Weber الذى حاول أن يظهر الاتساق الايديولوجى بين الرأسمالية العقلانية والبروتستنتية وخاصة الكالفينية . ولقد أكدت الكالفينية على أن على الفرد صاحب الممتلكات أن يسلك باعتباره راعيا لها وأن يوظفها لأغراض العمل الصالح وليس للاستمتاع بالوفرة. والكالفينية تطالب على نحو لحدود له بانضباط الذات ، والعمل الشاق ، وتكريس الجهد والالتزام بالواجب . أن هذه القيم طورت العمل على تحقيق الأرباح على نحو نسقى ، وإعادة استثمار المكاسب والاقتصاد والعمل الجاد .

ذهان الاحتجاج protest psychosis

ذهان مختصر استجابى يلاحظ بين السود ويصعبه ارتكاب جرائم اعتداء . ويحدث فجأة ، وتشبه الأعراض أعراض بعض أشكال القسام : خرس ، كلام شاذ ، ولازمات سلوكية شاذة ، وعدم اتساق وهلاوس بصرية وسمعية . ويستخدم المصطلح لأن مظاهر الاضطراب كثيرا ما تشمل ايديولوجية من أصل إفريقى وكراهية للبيض .

مقطع (أولا ، ميكرا ، بدائي ، سابق) proto
مقطع يشير إلي معاني : أولا ، وميكرا ، وبدائي ، سابق أو متقدم .

بروتكول ، محضر وقائع protocol

الملاحظات الأصلية لحالة أو دراسة أو تجربة سجلت أثناء جلسة معينة أو محاولة أو بعدها مباشرة . وقد يشير البروتكول فى الطب النفسى إلى تاريخ

حالة . وقد يقصد به أى تسجيل أو سرد لأفكار المفحوص ومشاعره أو لأفكاره كما عبر عنها لفظيا .

حكم المتخصصين **protocracy**
نظام اجتماعى سياسى يتولى السلطة فيه أكثر المواطنين من حيث التخصص بغض النظر عن المكانة الاجتماعية .

تصوير بالأشعة البروتونية **proton-beam radiography**
أداة أو عملية لعمل راديو جرام أو صورة فوتغرافية بتوجيه شعاع من البروتونات وهى الجزيئات الأولية ذات الشحنة الموجبة من الذرات ، فى عضو أو منطقة من نسيجه لفحصها ودراستها .

اشعاع بروتونى **proton irradiation**
استخدام جزيئات ذات نشاط اشعاعى تتألف من شظائ نووية من ذرات تتفكك وقادرة على النفاذ فى النسيج الحى وإحداث تغيرات علاجية أو غيرها . وهذا الاشعاع البروتونى قد ينتج بتآكل ذرات اليورانيوم التى تطلق بروتونين ، وثيرونين فى كل ذرة .

انفعال أولى **protopathic emotion**

حساسية أولية لمسية **protopathic sensibility**
الصعوبة التى يجدها الفرد فى تحديد مواضع الاحساسات ، وفى تمييزه للاحاساسات الجلدية . والحساسية العامة غير المتميزة لدى الطفل عند الميلاد .

جهاز احساس أولى **protopathic system**
جهاز فرعى من الجهاز الجسمى الحسى . وهو يتضمن أليافا تعضى من مستقبلات البرد والدفع والألم واللمس غير الدقيق . وكلمة protopathic تعنى حساسية أولية .

protophallic phase مرحلة قضيبية
لفظ أطلقه ارنست جونز على المرحلة القضيبية الأولى التي افترضها ،
حيث يفترض الطفل ' أن بقية العالم قد شيد على مثاله وعلى نحو يشبهه وأن
له عضوا جنسيا مشيعا قضيبا أو بطرا - حسب جنسه ' ويندر استخدام
اللفظ في الوقت الحاضر . انظر المرحلة القضيبية الثانوية في الجزء الثالث من
هذا المعجم .

protoplasm بروتوبلازم
مادة مركبة شبه سائلة وهي المادة الحية التي تتكون منها خلايا النبات
والحيوان وأنسجتها .

protopsyche نفس أولى
لفظ أطلقه فيرنزي Ferenczi على المرحلة الأولية من النمو التي تنكس
إليها النفس حين تقوم بالقفزة المحيرة من العقل إلى الجسمى تلك التي تحدث
حين تنمو وتتكون الأعراض التحولية .

prototaxic mode حالة الحالات العقلية غير المتميزة
لفظ أطلقه سوليفان H. S. Sullivan على الحالات العقلية التي يعجز
الفرد عن التعبير عنها وتوصيلها وهي غير متميزة ، مشوشة سريعة الزوال
والتي تحدث في مرحلة الرضيع حيث ينقصه الوعي بالذات ومفاهيم الزمان
والمكان .

prototheory نظرية أولية
نظرية غير تامة ، ولم تختبر ، أو فرض مبدئى للعمل به . يستخدم
اللفظ أحيانا ليصف ويميز تفسيراً وشرحاً يقدم لتبرير الأخذ باستراتيجية
كلينكية .

prototype طراز يداشى ، أو أصلى ، نمط أولى
١- النمط الأصلى أو البدائى أو صيغة شئ ٢- المثال الذى يمثل فئة من

الأشياء أصدق تمثيل . لاحظ أن الطراز الأولى وخاصة بالمعنى (٧) يعتبر تجريدا يستند إلى الملامح أو الوظائف المشتركة بين أفراد الفئة . ولا يعامل بالضرورة باعتباره ممثلا بأي مثال من الأمثلة . وعلى سبيل المثال يعتبر طائر أبو الحناء robin من قبل معظم الناس ممثلا للطراز الأولى للطير أكثر من أي طائر آخر . لكن هذا لا يعني أنه طراز أصلي لفئة الطيور ، وإنما يعني أنه أكثر قربا من هذا الطراز المجرد عن طائر البطريق وعن الدجاجة . إن هذه الفكرة عن الطراز الأولى تلعب دورا هاما في كثير من نظريات الذاكرة والتفكير.

مصدر الوثيقة provenance
١- جهة المنشأ الذي تنتمي إليه الوثيقة أو المخطوطة ٢- بيان أولولة الوثيقة أي تاريخ الملكية ونسبتها وانتقالها من شخص إلى شخص .

اختبار الأمثال proverb test
اختبار لفظي حيث يطلب من المفحوص أن يفسر معنى بعض الأمثلة . وبعض اختبارات الذكاء تستخدم الأمثال وتطلب من المفحوص أن يفهمها ويؤولها . والمثل عبارة موجزة يتداولها الناس وتلخص حكمة الأجيال في شئون الحياة . ومثال ذلك : معظم النار ، من مستصغر الشر . ومن اختبارات الذكاء التي تستخدم أمثلة : اختبار الذكاء الابتدائي واختبار الذكاء الثانوي الذي اعدهما اسماعيل القبانى واختبار الذكاء اللفظي للمرحلة الثانوية والجامعية الذي اعدّه جابر عبد الحميد جابر ومحمود عمر .

محاولة شرطية ، أو هادفة provisional try
سلوك المحاولة والخطأ الذي نلاحظه عند حيوان في موقف مشكل كالغار الذي يجرى في متاهة وأمامه ممرات بديلة وعليه أن يختار الممر الصحيح . وكثيرا ما ينفهم الإنسان في سلوكه مشابه حين يواجه مشكلة .

عميد الكلية provost

proxemics دراسة القرب المكاني

فى علم النفس الاجتماعى دراسة السلوك المكاني بين الشخصى . ويهتم بالاقليمية أو المحمية ، والمسافة بين الشخصية ، والترتيبات المكانية والزحام وجوانب أخرى من البيئة الفيزيائية التى تؤثر فى السلوك مثل هل تزداد الامصابات بالمرض العقلى فى المناطق الأكثر ازدحاما بالسكان إذا قورنت بالمناطق الأخرى .

انظر المفاهيم الآتية فى الجزء الثانى من هذا المعجم : المنطقة الفاصلة بين الفرد والآخرين ، مفهوم فقاعة الحيز الشخصى ، تلويث تدخين السجائر ، الازدحام ، وفى الجزء الرابع : كثافة داخلية ، منطقة التفاعل ، مسافة بينشخصية ، منطقة الألفة ، وفى الجزء الخامس: مسافة فضلى بين الأشخاص ، وكثافة خارجية .

proximal أدنى ، أقرب

أصل الكلمة لاتينى بمعنى قريب من ، بجوار ١- فى التشريح يشير اللفظ إلى النقاط القريبة من مركز الجسم ، أو من احد الأعضاء ، أو من نقطة التصاق العضو بتكوين أو تركيب آخر ٢- ملامس أو ملاصق ، أو بجوار قارن مع طرفى ، بعيد ، قصى فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

proximal receptors مستقبلات الأدنى أو الأقرب

مستقبلات عضو الاحساس التى تكتشف المثيرات التى تحتك بالجسم على نحو مباشر أو قريبا من ذلك أى التذوق ، واللمس .

proximal response استجابة أقرب

استجابة داخلية مباشرة كالاستجابات العضلية والغدية .

proximal stimulus مثير أقرب

وهو الذى يؤثر على عضو مستقبل وينشطه ، أى طاقة فيزيقية تؤثر فى المستقبل ، فالكلب الذى دخل الحجرة للتو مثير أقرب ، ونمط الضوء المنعكس من الكلب والذى يستثير شبكية عينك مثير أقرب ، وعكسه المثير الأبعد .

مبدأ التقارب
proximity principle
مبدأ من مبادئ الجشطالت يقرر أن الأشياء أو المثيرات المتقاربة سوف تدرك كوحدة فسلسلة النغمات تصبح لنا ، وسلسلة الخطوط غير المتصلة في اعلان من ضوء النيون تصبح كلمة أو جملة . انظر قانون التقارب في الجزء الرابع من هذا المعجم .

نمو مركزي طرفي
proximodistal development
تقدم النمو الجسمي والحركي من مركز الكائن الحي ونحو الطرف . أي أن الوظائف القريبة من محور الجسم المركزي تنمو في وقت مبكر عن الوظائف الأبعد مثال : يتعلم الطفل السيطرة على حركات كتفه قبل السيطرة على حركات الذراع والأصابع .

احتشام زائد
prudery
خاصية التواضع المفرط والتمسك حتى الازعاج بالمبدأ أو السلوك الحسن وخاصة في المسائل الجنسية ، ومجارة العرف الخلقى بالبعد عن التبرج ونبذ التبدى ودرء الشبهات .

حكة ، هراش
pruritus
حكة أو هراش التهاب الأدمة ويرجع إلى تهيج أو إثارة عصبية وتنتج عن ظروف عضوية وظيفية .

حروف أوائلية (فحص الحالة الراهنة)
P S E
حروف أوائلية تشير إلى تعبير فحص الحال الراهنة (present state examination)

تعتمة
psellism
لفظ يطلق على عقلة اللسان والتهتة ، وعلى التطق المتعثر الذي لايبين.

مقطعان (زائف ، كاذب ، وهمي) pseud , pseudo
مقطعان يشيران إلي معاني : زائف ، كاذب ، غير شرعى ، غير صحيح ،
وهمى .

احساس كاذب pseudesthesia
بصفة عامة أى خداع حسى ، ويطلق اللفظ عادة على خداعات تموضع
الاستثارة الحسية . مثال : الطرف الجسمى الوهمى لفظ آخر pseudoesthesia .

حنث قفارى قزمى زائف
pseudo achondroplastic spondyloepiphysial dysplasia
نمط من القزمية يتسم برأس ذات حجم وشكل عاديين ، ويجذع عادى
أيضا ، وبذراعين وساقين قصيرين قصرا شادا . اختصار المصطلح PAD. انظر
مرض العظام فى الجزء الثانى من هذا المعجم والقزامة فى الجزء الثالث .

سلوك وجدانى زائف pseudoaffective behavior
استجابة لمثير حيث يكون رد الفعل متأثر أو مسيطرا عليه بواسطة
أعطاب أحدثت تجريبيا للمخ وبالتالي فهى لاتمثل رد فعل طبيعى صحيح .

عدوان زائف pseudoaggression⁴
رد فعل عصائى حيث ينكر الفرد اتجاهاته المازوكية بتحويلها إلى عدوان
نحو الآخرين .

زملة البلاءة الزائفة فى فصام الطفولة
pseudoamentive syndrome in childhood schizophrenia
يرى ولمان B. B. Wolman أن هذا الاضطراب هو أقسى وأعنف مستوى
من مستويات فصام الطفولة ، وأنه يتطابق تقريبا مع مستوى الخبل فى
فصام الراشدين . وفى أشد الحالات ، يتوقف النمو قبل أن تتاح له فرصة
البدء . ويتأثر التناسق الحركى والأبيض ، وحالات النوم والمشى ، وتناول
الطعام ، والكلام والنمو العقلى .

pseudoamok syndrome زملة جنون القتل الزائف
زملة ، يحتمل أن تكون ذات طبيعة هستيرية ، حيث تحاكي جميع
الأمراض التي تلاحظ في جنون القتل - الانسحاب ، والاكتئاب وإطالة التفكير
ثم الانفجار الانفعالي المفاجئ - باستثناء أن المريض لا يؤذون أحدا ،
ويستسلمون حيث يحاط بهم ويتخاذلون في وداعة . انظر جنون القتل في
الجزء الأول من هذا المعجم .

pseudoangina ذبحة كاذبة
آلم وظيفى في الصدر يشبه النوبة القلبية .

pseudoanhedonia عدم الانتشراح الزائف ، فقدان اللذة الزائف
رد فعل طبي نفسى شائع بين المسنين ، وخصوصا أولئك الذين يعانون
من زملة مخفية مزمنة . إن هؤلاء المرضى يتصرفون كما لو أن " لاشئ يهم ،
أتركنى وحدى " بينما هم ينفسون فعلا عن مجموعة متنوعة من الدوافع
كمقاومة الضغط ، وعقاب الآخرين بسبب نواحي قصورهم هم ، ويعاقبون
ذواتهم ، ويسعون للحصول على العطف والشفقة .

pseudochondroplasia افراط النمو الخلوى العظمى الكاذب
انظر مرض العظام في الجزء الثانى من هذا المعجم .

pseudochromesthesia ادراك زائف للون بالحواس
احساس باللون يخبره الفرد عند سماعه نغمة . توهم رؤية ألوان لما
تسمع .

pseudoclonus ارتجاج كاذب
انقباضات ايقاعية لمضلات الكاحل عند ثنى أصابع القدم إلى الداخل
وتحدث في حالات التعب الشديد والهستيريا وحالات التخدر ، ولا تستمر فترة
طويلة .

pseudocollusion شبه اتفاق ، اتفاق زائف
ويعرف فريد مان ، وكابلان وسادوك Freedman, Kaplan Sadock هذا المفهوم على أنه احساس بعلاقة تعاون حميمة ولكنه ليس احساسا حقيقيا ويستند إلى حالة التحويل أو الطرح التي يمر بها المريض .

pseudocommunication تواصل زائف
محاولات مشوهة للاتصال والتواصل ، أجزاء من كلمات ، وأصوات فيما يبدو لامعنى لها ، وإيماءات غير قابلة للفهم . وهذه الحالة تميز القصام الهيبفرينى أى غير المنظم .
إنه تواصل بين الأفراد أو الجماعات يفترض كل فريق فيه أو حزب أن الآخر يفهم العناصر الأساسية فى رسالته ، بينما الحقيقة أن كل فريق بسبب اهتماماته المختلفة ومنظوره المتباين يركز على جوانب مختلفة من النقاش .
أن قدرا كبيرا من التواصل الإنسانى يتضمن توافرا سوء الفهم ، ولكن لا يخلق مشكلات عادة . والحق أنه يخلق وهما بتوافر انسجام اجتماعى واتفاق على المسائل غير الهامة ، ويحتمل أن يؤدي هذا إلى سلاسة التفاعل الاجتماعى .
غير أنه حين يكون التواصل الدقيق هاما لتحقيق التعاون أو لإتخاذ قرار أو ماشابه ذلك ، يخلق التواصل الزائف صراعا وعدم ثقة .

pseudocommunity جماعة زائفة أو كاذبة
لفظ أطلقه ن . كاميرون N. Cameron على الهذائم البارانية حيث يعتقد المريض بوجود جماعة من الأشخاص الحقيقيين أو المتخيلين قد نظمت بغرض التآمر ضده .

pseudoconditioning اشراط زائف
اصدار استجابة لمثير كان حياديا من قبل حين عرض بعد سلسلة من المثيرات الشرطية ، فإذا اطلقت صفارة الحريق ثلاث مرات فى يوم واحد ، فقد لا يحدث الصوتان الأوليان أى رد فعل ، ولكن الثالث من المؤكد تقريبا أن يكون له أثره . والاستجابة فيما يحتمل نوع من زيادة الحساسية للاشراط ، لأنه لم يحدث اقتران بين المثير الجديد والمثير القديم . لفظ آخر false conditioning.

pseudoconversation محادثة زائفة

نوع من التحدث المتمركز حول الذات غير المطيع اجتماعيا (يطلق عليه أحيانا مونولوج جماعي) حيث يتحدث الأطفال في عمر الثانية إلى الثالثة دون أن يحاولوا التواصل والتفاهم مع آخرين أو مشاركتهم في أفكارهم أو تبادلها معهم .

pseudoconvulsion اختلاج كاذب

نوع من النوبات يرتبط بالهستيريا ، فيه قد يسقط الفرد على الأرض ويخبر انقباضات عضلية ، على الرغم من أن العلامات الأخرى لاتلاحظ مثل علامات بؤبؤ العين ، وفقدان الوعي والنسابة . وقد يكون الاختلاج الكاذب عملا شعوريا أو لاشعوريا يستهدف كسب العطف .

pseudocopulation اخصاب كاذب

احتكاك جسمي بين الذكر والأنثى مع تحرير الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية دون أن يحدث اتحاد جنسي فعلى .

pseudocyesis حمل كاذب

والحمل الكاذب قد يكون زملة وظيفية قهرية وقد تشمل انتفاخ البطن وتوقف الحيض . لفظ آخر false pregnancy . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

pseudodebility بلاءة كاذبة

لفظ آخر بلاءة زائفة pseudoimbecility.

pseudodementia خبل كاذب أو زائف

حالة يبدو فيها أن المريض قد نما قدراته حتى بلغت درجة سوية أو عادية ولكنه فجأة يتدهور دون أن يتعرض لعطب جسمي ، ويتصرف كما لو كان متأخرا . انه عادة لا يستطيع أن يجيب عن أبسط الأسئلة أو يقدم فكرة متسقة عن نفسه . وقد تحدث الحالة في الاكتئاب أو تظهر نفسها في صورة

هستيرية . ويكون انخفاض الأداء الوظيفي العقلي مؤقتا نتيجة للظروف الانفعالية .

صرع زائف
pseudoseizure .
لفظ آخر

احساس كاذب
pseudesthesia .
انظر احساس كاذب

شبه أسرة
pseudofamily
أسرة بالتبني أو أى بديل آخر للأسرة البيولوجية ، التى ترعى الوليد أو الطفل الصغير وتشبع حاجاته وتقوم بتنشئته .

ضعف عقلى زائف
pseudofeeble-mindedness .
لفظ آخر تأخر عقلى كاذب

طعم كاذب ، زيف تذوق
pseudogeusia
احساس ذوق لا يتلاءم مع المثير ، أو احساس ذوق يحدث بغير مثير ، أى أنه ادراك زائف للطعم .

موهوبية زائفة ، المعية كاذبة
pseudogiftedness
موهبة ظاهرة عند طفل تمت وتطورت ليس على أساس أنها قدرة ولادية أو فطرية أو نتيجة لدافعيته وإنما نتيجة لقدرته على تقليد الآخرين .

هلوسة كاذبة
pseudohallucination
هلوسة نشطة ، عادة ماتكون بصرية ، يدرك الفرد أنها هلوسة باثولوجية وهذه الهلوسة . تلاحظ أساسا عند الفصامين وفي الذهان العضوى وتعتبر خطوة نحو الهلوسة الحقيقية .

خنثى زائف **pseudohermaphrodite**
حالة ولادية حيث تكون الأعضاء التناسلية الخارجية لجنس والأعضاء الداخلية للجنس الآخر . والفرد لا يكون خنثى حقيقى طالما أنه ليس هناك غموض فى الأعضاء التناسلية الخارجية وبالتالي لا يكون هناك تساؤل أو شك فى تحديد جنسه عند الميلاد .

خنوثة كاذبة **pseudhermaphroditism**
نوع من الخنوثة يحدث نتيجة لاضطراب هرمونى ومثال ذلك أن الادرينالين المسترسل عند الإناث يؤدي إلى تقلنس البظر أى يصبح ذا عرف شبيه بالغطاء ، واندماج الشفرين وتغيرات فى الصوت وفى توزيع الشعر . ونفس الشذوذ الهرمونى عند الذكور يؤدي إلى بلوغ سابق لأوانه . وقد يحدث شكل آخر من أشكال الخنوثة فى الحيوانات بعد حقن الاناث الحوامل بهرمونات ذكر فى محاولة للحصول على نسل انثوى بخصائص ذكرية .

جنسية مثلية زائفة **pseudohomosexuality**
جوانب من السلوك الجنسي المثلى ليست موجهة نحو الجنس على التحديد . وعوامل هذه الجنسية يمكن أن تشمل مشاعر العزلة والوحدة وعدم الأمن ، لأنها ليست مقبولة كلية من المجتمع .

استسقاء الدماغ الكاذب **pseudohydrocephalus**

خواف الكلب الكاذب **pseudohydrophobia**
انظر خواف الكلب فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

جنسية زائدة كاذبة **pseudo-hypersexuality**
نشاط جنسى زائد كدفاع لاشعورى مضاد للرغبات الجنسية المثلية .

ضعف عضلى تضخمى كاذب **pseudohypertrophic muscular dystrophy**

انظر الضعف العضلى التضخمى الكاذب (ديشين) فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

نقص نشاط جارات الدرقية الزائفة

pseudohypoparathyroidism

حالة تشبه نقص نشاط جارات الغدة الدرقية ولكنها تخفق فى الاستجابة إلى هرمون جارة الغدة الدرقية اثناء العلاج به . ويتسم المرضى بوجه مستدير وأصابع سميقة ويبدو أن لديهم عطيا حسيا فى الشم والتذوق. وفى معظم الحالات يتراوح تأخرهم العقلى بين الخفيف والمعتدل . ويعتقد أن المرض يرجع إلى نقص وراثى يعوق الاستجابة السوية لهرمون جارة الغدة الدرقية من قبل الأنسجة المستقبلة . لفظ آخر Albright's hereditary osteodystrophy .

pseudoidentification

تقمص أو توحد كاذب ، تقية

حيلة دفاعية حيث يتبنى الفرد آراء الآخرين لى يحمى نفسه من مهاجمة الناس له أو نكدهم إياه . وإذا تعرض للتحدى فإنه يقرر أنه يعرف مافى عقله وأن له رأيه المستقل والمختلف ولكنه يبدى موافقته للآخرين ، ومن هنا يعتبر التوحد مع المتحدث توحداً زائفاً .

pseudoimbecility

بلاهة زائفة ، أو كاذبة

ضعف عقلى يقوم على التقليد الشعورى أو اللاشعورى ، وهو يختلف عن التأخر العقلى الفعلى ، بأنه نمط عصائى حيث يستخدم الطفل ، أو الراشد الطفلى تعالى كحيلة دفاعية ضد القلق ، وكهرب من القصاص على عدوانه (فالشخص الغيبى لا يعاقب) ، وفى بعض الحالات كوسيلة لاشباع حب الاستطلاع الجنسى (فيسمح له بمشاهدة جماع الوالدين لأنه لايفهم مايجرى) .

pseudoindependent personality

شخصية زائفة الاستقلال

فرد يمثل واجهة قوامها الاستقلال المتطرف ، والاعتماد على الذات ، وتاكيدا عدوانيا ، ولكنه يكن وينكر حاجات اتكالية قوية وعميقة مثل الحاجة لأن يرعاه الآخرون ويدعموه .

أرق زائف
pseudoinomnia
شكوى من الأرق من مريض يتنام عادة عدداً مناسباً وكافياً من الساعات .
وكثيراً مايكون سبب الشكوى غامضاً ، وقد يتضمن سوء ادراك غامض للنوم
أو استخدام الشكوى كعرض حين يكون المريض قلقاً أو مكتئباً .

لوحات شبه ملونة ، لوحات فحص رؤية الألوان
pseudolochromatic charts
لوحات ملونة تتألف من أنماط من النقاط العشوائية ذات ألوان مختلفة
وتشبيعات متباينة وتفاوت في اللمعان . وقد رتب ألوان بحيث تكون
أشكالاً يمكن ملاحظتها والتعرف عليها (أعداد ، حروف الخ) وسط هذا
الوسط من النقاط والانتقاء المعتمى به من الألوان ، والضبط المعتمى به
لتشبيعاتها وسطوعها أو شدتها يوفر اختباراً حساساً لعيوب ابصار اللون لأن
الأشكال لايمكن رؤيتها إلا باستخدام معطيات اللون .

لجلجة لامعنى لها
pseudolalia
انتاج أصوات كلامية لامعنى لها .

كذب مرهق
pseudologia fantastica
زملة كلينكية تتسم باختلاف قولى مستفيض يستهدف عادة التأثير
فى الآخرين ، أو التخلص من مآزق أو تضخيم الأنا. وهو يختلف عن التخريف
وما يختلقه من تخيلات يعتقد أنها مؤقتة ويسقطها بمجرد أن يناقضا الدليل.
ويلاحظ عند السوسيوباثيين وهو من أعراض الأعصاب والأذنه .

هوس زائف ، هوس وهم
pseudomania
حالة عقلية حيث يظهر المريض ذهان العار باتهام نفسه بارتكاب جرائم
هو منها براء .

زملة النضج الكاذب
pseudomature syndrome
نمط يوجد أحياناً عند الأطفال فى حوالى سن العاشرة من العمر الذين

يسلكون سلوكا شبه ناضج بالاضطلاع ببعض مسئوليات البيت والأسرة .
وهذا يحدث على أوضاع نحو عند الأطفال ذوي الآباء الكحوليين أو الذهانيين .
والأطفال الذين لديهم أخت أو أخ عاجز .

pseudomemory ذاكرة أو تذكر كاذب
إعادة تجميع زائف لوقائع لم تحدث قط ، وفى وقت مضى كان يطلق
على التذكر الكاذب pseudomnesia . انظر paramnesia فى هذا الجزء .

pseudomental deficiency نقص عقلى كاذب
لفظ آخر تأخر عقلى كاذب pseudoretardation .

pseudomnesia ذاكرة أو تذكر زائف مرضي
لفظ يستخدم أحيانا ويطلق على التذكر الكاذب اذا كانت الأمراض
شديدة أو باثولوجية . أى تذكر فيه تزيف شديد للذكريات أو تزيف مرضي.

pseudomotivations دوافع زائفة
لفظ قدمه بلويلر Bleuler لأن بعض المرضى يبتدعون دوافع بعد حدوث
السلوك لتسويفه . ويكون المريض عادة فصاميا ، وقد يكون أو لا يكون على
وعى بالتناقضات التى يبديها فى أفعاله أو قد يكون غير مكتثر بها .

pseudomutuality تبادل كاذب للعواطف
علاقة عائلية لها مظهر سطحي قوامه تبادل العواطف ، والمصراحة
والفهم على الرغم من أن حقيقة العلاقة أنها جافة وجامدة وغير شخصية .
ولقد وجد الباحثون أن العلاقات الفصامية كثيرا ماتبين هذا التبادل
السطحي للعواطف .

pseudomyopia قصر النظر الكاذب
حالة نجد فيها المرضى ذرى الضعف فى البصر والذى لا يرجع إلى قصر
النظر يمسون بالأشياء قريبا من العينين حيث يستطيعون رؤيتها .

عصاب كاذب **pseudoneurosis**
لفظ أطلقه فرانكل على الأعراض العصبية التي تمزى إلى عوامل بدنية وليس إلى عوامل نفسية .

فصام شبه عصابى **pseudoneurotic schizophrenia**
نمط من الفصام يتسم بقلق عام شامل ، وبأعراض عصبية متنوعة تنوعا كبيرا ، لكن مع وجود اتجاهات ذهانية كامنة (كالانسحاب الاجترارى ، والاستجابات الانفعالية غير المناسبة والمجز عن الشعور بالثقة واضطرابات غير ظاهرة فى التفكير) والتي تتطور فى بعض الأحيان لتصبح وقائع ذهانية تسمى ذهانا مصغرا micropsychosis .

هوس لغوى كاذب **pseudomania**
رغبة ملحة شاذة تدفع الفرد إلى الكذب وتزوير البيانات والمعلومات .

شلل كاذب **pseudoparalysis**
عدم القدرة على تحريك طرف أو أطراف . وفقدان هذه القوة ظاهرى فقط ولايوجد شلل حقيقى . وقد يرجع ذلك عند الأطفال الصغار إلى ألم المفاصل والعظام نتيجة لأمراض منها الزهري .

باركنسونية زائفة **pseudoparkinsonism**
انظر باركينسونية .

شخصية زائفة **pseudopersonality**
خلق وتصوير لشخصية خيالية يقوم بها فرد أو يمثلها فى محاولة لإخفاء الحقائق عن ذاته الحقة وعن الآخرين الذين يتعامل معهم . كالبغى التي تعقد صفقات فى دنيا الأعمال لخدمة أغراضها فتخفى حقيقتها عن تعامل معهم فى السوق . وهذه الشخصية الزائفة قد تتطور إلى دفاع خلقى أو شخصى وتتناول على هذا النحو من قبل المعالج .

pseudophone مصوات كاذب
أداة تنقل الموضع المكاني للأصوات بحيث تمثل الأصوات التي تتجه على نحو طبيعي للأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى والعكس بالعكس ولقد طورت هذه الأداة لدراسة عملية تموضع الصوت .

pseudoplegia شلل هستيري أو كاذب

pseudoprecocious puberty بلوغ مبكر زائف
انظر بلوغ مبكر .

pseudopregnancy حمل كاذب
أي حالة انتفاخ بطنى تشبه الحمل . وهو حمل له أعراضه وليس جوهراً . ويعزى إلى تأثير العوامل النفسية على الجسم .

pseudoprodigy معجزة زائفة ، طفل ذو عبقرية زائفة
فرد ينمى درجة خارقة من المهارة أو المعرفة ويكون ذلك عادة فى سن مبكر ، أساساً نتيجة لفرط التدريب والتعليم على يد آباء ومعلمين متحمسين .

pseudopsychology علم نفس زائف ، دجل سيكولوجى
حرفياً علم نفس زائف أو كاذب ولللفظ استخدامان شائعان :
١ - يصف الجهود غير العلمية التى تقوم على الدجل والشعوذة مثل قراءة الكف والجمجمة والفراشة وقراءة الخط ... الخ.

٢ - ليصف أعماء الفرد علمياً الذين يصرون على التمسك بوجهات نظر نظرية يعرف الفرد بوضوح أنها غير سليمة . وهنا يلاحظ أن كثيراً من المذاهب قد اعتبرت علم نفس زائف من فئة أو أخرى يدخل فى ذلك التحليل النفسى ، والسلوكية ، وعلم نفس الخوارق (الباراسيكولوجيا).

فصام سيكوباتي زائف pseudopsychopathic schizophrenia
نمط من الفصام تقع أو تستر في الاتجاهات الذهانية باتجاهات ضد اجتماعية مثل الكذب الباثولوجي ، والانحرافات الجنسية والسلوك العنيف وغيره من أنواع السلوك التي لا يكفها ولا يمتنها الفصامى .

تذكر زائف pseudoreminiscence
انظر تخريف في الجزء الثانى من هذا المعجم وكذلك كذب مرضى في هذا الجزء .

تاخر عقلى زائف pseudoretardation
زملة كثيرا ماترى عند أطفال في جوهرهم أسوياء ، ولكنهم حرموا ثقافيا واجتماعيا بسبب نقص مايتعرضون له من استشارة ، أو تطبيع اجتماعى أو رعاية والدية أو بسبب بعض الاضطرابات الانفعالية أو العيوب الادراكية ، ولاتعزى هذه الحالة إلى قصور عقلى ولادى . وتظهر هذه الزملة هؤلاء على أنهم متخلفين عقليا على اختبارات الذكاء المقننة . لفظ آخر pseudofeeble mindedness , pseudomental deficiency ضعف عقلى زائف .

حالات الفصام الكاذب pseudoschizophrenias
انظر نهان الهذاء الحاد في الجزء الأول من هذا المعجم .

عصاب فصامى كاذب pseudoschizophrenic neurosis
لفظ قدمه روث M. Roth وأطلقه على عصاب قلق اختلال الانية الخوفى a phobic anxiety depersonalization neurosis ، وهو شكل من العصاب المختلط الذى يعتبره البعض اكتئابا داخلى المنشأ بينما يعتبره البعض الآخر اضطراب الجهاز الطرفى . أو اضطراب الفص الصدغى .

علم زائف pseudoscience
نسق من النظريات والطرق التى تدعى كذبا أنها علمية ، أو التى تعتبر كذبا علمية . وبصفة عامة الاستخدام غير السليم للطريقة العلمية .

ومعظم العلم الزائف له الخصائص السطحية للعلم الحقيقى ولكنه ملوث بعوامل مثل ضعف ضبط الظروف التجريبية ، وعدم سلامة التحليل الاحصائى للبيانات ، والمغالطة فى الاستدلال والتفكير والتزييف المباشر .

pseudoscope

متظار كاذب

أداة بصرية صممت لتخلق أوهاما ، فهي تنقل الصور إلى العينين بحيث أن الضوء الذى كان من المفروض أن يسقط على شبكية العين اليمنى يسقط على العين اليسرى والعكس بالعكس وهى تقلب علاقات المسافة بحيث تبدو الأشياء المصمتة مجوفة والمجوفة مصمتة . ويختلف عن العدسات العاكسة reversing lenses .

pseudoseizure

نوبة كاذبة

نوبة لها مظهر نوبة الصرع ولكن ينقصها الخصائص الكلينيكية لنوبة الصرع الحقيقية مثل شذوذ إيقاع الكلام الذى يظهره رسام المخ الكهربائى EEG dysrhythmia وفضلا عن ذلك فإن المريض يستطيع فجأة أن ينهى النوبة بالامر أو عندما يتجاهله الملاحظون له . اسم آخر pseudoepilepsy .

pseudosenility

شيخوخة كاذبة

حالة اكتئاب أو اختلاط عند كبار السن تنتج عن عوامل مثل آثار العقاقير ، سوء التغذية ، تضيق المخرج القلبنى الحصى ، الكحولية ، ورم داخل الجمجمة ، وقلة لم يذكرها المريض أو اضطراب أبيض .

pseudotrisomy 18

الكروموسوم الثامن عشر الثلاثى الزائف

اضطراب وراثى ، يعتقد أنه يرجع إلى سمة متنحية صبغية ، تتسم بنفس الشذوذات التى توجد فى مرضى الكروموسوم الثامن عشر الثلاثى . وعلى أية حال فإن الدراسات الكروموسومية للمرضى قد أخفقت فى إظهار أمارات أو علامات الكروموسوم الثامن عشر الثلاثى ، أو أى شذوذات أخرى . وجميع المرضى الذين لوحظوا كانوا متأخرين عقليا . انظر الكروموسوم الثامن عشر الثلاثى فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

psi (حرف ابجدي ، علم النفس)
الحرف الثالث والعشرين من الأبجدية الاغريقية ويكتب (Ψ) حين
يستخدم الحرف ذاته فإنه يعتبر اختصارا لعلم النفس .

psi (وظائف عقلية)
حين يتجهى ويكتب الحرف باللغة الانجليزية فإنه يعنى وظائف عقلية
غير محددة متضمنة فى التخاطر (التخاطب الفكرى دون الفاظ أو اشارات
وهى عملية لاتخضع للتفسير باستخدام القوانين الطبيعية) وفى العمليات
الخارقة نفسيا والتي تتحدى فى الوقت الحاضر التفسير العلمى .

psilocin ; psilocybin سيلوسيبين سيلسين
انظر مبهجات نفسية . عقار مهلوس مستخلص من فطر مكسيكية وله
آثار شبيهة بآثار عقار LSD .

psi-missing فقدان القدرة الخارقة نفسيا
فى الباراسايكولوجى : موقف تبدو فيه العملية الخارقة معطلة ، فبدلا
من أن يتمكن الفرد من التنبؤ بأوراق اللعب بنسبة أكبر من النسبة
الاحتمالية يقتصر أخطاء أكثر فى تخميناته .

psittacism بيسيتاميزم ، بيفائية ، بيفاوية
كلمات مبتدعة ليس لها محتوى أو مضمون بالمرّة ، يشيع وجودها لدى
ضعاف العقول . ترد يد الفرد لكلام من غير فهم . ولقد أطلق ليبنتز الفيلسوف
هذا المصطلح على الأسمية المتطرفة التى ترد الأفكار العامة إلى مجرد كلمات
تعبّر عنها فيتشابه الانسان والبيغاء فى اللغة .

psopholalia مناغاة ، كلام غير مفهوم
مناغاة الاطفال ، كلام غير مفهوم .

psoriatic arthritis التهاب المفاصل الصدفي
انظر التهاب المفاصل فى الجزء الأول من هذا المعجم .

P S P

حروف أوائلية

تعنى جهد كهربى بعد المشتبك العصبى postsynaptic potential .

PSRO

حروف أوائلية (منظمة مراجعة المعايير المهنية)

تعنى منظمة مراجعة المعايير المهنية Professional Standards Review Organization .

psychagogy

هداية نفسية اجتماعية ، سيكاجوجيا

طريقة فى العلاج النفسى تستند إلى إعادة التربية وتؤكد على العلاقة بين المريض والبيئة وخاصة البيئة الاجتماعية .

psychalgia ; psychalgia

الم نفسى

لفظ يطلق على اضطرابات تكون أعراضها المسيطرة آلام ذات أصل نفسى ولا يمكن أن يكشف فيها عن أى خلل وظيفى عضوى .

psychasthenia

سيكاستينيا ، إرهاق ، وهن نفسى

ارهاق عصبى ، لفظ أطلقه بير جانيه Pierre Janet على نمط من العصاب يتسم بحالات القلق والخاوف المرضية ، والوساوس والأفكار القهرية وجميعها تعزى إلى قصور فى السيطرة الشعورية التى يعتقد جانيه أنها تحدث حين تتضاءل الطاقة نتيجة لقصور جبلى وانهاك وضغوط ومضراع داخلى. واللفظ مهجور .

psychataxia

تخلج نفسى

شكل من الارتباك أو الخلط ذهنى يعجز المريض فيه عن المحافظة على بذل الجهد العقلى والانتباه أى الاستمرار فيهما .

psyche

نفس

١- أقدم استخدام لهذا اللفظ وأعمه هو ماظهر عند الاغريق القدماء الذين رأوا أن النفس هى الروح أو جوهر الحياة ٢- الاستخدام الشائع أنه

يعنى العقل فى كليته كما يتمايز عن الكائن الحى الجسمى . وعلى الرغم من أن هذين المعنيين يعكسان نوعا من الثنائية إلا أن المعنى الثانى أقل إشكالية ٣- الذات .

خبرة المبهج النفسى psychedelic experience

ردود أفعال للمهلوسات أو لعقاقير أخرى تغير العقل ، بما فى ذلك من صور شاذة ، وإدراكات مشوهة ، وهلاوس بصرية ، ورؤى مفزعة ، وإطالة للوقت أو تقصيره واشتراك الحس وفترات من المشكالية (تبدل الألوان المدركة وتغيرها) ومشاعر التوحد مع العالم ، مع وجود انجذاب ترانسندنالى . ولقد عرف الناس خبرات مشابهة دون استخدام أى عقاقير .

عقاقير مفتحة للعقل ، عقاقير ذات آثار نفسية psychedelics

عقاقير قادرة على تغيير حالات الوعى ، قد تتسم بتدفق غير مستقر من الأفكار والعواطف وإدراك مشوه ، وهلاوس أو أعراض تقلد علامات الاضطرابات العقلية التى نلاحظها فى المرضى الذهانيين . واللفظ مشتق من الاغريقية بمعنى النفس الظاهرة . وقد نحتة همفري اوزمن Humphry عام ١٩٥٦ فى رسالة كتبها لصديقه ألدس هكسلى A. Huxley . وبعض الباحثين يختلفون حول مدى اتساع مجال تأثير هذه العقاقير مما يبرر تصنيفها كمفتحة للعقل أو مبهجة مقترحين أن الماريجوانا والحشيش مهدئات ومسكنات بينما المواد المشتقة من الامفيتامينات ينبغى اعتبارها منشطة على الرغم من آثارها فى تغيير العقل . ومن بين الفئات المحددة التى تدخل فى العقاقير المفتحة للعقل الصحيحة الاندول الكيلامينات indole alkylamines وتشمل LSD ، البوفوتينين واليسيلوسين ، والديثيل تربتامين . ويستخدم اللفظ للتمييز بين مجموعة من العقاقير المولدة للأخايل hallucinogenic والتى تحدث تغيرات محددة موثوق بها فى المزاج والادراك والحكم باعتبار أن هذه هى آثارها السائد عن مجموعة أخرى لها هذه الآثار كأثار جانبية مستقلة عن استخدامها الأصلية . وهكذا يستخدم المصطلح psychedelic ليطلق على العقاقير التى يتناولها الفرد بنفسه ليحصل على هذه الخبرات ومن أمثلتها المسكالىن ، LSD ، والبسيلوسيبين ، والماريوانا أو المايجوانا .

psychedelic therapy علاج العقاقير المغيرة للعقل ، أو المبهجة
استخدام هذه العقاقير في علاج بعض أنماط المرض العقلى أو الجسمى .
ولقد استخدم هذا النوع من العلاج فى أوروبا فى علاج الكحولية والاجترارية
وللتخفيف عن المرضى الذين يعانون فى مرحلة الاحتضار .

psyche-group جماعة نفسانية
جماعة عضوية يختارها الفرد لأسباب خاصة شخصية كجماعة لعب
الورق وهى ليست جماعة تخدم وظيفة اجتماعية ، كجماعة العمل . ولقد
استخدم اللفظ هيلن جينجيز Helen H. Jennigs وميزته عن الجماعة
الاجتماعية على الرغم من أن المفهومين قد يتداخلان .

psychelytic عقار محرر للعقل
لفظ يقصد به حرفيا اطلاق العقل وتحريره . ويستخدم لتحديد مواد
معينة مثل العقاقير المغيرة للعقل والتي لها أثر فى العمليات العقلية
والانفعالية .

psychergograph مميّز متسلسل
جهاز يظهر أو يعرض مثبثا للتمييز بمجرد اصدار المفحوص لاستجابة
صحيحة للمثير السابق . ويسجل زمن كل محاولة ويستخدم فى تجارب رد
فعل التمييز ، كما يستخدم فى دراسة التعب أو الاجهاد . لفظ آخر مميّز
متسلسل serial discriminator .

psycherhexic عقاقير نفسية
لفظ يستخدم أحيانا ليصف العقاقير المبهجة أو التى تؤثر فى العقل
psychotropic .

psychiatric aide مساعد طبيب نفسى
فرد مدرب يرفع الحاجات الشخصية للمرضى الطب نفسيين والعقليين،
ويوفر رعاية جسمية (المساعدة فى ارتداء الملابس) والاستحمام والتغذية ،

حينما يحتاجونها ، ورعاية نفسية حين يحتاجون الصحة والفهم والتشجيع كما يعمل على تهدئتهم عندما يستثارون . ولما كان هؤلاء المساعدون يحتكون على نحو مباشر ومستمر مع المرضى أكثر من أى عضو آخر فى فريق الطب النفسى ، فإن هؤلاء يقومون اليوم بدور هام فى البيئة العلاجية فى المستشفى ، وكثيرا ما يستطيعون تقديم معلومات واستبصارات ذات قيمة كبيرة للطبيب النفسى ولأعضاء الفريق الآخرين . ودورهم إذن أكثر مهنية من الملاحظ فى الزمن القديم .

حساسية زائدة طب نفسية psychiatric anaphylaxis
انظر استهداف للحساسية فى الجزء الأول من هذا المعجم .

تصنيف طبي نفسى psychiatric classification
تقسيم وتجميع الاضطرابات العقلية فى فئات تشخيصية كما فى (DSM-11), (DSM-11), (DSM-111). لفظ آخر psychiatric nosology.

فى عام ١٩٥٢ نشرت الرابطة الطبية النفسية الأمريكية American Psychiatric Association أول دليل تشخيصى واحصائى للاضطرابات العقلية (DSM-1) وفى عام ١٩٦٨ نشرت نسخة منقحة أخرى من هذا الدليل (DSM-11).

وفى عام ١٩٧٤ عينت الرابطة لجنة لإعداد النسخة الثالثة من هذا الدليل وقدم تحديدات عديدة بعيدة المدى ، فالتقسيم التقليدى للاضطرابات العقلية إلى عصاب وذهان استبعد وتم التأكيد بدلا من ذلك على درجة شدة الحالة التى يمكن ملاحظتها .

وبعض الأعصاب التقليدية رؤى ألا تكون وحدات كلينيكية مستقلة وأنها مجرد أعراض ، وحل محل اللفظ زملة المخ العضوية organic (DSM-11) brain syndrome اضطرابات عقلية عضوية organic mental disorders والتى تضمنت جميع الاضطرابات العضوية ، وليس تلك التى تتصل بوضوح بتلف المخ . واستبعد اللفظ اضطراب وجدانى وحله محله اضطرابات مزاجية ، والفئة

العريضة للاضطراب النفسى الفسيولوجى " الاضطراب النفسى الجسمى"
السيكوسوماتى : ادرجت تحت العوامل النفسية الجسمية psychosomatic
factors . وقد ظهرت نسخة مراجعة من الطبعة الثالثة (DSM-III-R)
ويجري الآن الاعداد للطبعة الرابعة من هذا الدليل (DSM-IV) .

عيادة طب نفسية psychiatric clinic
نوع من العيادات الخاصة بالسلوك تهتم بتشخيص الاضطرابات العقلية
واضطرابات الشخصية وعلاجها مع التاكيد على الأساليب والطرق الطبية
النفسية ، ويديرها عادة طبيب نفسى ، وقد يستخدم خدمات جماعات مهنية
أخرى وقد لا يستخدمها .

استشارة طبية نفسية psychiatric consultation
عملية يقوم بها الطبيب النفسى كمختص فيقدم النصيح والمعلومات
والتوجيه إلى الطبيب الجسمى الذى يتابع الحالة (وهى استشارة موجهة
للمريض) ، أو إلى زميل أو أكثر (استشارة متمركزة حول الزميل) ، أو إلى
المؤسسة كلها (استشارة موجهة للمؤسسة) أو إلى الوحدات غير الطبية
النفسية فى مستشفى عام . إن جميع هذه الوظائف تندرج فى الاستشارة
الطبية النفسية .

علم الجريمة الطب نفسى psychiatric criminology
فرع من الطب النفسى يدرس المجرمين الشواذ عقليا ويشخصهم
ويعالجهم ويدرس أساليب الوقاية من هذه الاضطرابات . وعلم الجريمة الطب
نفسى له صلة بدراسة الجوانب القانونية للجريمة وبالنظمة القضائية وأنظمة
السجون والاصلاحيات .

تشخيص طبي نفسى psychiatric diagnosis
تحديد اضطرابات عقلية معينة يتوقف على نظام تصنيفى لها .
والأطباء النفسيون والنفسانيون الكلينيكيون على وعى بحقيقة أن
الاضطرابات العقلية ينبغى أن تصنف فى فئات . وتنشر الرابطة الأمريكية

للطب النفسي APA وكذلك منظمة الصحة العالمية (WHO) أدلتها الرسمية لتصنيف وتشخيص الاضطراب العقلي . انظر تشخيص كلينيكي فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

psychiatric disability عجز طبي نفسى
فقدان مزمّن أو عطب مستمر فى إحدى الوظائف يعزى إلى الاضطراب العقلي ، ويؤدى إلى إعاقة حادة فى مواجهة متطلبات الحياة.

psychiatric disorder اضطراب طبي نفسى
اضطراب عقلي انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

psychiatric emergency طارئ طب - نفسى
موقف يتطلب رعاية طبية نفسية مباشرة ، كما فى محاولات الانتحار وفى النوبة الذهانية الحادة ، وفى نوبة الفزع ونوبة الهياج ، ونوبة أو سيرة التساوة ، والكوارث الطبيعية أو التى من صنع الانسان ، أو فقدان المفاجئ للسيطرة والضبط (اضطراب انفجارى) .

psychiatric epidemic وباء طب - نفسى
لفظ يطلق أحيانا على حالات الهستيريا الجماعية مثل هوس الرقص وهوس العض والذى يحتاج جمهورا أو مجتمعا سكانيا بأكمله .

psychiatric epidemiology علم الأمراض الطبية النفسية الوبائية
العلم الذى يدرس حدوث حالات الاضطراب العقلي فى مجتمع معين أو قطاع من السكان وتوزيعها وأساليب السيطرة عليها .

psychiatric examination فحص طبي نفسى
تقويم شامل ، أو صيغة تشخيصية لفرد من وجهة نظر طبية نفسية لأغراض مثل توضيح صورة العرض ، وعلى الأقل فهم مبدئى لنمو وتطور

ديناميات اضطراب فرد ، وتصنيفه لأغراض العلاج ، ووضع خطة مبدئية للعلاج وتكهن بالنتائج . ويشمل الفحص مقابلة كلينكية ، وأخذ تاريخ الحالة، وفحص طبي ، وتطبيق اختبارات نفسية حسب الحاجة .

تاريخ طبي نفسي psychiatric history

معلومات يجمعها اختصاصي اجتماعي طبي نفسي ، أو طبيب نفسي أو نفساني من أعضاء أسرة المريض أو من المريض نفسه وتشمل هذه البيانات العمر والجنس والحالة الاجتماعية (الزوجية) ووصف للطبيعة العامة للاضطراب وتطوره ، وتصور المريض لمرضه ، والتاريخ الأسري بالنسبة للظروف الوراثية وطرق تنشئة الطفل ، والعلاقات بين الأخوة ، والعلاقات الوالدية والعوامل البيئية ، والتاريخ النمائي للمريض ، ووصف لاتجاهات شخصيته وميولها ونزاعاتها وعلاقاتها بالآخرين . انظر أيضا تاريخ المريض كله كما يقصه anamnesis في الجزء الأول من هذا المعجم .

مستشفى طبي نفسي psychiatric hospital

لفظ آخر مستشفى عقلي ، انظر مستشفى عقلي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

مرض طبي نفسي psychiatric illness

انظر اضطراب عقلي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

مقابلة طبي نفسي psychiatric interview

لفظ عام يطلق على أى جلسة تجمع الطبيب النفسي مع المريض لأغراض التشخيص أو العلاج . ولقد اطلق سوليفان اللفظ على المقابلة العلاجية وتتألف من أربع مراحل : (أ) الفحص الرسمي ، حيث يلاحظ المعالج في هدوء المريض وهو يصف لماذا يسعى للمساعدة (ب) مرحلة الاستطلاع حيث يسأل المعالج المريض عن نفسه وأسرته (ج) مرحلة الاستقصاء التفصيلي حيث تفحص مراحل القلق الحاد في حياة المريض عن قرب للكشف عن خصائص " إجراءات أو عمليات الأمن security operations " ولكي يصوغ فروضا عن مشكلاته

ويختبرها (د) ومرحلة الانتهاء، حيث تلخص العملية كلها على أساس علاقات المريض الماضية مع الآخرين وعلاقاته المستقبلية .

مبحث تصنيف الأمراض الطبية النفسية
psychiatric nosology

لفظ آخر : تصنيف طبي نفسى .

ممرض طبي نفسي
psychiatric nurse
ممرض مسجل ، عادة مايكون حاصل على درجة الماجستير ، وتلقى تدريباً خاصاً فى الطب النفسى ، ويعمل عامة فى مستشفى يشرف على تنفيذ العلاج أو التطبيب للمريض ، ويقدم علاجاً داعماً وعلاجاً جماعياً أحياناً ، ويشارك فى مؤتمرات أعضاء الهيئة الطب النفسية ، وفى مسئوليات خروج المريض من المستشفى ، وفى مساعدة الطبيب النفسى فى استخدام الصدمات الكهربائية مع المريض وغيرها من أساليب العلاج .

خدمات طبية نفسية خارجية
psychiatric outpatient services
تقدم هذه الخدمات للعميل بين الحين والآخر لفترة قصيرة فى العيادة الخارجية بالمستشفى أو المراكز الطبية النفسية لتساعد على التخفيف من مشكلاته الانفعالية مع استمراره فى إداء أعماله ووظائفه الحياتية .

إعادة التأهيل الطبى النفسى
psychiatric rehabilitation
عملية استرجاع المرضى العقليين إلى مشاركة كاملة نشطة فى المجتمع المحلى . وفى مستشفى منظمة كهيئة علاجية ، وتبدأ هذه العملية قبل الشفاء التام وتتألف من برامج أنشطة ، وحكم ذاتى من المرضى وجماعات مناقشة تستهدف اعدادهم لحياة مستقلة بناءة . وبعد خروجهم من العلاج والاقامة بالمستشفى ، توفر لهم التسهيلات الانتقالية برامج رعاية بعدية ، ويقوم عندئذ جهاز إعادة التأهيل الحكومى وعلى مستوى المحافظة أو الولاية بدوره ، وتحقيق إعادة التوافق بمساعدة المرشدين المهنيين ، والمختصين فى التشغيل والتوظيف والاختصاصيين الاجتماعيين .

كشف مسعى طبي نفسي psychiatric screening
التقويم المبدئي للمريض الذي يستند إلى تاريخه الطبي والطب النفسي وإلى فحص حالته العقلية ، وإلى الصياغة التشخيصية لتحديد ملائمة المريض للتيسيرات ونوع العلاج المتاح .

خدمات طبي نفسية psychiatric services
الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية التي تقدم من قبل مؤسسات متباينة وتشمل المستشفيات العامة ، والكليات ، وبيوت كبار السن ، والتيسيرات التي ترتبط بالصحة ويوفرها المجتمع المحلي والامكانيات المتوافرة من الخدمات التمريضية الماهرة ، والتيسيرات التي تقدمها المراكز الصحية .

علاج طبي نفسي اجتماعي psychiatric social treatment
علاج يوجه لتمكين المريض من التوافق مع الحياة الاجتماعية في المجتمع المحلي ، وقد يتطلب العلاج ، ازدياد الاستبصار ، وإعادة التدريب الانفعالي ، وتعديل البيئة بحيث يستطيع المريض أن يتكيف معها بسهولة أكبر .

خدمة اجتماعية طبي نفسية psychiatric social work
ميدان تخصصي يهتم أولاً بمرضى الطب النفسي وأسره . ويتم القيام بدراسة الحالة طبياً نفسياً في المستشفيات العقلية والعيادات والمستشفيات العامة والمحاكم وأقسام الصحة ومراكز إعادة التأهيل . ويتألف هذا العمل أساساً من تقويم (أ) العوامل الاسرية والبيئية والاجتماعية التي تؤثر في المريض (ب) التعاون في الأخذ والتوجيه وتطوير خطة علاجية (ج) القيام بإرشاد نفسي جماعي وأسري (د) تخطيط خروج المريض ورعاية المتابعة (هـ) الحفاظ على العلاقات مع المؤسسات والأجهزة المعنية في المجتمع المحلي .

اخصائى الخدمة الاجتماعية الطب نفسية
psychiatric social worker
اخصائى اجتماعى اعد ليعمل مع ذوى المشكلات الطبية النفسية وعائلاتهم .

فريق طبي نفسى
psychiatric team
مجموعة متعددة التخصصات من المهنيين ومساعدتهم يعملون معا تحت قيادة طبيب نفسى فى المستشفى العقلى ، أو الوحدة الطبية النفسية أو مركز الصحة العقلية أو العيادة . ويتألف الفريق عادة من أطباء نفسيين ، ونفسانيين اكلينكيين ، وأخصائين اجتماعيين طبي نفسيين ، ومرضىين طبي نفسيين ومعالجين اضافيين مثل المتخصصين فى الموسيقى والفن والترويح عن النفس .

وحدة طبي نفسية
psychiatric unit
وحدة فى مستشفى عام أعدت لتعالج المرضى الطبي نفسيين المضطربين اضطرابا حادا على أساس الإقامة فى المستشفى . وتتوافر فى هذه الوحدات عادة امكانيات لتلبية الطوارئ والادخال إلى المستشفى والعلاج بالعقاقير المؤثرة نفسيا أو بالرجفة الكهربائية (ECT) ، أو العلاج الجماعى ، أو الفحص السيكولوجى حيث يكون ذلك مبينا ، واستخدام الاساليب الإضافية كالخدمات التى يقدمها العمل الاجتماعى ، والعلاج المهنى ، والعلاج بالفن ، والعلاج بالحركة ، والعلاج بالموسيقى ، وكذلك جماعات النقاش . ويرى كثير من الثقة أن المستشفى العام هو البداية المنطقية لالتحاق المرضى بنظام يرمى الصحة العقلية .

طبيب نفسى
psychiatrist
طبيب يتخصص فى تشخيص الاضطرابات العقلية والانفعالية وعلاجها والوقاية منها ودراستها . وفى الولايات المتحدة الأمريكية يتألف البرنامج التعليمى لهذه المهنة من تدريب قبل طبى بالدراسة فى كلية لمدة أربع سنوات ، ثم برنامج دراسى لمدة أربع سنوات أخرى فى كلية الطب ، فخدمة داخل مستشفى لمدة عام ، فطبيب مقيم لمدة ثلاث سنوات فى مستشفى أو مؤسسة طبية موافق عليها من قبل الرابطة الطبية الأمريكية American Medical Association وعلى الأقل سنتان أخريان من الخبرة يعقب ذلك امتحان لى- يصبح مؤهلا - يعقده المجلس الأمريكى للطب النفسى وعلم الأعصاب American Boord of Psychiatry and Neurology . والممارسة

الفعالية للطبيب النفسى تتداخل مع ممارسة النفسانى الكلىنىكى تداخلا كبيرا ، والفرق الأولى بينهما أن الأول يحمل إجازة جامعية فى الطب تخوله قانونا أن يصف للمريض عقاقير لعلاج الأمر الذى لا يصدق على النفسانى الكلىنىكى .

psychiatry

طب نفسى

تخصص فى الطب يهتم بدراسة الاضطرابات العقلية والانفعالية وتشخيصها وعلاجها والوقاية منها . والتدريب للطب النفسى يتضمن دراسة السيكوباثولوجيا ، والكيمياء الحيوية ، والفارماكولوجيا النفسية ، وعلم الأعصاب ، والنوروباثولوجيا ، وعلم النفس ، والتحليل النفسى وعلم الوراثة ، والعلوم الاجتماعية ، والطب النفسى للمجتمع المحلى ، وكذلك كثير من النظريات والمناهج التى تطورت وتقدمت فى الميدان نفسه .

ومن المعروف أن الطب النفسى يوازى فى كثير من الاعتبارات علم النفس الكلىنىكى تاريخيا . والطب النفسى فى الوقت الحاضر فرع من الطب ويحمل الأطباء النفسىون درجة MD بينما يحمل النفسانيون الكلىنىكيون دكتوراه الفلسفة فى تخصصهم PH.D أو أى درجة مهنية أخرى . والمسألة التاريخية المثارة هنا أكثر أهمية مما يدركه الكثيرون لأن الطب النفسى له وجه نظر مؤداها أن الاضطرابات السلوكية والانفعالية هى مشكلات طبية وأن من لديه عجز سلوكى أو انفعالى مريض عقليا . والطبيب النفسى مدرب على وجه التحديد للوقاية من الشذوذات وعلاجها ، وقد تلقى تعليما قليلا فى نظريات السلوك السوى ، وفى التصميم التجريبي ، وجمع البيانات وتحليلها ... الخ ، وممارسة الطب النفسى عريضة جدا وتشمل جوانب طبية تماما مثل العلاج بالعقاقير ، وبالصددمات الكهربائية ، وفى المسائل القانونية التى تتصل بوضع المرضى ذوى نواحى العجز العضوى والمظاهر السيكولوجية فى المستشفيات والمؤسسات وحجزهم فيها . وهى تشمل أيضا كثيرا من الجوانب ذات العلاقة الضعيفة بمجال الطب بالمعنى الدقيق والمباشر وتشمل العلاج بتعديل السلوك والتحليل النفسى ... الخ . والحق ، أن الطبيب النفسى فى هذه الممارسات لا يختلف إلا قليلا عن النفسانى الكلىنىكى الممارس .

عقلى ، نفسى ، روحانى psychic

١- صفة ، تعنى بصفة عامة وعلى نحو فضفاض ما يتصل بالعقل وما هو عقلى بالنسبة للشخص وأبعاد الشخصية ، واللفظ بإيجاز مرادف لسيكولوجى أو نفسى ٢- وعلى نحو أكثر تضييقا وتخصيصا ما يتصل بالجوانب المختلفة من علم نفس الظواهر الخارقة (الباراسيكولوجى) ، ويقصد به عادة الروحانية. وبهذا المعنى تشير صيغة الاسم من اللفظ إلى القوى الخارقة للطبيعة ٣- صفة للاضطرابات الوظيفية أو النفسية المنشأ . وعلى الرغم من أن هذا المعنى متجذر فى الاستخدام (مثال العمى النفسى)، إلا أنه مع وجود المعنيين (٢، ١) يصبح معنى مضللا بالنسبة للكثيرين ، ولفظ نفسى المنشأ psychogenic يكون مفضلا عليه بصفة عامة .

شيعوية نفسية psychical communism

تشابه التكوين النفسى للإنسان وتشابه ظروف البيئة التربوية يؤدى إلى استجابات مقتنة فى نفس المواقف ، وقد يؤخذ هذا دليلا على التخاطر .

بحث نفسانى ، بحث علم نفس غيبى psychic research

بحوث تتناول الظواهر النفسية الخارقة للطبيعة كالكشف والاستشفاف والتخاطر والتكهن والاسم المفضل الآن باراسيكولوجى parapsychology . أو علم نفس الخوارق . (انظر المدخل الأخير فيما سبق).

جهاز نفسى psychic apparatus

لفظ استخدمه فرويد وأطلقه على البنى العقلية والميكنزمات التى قسمها ، أولا : عام ١٩٠٠ إلى مناطق اللاشعور وقيل الشعور والشعور وفيما بعد قسمها عام ١٩٢٢ إلى الهوى والأنا والأنا الأعلى ، ووصف الهوى بأنها لاشعورية والأنا والأنا الأعلى بأنهما فى جزء منهما شعوريان وفى جزء ثان لاشعوريان وفى جزء ثالث قبل شعوريين . لفظ آخر جهاز عقلى mental apparatus.

عمى نفسى psychic blindness

عمى وظيفى . انظر أجنوزيا فى الجزء الأول من هذا المعجم .

psychic conflict

صراع نفسي

psychic deafness

صمم نفسي

عدم القدرة على السمع ، ويرجع إلى تأثير بعض الميكنزمات السيكولوجية أكثر من كونها راجعة إلى أسباب جسمية معروفة . ألقاظ أخرى صمم وظيفى (انظر الجزء الثالث من هذا المعجم) وصمم هستيرى فى الجزء الرابع .

psychic determinism

حتمية نفسية

نظرية تقرر أن جميع الوقائع العقلية أو النفسية تخضع لقانون السبب والنتيجة أو قانون العلية ولا تخضع لإرادة حرة أو مجرد الصدفة أى أن جميع العمليات، السيكولوجية تتحدد عليا بالعوامل التى تسبق حدوثها ويستخدم اللفظ أساسا من قبل أصحاب نظريات التحليل النفسى فيما يتصل بالدوافع والأسباب اللاشعورية .

psychic distance

بعد نفسى ، مسافة نفسية

١- درجة ابتعاد عن جاذبية موضوع ما عمليا ، أو درجة الصعوبة التى يخبرها فرد فى علاقته بآخر، وقد يرجع إلى اختلاف فى الخلق أو الايديولوجية أو المكانة الاجتماعية ٢- وجوب أن توجد مسافة وجدانية تفصل بين الفرد والعمل الفنى الذى يتأمله أو العمل الأدبى الذى يستمتع به بحيث يدرك أن مايتأمله ، ويستمتع به بعيد عن خبراته الواقعية فى الحياة . ان هذا البعد يسمح للفرد أن يميز بين عالم الحقيقة وعالم الفن .

psychic driving

اختراق نفسى

إعادة تكرار مادة ذات مغزى سيكودينامى . وتحتوى المادة المسجلة على إشارات أو اشارات المريض اللفظية التى تساعد على اختراق دفاعاته وتظهر مادة كبتت كبتا عميقا على السطح .

psychic energizer

منشط نفسى

مقار مضاد للاكتئاب ولقد قدم اللفظ في أواخر الخمسينيات من هذا القرن على يد كلاين لتحديد مثبطات أكسيداز المونامين monamine oxidase inhibitors المشتقة من الايبرونيازيد والذي طور ليسيطر على التدرن ومقار الايبرونيازيد أوقف استعماله كمقار لعلاج السل بسبب آثاره القوية على الجهاز العصبي المركزى.

طاقة نفسية psychic energy
في التحليل النفسى ، القوة الدينامية وراء جميع العمليات العقلية .
والمصدر الأساسى لهذه الطاقة كما يرى فرويد هو الهر أو الصلجات الفريزية للفرء التى تسعى لاشباع مباشر . وهذه الفرائز تملأ الهر بالطاقة ولكن ليس لها تنظيم أو إدارة موحدة . ، إنما دفعة ونزعة لتحقيق اشباع الحاجات الفريزية وفقا لمبدأ اللذة . ولقد اعتقد يونج أيضا أن شمة ذخيرة (خزانة) من الطاقة الفريزية تسمى لبيدو ، ولكنه اعترض على الكيمات (الموضوعات) الفريزية التى لاتنتهى عند فرويد ، وأكد أساسا على توجيه هذه الطاقة لتنمية الشخصية وللتعبير عن القيم الثقافية والروحية بدلا من الاشباع اللاذ للفرائز البيولوجية .

مكافئ نفسى psychic equivalent
لفظ بديل للصرع النفسى الحركى .

قوة روحية psychic force
قوة روحية خارقة تحرك الأشياء من بعد ، وعن طريق وسيط روحى .
مصطلح يستخدمه المشتغلون بالمسائل الروحية .

شعور نفسى بالمجزؤلة حيلة نفسية psychic helplessness
حالة من قلق العجز اعتقد فرويد أنها تخبر أولا خلال عملية الميلاد ويرجع ذلك إلى التغيرات التنفسية والفسولوجية التى تحدث فى ذلك الوقت ولقد اعتقد أن هذا الشعور هو النمط الأولى لجميع حالات القلق اللاحقة .

عجز نفسي **psychic impotence**
١- عجز وظيفى عند الذكر عن أداء الاتصال الجنسي (الجماع) المسوى
على الرغم من سلامة أعضائه التناسلية والرغبة الجنسية . وقد تتخذ صورا
عديدة وتشمل الافراغ السابق لأوانه ، والعجز عن تحقيق الانتصاب أو الحاجة
لشروط معينة لكي يؤدي عملية الجماع ٢- عجز مؤقت عن القيام بالعمليات
السيكولوجية العادية أو السوية .

عطالة نفسية **psychic inertia**
فى التحليل النفسى ، التثبيت على مرحلة طفلية والتي تعمل كشكل
للمقاومة وتعوق التقدم العلاجى . ولقد لاحظ فرويد ويونج أن القصور الذاتى
أو العطالة خاصة أساسية للعصاب .

عزل نفسى **psychic isolation**
لفظ أطلقه يونج على الانسحاب من الاحتكاكات الاجتماعية لكي يحول
دون الكشف عن مادة لاشعورية ، وكذلك مشاعر الاغتراب حين تبرز مادة من
اللاشعور الجمعى وتظهر فى الشعور .

ماسوشية نفسية **psychic masochism**
لفظ آخر ماسوشية مثالية . انظر الجزء الرابع من هذا المعجم .

استمناء نفسى **psychic masturbation**
تحقيق الذروة الجنسية عن طريق الخيالات الجنسية ودون تناول
فيزيقى للأعضاء التناسلية أو أية مناطق لذة أخرى .

حرك نفسى **psychic mobility**
حركة السكان من معايير اجتماعية سبق ترسيخها ومفاهيم واتجاهات
إلى معايير ومفاهيم واتجاهات جديدة . والحراك النفسى تعبير عن حرية
الناس فى إظهار رغبات ربما كانت من قبل كامنة بطرق جديدة فى أساليب
الزى وفى تصميم البيوت ، وفى تأثيثها أو فى الموسيقى الشبابية . والحراك

النفسى أكثر نشاطا فى فترات الوفرة والرخاء حين يتوافر للناس دخل أكبر يتيح لهم قدرا أكبر من حرية التصرف .

معيار نفسى
psychic norm
ميزان للصحة النفسية - فرد يمكن أن يوصف على أنه فى انسجام وتوافق مع نفسه وبيئته ، ومتطابق مع الأعراف الثقافية ولايعانى من عطب أو قصور فى التفكير والحكم والقدرات العقلية .

ألم نفسى
psychic pain
ألم انفعالى أو سيكولوجى يرتبط على وجه الخصوص مع مشاعر قلق حادة ، وفى بعض الحالات مع هلاوس ووساوس وأفكار اكتئابية . وهذا الألم يقع عادة فى الرأس . لفظ آخر psychalgia psychalgia .

شلل للتثبيت البصرى النفسى
psychic paralysis of visual fixation
انظر زملة بالنت فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

واقع نفسى
psychic reality
فى التحليل النفسى ، الواقع الداخلى لخيالات المريض ورغباته ومخاوفه وأحلامه ونكرياته وتوقعاته كما تتميز عن الواقع الخارجى للأحداث الفعلية والخبرات .

قوس المنعكس النفسى
psychic reflex arc
لقد أطلق فرنزى هذا اللفظ على مرحلة من مراحل النمو الغرويدية وهى مرحلة الترقيع الذاتى autoplasic stage حيث يتحقق التكيف بواسطة التفريغ الحركى البسيط مثل نشيج الوليد أو شكواه أى أن يغير نفسه بدلا من تغيير البيئة .

بحث روحانى
psychic research
انظر بحث علم نفس غيبى .

psychic scar ندبة نفسية
الأعراض الباقية للاضطراب العقلي والتي قد تتخلف بعد اتمام العلاج المناسب . مثال ذلك ك قد يبقى الهذاء بعد علاج الهتر .

psychic secretion افراز نفسى
١- اللفظ الاصلى الذى أطلقه بافلوف على قطرات اللعاب الأولى التى تفرز استجابة لمثير كان حياديا من قبل ٢- وبصفة عامة أى استجابة لعابية شرطية .

psychic seizure نوبة نفسية ، أو عقلية
نوبة تحدث فى الصرع النفسحركى ، يخبر المريض اثناءها اضطرابات سيكولوجية مثل تذكره لذكريات شاملة عريضة (بانورامية) أو حالة خدار خلالها يفقد توجهه وينطق بأصوات غير قابلة للفهم ويؤدى أنشطة آلية .

psychic stress reaction استجابة ضغط نفسى
استجابة سوء توافق لإثارة مفرطة أو لموقف له مقتضيات كثيرة من الشخص . ويعتبر رد الفعل هذا سويا وليس ذهانيا ، وإن لم يسهل تحديد الخصائص التى تميز بينهما .

psychic suicide انتحار نفسى
شكل من أشكال تدمير الذات ، يقرر فيها المريض أن يموت ويقوم بذلك فعلا دون الاعتماد على أداة فيزيقية .

psychic system نسق نفسى
أى جزء منظم من الشخصية ككل له خصائص دينامية تميزه ، وميل إلى الاستجابة بطرق معينة لجوانب كبيرة نسبيا ولكنها متسقة من المجال النفسى .

psychic tension توتر نفسى

احساس بالإجهاد الانفعالي يخبرها الفرد فى مواقف الطوارئ أو
المواقف التى تولد قلقاً وصراعاً داخلياً .

وهن نفسى
psychic tone
لفظ آخر الارتخاء والوهن ، انظر الجزء الأول من هذا المعجم .

صدمة نفسية
psychic trauma
خبرة تحدث ضرراً فى الشخصية ، كثيراً ما يكون ذا طبيعة باقية .
ومثال ذلك الاغتصاب ، واكتشاف أنه ممارس فى ظل ظروف غير ملائمة ،
واساءة معاملته كطفل واستغلاله ، والنبد الوالدى والهجر ، وخبرة الميلاد.
واللفظ عامة يطلق على الخبرة السيكلوجية المؤلمة ، يستخدم عادة مع
مضمون أن أثر الخبرة باق وأنه يتداخل ويعوق أداء الوظائف على نحو سرى .

تقلص عضلى مهبلى نفسى
psychic vaginismus
تقلص مهبلى مؤلم يمثل كرها واشمئزاز للفعل الجنسى ويعوق الجماع .
وقد يرجع ذلك للبرود الجنسى أو الخوف من الجماع ونتائجه . انظر المصطلح
الذى يقابل هذا المفهوم فى الجزء الثالث من هذا المعجم . تشنج المهبل المؤلم
الوظيفى (DSM-111)

حياة نفسية
psychism
مجموع الظواهرات النفسية ككل ، سواء أكانت انفعالية أم عقلية
معرفية أم نزوعية .

علم الصوتيات النفسى
psychoacoustics
فرع من علم النفس يتناول بالدرس الصوت ، ادراكه والامول
الفسيولوجية للسمع . وهو ميدان هجين يضم اسهامات من علم الفيزياء وعلم
الأحياء ، ومن مجالات تطبيقية فى علم السمع وعلوم الكلام أو النطق . وهو
الآن جزء أساسى من كثير من المجالات بما فى ذلك دراسة اللغة والنطق أو
الكلام والموسيقى ... الخ .

عقاقير مؤثرة نفسيا **psychoactive drug**
أى مركب كيميائى يؤثر فى الأداء السوى لوظيفة الفرد العقلية ويغير مزاجه أو عمليات تفكيره أو وعيه أو يؤثر فيها كلها . ولقد اندرجت العقاقير الاتية فى وقت أو آخر فى هذا المفهوم العقاقير المضادة للذهان ، والعقاقير المضادة للاكتئاب antidepressant والعقاقير المضادة للقلق ، والمنشطات والمهدئات أو المسكنات psychodelics والمهلوسات hallucingens . والواقع أن هذا النوع من التصنيف لا يساعد كثيرا لأن أى عقار يمكن أن ندرجه فى هذه الفئة ، فالإسبرين حين يخفف الصداع ، يمكن أن يغير شعور الفرد ووعيه . ومع ذلك فإن اللفظ قد شاع ولكن استخدامه اقتصر على المواد التى تحدث أثرا سيكولوجيا واضحا . مرادف تقريبي psychotropic.

منشطات نفسية **psychoanaleptica**
انظر psycholeptica .

تحليل نفسى **psychoanalysis**
نظرية فى علم النفس الدينامى وضعها وطورها سيجموند فرويد ، وكذلك الأساليب العلاجية التى تقوم على هذه النظرية . والتحليل النفسى يركز أساسا على تأثير القوى اللاشعورية كالنزعات المكبوتة ، والصراعات الداخلية وصدمات الطفولة فى الحياة العقلية للفرد وتوافقه . والأمول التى يستند إليها هى : مفهوم الجنسية الطفلية ، وعقدة أوديب ، ونظرية الغرائز ، ومبدأ اللذة ومبدأ الواقع ، وتقسيم النفس إلى الهو والأنا والأعلى ، والأهمية المركزية للقلق والدفاعات ضده فى الاستجابات وردود الأفعال العصبية . والتحليل النفسى كشكل من العلاج يوجه أساسا إلى الأعصبة النفسية ويسعى إلى التخلص منها وذلك بأحداث التعديلات الأساسية فى الشخصية ويتم ذلك بتكوين علاقة علاجية بناءة ، أو تحويل (لرح) مع المحلل الذى سيمكن المريض من إصدار تفسير خبراته ونزعاته اللاشعورية التى أوجدت العصاب . والطرق المحددة التى تستخدم لتحقيق هذا الهدف هى التداوى الحر وتفسير الأحلام ، وتحليل المقاومات والدفاعات والعمل من خلال المشاعر والخبرات التى يكشف عنها فى عملية التحويل .

والتحليل النفسى : ١- نظرية فى السلوك الانسانى ٢- مذهب يرتبط بالنظرية ٣- مجموعة من أساليب استقصاء الدوافع وراء السلوك الانسانى ٤- طريقة لعلاج مختلف الاضطرابات العقلية . والمعنى (١) يستخدم عادة ليعنى نظرية شاملة ترجع إلى سيجمند فرويد ، وقد تشير إلى نظرية دينامية من النظريات الكثيرة التى اشتقت منها وحتى ولو تمايزت تماما عن النظرية الفرويدية الكلاسيكية . مثل علم النفس الفردي عند أدلر وعلم النفس التحليلي عند يونج. لاحظ أن البعض يفضل استخدام مصطلح التحليل النفسى الجديد neopsychoanalysis يطلقه على هؤلاء ليمنع تداخل المفاهيم والتصورات . والمعنى (٢) يشير إلى حركة ثقافية واجتماعية لها أثرها فى مجموعة متنوعة من الجهود الأنثروبولوجية والسياسية والجمالية والأدبية والفلسفية وهو مذهب ففضاض قد يعكس النظرية الفرويدية القحة وقد لايعكسها ، ويمكن الاستدلال على تطبيقها إلى حد كبير بالتفسيرات المكثفة وبافتراض الدوافع اللاشعورية وبالبحث عن الأسباب العميقة . والمعنى (٣) يتناول الطرق الأساسية التى نماها فرويد عبر فترة استمرت عدة عقود وهى التى اتسعت واستطرد فيها من قبل آخرين كثيرين . والمعنى (٤) امتداد للمعنى (٢) بطريقة نسقية لعلاج الأعصاب النفسية .

محلل نفسى psychoanalyst

طبيب نفسى أو نفسانى كلىنيكى تدرب تدريباً خاصاً فى نظرية التحليل النفسى وفى ممارستها ، ويستخدم الأساليب التى طورها فرويد فى علاج الاضطرابات العقلية . وتتطلب رابطة التحليل النفسى الأمريكية The American Psychoanalytic Association تخرج المحلل النفسى من كلية طب وثلاث سنوات من التدريب فى الطب النفسى فى مستشفى معترف بها ، ولكن هذه المتطلبات والشروط لاتتبع من قبل الجميع. غير أن جميع مراكز التدريب المعترف بها تتطلب دراسة عميقة ودقيقة لأعمال فرويد وآخرين فى الميدان ، كما تتطلب تدريباً كلىنيكياً تحت إشراف ، وأن يحلل المحلل النفسى شخصياً قبل أن يمارس عمله .

انثربولوجيا تحليلية نفسية psychoanalytic anthropology

تطبيق المبادئ والاستبصارات التي تم اكتسابها من علاج العصبيين في فهم العوامل اللاشعورية المسؤولة عن السلوك في المجتمعات البدائية . ومن بين الموضوعات التي عرّجت الوظيفة السيكلوجية للطابو " اللامساس " والتعامل مع العدوان ، وأهمية القائد ، وتفسير الأعراف والتقاليد ، ودراسة الأساطير والطقوس التي وجدت في الثقافات المختلفة . ولقد قدم هذا المنهج فرويد في كتبه الطوطم والطابو Totem and Taboo عام ١٩١٣ ثم بعد ذلك طوره في مستقبل وهم The Future of an Illusion ١٩٢٧ ، والحضارة وسخطها Civilization and Its Discontents ١٩٣٠ ومرسى والتوحيد Moses and Monotheism ١٩٣٩ .

سيكلوجية النمر التحليلية

psychoanalytic development psychology

وصف لاستدخال العلاقات بين الشخصية في الفاظ تحليلية ، كذلك أثر العلاقات بين الانسان والموضوع في تنظيم النفس وبنيتها .

علاج نفسى جماعى تحليلى

psychoanalytic group psychotherapy

علاج جماعى ، تستخدم فيه مفاهيم وطرق التحليل النفسى كالتداعى الحر وتحليل المقاومات والدفاعات ، وتفسير الأحلام في صيغة معدلة . ومثال ذلك طريقةOLF حيث يعمل أعضاء الجماعة كمعالجين متعاونين ويمارسون التداعى الواحد مع الآخر . ومثال ثان ، طريقة بيون W. R. Bion حيث يكون التركيز على الحالات الانفعالية لجماعة في علاقتها بالمشكلة الرئيسية . ومثال ثالث طريقة ثيلين H. Thelen حيث ينصرف التأكيد إلى العلاقات الانفعالية والمعرفية بين الفرد وثقافة الجماعة .

طب نفسى تحليلى

psychoanalytic psychiatry

فرع من الطب النفسى يطبق أساليب التحليل النفسى في تشخيص المشكلات العقلية وعلاجها وأوقاية منها كما يقارن بالتحليل النفسى كنظرية في بناء العقل ودينامياته .

موقف تحليل نفسى psychoanalytic setting

موقف صمم لتشجيع المريض على أن يلتفت إلى عالمه الداخلى بما فيه من مشاعر وخيالات وخبرة مبكرة ، وأن يقول ما يخطر على باله وعقله . وتتم الجلسة فى غرفة خاصة خالية من المؤثرات المشتتة ، ويستلقى المريض على أريكة ، ويجلس المعالج بعيدا عن ناظره حيث يستطيع دون اقحام أن يدون مذكراته ، ويلاحظ الايماءات ذات المغزى ، والتعبيرات الوجهية ، والتغيرات فى أوضاع الجسم ، وفوق كل شيء فإن المحلل يعمل كشخص ظلى قد يوجه إليه المريض أو يحول مشاعره المكثفة التى كانت فى الأصل موجهة إلى أفراد مهمين فى حياته .

مبحث التأخر العقلى psychoasthenics

مصطلح قديم ، وهذا المبحث يدرس الضعف العقلى وتصنيفاته وأسبابه والأساليب التعليمية الملائمة .

تحليل حيوى نفسى psychobioanalysis

لفظ بديل : المدخل التحليلى الحيوى ، انظر الجزء الثانى من هذا المعجم .

رسم حيوى نفسى psychobiogram

نوع من مبيان الشخصية أو بروفيلها طوره كرتشمير يشمل بيانات عن تاريخ المريض ووراثته ، ومعلومات عن الذكاء والمزاج والاتجاهات مرتبطة بتقويم لنمط الشخصية .

عوامل سيكوبولوجية psychobiological factors

المحددات المتعددة للشخصية والسلوك - البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية - التى ذكرها ماير فى طريقته الكلية ذات المدخل متعدد العلوم . انظر علم الاحياء النفسى فيما يلي.

علم الاحياء النفسى psychobiology

١- مدخل كلى طوره أدولف ماير ، حيث يرى الفرد كوحدة متكاملة ،

وحيث يفسر السلوك السوى والسلوك الشاذ على أساس المحددات البيولوجية والسوسولوجية والسيكولوجية . وترى الأعراض على أنها محاولات واقعية ولكنها مشوهة للتوافق الذى يمكن فهمه بملاحظة المريض فى النشاط اليومى العيائى ، وبواسطة جمع تقرير سير حياته مستندا إلى جميع مراحل تاريخه، الجسمى والعقلى والشعورى واللاشعورى . ولقد اعتقد ماير أن هذه الدراسة والتى سماها التحليل التوزيعى والتركيب ، سوف تكشف عن مزايا يمكن على أساسها تسمية شخصية أكثر فعالية ٢- فى الوقت الحاضر لفظ عام يطلق على دراسة العملية السيكولوجية من وجهة نظر بيولوجية والمداخل عريض يدخل فيه دراسة أنماط السلوك الوراثية وعلم الغدد وعلم النفس الفسيولوجى.

كيمياء نفسية

psychochemistry

ميدان فى الكيمياء يهتم بالعلاقة بين الكيمياءات والسلوك ، بما فى ذلك الجوانب الوراثية أو الأيضية للسلوك . ومثال ذلك ، قد يستجيب أفراد مختلفون بطرق مختلفة لنفس المنبه ، بسبب سمات موروثية تؤثر فى أيض العقار .

كيمياء الذكاء النفسية

psychochemistry intelligence

تأثير العوامل الحيوية الكيميائية كالعقاقير والهرمونات والعوامل الغذائية على الذكاء والتعلم أو الأداء . ومثال ذلك الكفايين الذى قد يحسن الأداء العقلى مؤقتا ، بينما يمكن أن يؤدى النقص الغذائى فى النياسين أو فى حامض النيكوتينيك إلى انخفاض الأداء فى المهام العقلية

ضغط نفسى ثقافى

psychocultural stress

العوامل الثقافية التى تحدث توترا سيكولوجيا له مغزاء أو قلقا وقد يحدث فى كثير من الحالات مرضا عقليا . ويصنف ويتكور وبرنس ، Prince E.D. Wittkower فى كتابهما (1974, American Handbook of Psychiatry) " الكتاب الأمريكى فى الطب النفسى " هذه العوامل فيما يأتى (أ) المضمون الثقافى ويشمل القواعد المحيطة والطاير ، والقيم مثل السعى العقيم للنجاح ، والتمييز العنصرى (ب) والتنظيم الاجتماعى بما فى ذلك الاغتراب والجمود

الذان يتطلبان الخضوع لمعايير اجتماعية مفروضة (ج) التغير الاجتماعي الثقافي ، كما في التطور التكنولوجي السريع ، والهجرة من الريف إلى المدن.

psychodance

رقص نفسي

انتظر أشكال الدراما النفسية .

psychodermatology

علم الجلد النفسي

قسم من علم الجلد يهتم بالجوانب السيكلولوجية لأسباب المرض الجلدي ويدرسه أعراضه وعلاجه .

psychodiagnosis

تشخيص نفسي

psychodiagnostics

تشخيصات نفسية

١- دراسة شخصية الفرد عن طريق ملاحظة سلوكه وأساليبه ولآزماته وكذلك نتائج الاختبار . أي أسلوب في تقدير الشخصية وتقويمها وإن تفاوتت الأساليب في درجات صدقها وذلك بتفسير أنماط سلوكها وخاصة غير اللفظية ومثال ذلك تعبيرات الوجه ، وأوضاع الجسم والمشية ... الخ ٢- أحيانا يطلق المصطلح على استخدام اختبار رورشاخ .

psychodometer

مقياس سرعة التآثر

أداة تستخدم لقياس زمن الاستجابة أو زمن رد الفعل باستخدام شوكة

رنانة .

psychodrama

دراما نفسية ، تمثيل نفسي

أسلوب في العلاج النفسي طوره مورينو J.L. Moreno حيث يتوصل المرضى إلى استبصار جديد بمشكلاتهم وحيث يغيروا الأنماط السلوكية الخاطئة عن طريق التمثيل التلقائي لمواقف الحياة . وهذه العملية تتضمن (أ) المريض الذي يمثل مشكلاته الانفعالية وعلاقاته الشخصية بالآخرين (ب) أنوات مساعدة " auxiliary egos " تلعب أدوارا مساعدة ومساندة تمثل أفرادا مهمين

فى المواقف الدراسية (ح) المعالج الذى يرشد هذا العملية ويقوم الجلسة التفسيرية حين تتم . وتستخدم أساليب خاصة لتتقدم بالعلاج ومن بينها تبادل الأدوار ومناجاة النفس ، وتمثيل الأحلام والمسرحة التنويمية . وهذه الطريقة تقوم على مسلم أن تمثيل الدور يتيح للشخص أن يعبر عن الانفعالات التى تشقيه ، وأن يواجه الصراعات العميقة فى بيئة محمية نسبيا فى المرحلة العلاجية . ومن التنويمات الشائعة جماعات الأسر حيث تمثل المواقف المنزلية الصعبة . (انظر مصطلح اشكال الدراما النفسية فيما يلى) .

أشكال الدراما النفسية psychodrama forms

الأنماط المختلفة من السيكدراما التى طورها مورينو لكى يستكشف ويرتاد عوالم المرضى الخاصة وليوفر لهم خبرات علاجية بما فى ذلك (أ) الدراما الاجتماعية والتى تتناول التشكيل النشط لبناء العوالم الاجتماعية والايديولوجيات الجماعية (ب) الدراما النفسية أو السيكدراما التى تمزج الاشراف الجسمى مع السيكدراما (ج) الأكسيودراما axiodrama والتى تتناول الأخلاق والحقائق الأزلية كالحقيقة والعدل والجمال (د) الدراما التنويمية hypnodrama التى تجمع بين السيكدراما والتنويم (هـ) والموسيقى النفسية psychomusic حيث تكون الموسيقى التلقائية جزءا من الدراما النفسية (و) والرقص النفسى الذى يستخدم الرقص التلقائى فى الدراما النفسية .

صدمة سيكدرامية psychodramatic shock

نوع من العلاج النفسى حيث يشجع المريض على أن يحى نوبة ذهانية لكى يحقق الأثر التفريغى ، ومثال ذلك قد يطلب من المريض أن يحى خبرة من الهلوسة بتمثيلها مستخدما أعضاء الهيئة العلاجية لكى يعيدوا خلق الموقف كدراما نفسية .

ديناميات نفسية psychodynamics

نمط القوى الدافعية ، شعورية كانت أم لاشعورية التى تثير حدثا سلوكيا أو حالة كالاتجاه أو الفعل أو العرض أو الاضطراب العقلى . وهذه القوى

تشمل الدوافع والرغبات والانفعالات والهيل الدفاعية وكذلك الحاجات البيولوجية كالجوع والجنس . والصفة سيكودينامي يقصد بها (أ) جميع الانساق السيكلوجية والنظريات التي تتناول اندفاعية كمفهوم مركزي ، أى أن النظريات التي تتناول ماهو دينامي تندرج فى هذه الفئة (ب) أحيانا تكون هذه الصفة مرادفة للتحليل النفسى .

نظرية سيكودينامية psychodynamic theory
انظر ديناميات نفسية فى هذا الجزء ، والمدخل الدينامى فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

مقاير مهلوسة psychodysleptica
انظر psycholeptica فى هذا الجزء .

نفسى تربوى psychoeducational
صفة للأنشطة التربوية فى التخطيط والتنفيذ والتقويم فى ضوء الامس النفسية . مايتصل بالجوانب السيكلوجية لعملية التعلم بصفة عامة ، وللتقدم بالمدرسة والتوافق بصفة خاصة .

منهى نفسى تربوى psychoeducational approach
مدخل نفسى تربوى يتصدى لمشكلات الأطفال السلوكية فى ضوء مايتوافر من تطور فى مجال علم النفس ، وفى مجال التعليم والتعلم .

مشكلات نفسية تربوية psychoeducational problems
مشكلات تتصل بالجوانب النفسية لعملية التعلم والنمو والتوافق الدراميين .

عيادة نفسية تربوية psychoeducational clinic
عيادة تهتم أساسا بمشكلات التلاميذ السلوكية وخاصة مايتعلق بالتوافق مع بيئة المدرسة ، سواء أكان توافقا أكاديميا أو شخصيا أو

اجتماعيا مع التاكيد على تطويع المهام المدرسية مع قدرات التلاميذ
وحاجاتهم.

psychoeducational diagnostician مشخص نفسى تربوى
متخصص درب لكى يستطيع أن يشخص الاطفال الذين لديهم صعوبات فى
التعلم ، وأنواع من العجز فيه ، وأن يعالجهم .

psychoendocrinology علم نفس الغدد الصم
دراسة الجهاز الهرمونى بغية اكتشاف المواضع التى تظهر أنواعا من
الشذوذ الحيوية الكيميائية التى تلعب دورا هاما فى إحداث الاضطرابات
العقلية . ان هذا العلم يدرس الدور التفاعلى للغدد الصماء مع العمليات
النيرولوجية المختلفة ، وأثارهما المتجمعة فى التفكير والانفعال والسلوك .
وهو فرع من علم الأحياء النفسى .

psychoepistemology ايستمولوجيا نفسية
عند جيلفورد J.P.Guilford أنوع رئيسية من المعلومات كما تتميز فى
تكوين العقل على أساس التفاعلات بين أنوع المحتوى وأنوع النواتج .

psychoexploration اورتياة نفسى
أى مجموعة من الأساليب العلاجية النفسية التى تشمل التفرغ أو
التنفيس ، والتنويم ، والتفرغ الانفعالى ، والتحليل التخديرى والتركيب
التخديرى .

psychogalvanic reflex منعكس سيكوجلفانى
انظر استجابة جلدية جلفانية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

قياس قوة السمع عن طريق مقاومة الجلد السيكوجلفانية
psychogalvanic skin-resistance audiometry
طريقة أخذ بها بوردى وهاردى عام ١٩٤٩ فى دراساته السمعية لقياس
واختبار حدة السمع عند الاطفال الصغار والمشتبة فى تمارضهم . وذلك

بتسجيل الاستجابات العرقية الجلدية لاختبار نفقات مسيطر عليه بيانيا .
وتستخدم الأحرف PGSR كاختصار للإشارة إلى هذه الطريقة . انظر مرسمة
الانفعالات عند كبلر في الجزء الرابع من هذا المعجم وكذلك جهاز كشف الكذب،
واستجابة جلدية جلفانية في الجزء الثالث .

مقياس الاستجابة الجلفانية النفسية psychogalvanometer
جلفانومتر شديد الحساسية يستخدم لقياس التغيرات الكهربائية على
سطح الجلد .

جنس تشريحي نفسي psychogender
لفظ يستخدم في معالجة المرضى المختلطى الجنس للتمييز بين تعيين
الجنس السيكلوجي وتعيين الجنس البيولوجي .

نشوء نفسي ، تكوين نفسي psychogenesis
١- أصل العمليات العقلية أو النفسية ونموها ، واللفظ يطلق على أى
جانب من جوانب الأداء الوظيفي النفسي ٢- أصل ونشوء حدث سيكلوجي
معين في كائن معين أو سمة وتطوره .

علم الوراثة النفسي psychogenetics
١- دراسة الأساس الوراثي للعمليات النفسية ، انظر الوراثة السلوكية
٢- دراسة النشوء النفسي .

نفسى المنشأ أو الأصل psychogenic
١- ما ينشأ عن عوامل نفسية وعقلية أو انفعالية في مقابل ما ينشأ عن
عوامل عضوية أو جسمية ، أى أن المصطلح صفة للاضطرابات ذات الأصل
الوظيفي أى التي لا يعرف لها قصور وظيفي عضوي ٢- وصف لكلمة نشوء
نفسى psychogenesis .

نمساوة نفسية المنشأ psychogenic amnesia

اضطراب تفككي يتسم بعجز فجائي عن استرجاع معلومات شخصية هامة تبلغ من الشمول والانتشار حدا يصعب تفسيره بأنه تسيان عادي . ولا ترجع النسابة إلى اضطراب مخي عضوي مثل التسمم الكحولي ، ويشيع تموضعه وتحديدده كما في الاخفاق في استرجاع الساعات الأولى القليلة بعد وقوع حدث مقلق مميّ . ومن أشكال النسابة الأخرى التي تعزى إلى التعرض للضغط والانتصاب ، النمط الانتقائي selective type (الاخفاق في استرجاع بعض الحدث وليس كله) والنمط المعم generalized t. حيث يظهر اخفاق في استرجاع الفرد لحياته كلها ، والنمط المستمر continuous t. حيث لا يمكن استرجاع الاحداث بعد زمن معين وحتى الوقت الحاضر بما في ذلك الحاضر . (DSM-111)

لامنوية نفسية المنشأ psychogenic aspermia
نوع من العنة النفسية المنشأ حيث لا يحدث قذف للمني أو النطف .

امساك نفسي المنشأ psychogenic constipation
انظر امساك في الجزء الثاني من هذا المعجم .

اضطرابات نفسية المنشأ psychogenic disorders
اضطرابات وظيفية ، اضطرابات ليس لها أساس عضوي ويعتقد أنها تعزى إلى عوامل نفسية مثل الصراعات الانفعالية أو التعرض للضغوط . ويصدق اللفظ على جميع أنماط الأعصاب النفسية والاضطرابات النفسية الفسيولوجية والاضطرابات التي تتخذ الصيغ الجسمية somatoform d. واضطرابات الشخصية . وهناك اختلاف حول الاضطرابات الفصامية والهوسية الاكتئابية ، لأن بعض الباحثين يذهبون إلى أنهم وجدوا شواهد على وجود عوامل وراثية فيها واستعدادات جينية أو عوامل فسيولوجية على الأقل كموامل مسهمة . لفظ آخر اضطرابات وظيفية .

شروع نفسي المنشأ ، فقدان الذاكرة الوقتي النفسي المنشأ
psychogenic fugue

اضطراب تفككى يتسم بما يأتى : (أ) السفر المفاجئ غير المتوقع بعيدا عن البيت أو العمل مع العجز عن استرجاع الفرد لهويته الماضية (ب) إتخاذ هوية جديدة كلية أو جزئيا عادة ما تتباين مع الشخصية السابقة . انظر شروط فى الجزء الثالث من هذا المعجم (DSM-111)

هلوسة نفسية المنشأ psychogenic hallucination
هلوسة تنشأ عن عوامل نفسية كالحاجة إلى تحسين تقدير الذات ، أو التخفف من الاحساس بالإثم مقابل الهلاوس التى تنشأ أساسا عن ظروف فسيولوجية كالتسمم .

كثرة النوم النفسية المنشأ psychogenic hypersomnia
نوبات نوم ، أو نوم لفترة طويلة ، تحدثه أو تعجل فى حدوثه العوامل النفسية مثل الرغبة فى الهروب من موقف مهدد أو مثير للقلق .

دوافع نفسية المنشأ psychogenic motives
لفظ أطلقه مورى على الحاجات غير الفسيولوجية ، انظر حاجة فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

خرس نفسى المنشأ psychogenic mutism
انظر خرس فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

حاجات نفسية المنشأ psychogenic needs
انظر نظرية الحاجة - الحث فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

اضطراب الألم النفسى المنشأ psychogenic pain disorder
اضطراب يتخذ صيغة جسمية ويتسم بالألم شديد طويل الأمد مثال ذلك ألم الصدر حيث تتوافر شواهد على وجود عوامل نفسية متضمنة وليس له أساس جسمى كاف . وهذا الألم غير ارادى ومع ذلك فقد يفيد فى تحقيق غايات نفسية مثل تجنب القيام بنشاط بغيبض ، أو لتحقيق اهتمام إضافى للدعم من

الأخرين . وهذا الاضطراب لا يرتبط بأي اضطراب عقلي معروف و' يوجد أى خلل وظيفى عضوى (DSM-111)

عطاش نفسى المنشأ psychogenic polydipsia
ابتلاع مفرط للسوائل دون أى سبب فسيولوجى قابل للملاحظة . ولقد اقترح أن هذا السلوك يرتبط بتزحزح الطعام أو إبداله كما يحدث عند الحيوانات التجريبية التى يقتضى منها الانتظار للطعام بعد الضغط على الرافعة . وعلى أية حال فإن سلوك العطاش يحدث أيضا عند أفراد الانسان الذين يتاح لهم الطعام على نحو مباشر .

حكة أو هراش نفسى المنشأ psychogenic pruritus
أحد مجموعة من الاضطرابات النفسية الجسمية الجلدية (الدرماتولوجية) يتسم بحكة وظيفية تقاوم العلاج . وتحدث هذه الحكة النفسية عند الأفراد الوسواسيين القهريين الذين يتسمون بالجمود والدفاعية والذين يسهل تأثرهم بالإيحاء .

زملة فرقرية مع كدمات مؤلمة نفسية المنشأ psychogenic-purpura-and-painful-bruising syndrome
لفظ آخر زملة جاردنر - دياموند ، انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

ذهول نفسى المنشأ - فتور الوعى psychogenic stupor
حالة عدم تجاوب مفرطة دون فقدان الوعى أو الشعور ترتبط بزميلات وظيفية أكثر من ارتباطها بزميلات عضوية ، كما فى الحالات الاكتئابية والكتاتونية ، وإنهاك المعركة ، والألم الشديد . انظر الذهول الحميد فى الجزء الثانى من هذا المعجم والذهول الخبيث فى الجزء الخامس .

طب الشيخوخة النفسى psychogeriatrics
لفظ آخر الطب النفسى للمسنين geropsychiatry ، انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

ادراك الطعم أو الذوق psychogeusia

فحص كامل للعقل ، دراسة الظواهر العقلية psychognosis
١- علم وفن فهم الفرد ٢- دراسة الشخص باستخدام التنويم ٣- دراسة الشخص من العلامات التشريحية .

رسم نفسي psychogram
١- بصفة عامة ، بروفييل أو مبيان نفسي لفرد أو / لأدائه فى مجموعة متنوعة من الاختبارات المقننة ٢- على وجه الخصوص ، لفظ هنرى مورى لما يمثل حاجات الفرد ومايتعرض له من حث بيئى .

مبيان السمات النفسى ، صورة نفسية psychograph
تمثيل بيانى للسمات النفسية للفرد . لفظ آخر رسم نفسى .

فن الرسم الرياضى النفسى psychographics
فرع من علم النفس يدرس الأساليب الحياتية لمجتمع سكانى أو لقطاع منه ولقد قدم هذا المصطلح دمبي E. Demby فى سبعينيات هذا القرن لكى يصف صيغة متسعة أو ممتدة من الرسم الرياضى النفسى تسمح أنشطة المجتمع السكانى وميوله وأراءه بالإضافة إلى عوامل مثل الدخل والتعليم، ومكان الإقامة ، لفظ آخر Interes (اختصار للنشاط Activity ، والميل والرأى Opinion) . انظر أيضا ذوى الثقافة الرفيعة خلقيا فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

تاريخ نفسي psychohistory
تفسير الاحداث التاريخية والاتجاهات والشخصيات على اساس نفسى أو فى ضوء التحليل النفسى . ويطلق على أى عمل أدبى يحاول فهم الوقائع التاريخية وذلك بتقديم سيكولوجى مفصل للشخصيات المتضمنة وتختلف التحليلات التاريخية النفسية اختلافا طفيفا عما يسمى سيرة المرض pathobiography ذلك أن اللفظ الأخير يطلق على الأعمال التحليلية النفسية بينما اللفظ الأول اكلينيكى (توفيقى) .

طفولية نفسية **psychoinfantilism**
أن يظهر الراشد خصائص ترتبط عادة بالطفل والطفولة . ولا يعتبر هذه الحالة مرضية ، وإنما رد فعل لأزمة حادة أو قرار صعب يتصف بعدم اليقين ، وبالضعف والافتكال على أشخاص أقوى ، والعجز عن التصدى للمواقف معتمداً على نفسه .

تحريك نفسى **psychokinesis**
فى علم نفس الخوارق ، قدرة مزعومة على السيطرة على الأحداث الخارجية وتحريك الأشياء وتغيير أشكالها عن طريق قوة التفكير ومثال ذلك التأثير فى رمية زهر الترد ، أو ثنى قطعة من المعدن باستخدام قوة العقل وتأثيرها فى المادة . اختصار PK الفاظ أخرى telekinesis , parakinesis .

شيق نفسانى ، هياج جنسى **psycholagny**
استثارة الفرد لنفسه جنسياً باستخدام خياله والصور العقلية التى تثيره .

انقباض نفسى **psycholepsy**
حالة اكتئابية مفاجئة ، تتسم بانخفاض شديد فى مستوى التوتر العقلى ، وتظهر عادة عند الأفراد الذين ينقصهم الاستقرار الانفعالى . وهذه النوبة الانقباضية المفاجئة تعقب عادة خبرة نشوة أو خبرة نصر يكون التوتر النفسى خلالها فى الذروة . ان هذا الانقباض فقدان مفاجئ لليقظة العقلية ، وشعور بانعدام الأمل وبأن الفرد لاحول له ولا قوة .

مقبضات نفسية **psycholeptica**
أنواع العقاقير التى تؤثر فى الأساس فى العقل أو النفس بدلا من المهدئات الصغرى . وتشمل المنشطات النفسية العقاقير المضادة للاكتئاب والعقاقير المهلوسة التى تحدث تفككا فى الوظائف النفسانية .

عمر نفسى لغوى **psycholinguistic age**

يتحدد العمر العقلي اللغوي بتطبيق اختبار نفسى لغوى مثل اختبار الينوى للقدرة النفسية اللغوية Illinois Test of Psycholinguistic Ability (ITPA) وذلك على أساس معايير العمرية . وعلى أساس ذلك تحسب نسبة النمو النفسى اللغوى بقسمة عمر الطفل النفسى اللغوى على عمره الزمنى مقروبا فى ١٠٠ .

نفسيات لغوية ، علم نفس اللغة psycholinguistics
ميدان نشأ واتخذ اسمه خلال مؤتمر يتناول موضوعات تدرسها علوم مختلفة interdisciplinary عقد فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٥٣ . وعلى الرغم من احتجاجات أحد المشاركين البارزين وهو روجر براون Roger Brown الذى رأى أن الاسم يبدو وصفا لمن يتحدث عدة لغات دون ترتيب أكثر من كونه ميدانا علميا ، غير أن هذا العلم ومادته المتنامية قد أصبحا جزءا ثابتا فى علم النفس . والتركيز بصفة عامة فيه على دراسة جميع أنواع السلوك اللغوى ومن مجالاته الفرعية اكتساب اللغة ، والثنائية اللغوية ، والبرجماتيات pragmatics ، ونظرية التكلم ودراسات النحو ، وسيكولوجية القراءة ، والعلاقة بين اللغة والتفكير ... الخ . وبسبب كون السلوك اللفظى عند الإنسان كلى الوجود أو شمولى متغلغل تبرز المسائل اللغوية النفسية فى مجالات أخرى كثيرة أيضا مثل علم النفس المعرفى والتذكر ، ومعالجة المعلومات ، وعلوم التحدث والسمع واجتماعيات لغوية أو علم اجتماع اللغة ، وعلم النفس العصبى ، وعلم النفس الكلىنى .
وهذا العلم يدرس الوظائف السيكلوجية للغة وأثار اللغة على علاقات الفرد والجماعة . ووظائفه الأولية تطوير الاتصال والتواصل بين الناس وتحسينه ليتمكننا من استخدام المفاهيم كأدوات للتفكير وأن يدرس اللغة كوسيط للتعبير عن المشاعر والانفعالات ولتمكننا من أن نشيد بناء من أدبيات العلم يخصص الحياة الانسانية ويثريها .

سيكولوجى psychological
التسمية هنا لسيكولوجيا أى علم النفس وليس إلى النفس ولللفظ ثلاثة معانى :-

- ١ - ما يتصل بعلم النفس من مظاهره أو فيها جميعا .
- ٢ - صفة لواقعة أو عملية أو ظاهرة أو نظرية بحيث تؤكد دور علم النفس في مقابل أي مضامين أخرى قد تكون لها ، ومثال ذلك اختبار نفسي ، هرب سيكولوجية .
- ٣ - ما يتصل بما يعتبر في الأصل عقليا ، قارن مع نفسي المنشأ .

حساسية نفسية psychological anaphlaxis
انظر استهداف للحساسية في الجزء الأول من هذا المعجم .

مفلمات نفسية psychological aphrodisiacs
انظر كتابات أو صور داعرة ، أدب أو فن إباحي pornography .

مدخل سيكولوجي (في التدريس) psychological approach
طريقة تدريس تقدم المادة التعليمية في مواقف ذات مغزى عند التلاميذ وبما يتلاءم مع استعداداتهم للتعليم .

جو سيكولوجي psychological atmosphere
الأثر الكلي للبيئة أو الموقف على مشاعر الفرد عن نفسه وأثر الآخرين والعالم بصفة عامة . لفظ آخر مناخ سيكولوجي psychological climate .

تفريغ نفسي للفرد لمعرفة سبب الوفاة أو الانتحار psychological autopsy
دراسة الأسباب الممكنة لانتحار فرد بعمليات مثل فحص رسائله والمقابلة الشخصية لأصدقائه وإقاربه .

عقبة سيكولوجية psychological block
خبرة انفعالية لها آثار معوقة في اتجاه الشخص نحو التعلم .

عقد سيكولوجي أو نفسي psychological contract
مجموعة من التوقعات غير مكتوبة وموجودة بين شخصين في

علاقتها أحدهما بالآخر ، أو بين أعضاء الجماعة ، أو الذين يعملون في منظمة أو مؤسسة واحدة ... الخ . ويشيع استخدام اللفظ في علم النفس الصناعي أو في علم النفس التنظيمي حيث يشمل مستويات الأداء التي يتوقع من كل فرد في التنظيم أن يبلغها ، وتوقعات كل عضو بالنسبة للأجر والترقية ، والحوافز والمتطلبات ... الخ . وفصلا عن ذلك فإن مكونات غامضة مثل نوعية الحياة وجودتها ، والرضا عن العمل ، والأشياء الشخصية وماشابه ذلك تعتبر ضمنيا جزءا من العقد .

arshad nafsى
psychological counseling
انظر عالم نفس ارشادى فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

naqs au qsur nafsى
psychological deficit
أداء أى وظيفة نفسية هامة عند مستوى أقل من مستوى الشخص العادى.

اعتماد أو اتكال نفسى
psychological dependence
حالة من الاتكال أو الاعتماد على مادة مؤثرة نفسيا حتى يشعر الفرد بأنه على مايرام باستخدام هذه المادة . والاعتماد النفسى بصفة عامة تنقصه عوامل تزايد إلهاقه الأنسجة وأعراض الانسحاب التى تلاحظ فى حالات الاعتماد الفسيولوجى أو الجسمى . والاعتماد النفسى يرتبط باستخدام الماريجوانا والنيكوتين ، والامفيتامينات والكافين . ويحتمل حدوث الإلهاق ولكن ليس بدرجة لها مغزى ، وأعراض الانسحاب تكون خفيفة إذا قورنت بتلك التى ترتبط بالعقاقير المخدرة والكحول .

حتمية سيكولوجية
psychological determinism
وجهة نظر فى دراسة السلوك الانسانى مؤداها أنه لا يوجد اختيارات فردية أو تحددها الذات ، وأن النفسانى يحتاج إلى دراسة العوامل السيكولوجية العامة الشاملة لكى يفهم السلوك ويتنبأ به . فالحتمية السيكولوجية اذن تنكر امكانية وجود اختيارات فردية فريدة لها مغزاها لايمكن التنبؤ بها من الأنماط السيكولوجية المعروفة . وهى تنكر أيضا أو تميل إلى تجاهل أهمية الآثار الثقافية والجماعية على سلوك الفرد .

نمو نفسى، ارتقاء نفسى psychological development

بيئة نفسية psychological environment
يشير اللفظ بصفة عامة إلى جميع جوانب البيئة ذات الصلة الوثيقة سيكولوجيا بالفرد فى أى نقطة زمنية . أما الذى يؤلف حقيقة هذه البيئة فينظر إليه نظرة مختلفة باختلاف الكتاب . فبالنسبة للسلوكيين توصف البيئة وتحدد على أسس فيزيقية وموضوعية ، أما عند أصحاب نظرية الجشطالت فإنها تشمل الجوانب التى نتذكرها ونتخيلها ونتصورها ، وعند أصحاب التحليل النفسى تشمل العناصر اللاشعورية والدوافع ... الخ .

علم الجمال النفسى psychological esthetics
فرع من علم النفس يتناول الآثار النفسية لأشكال الفن المختلفة وأنماطه وألوانه وتكويناته والجوانب الأخرى من المثيرات البصرية التى تحتوى عليها اللوحات والتماثيل والصور والمعمار والمناظر الطبيعية وماشابه ذلك . فقد تستثير ألوان معينة أو أنماط مشاهدين معينين وتهدئ آخرين . وقد يدرس هذا العلم الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على أعمال الفنانين . لفظ آخر علم نفس الجماليات psychology of aesthetics . انظر اللذة الجمالية فى الجزء الأول من هذا المعجم .

فحص نفسى psychologica examination
فحص المريض بواسطة المقابلات الشخصية وملاحظة سلوكه ، وتطبيق الاختبارات عليه بهدف تقويم توافق شخصيته ، وقدراته ، وميوله ، وأداء وظائفه فى الجوانب الهامة والمراحل الهامة من حياته . وهدف الفحص النفسى قد يكون تحديد حاجاته ، والصعوبات التى يواجهها ومشكلاته ، والإسهام فى تشخيص الاضطراب العقلى والتوصل إلى نمط العلاج المطلوب .

عوامل نفسية psychological factors
العوامل الوظيفية فى مقابل العضوية (الوراثية والجبليية أو التكوينية) التى تسهم فى نمو الشخصية والتى تسبب الاضطراب العقلى . وتشمل

العوامل النفسية من بين عوامل أخرى ، وخبرات الطفولة ، والنماذج الخاطئة لدوره التي تعامل معها في الأسرة وخارجها ، والنبيذ والحماية الزائدة والخبرات الصادمة .

عوامل نفسية تؤثر في الحالة الجسمية

psychological factors affecting physical condition

فئة كلينكية تتألف من ظروف نفسية ومثيرات تسهم في تفاقم الأحوال الجسمية أو العرض المفرد وتسببه . ومن أمثلة هذه المثيرات النفسية أنواع الجدل والمشاحنات الخطيرة ، وموت من نحب ، ومن أمثلة الأحوال الجسمية والأعراض صداع التوتر ، والسمنة ، والذبحة الصدرية ، الربو ، والتهاب المفاصل ، والقرح المعدية والتهاب القولون ، والغثيان ، والقيء ، والألم العجزي الحرقى ، ولاتدخل في هذه الفئة الاضطرابات التحولية ولا التي تتخذ صيغة جسمية somatoform d. وليس لها أساس نفسي والتي تحل محل الاضطرابات السيكوسوماتية والسيكوفسيولوجية في التصنيفات السابقة. (DSM-111)

psychologcial field

مجال نفسي

عند كبرت ليفين ، حيز حياة الفرد أو البيئة التي يدركها في أى لحظة .

psychologcial freedom

حرية نفسية

الشعور بالحرية في إتخاذ القرارات دون مؤثرات خارجية غير مواتية . انظر حرية في الجزء الثالث من هذا المعجم .

psychologcial geograpy

جغرافيا نفسية

نمط المجتمع المحلي كله الذى يبين موضع الجماعات فيه والعلاقات بينها ، مع التأكيد على " التيارات النفسية " psychologcial currents التي تتدفق بينها .

عجز نفسي psychological invalidism
اتجاه المريض الذى يرفض قبول حقيقة أنه قد شفى من اضطراب جسمى ويصر على أن يستمر فى العيش كشخص مريض مع جميع القيود التى يتطلبها المريض وجميع المكاسب التى ترتبط به (كالانتباه والاهتمام والرعاية) التى تصحب العجز والاقعاع .

لغويات نفسية psychological linguistics
لفظ عام يطلق على مداخل تناول اللغة من وجهة نظر علم النفس . واللغويات النفسية كمبحث تستخدم الملاحظة والتجريب لتستكشف كيف نكتسب اللغة وكيف نسلك فى تلقى الحديث وفى انتاجه ، وكيف نستخدم اللغة لتعلم المهارات الأخرى ، وكيف يتصل استخدام اللغة بالذاكرة ، وكيف تتداخل مع التفكير وتتصل به . انظر أيضا نفسيات لغوية أو علم نفس اللغة .

الأناتى السيكولوجى psychological me
ذلك الجانب من الذات الذى يمثل مكونات الذات الكلية التى تشتق من البيئة ، والممتلكات المادية ، والقيم الاجتماعية المستدخلة ، ومن المجموع الكامل لحالات الوعى أو الشعور . ويسمى وليم جيمس هذا الجانب بـ "me" أى الذات الامبيريقية أو المعروفة ويميزها عن "I" الذات العارفة . وقد استخدم جورج هربرت ميد أيضا نفس المفهوم بطريقة مشابهة مع تركيز أكثر على الجوانب الاجتماعية . لفظ آخر ذات سيكولوجية psychological self .

اجراءات نفسية psychological measures
انظر وقاية أولية primary prevention فى هذا الجزء .

طريقة نفسية أو سيكولوجية psychological method
طريقة مباشرة فى تدريس لغة أجنبية حيث يعرض المدرس مجموعة من الجمل مستقاة من الحياة اليومية شفويا بهدف تمكين الطالب من ربط كل كلمة جديدة بصورة عقلية ومن استيعاب العلاقات المنطقية بين الأفكار .

psychological moment لحظة سيكولوجية ، لحظة حاسمة
فترة زمنية قصيرة جدا يتم فيها تحقيق تكامل بين المثيرات المتتالية
وادراكها ككل . وهى فى الأدب تلك اللحظة التى تؤدى فى سرد أحداث القصة
على نحو محكم إلى توقع القارئ حدثا أو واقعة معينة نتيجة لتهيئه ذهنى .

psychological motive دافع نفسى
أى دافع يعتقد أنه لا ينشأ عن حاجة فسيولوجية محضة ، أى دافع
مكتسب أو متعلم أو دافع له أصل عقلى انفعالى وثقافى مثل التنافس الذى
ينشأ من تفاعلاتنا مع الآخرين . وقد يكون الدافع النفسى عاما ، وقد يكون
نوعيا خاصا بثقافة معينة ، أو بفرد .

psychological need حاجة نفسية
حاجة تنمى من خلال التفاعلات البيئية مع الفرد ، مثال ذلك ، الحاجة
إلى الاستحسان الاجتماعى .

psychological network شبكة نفسية
العلاقات بين الافراد والأسر والجماعات الاجتماعية وتتيح لهم حرية
نسبية للتصرف ولكنها علاقات متماسكة وتساعد على تكوين التقاليد
الاجتماعية والدعم الانفعالى للمشاركين .

psychological novel رواية نفسية
رواية يدور موضوعها حول حياة شخصياتها العقلية والوجدانية أكثر
مما تقوم على حبكة الأحداث وحركتها .

psychological order ترتيب نفسى
ترتيب المنهج أو الوحدة التعليمية أو الدرس على أساس نفسى ويقابله
الترتيب المنطقى . مثال ذلك درس الجغرافيا الذى يتناول قطرا معينة قد
يرتب محتواه أو عناصره فى تدريسه على أساس نفسى أو على أساس
منطقى.

psychological rapport علاقة وفاق نفسي وانسجام
لفظ أطلقه يونج على التحويل ووصفه بأنه رابطة مع الطبيب مكثفة
وهي عرض تعويضي عن العلاقة المعطوبة بالواقع الحالي ولا مفر منها في كل
تحليل أساسي .

psychological rehabilitation إعادة تأهيل نفسي
تنمية هوية فعالة واستعادتها عند العميل العاجز بالطرق النفسية
كالارشاد النفسي ، والعلاج الفردي والجماعي وتقدير القدرة ، والعلاجات
الطبية . والهدف مساعدة العميل على تحسين صورة ذاته والتصدي للمشكلات
الانفعالية وأن يصبح شخصا مستقلا وأكثر كفاءة .

psychological scale مقياس نفسي
أداة قياس تقدر وظيفة نفسية كاختبار الذكاء ومقياس الاتجاه النفسي
والميل ... الخ .

psychological service خدمة نفسية
في التوجيه النفسي ، تلك الخدمات التي تتضمن وتتطلب دراسة
نفسية مكثفة فردية للأطفال .

psychological space حيز نفسي
حيز الحياة .

psychological statistics احصاء نفسي
طرق رياضية تصف البيانات وتلخصها وتؤدي إلى الاستنباط منها
والاستدلال ، بيانات تتعلق بسلوك الأفراد والجماعات أو العمليات المعرفية
عندهم . وهذه الطرق تشمل مقياس النزعة المركزية ومقاييس التباين
والارتباط والدلالة ، والاحتمال وماشابه ذلك .

psychological stress ضغط نفسي

حالة اجهاد فيزيقي أو سيكولوجي لها مقتضياتها التوافقية ومطالبها عند الفرد .

اختبار نفسي **psychological test**
إداة مقننة (اختبار ، مقياس) تستخدم لقياس الذكاء ، والقدرات العقلية الخاصة (الاستدلال والفهم والتفكير المجرد ... الخ) والاستعدادات الخاصة (مثل الاستعداد الميكانيكي ، والتأزر اليدوي والمهارة ... الخ) والتحصيل (القراءة ، الهجاء ، الحساب ... الخ) والاتجاهات والقيم والميول والشخصية واضطراباتهما وتوافقهما .

قياس أو اختبار نفسي **psychological testing**
استخدام الاختبارات الموضوعية أو الاسقاطية لتقدير السلوك والاتجاهات والدوافع أو السمات لأغراض التشخيص والبحث أو تقدير العاملين والتقويم التربوي . وهذا الاختبار أو القياس يستخدم الاستخبار وتفسير المثيرات الغامضة ، وتقدير الذات والآخرين ، والمشكلات الفكرية وماشابه ذلك . ويضم هذا القياس بناء الاختبارات وتطويرها والتثبت من صدقها وثباتها وتقنينها .

زمن نفسي **psychological time**
تقدير ذاتي للزمن يعتمد على عوامل مثل طبيعة الوقائع وحدوثها ، على الزمن أو الوقت الذي تستغرقه هذه الوقائع عادة وعلى الايقاع النفسي .

ارتعاش نفسي **psychological tremor**
أي ارتجاف للجسم أو لجزء منه كارتعاش اليدين الذي يعزي إلى الأسباب العضوية أو النفسية .

نمط نفسي أو طراز نفسي **psychological type**
فئة من الأفراد يصنفون وفقا لخصائص معينة مثل النمط الحديسي .

psychological warfare **حرب نفسية**
محاولات تهدف إلى استخدام الأساليب السيكولوجية في شن الحروب .
ومعظم المحاولات كانت في أساسها لرفع الروح المعنوية للحلفاء ، وخفضها عند
الاعداء . وحديثا اتسع استخدام المصطلح ليشمل الحرب النفسية ، وأصبح
يطلق على الأساليب المشابهة المستخدمة لرفع الروح المعنوية في الزواج ،
وإدارة الأعمال والرياضة ... الخ .

psychological weaning **فطام نفسي**
نمو الأولاد بحيث يشبهوا عن الاعتماد على الوالدين ، والتغلب على
السيطرة الوالدية .

psychological zero **صفر نفسي**
مستوى لا يخبر عنده الفرد احساسا معيناً (بالحرارة ، بالضغط ،
بالصوت) . وهو بالنسبة لدرجة حرارة الجلد ٩٠ درجة فهرنهايتية (٢٢ درجة
مئوية) بالنسبة لمعظم أجزاء الجسم ولكنه ٨٢ ف للاذن ، ٩٨ ف للإبط .

psychologism **مذهب السككية ، نزعة نفسية**
أكثر المعاني شيوعاً يشير إلى وجهة نظر أن علم النفس هو العلم
الأساسي وأن تعالج وقائع العمل من هذا المنظور . إن معنى اللفظ يتوقف
على من هو مستخدمه . وكثير من غير علماء النفس لا يستخدمون اللفظ بهذا
المعنى عادة . يميل أصحاب هذا المذهب إلى تغليب وجهة النظر السيكولوجية
على ماعداها ، أنها وجهة نظر ترمى إلى استيعاب الفلسفة كلها .

psychologist **نفساني ، أخصائي نفسي ، متخصص بعلم النفس**
فرد مدرب مهنيًا يكرس نفسه للبحث في أحد فروع العلم السلوكي
وتدريسه والكتابة فيه وممارسته . ويتضمن التدريب برامج تعليمية متنوعة
تؤدي على الأقل للحصول على درجة الماجستير ويفضل الحصول على دكتوراه
الفلسفة في هذا الفرع في جامعة أو مدرسة معنية . وفي معظم الولايات في
الولايات المتحدة الأمريكية يكون مطلوبا من النفساني أن يحصل على إجازة

ترخص له المشاركة فى أعمال المهنة . وتتم أنشطة النفسانى فى مواقف ومؤسسات متنوعة ، فى المدارس والكليات الجامعية ، والمؤسسات الاجتماعية والمستشفيات والعيادات وفى الجيش ، والصناعة والتجارة والسجون وفى الحكومة .

ان تحديد من يصدق عليهم اللفظ ليس مسألة بسيطة . وتنشأ المشكلات من حقيقة أن بعض من يدعونه يفعلون ذلك لأنهم يمارسون علم النفس ، وآخرون لأنهم يطبقونه ، ومجموعة ثالثة لأنهم يدرسونه ومجموعة رابعة لأنهم يبحثون فيه . وحين يقدم تعريف رسمى ، فإن ذلك يتم عادة ليعالج مسألة عملية أو قانونية . وعلى سبيل المثال ، فإن كثيرا من الأجهزة الحكومية التى تنظم منح اجازات للممارسة للاخصائين النفسيين تتطلب أن يكون الفرد قد حصل على درجة علمية متقدمة (حدها الأدنى درجة الماجستير ، وكثيرا مايكون الشرط الحصول على الدكتوراه) . ومن معهد علمى معروف وأنه قد تدرب عمليا أو أقام وتدريب فى مؤسسة تحت اشراف لمدة عام أو أكثر ونجح فى امتحان تحريرى . والحكايات من هذا النوع كثيرا ما تستخدم عند تعريف الاخصائى النفسى باعتباره مسئولا ومعترفا به فى القيام بعدد من الواجبات المهنية ، ومثال ذلك النفسانى الاكلينيكي ، والنفسانى المستشار ، والنفسانى الشرعى ، والخصائى النفسى المدرسى ... الخ . وعلى أية حال ، عند تقدير ما إذا كان من يدرس علم النفس ويبحث فيه يستحق هذا اللقب يثور الجدل . ولايستمر الموقف بهذا الوضوح وعلى سبيل المثال ، فإن الوصف المقتن للنفسانى هو أنه : (أ) الذى يحمل درجة الماجستير على الأقل فى التخصص ويفضل حصوله على الدكتوراه (ب) يدرس العمليات السيكولوجية . ان متطلبات الدرجة تمثل مشكلات ، ماهى الدرجة العلمية التى لها وزن وتأثير؟ ماذا نقول عن اريك اريكسون المحلل النفسى والانسانى الشهير الذى لم يحصل على درجة جامعية ، أو عن هربرت سيمون الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد والذى يعتبر منظرا من القياديين فى علم النفس المعرفى ، أو عن بياجيه الذى أعاد صياغة علم نفس النمو رغم أنه تلقى تدريبه فى علم الاحياء ، أو عن وليم جيمس الذى يحتمل أن يكون أعظمهم ، والذى كان أول مقرر له فى علم النفس هو الذى تولى تدريسه ؟

والمطلوب الآخر ، أن النفساني يدرس العمليات السيكولوجية ، أيضا يساوى الشرط السابق في عدم جدواه ، لأن كل تطور جديد في علم النفس يتضمن عمليات سبق الاعتقاد بأنها تقع في مجالات أخرى والمعجم العالي يتضمن مئات المصطلحات مشتقة من علم الاجتماع ، والانثربولوجيا والبيولوجيا والفسولوجيا والطب والفلسفة وعلوم الحاسب ، واللغويات ، والرياضيات والكيمياء والفيزياء ، والعلماء الذين درسوا هذه العمليات لم يفترضوا في حالات كثيرة أنهم يدرسون علم نفس ولكنهم كانوا في الحقيقة كذلك . كيف تسميهم ؟

ان أساس المشكلة أن مؤسسات مختلفة تحدد من هو عالم النفس أو الممارس النفسي . أحدهما مؤسسة تشكلت بحكم القانون لتحديد من الذي يحوز هذا اللقب وفقا لمعايير نظمت حكوميا يمكن تحديدها لحماية الجمهور ولضمان أن النفساني الذي يقدم خدماته يملك التدريب والمهارات المتوقعة وفقا للقانون والمؤسسة الثانية بيئة من العلماء المتحدين والذين يعملون بطريقة أقل رسمية . إنها تعمل وفقا لمعايير ضمنية تتصل بإنجازات الفرد . وهنا ، نجد أن الفرد الذي درس وكتب وحاضر وبحث عن هذه الظواهر التي تدخل في نطاق علم النفس سوف ينتهي به الأمر إلى أنه هو الذي يسمى نفساني ، وأنه في المدى البعيد سوف يحدد من هو النفساني وما الذي يعمل (بالمحكات الأولى) . وقد يكون حاصله عادة على درجة الدكتوراه ، ويحتمل أن تكون في علم النفس ، ولكن هذه ليست ملامح محددة للقب . وكثير من الذي يدعون هذا اللقب عن طريق المحكات الأخيرة لن يرقوا للمحكات الأولى ولن يستوفوها .

اغلوطة النفساني psychologist's fallacy

هي ببساطة ميل النفساني إلى عزو أو إسقاط وجهة نظره أو تفسيره على فرد آخر . ومثال ذلك الاخصائي النفسي الكلينيكي الذي يقوم باستدلال خاطئ عن عميل في العلاج ، والمستبطن الذي يقرأ تفسيرات غير مسوغة في تقارير الملاحظ .

psychology

علم النفس

والحق أنه لا يمكن تعريف علم النفس ببساطة ، ولايسهل تحديد خصائصه. وحتى لو استطاع المرء اليوم أن يفعل هذا ، فإن هذا الجهد سيكون غير ملائم غدا . أن علم النفس هو ماحاول العلماء والفلاسفة عمله فى الماضى وما يحاولون مع اختلاف قناعاتهم لكى يشبعوا الحاجة لفهم عقول وأنماط سلوك الكائنات الحية المختلفة من أكثرها بدائية إلى أكثرها تعقيدا أو تركيبا . ولعلم النفس حدود قليلة إلى جانب قوانين العلم التى يلتزم بها ، والقواعد الاخلاقية، ولاينبغى أن تفرض عليه أية قيود سواء من قبل الممارسين فى مجاله أو نقاده. إنه محاولة لفهم ماصعب فهمه حتى الآن ، وأى جهد لتحديد مجاله على نحو دقيق يتضمن أننا نعرف حدود معرفتنا وينبغى أن يكون هذا توجهنا خاطئا .

وكعلم متميز تمتد جذوره إلى حوالى قرن أو مايقرب من هذا فى مدارس الطب والفلسفة . ولقد أخذ من الطب توجهها مؤداه أن مايفعله الفرد ومايفكر فيه وما يشعر به ينبغى أن يرد فى النهاية إلى علم الاحياء وعلم وظائف الأعضاء ، ومن الفلسفة أخذ علم النفس فئة من المشكلات العميقة التى تتصل بالعقل والارادة والمعرفة . ومنذ ذلك الوقت عرف على أنه علم العقل وعلم الحياة العقلية وعلم السلوك ... الخ . وجميع هذه التعريفات تعكس تحيزات القائم بالتعريف أكثر مما تعكس الطبيعة الفعلية للميدان . ان علم النفس وحدة متميزة له منهجه فى الفعل والعمل يبحث عن أساليب جديدة ، ومجالات ومشكلات بحث متجددة ، ونماذج نظرية ، بل وحتى بعض المجالات العلمية الأخرى المتميزة ، ويعمل على استيعاب ذلك كله ليعيد تشكيل نفسه.

والخلاصة أن علم سلوك الانسان والحيوان جزء من عملية الحياة ككل ، بما فى ذلك الأجهزة الجسمية المرتبطة بالسلوك ، والوظائف الحسية والحركية ، والتفاعلات الاجتماعية وتتابع النمو والتطور ، والقوى الوراثية والاضطراب ، وديناميات السلوك ، ودراسة السلوك بالملاحظة والاختبار والتجريب ، وتطبيق المعرفة السيكولوجية على ميادين مثل التشغيل والتوظيف ، والتربية ، والعلاج النفسى والسلوك الاستهلاكى .

الطلاق العقل ، عقاقير مغيرة للعقل
psycholytic
حرفيا ، فك عقل العقل ، يستخدم اللفظ أحيانا ليعنى عقاقير مغيرة
للعقل أو مهلوسة .

علاج العقاقير المغيرة للعقل
psycholytic therapy
أسلوب علاج بالمقار LSD طوره لينر H. Leuner ولكنه لم يعد يستخدم
اليوم كلية بسبب صعوبة السيطرة على ردود أفعال العقار . وكان المرضى
الخارجيون يعطون جرعات صغيرة من المقار فى جماعات أو فرديا ، وكانت
الأنماط الاستجابية السيكلوجية التى تصدر تحت تأثير المقار تفسر تفسيراً
تحليلياً.

سيكومتري، قياس نفسى
psychometric
حرفيا ، مايتصل بقياس ماهو سيكلوجى . ومن ثم : ١- ما يتعلق
بالقياس والاختبار العقلى فى جميع وجوهه ، بما فى ذلك تقدير الشخصية
وتقويم الذكاء ، وتحديد الاستعدادات ... الخ ٢- مايتعلق بالسيكوفيزيكا ٣-
مايتعلق بمسائل تطبيق مبادئ الرياضيات والاحصاء على بيانات علم النفس
ومعطياته .

فحص سيكومتري ، فحص القياس النفسى
psychometric examination
سلسلة من الاختبارات النفسية تطبق على الفرد لتحديد ذكائه ،
ومهاراته اليدوية ، وخصائص شخصيته وميوله أو أى عوامل عقلية أخرى .

دالة سيكومترية
psychometric function
دالة سيكوفيزيكية . وهى تعبير رياضى عن العلاقة بين التغير الكمى
فى سلسلة من المثيرات وأحكام الملاحظ على هذه المثيرات حتى تبلغ أو تقى
بمحك معين مثلاً كما فى تحديد العتبة المطلقة أو كما فى المقارنة وتحديد
الأول أو الأكبر أو المساوى بين مثيرين .

psychometrician أخصائي القياس النفسي سيكومتري
بصفة عامة ، مختص في دراسة ماهو سيكومتري (القياس النفسي) ،
أى فرد خبير في القياس النفسي والاختبارات العقلية ، ومتخصص في
تطبيق الاختبارات العقلية وتصحيحها وتفسير نتائجها وفي نظرية القياس
النفسي . ويقصد بالمصطلح أيضا المعنيان ٢ ، ٣ لمصطلح سيكومتري .

psychometrics علم نفس القياس ، علم القياس النفسي
فروع علم النفس المختصة بالقياس .

psychometrizing تلمس نفسى تكهنى
عملية خارقة للعادة حيث يفترض الحصول على معلومات عن الشخص أو
الواقعة بامساك شئ يتصل به أو بها أو بلمسه . علم نفس الخوارق .

psychometry تلمس نفسى ، قياس عقلى
١- علم أو عملية قياس القدرات والشخصية عن طريقة الاختبارات
النفسية والاحصاء ٢- اللفظ يستخدم في ميدان علم الخوارق النفسية ويطلق
على قدرة بعض الأشخاص على الإمساك بشئ في أيديهم فيعون حقائق تاريخه
أو معلومات عن الأشخاص الذين ارتبطوا به . والمعنى الأول هو علم القياس
النفسي .

psychomimetics ايماءات نفسية
ايماءات لعمليات نفسية طبيعية . ويطلق اللفظ على أعراض الأذهنة
التي تستحثها عقاقير نفسية . انظر محاكيات الذهان psychotomimetics .

psychomimic syndrome زملة محاكاة مرهنية
حالة ينمى فيها المريض أعراض مرض عانى منه بالفعل شخص آخر ،
وقد يكون مات نتيجة له . ولايتوافر لدى المريض أى دليل عضوى على المرض ،
ولكنه على صلة ثنائية وجدانية بالمريض الذى خبر المرض فعلا . وتحدث
الأعراض عادة في الذكرى السنوية لوفاة الشخص الآخر .

psychomotility **حرك نفسي**
فعل حركى أو إعادة تتأثر بعملية عقلية أو تخضع لها . ومثال ذلك
اللازمات ، والخط ، والمشية ، والتلعثم ، ولكنة الكلام أو عسره ، وقد تكون
علامات على الاضطراب النفسى الحركى .

psychomotor **نفسى حركى**
بصفة عامة مايتصل بالوقائع العقلية التى لها أثر حركى والعكس
بالعكس .

psychomotor action **فعل نفسحركى**
فعل أو رد فعل يحدث نتيجة لفكرة أو إدراك .

psychomotor agitation **هياج نفسى حركى**
حالة من التوتر وعدم الاستقرار الجسمى والنشاط العقلى المفرط كما
يحدث فى الاكتئاب المتهيج والذى يلوى المريض أثناء يديه ويعجز عن البقاء
جالسا ويذرع المكان جيئة وذهابا وهو ينعى حظه ، ويمزق ملابسه ويضج
بالشكوى . وهذا النشاط الحركى المفرط يتسم بعدم الانتاجية وبالتكرارية
وبمشاعر التوتر الداخلى .

psychomotor attack **نوبة نفسحركية**
نوبة فص صدغى قصيرة تتضمن نشاطا مفرطا ويكون عنيفا أحيانا
وينسأها نساوة تامة .

psychomotor center **مركز الحركة**
منطقة فى المخ منغمسة فى السيطرة على الحركة التى تتحدد نفسيا
وليس عضويا ، وهو يسيطر على الحركات الارادية وينتجها .

psychomotor disorder **اضطراب نفسى حركى**
اضطراب فى الضبط النفسى للحركة . اضطراب حركى تعجل حدوثه

الموامل النفسية . ومثال ذلك الثوبات الصرعفة الفى ءءء نءففة للءءءرض للفففوط ، ونوباء الفص الصءف (الصرع النفسى الحركى) والءءلف النفسى الحركى الذى ىرءبء بالاكءءاب ، والنشاط المفرط الذى فظهر أثناء السورة الهوسفة .

صرع نفسى حركى psychomotor epilepsy

نوع من الصرع فءسم بحالة حالة شبفة بالففة مصحوبة بفلال الءاكرة أو النسفان المءشاكل (أفة الفبرة وعءم ألفتها) والهلاوس سفة الءءفء ، وحركاء المفف والبلع ، وأنسفة ألفة مءكرة ، وفى بعض الحالات مشاعر الغضب والفزع الفى قء ءؤءى إلى سلوك عنفف . فكشف رسام المء الكهربائى ءروة الففرفاء فى الفص الفبفى ، ولذلك ءسمى الحالة صرع الفص الصءف . انظر الهفاج فى الفءء الءال من هءا المعجم .

استئارة نفسحركفة psychomotor excitement

حالة من فرط النشاط الجسمى والعقلى ءءسم بعءم الاسءقرار المفرط ، وسرعة ءءاعى الأفكار ، وضمف الكلام . وكءفرا ما ءوءء هءه الحالة فى المرفة الهوسفة من الاضطراب الشنائى القطب .

هلوسة نفسحركفة psychomotor hallucination

احساس بأن اءزاء الجسم ءءحرك أو ءم ءمرفكها إلى مناطق مءءلفة فى الجسم .

ءباطى نفسى حركى psychomotor retardation

ءباطى عام (كف حركى) للنشاط العقلى والجسمى كءفرا ما فلاحف فى حالات الاكءئاب الرئفسى وفى الفصام الكءائونى . ففلس المرفض ساعات وفءاء مطوفان ، فءءء بكماء مءءرة هءا إذا ءكلم على الاطلاق . ففء من الصعب ففء أن فركز وففكر ففشمر أن عبءا هائلا فحول ففءه وففن النشاط .

منبهات نفسحركية psychomotor stimulants
عقاقير تستثير الخلايا العصبية الحركية في المخ بحيث تحدث تزايدا في النشاط النفسى الحركى . ومثال ذلك الامفيتامينات ، والكافين ، والمثيلافنيدات methylphenidate .

اختبارات نفسحركية psychomotor tests
اختبارات مهارة تتطلب تأزر العمليات الحسية مع الأنشطة الحركية مثل اختبار كروفورد للمهارة اليدوية (انظر الجزء الثانى) واختبار منيسوتا لمعدل التناول (انظر الجزء الخامس من هذا المعجم) .

موسيقى نفسية psychomusic
انظر أشكال الدراما النفسية فى هذا الجزء .

توازى نفسى عصبى psychoneural parallelism
لكل حدث شعورى حدث نيورولوجى مطابق ، انظر توازى سيكوفيزيقي فى هذا الجزء .

عصاب نفسى psychoneurosis
انظر عصاب فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

قانونى نفسى psychonomic
تعنى مدخلا لعلم النفس يؤكد على القياس الكمى ، والضبط التجريبي ، والتعريفات الإجرائية .

علم قوانين العقل psychonomics
علم القوانين التى تحكم العقل ، وكذلك القوانين التى تحكم العوامل البيئية التى تؤثر فى النمو .

تصنيف الاضطرابات العقلية psychonosology
التصنيف النظامى للاضطرابات العقلية .

psychopathia sexualis **سيكوباثية جنسية**

لفظ أطلقه رتشر فون كرافت ابنج Richard von Kraft-Ebing على الانحرافات الجنسية ، ويحمل كتابه الكلاسيكى فى الموضوع هذا العنوان.

psychopathic personality **شخصية سيكوباثية**

انظر رد فعل معاد للمجتمع فى الجزء الأول من هذا المعجم .

psychopathologist **خبير بأمراض النفس**

شخص مهنى طبي أو نفسى يدرس أسباب الاضطرابات العقلية . وعلم الأمراض النفسية psychopathology ميدان عريض للدراسة وقد يتضمن الكيمياء الحيوية ، والفارماكولوجيا (علم الاقترابين) والطب النفسى ، والنيرولوجيا (علم الاعصاب) وعلم الخلية ، وعلم النفس التجريبي وعلوم أخرى ذات صلة .

psychopathology **علم النفس المرضى**

فرع من علم النفس يدرس على نحو نسقى العوامل والوظائف والعمليات العقلية المرضية .

psychopathy **سيكوباثية ، اعتلال نفسى ، مرض نفسى**

لفظ عريض يطلق على أى اضطراب نفسى أو مرض عقلى ، ولاتكون طبيعته محددة عادة . انظر السيكوباثى الجبلى فى الجزء الثانى من هذا المعجم . والسيكوباثية الاجترارية فى الجزء الأول .

psychopedics **علاج نفسى للطفل وتوجيهه ، نفسية الطفل**

فرع من علم النفس يتخصص فى العلاج النفسى للأطفال وتوجيههم .

psychopenetration test **اختبار تغلغل نفسى**

اختبار للمرونة الانفعالية للمريض أو للجمود يستند إلى ردود أفعال إلى خمسة أسئلة خلال العلاج باستنشاق ثانى اكسيد الكربون . والأسئلة

مصممة لاستشارة الشاهد والدليل على درجة مقاومة المريض اللا شعورية لمفاهيم الجنس والقتل والانتباه ، والدفاع وإظهار جميع المشاعر. وتستخدم ردود الأفعال لتوجيه الإجراءات العلاجية .

عقاقير صيدلانية نفسية psychopharmacological drugs
أي أدوية تستخدم في علاج الاضطرابات العقلية .

فارماكولوجيا نفسية، علم العقاقير النفسي psychopharmacology
دراسة علم العقاقير في صلتها بعلم النفس . وهو علم يهتم أساسا بطرق تأثير المواد المختلفة التي تؤثر في المناطق المختلفة من المخ والجهاز العصبي ، بما في ذلك اساءة استخدام العقاقير . والبحوث في هذا العلم قد تستقصي الأسباب التي تجعل حيوانا يجري إلي اليسار في متاهة بعد تلقيه نوعا من العقار ويجري يمينا في نفس المتاهة بعد تعاطيه عقارا آخر .

علاج بالعقاقير النفسية psychopharmacotherapy
استخدام عقاقير في علاج الاضطرابات العقلية . وكمثال لذلك ، فإن علاج الحالات الحادة والمزمنة من الفصام قد تشمل عقاقير مضادة للذهان ومهدئات ، وهذه لن تشفي من الاضطراب ، ولكنها سوف تحدث تخففا له مغزاه من الأعراض ، بحيث يمكن استخدام أساليب إعادة التأهيل الاجتماعي وأساليب العلاج النفسي بفاعلية أكبر .

خوف العقل ، خواف النفس psychophobia
خوف مرضي من العقل ، والتفكير في العقل ، أو ببساطة من التفكير .
انظر أيضا phronemophobia .

سيكو فيزيقي psychophysical
١- مايتصل بالسيكوفيزياء ، أو علم الطبيعة النفسي ٢- مايتصل بالتقسيم الذي يفترض كثيرا الفصل بين ماهو عقلي وماهو جسمي أو فيزيقي

اثنيية نفسية فيزيقية ، اثنيية سيكوفيزيقيه

psychophysical dualism

نظرية تقول أن للعمليات العقلية جانبين أحدهما عضوي والآخر نفسي ، وأنه لا يوجد تفاعل أو علاقة سببية بينهما ، انظر نظرية التوازي النفسي الجسمي psychophysical parallelism في هذا الجزء .

psychophysical function

دالة سيكوفيزيقيه

علاقة سيكومترية بين مثير واصدار أحكام علي المثير ، كما يعبر عنها في معادلة رياضية .

psychophysical law

قانون سيكوفيزيقي

علاقة رياضية بين الاحساس وشدة المثير . وتظهر العلاقة أن المستقبل العصبي يولد نبضات عصبية أو دفعات متكررة تتناسب مع لوغاريتم المثير. وحين تمثل البيانات في رسم بياني فإنها ينبغي أن تظهر علي شكل خط مستقيم .

psychophysical measurement

قياس سيكوفيزيقي

بصفة عامة عملية تحديد مقياس يصل قيم متغير فيزيقي بخبرات سيكولوجية ترتبط بتلك القيم .

psychophysical methods

طرق سيكوفيزيقيه

الأساليب القياسية التي تستخدم في بحث المشكلات النفسية مثال : طريقة متوسط الخطأ average error وطريقة الفترات المتساوية في مظهرها equal appearing intervals وطريقة الحدود method of limits . وهي أساليب احصائية وتجريبية لتحديد العتبات الحسية الفارقة والمطلقة والقيم المتضمنة للمثيرات التي يمكن ترتيبها علي متغير متصل .

psychophysical parallelism

التوازي النفسي الجسمي

مذهب يري أن لكل واقعة عقلية أو نفسية توجد واقعة مطابقة في الجهاز العصبي . وأن كلا من العمليات العقلية والجسمية تمضي في سلسلة مستقلة

عن الأخرى مع تلازمهما وتوازئهما . وهي شكل من أشكال الثنائية النفسية الفيزيائية .

علاقة نفسية جسمية
psychophysical relationship
لفظ آخر قانون سيكوفيزيقي .

علم الطبيعة النفسية ، سيكوفيزيكا ، علم النفس الفيزيائي
psychophysics
فرع من علم النفس يدرس العلاقات بين حجم المثيرات والفروق بينها ، والعمليات الحسية المطابقة . إنه يقيس كميا العلاقة بين جوانب الأثر المختبرة أو المحسنة (لمان الضوء ، ارتفاع الصوت ... الخ) وصفات المثير وخاصة شدته . ويهدف إلى تحديد العمليات الحسية الفارقة ، ما أقل شدة ممكنة تكفي لحدوث الاحساس ، وما أصغر فرق بين درجتين من الشدة يمكن إدراكه حسيا في صوت أو وزن ... الخ .

نفسى فسيولوجي
psychophysiological
مايتصل بالعلاقة بين العمليات الفسيولوجية والخبرة السيكلوجية .

رد فعل نفسى فسيولوجي قلبي وعائي
psychophysiologic cardiovascular reaction
لفظ (ورد في DSM-1) أطلق على الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز القلبي الوعائي ، وتشمل ارتفاع ضغط الدم ، ومرض رينود. Raynaud's d. ، والشقيقة أو ألم نصف الرأس ، وفرط ضربات القلب tachycardia ، وتقلص وعائي ، والمرض التاجي ، وزملة الخناق الصدري العام .

رد فعل نفسى فسيولوجي غدي
psychophysiologic endocrine reaction
لفظ يطلق على الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز الغدي وتشمل ردود الأفعال الديابيطية ، والسمنة ، وفرط النشاط الدرقي .

رد فعل نفسي فسيولوجي معدي معوي

psychophysiologic gastrointestinal reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز المعدي المعوي ويدخل في ذلك فقد الشهية العصبي والتهاب القولون والنهم أو الشره ، والقرح الناشئة عن العصارات الهضمية ، والامساك ، والتهاب المعدة وفرط الحموضة .

رد فعل نفسي فسيولوجي تناسلي بولي

psychophysiologic genitourinary reaction

يطلق علي الاضطرابات التي تتضمن الجهاز التناسلي البولي وتشمل البرود الجنسي ، والعنة ، والاضطرابات الحيضيه ، وانقطاع الطمث ، والحمل الكاذب وعدم الخصوبة ، والتبول المؤلم ، وتشنج المهبل المؤلم .

رد فعل نفسي فسيولوجي دموي لنفاوي

psychophysiologic hemic and lymphatic reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمنها الجهاز اللفافوي والدموي مثل الأنيميا .

رد فعل نفسي فسيولوجي عضلي هيكللي

psychophysiologic musculoskeletal reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات التي تتضمن الجهاز العضلي الهيكللي ويشمل التهاب المفاصل ، والصداع التوتر ، وآلم الظهر ، والتقلصات العضلية والروماتزم النفسي المنشأ .

رد فعل نفسي فسيولوجي عصبي

psychophysiologic nervous-system reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز العصبي وتشمل ردود الأفعال الضعيفة (النيراستينيا) واستجابات القلق ، واضطرابات تشنجية معينة ، وردود الأفعال الوهمية أو الكاذبة والاضطرابات التي تتعلق بصورة الجسم .

رد فعل نفسي فسيولوجي تنفسي

psychophysiologic respiratory reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات التي تتضمن الجهاز التنفسي ويشمل الربو، وتوقف التنفس، والبرد الشائع، وزملة التهوية الزائدة، والسيل، وحمى القش أو الهشيم، والتهاب الجيب، والالتهاب الشعبي المتكرر.

رد فعل نفسي فسيولوجي جلدي

psychophysiologic skin reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات النفسية الفسيولوجية ويشمل الجهاز الجلدي، ويشمل الالتهاب الجلدي العصبي، وحب الشباب، واكزيما الحساسية والشرى أو الارتيكاريا.

رد فعل نفسي فسيولوجي للحاسة الخاصة

psychophysiologic special-sense reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات التي تتضمن أعضاء الحواس الخاصة بما في ذلك التهاب ملتحمه، والجلوكوما.

علم النفس الفسيولوجي

psychophysiology

دراسة العلاقات الفسيولوجية في السلوك السوي والشاذ. انظر الطب السيكوسوماتي أو الطب النفسي الجسدي. في هذا الجزء.

تهك العقل، ضعف العقل

psychoplegia

علم السياسة النفسي

psychopolitics

دراسة الجوانب السيكلوجية للسلوك السياسي والتصرف ازاءه، ويدرس موضوعات كاثار أنماط القيادة المختلفة في المجتمع (القيادة الديمقراطية، والاشتراكية والفاشستية، وكذلك استخدام السياسيين للتكتيكات أو الاستراتيجيات السيكلوجية. ويرى "ودج" B. Wedge أن هذا العلم يدرس العلاقة بين الصفحة العقلية والمسائل السياسية. ووفقا لما يراه

جرينبلات M. Greenblatt فان المجالات الأساسية لعلم السياسة النفسي (علم النفس السياسي) هي سيكولوجية الأفراد في المراكز الحكومية ، وسيكولوجية الصحة العقلية للمهنيين ، وأثر الأنظمة التشريعية علي أجهزة الصحة العقلية ونظمها .

psychoprocess عملية نفسية ، معالجة نفسية
لفظ يشير إلي الضوابط المركزية التي تحدد أي المثيرات سوف تؤثر في الكائن الحي .

psychopofile صفحة نفسية

psychorrhea تدفق نفسي
عرض للفصام الهيبفريزي يتألف من تيار من النظريات الفلسفية الغامضة والشاذة وغير المتسقة .

psychorrhexis هنجر نفسي
نوع من القلق العصابي يظهر أثناء الحرب يعبر المريض فيه عن الكرب والألم المبرح والحيرة بدلا من التعبير عن الخوف أو الاستثارة . وتضم الأعراض سرعة النبض ، وبطء في التنفس ، وحمى وبردان (صفار) وعدم استقرار ، وتقلصات وجهية ، وحركات أوتوماتيكية . وهذه الحالة تميل إلي التأثير في الأشخاص ذوي عدم الاستقرار في الجهاز السمبتي الذين يخبرون صدمة عقلية في نفس الوقت الذي يتعرضون فيه للانهك . وقد يحدث الموت خلال أيام قليلة في بعض الحالات .

psychosciences علوم نفسية
علوم تدرس العقل والسلوك ، والأمراض العقلية والاضطرابات وعلاجها والشفاء منها وتشمل علي وجه الخصوص علم النفس ، والطب النفسي والتحليل النفسي .

ذهان شيقى أو عاطفى psychose passionnelle
انظر زملة كليرامبول فى الجزء الثانى من هذا المعجم . هذاء نادر
نسيا مؤداه أن شخصا آخر ذا مكانة اجتماعية عالية أو شهرة فى علاقة حب
عميق مع الذهاني .

نفسى جنسى psychasexual
١- بصفة عامة مايتصل بجميع جوانب الجنس أو الجنسانية ، العقلى
منها والجسمى والفسىولوجى ٢ - مايتصل بالمكونات العقلية للجنسانية
وخاصة حيث تعتبر أكثر أهمية من المكونات الجسمية ٣- فى نظرية التحليل
النفسى ، مايتصل بفكرة أن العمليات السيكولوجية من أصل جنسى والنمو
عند فرويد نمو نفسى جنسى. وهذا المصطلح يتضمن المعاني الثلاث للمصطلح.

نمو نفسى جنسى، ارتقاء جنسى نفسى psychosexual development
فى التحليل النفسى ، نمو الحياة الجنسية وتطورها خطوة خطوة من
حيث تأثيرها فى نمو الشخصية . وتنشئ القوة الدافعة بهذا النمو من مصدر
طاقة واحد هو الليبدو . ويرى فرويد أن الإنسان متعدد الأشكال جنسيا لأن
الجنس يتخذ صيغا كثيرة ، ويمر خلال مراحل كثيرة . الفمية ، الشرجية
والقميبيية ومرحلة الكمون والمرحلة التناسلية . ولكل مرحلة نشاطها
الاىروطيقى الذى يميزها مثل : المص والعض فى المرحلة الفمية ، والتعبيرات
المبكرة قد تؤدي إلى أنشطة شاذة فى الحياة فيما بعد كالسادية ، والمازوكية
والتبصص والاستعراضية وفضلا عن ذلك ، فإن المراحل المختلفة تترك أثرها أو
بصمتها فى طبع الشخص وشخصيته ، وخاصة إذا توقف النمو الجنسى أو
اعتقل أو ثبت عند مرحلة معينة . لفظ آخر نمو أو تطور لبيدى .

اضطرابات نفسية جنسية psychosexual disorders
مجموعة من الاضطرابات الجنسية تنشأ عن عوامل سيكولوجية وليس
عن عوامل عضوية وتتألف من اضطرابات هوية الجنس (ضيق الفرد بالتكوين
التشريحي لجنسه ، أو السلوك المرتبط بالجنس المضاد) أو الاستثارة

بموضوعات أو مواقف جنسية غير مألوفة ، وتصور الأداء الوظيفي النفسي الجنسي كاضطرابات في الرغبة الجنسية أو في الاستجابة الجنسية ومنها أيضا الجنسية المثلية غير المقبولة من الذات ، والاضطرابات النفسية الجنسية التي لم تصنف في مكان آخر . انظر اضطرابات هوية الجنس في الجزء الثالث من هذا المعجم ، وكذلك الجنسية المثلية غير المقبولة من الذات .

اضطرابات نفسية جنسية لم تصنف في مكان آخر
psychosexual disorders not elsewhere classified

فئة من فئات بقايا التصنيف (الوارد في DSM 111) للاضطرابات الجنسية النفسية أي التي لاتشملها فئات محددة ومنها مشاعر النقص الملحوظة المرتبطة بحجم الأعضاء الجنسية أو شكلها أو بالأداء الجنسي ، والخلط فيما يتصل بالتوجه الجنسي المفضل ، أو الأسى بسبب الغزوات الجنسية المتكررة كما في الدونجوانية Don Juanism ، والفلمة النسوية nymphomania . انظر المصطلحين الأخيرين في الجزء الثالث والجزء الخامس من هذا المعجم على التوالي .

عسر الوظائف النفسية الجنسية psychosexual dysfunctions
مجموعة من الاضطرابات الجنسية تنقسم بالكف في مرحلة أو أكثر من مراحل دورة الاستجابة الجنسية الكاملة وتتألف من مرحلة الاشتهاه (الخيالات الجنسية والرغبة) والاستثارة (الاستمتاع أو اللذة الجنسية التي تصاحب التغيرات الفسيولوجية مثل الانتفاخ والتزليق أو الاشحام المهبلي ، والذروة (وهي قمة اللذة الجنسية مع التخفف من التوتر الجنسي) والانصراف (إحساس بالاسترخاء العام والرضا) . وهذا العسر أو الخلل يشمل الرغبة الجنسية المكفوفة ، والاستثارة الجنسية المكفوفة ، وهزة الجماع المكفوفة عند الذكر ، والانزال قبل الأوان . وعسر الجماع أو الجماع المؤلم والانتقباض المهبلي والاختلال الوظيفي الجنسي اللانمطي .

مراحل نفسية جنسية
psychosexual stages
انظر النمو النفسي الجنسي في هذا الجزء .

صدمة نفسية جنسية **psychosexual trauma**
خبرة جنسية مخيفة ، محطة وصادمة في الحياة المبكرة ترتبط بعسر الوظيفة النفسية الجنسية الحالي ومن أمثلتها سفاح القربي أو أي شكل آخر من أشكال إيذاء الأطفال وإساءة معاملتهم .

ذهان **psychosis**
اضطراب عقلي شديد من أصل عضوي أو وظيفي يتسم بعطب شديد في القدرة علي اختبار الواقع ومراعاة مقتضياته . أي أن الفرد يقوم تقويما خاطئا دقة مدركاته وأفكاره ويستنتج استنتاجات خاطئة عن الواقع الخارجي حتي مع وجود شواهد مضادة . ومن الأعراض المحددة التي تدل علي الذهان الهذات والهلاوس وعدم اتساق الكلام الملحوظ ، وفقدان الوجهة والخلط . ولايتوافر للذهانيين استبصار بأعراضهم أو يتوافر لديهم القليل من ذلك ، وتبلغ اصابتهم درجة لايسطيعون معها مواجهة متطلبات الحياة العادية . انظر في الجزء الأول من هذا المعجم : نوبة ذهانية حادة ، ذهان الصدمة الحاد ، الذهان الوجداني ، الذهان الحركي ، البارانويا الكحولية ، الذهان الكحولي ، الذهان المسقط ، والنواب ومضادات الذهان ، والذهان غير النمطي والذهان الذاتي . وفي الجزء الثاني من هذا المعجم ذهان أسري ، الذهان حيوي النشأة ، الذهان الاستجابي المختصر ، تسمم البروميد ، ذهان الهزل ، ذهان الحشيش ، الذهان الدوار ، ذهان دوراني ، ذهان جمعي . وفي الجزء الثالث الذهان التدهوري ، والذهان الاكتسابي وذهان العقاقير ، ذهان غريب ، وذهان أسري ، وذهان تشاركي أو مزدوج ، ذهان وظيفي وذهان الأجازة ، شلل عام خفيف ، ذهان الشيخوخة ، ذهان التربية .

ذهان مرض القلب والكلي **psychosis with cardiorenal disease**
زملة عضوية مخفية ترتبط بمرض القلب . وتشمل الاعراض الذهانية الهتر ، والخلط ، والهلاوس ، وعيوب في الانتباه وضعف في الذاكرة .

ذهان تصلب الشرايين المخي
psychosis with cerebral arteriosclerosis
انظر خيل الاحتشاء المتعدد في الجزء الخامس من هذا المعجم .

ذهان التأخر العقلي psychosis with mental retardation
نوبات من الاستثارة والاكتئاب والهوسات أو بارانويا تحدث أحيانا
لدى المتأخرين عقليا ولكنها تكون عادة مؤقتة .

نفسي اجتماعي psychosocial
لفظ عام يطلق علي ماهو نفسي واجتماعي . أو علي أي موقف تؤثر فيه
العوامل النفسية والاجتماعية

أزمات نفسية اجتماعية psychosocial crises
يري أريكسون أن ثمة ثمان مراحل للنمو الجنسي النفسي وأن لكل
مرحلة أزماتها التي يؤدي التغلب عليها إلي تيسير النمو اللاحق ويعطي
اريكسون اهتماما أكبر للبيئة الاجتماعية والثقافية المرتبطة بمراحل النمو .
وهو من أصحاب التحليل النفسي الجدد .

حرمان نفسي اجتماعي psychosocial deprivation
قصور في توافر الفرص المتاحة للاستثارة الاجتماعية والعقلية . وقد
يكون عاملا ذا مغزي في الاضطراب الانفعالي وفي تأخر النمو العقلي عند
الأطفال . ويستخدم اللفظ ليصف البيئة البيتية التي لايتوافر فيها رعاية
والدية مناسبة . ويعتقد أن هذه البيئة احد عوامل التأخر العقلي الخفيف وأنه
بإثراء البيئة كثيرا ما ترتفع نسبة ذكاء هؤلاء المتأخرين . انظر
pseudoretardation في هذا الجزء .

قزمة نفسية اجتماعية psychosocial dwarfism
تأخر أو تخلف في النمو قابل للتصحيح يرتبط بأعراض سلوكية يمكن
اصلاحها أيضا وذلك بالتغيير من موقف حياتي غير ملائم إلي موقف مشجع
حميد .

عوامل نفسية اجتماعية psychosocial factors
مواقف اجتماعية وعلاقات وضغوط لها آثار سيكولوجية ، كالتنافس

في دنيا الأعمال ، والتغير التكنولوجي السريع ، والمواعيد النهائية لاتمام الأعمال والمشروعات ، والتغيير في أدوار المرأة ومكانتها الاجتماعية .

psychosocial retardation تخلف عقلي نفسي اجتماعي
نوع من التخلف العقلي يرجع إلى العوامل الاجتماعية أو إلى البيئة الثقافية الفقيرة أو الجدياء . ولاتظهر لدى هذه الفئة امارات واضحة للتخلف ، ولاتمزي الحالة إلى عطب في الجهاز العصبي المركزي . وتقع عند المستوي الخفيف من التخلف العقلي ويظهر عادة اثناء سنوات الدراسة . لفظ آخر تخلف عقلي ثقافي عائلي . cultural-familial r.

psychosocial stressor ضغوط نفسي اجتماعي أو المجهود النفسي الاجتماعي
موقف حياتي يحدث ضغطا حادا إلى حد اسهامه في إحداث اضطراب طبي نفسي مثل الطلاق ، وموت طفل ، والمرض الطويل الأمد ، وتغيير السكن، والكارثة الطبيعية ، وموقف العمل التنافسي الشديد .

psychosocial system نسق نفسي اجتماعي
لفظ استخدمه ماسترز وجونسون Masters and Johnson ليصف به الاتجاهات الاجتماعية والسيكولوجية والثقافية المختلفة نحو الاستجابات الجنسية .

psychosocial therapy علاج نفسي اجتماعي
أساليب العلاج السيكولوجي التي تصمم لتساعد الفرد الذي لديه اضطرابات انفعالية وسلوكية ليتوافق مع المواقف التي تتطلب احتكاكا اجتماعيا مع أعضاء آخرين في المجتمع المحلي . وهذا العلاج أكثر أهمية في ظروف المدينة حيث يواجه الفرد أعدادا كبيرة من الأشخاص لهم خلفيات وشخصيات متباينة عما يوجد في ظروف الريف .

psychosomatic نفسي جسدي

صفة لأسلوب أو نمط من الاضطراب يتضمن العقل والجسم ، وخاصة الأمراض ذات الأساس الجسدي مع وجود قدر من المسببات الجزئية النفسية علي الأقل .

اضطراب نفسي جسدي psychosomatic disorder
اضطراب يتسم بأعراض جسمية تنتج عن عوامل سيكولوجية ، وهي عادة تتضمن جهازا واحدا من أجهزة الجسم مثل المعدي المعوي ، والتنفسي ، أو التناسلي البولي . ويسمى اضطراب نفسي فسيولوجي في (DSM-I) وعوامل سيكولوجية تؤثر في الحالة الجسمية في (DSM-III) . لفظ آخر مرض سيكوسوماتي ، أو مرض نفسي جسدي psychosomatic illness .

طب نفسي جسدي psychosomatic medicine
فرع من الطب يقوم المرض علي أساس مكوناته العضوية والسيكولوجية. ولما كانت معظم الأمراض تتضمن عوامل عضوية وسيكولوجية ، فينبغي اعتبار كل حالة علي أساس طبيعتها الخاصة والأهمية النسبية لهذه العوامل . ومن أمثلته بعض أنواع التحسس أو الحساسية ، والقرح وارتفاع ضغط الدم التي تنتج عن المشكلات الانفعالية .

انتحار نفسي جسدي psychosomatic suicide
نزعة لهدم الذات تلاحظ أحيانا عند المرضى الذين لديهم قولنج قرحي ulcerative colitis ، وريبو شعبي ، ويعتقد أنه يرجع إلي إحباط شديد مكثف وكبت هذه النزعة قد يؤدي إلي هجمة مفاجئة تقاوم العلاج الطبي .

منبهات نفسية psychostimulants
عقاقير منبهة تؤثر أساسا في الجهاز العصبي المركزي . وتشمل هذه المنبهات عقاقير قد تكون منتمية إلي مجموعة محددة من المنبهات وقد لا تكون مثل : بنتيلنتترازول وهو أداة معملية يمكن أن تحدث تقلصات تشبه الداء الأصفر (صرع) . والدوكسابرام Doxapram ويؤثر في النخاع لزيادة معدل التنفس. والنيكوتين وهو عقار ينبه العقد العصبية والجرعات الكبيرة

منه منبهات نفسية ، بينما تؤثر الجرعات الصغيرة منه أساسا في الأعصاب الطرفية . والأندرين وهو قلويد شرقي قديم يحدث أثارا في الجهاز العصبي المستقل بأسلوب يحاكي فعل الأبنفرين . ولكل من الأندرين والكوكايين علاقات بالامفيتامينات ، وللاندرين معادلة تركيبية تشابه الامفيتامين ، ويحدث الكوكايين أثارا مزاجية معادلة تقريبا لتلك التي تحدثها الامفيتامينات .

جراحة نفسية psychosurgery

علاج اضطراب عقلي أو في الجهاز العصبي المركزي بأساليب جراحية تتطلب تدخلا في أنسجة المخ . ومن أمثلتها جراحة فصوص المخ الجبهية ، واستخدام التبريد الشديد لتجميد أنسجة معينة بالمخ .

تكوين نفسي ، توحيد نفسي psychosynthesis

محاولة لتوحيد وتحقيق الانسجام بين المكونات المختلفة للشعور كالأحلام، وأحلام اليقظة والخيالات والنزعات الغريزية مع بقية الشخصية . ولقد تبني هذا المبدأ يونج وأطلق عليه المدخل البنائي مقابل المدخل الاختزالي عند فرويد . reductive a.

وعند بوتير S. Potter حركة مضادة للتحليل النفسي تحاول استعادة أنواع الكف النافعة بحيث يعود الهو إلى موقعه الصحيح وهناك محاولة للحفاظ على الهو والأنا منفصلتين مع بقاء الأنا التي تراعي مقتضيات الواقع مُسيطرَة .

فني نفسي psychotechnician

فرد يدرّب تدريباً محدداً لتطبيق أنواع معينة من الاختبارات النفسية والتربوية . ولا يعمل بمفرده كإخصائي نفسي .

تقنيات نفسية psychotechnics

تطبيق المبادئ السيكلوجية لتغيير السلوك وضبطه ، وكذلك التطبيق العملي للمبادئ السيكلوجية في الاقتصاد وعلم الاجتماع وإدارة الأعمال .

psychotechnology تكنولوجيا نفسية ، علم نفس تقني
مجموعة الحقائق والمبادئ النفسية المتضمنة في التطبيق العملي لعلم
النفس ، أي استخدامها لحل المشكلات العملية .

psychotherapeutic علاج نفسي
١- مايتعلق بالعلاج النفسي .
٢- مايتصل بماله قيمة شغائية للاضطرابات النفسية . وهذان المعنيان ليسا
متكافئين بالضرورة .

psychotherapist معالج نفسي
فرد درب مهنيًا لكي يعالج الاضطرابات العقلية والانفعالية والسلوكية ،
ويمارس علاجها .

psychotherapy علاج نفسي
علاج مشكلات الشخصية وسوء التوافق ، والاضطرابات العقلية
باستخدام الوسائل النفسية . ويعرف ولبرج Wolberg في كتابه أسلوب
العلاج النفسي The Technique of Psychotherapy عام ١٩٥٤ العلاج النفسي
بأنه شكل من العلاج لمشكلات ذات طبيعة انفعالية حيث يرسخ أو ينشئ
شخص مدرب ، علي نحو قصدي علاقة مهنية مع المريض بهدف التخلص من
أعراض موجودة ، وتعديلها أو تأخير ظهورها ، ويتدخل في الأنماط السلوكية
المضطربة ، ويحسن نمو الشخصية الإيجابي وتطورها . ومن أمثلة العلاج
النفسى التقليدي انظر : التحليل النفسي ، علم النفس التحليلي عند أدلر في
الجزء الأول من هذا المعجم . ومن أمثلة علاج الامكانيات الانسانية انظر العلاج
المتمركز حول العميل ، التنشط الحيوي للجسم في الجزء الثاني والعلاج
الجشطلتي في الجزء الثالث . ونموذج الامكانيات الانسانية في الجزء الرابع
ومن أمثلة العلاج الجماعي انظر علاج إسري وعلاج جماعي في الجزء الثالث .
ومن أمثلة العلاج المعرفي السلوكي انظر علاج معرفي ، وعلاج السلوك،
وتدريبات التغذية الحيوية الراجعة في الجزء الثاني .

علاج نفسي بالكف المتبادل

psychotherapy by reciprocal inhibitions

نمط من العلاج السلوكي ينصرف التأكيد فيه علي اضعاف الرابطة بين استجابات القلق والمثيرات المولدة له باشرط الاستجابة المولدة للقلق مع استجابة لاتتسق معها مثل الاسترخاء العضلي .

psychotic

ذهاني

صفة من الذهان ، فرد مصاب بالذهان .

psychotic character

خلق ذهاني ، شخصية ذهانية

اضطراب ذهاني يقع عند الحد الفاصل بين السوي واللاسوي ، حيث يستطيع الفرد أن يحافظ علي العلاقة مع الآخرين ، الذين يظنون علي غير وعي باضطرابه . ويرجع ذلك إلي أنه يشبع رغباتهم المكبوتة . وقد ترفع جماعة من الناس فردا مصابا بجنون العظمة إلي مركز القيادة لحاجتهم إلي عبادة البطل . ان هذا الفرد يكون بمثابة الأنا الأعلى لأفراد الجماعة ، ولايمارس النقد الذاتي ويمضي لتحقيق أهدافه وأهداف الآخرين ، ويعتبر الآخرين امتدادا لذاته .

psychotic-depressive reaction

رد فعل ذهاني اكتئابي

ذهان يتضمن حالا مزاجية مكتئبة ، يعجل من حدوثها العوامل الموقفية وليس للفرد تاريخ متكرر من حالات الاكتئاب والتقلب المزاجي . لفظ آخر اكتئاب أكبر أو رئيسي major depression في الجزء الخامس .

psychotic disorder

اضطراب ذهاني

لفظ بديل للذهان .

اضطرابات ذهانية لم تصنف في أي فئة أخرى

psychotic disorders not elsewhere classified

انظر الذهان الاستجابي المختصر في الجزء الثاني من هذا المعجم والذهان غير النمطي في الجزء الأول .

psychoticism

ذهانية

عامل توصل إليه أيزنك يميز بين ثلاث مجموعات من الأفراد هم: الأسوياء ، والفصاميون ، والاكتئابيون الهوسيون . وتستخدم اختبارات تتطلب الحكم على المسافة المكانية ، وسرعة القراءة ، ومستوى الكفاءة في الرسم في المرأة ، وجمع صفوف من الأرقام .

psychotic surrender

تسليم ذهاني

وصف لرد فعل الأفراد الذين يصلون إلى اليأس والتسليم بالاختفاق في كفاحهم في مواجهة الواقع والخضوع للانسحاب الذهاني والتسليم .

psychotogenic

مولد الذهان

مادة تحدث الذهان أو أعراضه وعلاماته ومظاهره . والعقاقير المولدة للذهان قد تستطيع إحداث حالة ذهان تتسم بخداعات حسية ، وتشوهات ، وهلاوس مصحوبة بفقدان السيطرة ، وبأوهام بارانية وبإكتئاب شديد وفيض مفرق من القلق .

psychotogens

عقاقير مولدة للذهان

عقاقير تحدث أعراضا ذهانية مثل (LSD) استخدمت في التجارب في الماضي كمحاولة لإحداث أمارات وأعراض للأذهنة . واللفظ في أساسه يكتفى مبهجات نفسية psychedelics .

عقاقير محدثة لأعراض شبيهة بأعراض الذهان

psychotomimetics

عقاقير تصنف الآن كمبهجات نفسية psychedelics ولكنها استخدمت في الأصل في التجارب العملية لتحديد ما إذا كانت تستطيع توليد الأذهنة أو حالات تحاكي الأذهنة على أساس آثارها النفسية المنشأ . وتضم هذه المجموعة LSD . وهذه العقاقير قد تشمل عقاقير الأمفيتامين والتي يؤدي سوء استخدامها المزمّن إلى أنماط من السلوك القهري والعنف ، والبارانويا ، وغيرها من الأعراض الذهانية . وهناك مرادف آخر هو psychomimetics .

psychotropic انتحاء نفسي
سلوك الفرد وفق ميوله كما يحدث عند المنطوي والمنبسط .

psychotropic drug عقار مؤثر نفسي
أي عقار له أثر أولي على السلوك والخبرة أو أي وظائف سيكولوجية أخرى . وتشمل هذه العقاقير المهدئات ، والمنومات ، والمنبهات ، والمخدرات ، ومضادات الاكتئاب والمبهجات والمهدئات الكبرى والصغرى . ويستبعد منها بصفة عامة المواد التي لها آثار تغير العقل على الرغم من أنها قد لا تكون وظيفتها الأولى .

psychro مقطع (برد)
معناه برد ، والأصل أغريقي .

psychro-esthesia احساس بالبرد رغم حرارة الجسم
وهو احساس وهمي .

psychrophobia خواف البرد
خوف مرضي من البرد أو الأشياء الباردة . لفظ آخر , cheimaphobia , cryophobia .

psychrotherapy علاج بالبرودة
علاج بتبريد الفرد على اختلاف صوره يستهدف تنشيط المرضي الذهانيين المكتئبين .

PT حرفان أوائلان (علاج فيزيقي أو طبيعي)
حرفان يشيران إلي مصطلح علاج فيزيقي أو طبيعي physical therapy .

PTC حروف أوائلية
لكلمة فينيل ثيوكارباميد phenylthiocarbamide .

P technique **طريقة أو أسلوب P**

نوع من التحليل العاملي لبيانات تتباين عبر الزمن . انظر أيضا
طريقة كيو R methodology , Q methodology .

pteronophobia **خوف الريش**

خوف مرضي من الريش .

ptosis **انسداد أو استرخاء عضو جسمي**

انسداد أو سقوط عضو أو جزء من الجسم . ويطلق اللفظ عادة علي
انسداد جفن العين الأعلى الذي يرتبط بشلل العصب الجمجمي الثالث ، وهو
مؤشر تشخيصي للضعف العضلي الرخيم ، انظر الجزء الخامس من هذا المعجم.
وقد تحدث الحالة أيضا للعصابيين حال يقطتهم أو للمصابين بالأنيميا .

ptyal ; ptyalo **مقطعان (لعاب)**

يعنيان مايرتبط باللعاب .

ptyalism **فرط سيلان اللعاب ، لعابية**

افراز مفرط لللعاب . والافراز اليومي العادي أو السوي للغدة النكفية
والغدة تحت اللسان وتحت الفك العلوي يتراوح ما بين ١٠٠٠ ، ١٥٠٠ ملليمتر في
اليوم بالنسبة للراشد . وقد ترتبط اللعابية بالصرع ، وبالتهاب الدماغ
وبتناول أدوية معينة ، وبضغط الدم المرتفع ، وبالانفعال العميق ، وبالقلق
الشديد . ويصدق اللفظ علي الحالات التي يكون فيها افراز اللعاب عادي ولكن
المريض عاجز عن بلعه بسرعة افرازه ، كما في حالة الباركينسونية والشلل
البصلي ، وشلل العصب الوجهي الثاني . وبعض العقاقير مثل البيلوكاربين
pilocarpine يمكن أن تسبب اللعابية .

PTZ **حروف أوائلية**

لكلمة بنتيل انتيترازول pentylenetetrazol .

بلوغ
puberism
لفظ آخر puberty .

اعادة جنسية بلوغية
pubertal sexual recapitulation
تعميم مؤداه أن بدء نمو الجنسية الراشدة أو التناضجة عند البلوغ يتطلب أو يتضمن اعادة مختصرة لخلاصة مراحل الجنسية الطفلية . ويفترض المفهوم أن الجنس عند البلوغ ينبغي أولاً أن ينكس نحو الحالة الطفلية لكي يلخصها أو يعيدها باختصار .

بلوغ مبكر
pubertas praecox
لفظ آخر precocious puberty .

بلوغ
puberty
مرحلة من مراحل النمو تصل فيها الأعضاء التناسلية إلى النضج وتبدأ خصائص الجنس الثانوية في الظهور . ويحدث البلوغ ما بين ١١ ، ١٣ سنة عند الاناث ، وما بين ١٢ ، ١٤ سنة عند الذكور ويتسم بافراز الحيوانات المنوية عند الذكر ويبدأ الطمث ونمو الثديين عند الأنثى وينمو شعر العانة ويزداد الميل والاهتمام بالجنس الآخر عند الجنسين . اسم آخر pubism . انظر أيضاً precocious p. , persistent puberism

طقوس البلوغ
puberty rites
ادخال الفرد البالغ في حياة الراشدين عن طريق الطقوس والاحتفالات ، والفرس العقيدية الثقافي والعادات الجمعية . لفظ آخر pubic rite .

بلوغ
pubescence
الفترة التي يبلغ الفرد أثناءها الحلم ، أو البلوغ .

طقس بلوغي
pubic rite
نمط من الطقوس البلوغية ، حيث تتضمن جزءاً من حفلة التدشين ختان العضو التناسلي .

بؤبؤ العين pupil

فتحة في قزحية العين يدخل الضوء من خلالها إلى العين .

جمهور public

عدد كبير من الأفراد يشتركون في مصلحة عامة يعونها ويعيها الآخرون ويسبب المصلحة المشتركة ، فإن أعضاء الجمهور لديهم شعور بالاتحاد والتوحد ، والذي يتفاوت في الدرجة من جمهور إلى آخر . والجمهور تكون عادة كبيرة ، ومنفصلة فيزيقيا ، وكثيرا ماتكون مختلفة تماما . والمسائل الأساسية للمجتمع وخاصة إذا كان المجتمع كبيرا معقدا تحمل علي تكوين جماهير ، ويتيسر هذا التكوين عن طريق وسائل الاعلام . ومعظم أعضاء الجمهور لايتواصلون علي نحو مباشر الواحد مع الآخر ، ولكنهم قد يبحثون عن مادة قرائية مشتركة ، ومصادر للمعلومات ، وأنشطة مشتركة ، ولهذا يعتبر أصحاب النزعات المحافظة ومحبو الحيوانات جماهير طالما أنهم ليسوا أعضاء في جماعات منظمة وقد يدعمون ويتبرعون للجماعات التي تكرس جهدها لقيمهم واهتماماتهم المالية . وهكذا فإن الجمهور يعمل كوحدة ، وليس كفئة اجتماعية ، تؤلف طبقة من الناس كالنساء العاملات أو خريجي الكلية .

برامج تعليم الكبار الشئون العامة public affairs education
هي تلك البرامج التربوية التي تصمم لتنمية فهم ومعرفة المسائل العامة والجمهوريه والمشكلات التي تواجه القطر ومواطنيه محليا وعالميا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

خوف من النقد العام public-criticism fear

لفظ آخر خوفا الوعظ homilophobia.

منطقة البعد عن الجمهور public-distance zone

في علم النفس الاجتماعي منطقة تباعد فيزيقي أو المسافة الفاصلة أو البعد بين الأشخاص أثناء التفاعلات غير الرسمية والرسمية والاحتفالية . وتتحدد بأنها تتراوح ما بين ٣٠ ، ٧٥ مترا (١١٠ إلى ٢٤٠ قدما) .

تعليم عام public education
تعليم تشرف عليه الدولة ويضم في الأساس التعليم الابتدائي والتعليم
الثانوي علي اختلاف أنواعه .

مدخل الصحة العامة public-health approach
مدخل للصحة العقلية والجسمية يدور حول ثلاثة مفاهيم أولية (أ)
الجمهور ، أو الفرد المعرض للإصابة (في ضوء الصحة العامة ، والتاريخ
الماضي، والتكوين الوراثي ... الخ) (ب) البيئة (بما في ذلك جوانبها
الضاغطة فيزيقيا وسيكولوجيا) (ج) العامل المؤثر (تتابع الوقائع البيئية
التي تؤدي إلي مرض أو اضطراب معين مثال ذلك : اليعوض الذي يسبب
الإصابة بالمalaria ، أو الإصابة بالزهري التي تسبب شللا عاما خفيفا . ويركز هذا
المدخل أيضا علي المستويات المختلفة من الوقاية (المستوى الأولي والثانوي
والثالثي) من انتشار الأمراض المختلفة والتعرف أو تحديد الجماعات الأكثر
تعرضا واستهدافا للإصابة بالمخاطر المرضية .

ممرض (ممرضة) الصحة العامة public-health nurse
خريج مدرسة تمرير مهنية ، وتلقي تدريباً خاصاً إضافياً في خدمات
الصحة العامة - في هيئة حكومية أو محلية ، أو أثناء دراسته الجامعية الأولى
أو في برنامج للدراسات العليا حيث تتاح له الخبرة الميدانية المناسبة . ويهتم
هذا الممرض بصحة الأفراد والسكان في بيئاتهم ، أي في البيت أو في مكان
العمل أو في المدرسة . وكثيراً ما يكون ممرض الصحة العامة حاصلاً علي درجة
جامعية ثانية بعد درجته الجامعية الأولى في علم الصحة العامة .

اعلان ، نشر publicity
الاعلان من الموضوعات التي يدرسها علم نفس المستهلك الذي يدرس
القوانين السيكلوجية للاعلان أو النشر .

مستشفي أمراض عقلية عام public-mental hospital
مستشفي للمرضي العقليين تنظمها الدولة وتديرها . وعادة ماتكون

هذه المستشفيات أكبر من معظم مستشفيات الأمراض العقلية الخاصة ، وعادة ماتكون نسبة الأطباء إلى المريض أقل ، علي الرغم من أنها تركز علي نحو متزايد علي العلاج المكثف وعلي إعادة التأهيل ، وأن بها نسبة أعلي بشكل ملحوظ من المرضى المزمين . انظر التقليل من الاعتماد علي المؤسسات في الجزء الثالث من هذا المعجم .

public opinion رأي عام
الاتجاه العام للسكان نحو مسألة أو مجموعة من المسائل . والمفهوم في الأصل استخدم لترجيح ارادة الأغلبية أو الشعب علي الحكومة أو الأقلية . وتحاول الدول قياس الرأي العام بالاستفتاءات .

public - opinion poll اقتراع الرأي العام
مسح أو اختبار للاتجاه يطبق أو يجري علي عينة ممثلة لمجتمع أصل معين للكشف عن توزيع معتقدات أو آراء عن مسألة اجتماعية أو سياسية معينة . ويتأثر صدق الاقتراع بعوامل مثل أساليب اختيار العينة ، وصياغة الأسئلة ، وتأثير القائمين بالمقابلة الشخصية ، وبهاجات المستجيبين وبالاשתهائية أو المرغوبة الاجتماعية . اسم آخر مسح الرأي العام **public opinion survey** .

public relations علاقات عامة
تقوم بعملية الاتصال بين المنظمات والجمهور وتفسر كل منهما للآخر بهدف نجاح المنظمة في كسب ثقة الجمهور وفهمه ودعمه .

public self ذات عامة ، ذات اجتماعية
مفهوم يعني خصائص الفرد التي تميزه وسط الجماعة .

public - service psychology علم نفس الخدمة العامة
مجال في علم النفس يركز علي المشكلات التي يواجهها علماء النفس الذين يعملون طول الوقت في مؤسسات حكومية محلية أو علي مستوى المحافظة أو الدولة .

منطقة عامة public territory
في علم النفس الاجتماعي مساحة عامة يستخدمها مؤقتا شخص أو جماعة كمقعد الحافلة ، ومنضدة المتنزه العام . انظر دراسة القرب المكاني proxemics في هذا الجزء .

عصصم العانة pubococcygenus
عضلة في منطقة الحوض تجذب الشرج نحو منطقة العانة حين تتقلص . وتستخدم العضلة حين يريد الفرد أن يقطع تدفق البول بعد أن يبدأ وهذه التقلصات العضلية العصصمية العانية جزء من تمرينات كيجيل (انظر الجزء الرابع) .

قبل ، اعضاء التناسل الخارجية ، الفرج pudenda

عصب قبلي pudendal nerve
عصب حسي حركي معا يحمل أليافا تصل إلي عضلات وجلد المنطقة العجانية من فروع الأعصاب العجزية الثاني والثالث والرابع . وهذا العصب القبلي متضمن في الاضطرابات المؤلمة في القضيب والصفن والخصيتين أو الانتثيين .

عضو التناسل الخارجي أو الظاهر pudendum
لفظ آخر فرج vulva .

فتاة عامة puella publica
لفظ نادر الاستخدام يطلق علي البغي أو المومس .

شباب أبدي puer aeternus
مصطلح عند يونج يطلق علي النمط الأولي للشباب الأبدي والأصل لاتيني " صبي أبدي eternal boy " .

puerilism تصرف صبياني
سلوك صبياني طفلي غير ناضج يميز المرحلة ما بين الطفولة والبلوغ من مراحل النمو ، وهو نمط سلوكي يلاحظ لدى الشخصيات غير الناضجة . انظر شخصية هستيرية ، شخصية غير ناضجة .

puerperal نفاسي
ما يتصل بالنفاس أو بوضع الحمل أو ولادة الطفل ، وما يحدث بعد هذا الوضع . والتشنج الحلمي أو النفاسي p. eclampsia عبارة عن نوبات تعزي إلي تسمم داخلي المنشأ يحدث أثناء فترة الحمل أو النفاس .

puerperal disorders اضطرابات نفاسية
اضطرابات تحدث خلال فترة النفاس والتي تمتد من انتهاء المخاض حتي عودة الرحم إلي حالته العادية . وتشمل ردود أفعال فصامية واكتئابية وأحيانا هوسية أو حالات هترية تساعد عليها الإصابة أو العدوي والنزيف ، والانهك وتكسنة الدم أو تسممه . انظر postpartum psychosis, postpartum emotional disturbances

puerperal osteomalacia لين العظام النفاسي
انظر لين العظام في الجزء الخامس من هذا المعجم .

puerperal psychosis ذهان نفاسي
انظر ذهان عقب الولادة postpartum psychosis في الجزء الحالي .

puerperal sepsis انتان نفاسي

puerperium نفاس
الفترة الزمنية التي تلي مباشرة ميلاد الطفل . وهذه الفترة تستغرق وتستمر ستة أسابيع عند معظم النساء . وخلال هذه الفترة يعود جهاز الانسلا عند الانثي تدريجيا إلي الحالة العادية السابقة علي الحمل ، ويتبع ذلك عادة عودة الحيض .

Puerto Rican Syndrome **زملة بورتوريكانية**
زملة خاصة بهذه الثقافة تحدث في بورتوريكو تحت اسم mal de pelea وهي كلمات اسبانية تعني مرض المحاربة . وكما هو الحال في جنون القتل amok ينفرد الشخص بنفسه ويكتئب ، ثم يصبح عنيفا فجأة وفيما يبدو بدون تحرش أو استثارة ويضرب ويمتدي علي أي فرد قريب منه ولكنه يختلف عن جنون القتل من حيث أن الهجوم يتضاءل قبل أن يقتل أي فرد .

pulmo ; pulmono **مقطعان (رئتان)**
مقطعان يتصلان بالرئتين .

pulmonary disorders **اضطرابات رئوية**
أمراض وإصابات تتعلق بالرئتين . ومن أنواعها السل ، والالتهاب الرئوي وانتفاخ الرئة ، والالتهاب الشعبي المزمن .

pulmonary tuberculosis **درن أو سل رئوي**

pulmonic stenosis **ضييق رئوي**
انقباض الشريان الرئوي يقلل من تدفق الدم من البطين الأيمن للقلب ، وبالتالي ينقص مقدار الدم الذي يمكن أن يتلقى اكسوجينا نقييا من الحويصلات الهوائية في الرئة .

pulse **نبض**
١- بصفة عامة ، أي ضرب ايقاعي منتظم ٢- بصفة خاصة ، التنفس الناتج عن ارتفاع وانخفاض الضغط في الشرايين نتيجة فعل عضلة القلب .

pulse reactor **مفاعل النبض**
شخص يظهر رد فعله للموقف الضاغط بتغيرات في الجهاز الدوري كما يبدو في تغير قوة النبض ومعدله . وبعض ردود الأفعال النبضية سوية سواء أكانت من النمط المهاجم السوي أو النمط الهارب السوي فيما يتصل بالاستجابة الأوتونومية .

pulv. اختصار يستخدم في الوصفات الطبية
ويعني "بودرة".

pulvinar انتفاخ وسادي ، أريكة التلاموس
ملح من ملامح تركيب المهاد البصري للمخ thalamus ويظهر كبروز
وسادي الشكل مستدير في الجزء المؤخري من الدماغ المتوسط أو من وحدة
سرير المخ . وتقع الغدة الصنوبرية بين سطوح هذا الانتفاخ الوسادي المهادي .

pun تورية
تلاعب بالكلمات يستند إلى ازدواج المعنى . والتورية تتراوح من أدنى
أنواع الفكاهة إلى الصيغة الإبداعية في حضور البديهة كما في عبارة بنيامين
فرانكلين " We must all hang together or assuredly we shall all hang
seperately ينبغي أن نتحد (نتعلق معا) والا فبال تأكيد سنعلق شتقا فرادي "
ومن وجهة نظر باثولوجية تشيع التورية في تداعي الأفكار الذي يحدث في
حالات الهوس .

punch-drunk متونج ، ثمل
انظر خبل الملاكين في الجزء الثاني من هذا المعجم .

punctate منقط
مايتصل بجزء الجلد الذي يحتوي على نقاط حساسة للمثيرات اللمسية.

punctate sensitivity توزيع نقاط الحساسية
توزيع متغير المستقبلات الحسية في الجلد مما ينتج عنه أن بعض
النقاط أكثر حساسية لأنماط معينة من المثيرات عنه لأخرى . وتتوزع نقاط
الاحساس بالألم في معظم أجزاء الجلد بكثافة أكبر عن نقاط الاحساس باللمس
والبرد والدفع علي الترتيب .

punctographic symbol رمز بارز منقط

رموز للحروف الأبجدية تستخدم أسلوب التنقيط البارز وبه تكتب العبارات والكلمات لتتيح للأعمى قراءتها . ومثال ذلك طريقة بريل braille.

پنڊنج ، سلوك قهري مقولب pundning
سلوك دقيق قهري ، مقولب لاهداف له ، يتسم بالصقل والتجمل يظهر لدى الأفراد الذين يستخدمون الامفيتامينات .

عقاب punishment
في الاشراف الاجرائي مثير يحدث ألما أو ضيقا للمفحوص لاختفاقه في اصدار الاستجابة الصحيحة ، مما يؤدي إلي تناقص احتمال تكرار أو حدوث الاستجابة غير السليمة . انظر تعديل السلوك في الجزء الثاني من هذا المعجم والحاجة للعقاب في الجزء الخامس .

والعقاب مثير منفرد ، وهو تطبيق لهذا المثير وتوقيع مشروط بحدوث سلوك معين . و وراء هذا التعريف توجد مجموعة متنوعة من المسائل ويتوقف مضمون اللفظ علي أسلوب استخدامه ومن أهمها : (أ) أن المثير المنفر قد يكون قصيرا ، بسيطا حسن التحديد كما في معظم البحوث العلمية التي تستخدم الصدمة الكهربائية ، وقد يكون أيضا حدثا معقدا كما يحدث حين يضع المجتمع مخالف القانون في سجن أو زنزانة (ح) واقعة العقاب وقد تكون عرضا لمثير منفرد (صدمة كهربية ، أو ضرب علي الكفل) أو قد تتألف من سحب شيء مرغوب فيه أو سار (غرامة مالية ، أو سحب الوالدين لحبهما للطفل) (د) وقد يكون العقاب علي أداء استجابة معينة (ضغط الغاز لعارضة خاطئة ، ارتكاب جرم) أو علي عدم أداء استجابة (الاخفاق في الضغط علي عارضة ، عدم الدرس والاستذكار للامتحان) . فضلا عن ذلك ، فإن بعض المؤلفين يستخدمون اللفظ بحيث أن التهديد بالعقاب يعتبر عقابا . وهذا التوسع في المفهوم يستند إلي حجة قوامها أن القلق المرتبط بإمكانية تعريض الفرد للمثير المنفر ، في حد ذاته عقاب . قارن المفهوم بالتعزيز السلبي .

هاجس العقاب punishment fantasy

تخيل الفرد أو تفكيره في العواقب غير السارة التي تحدث لو أنه حقق
رغبة معينة كرمي الطعام علي الأرض . إنه يتخيل أنه سوف يتلقي صدمة .

خوف العقاب punishment fear
لفظ آخر خوفاً العقاب poinephobia .

عقابي punitive
مايتصل بالعقاب وخاصة مضمون استخدام العقاب أو التهديد به لضبط
سلوك الآخرين .

منعكس بؤبؤي pupillary reflex
التغير الآلي في حجم البؤبؤ استجابة للتغيرات في الضوء أو التغير
في نقطة التثبيت . وهذا التغير نوع من توازن العين لايصار الأشياء علي
مسافات مختلفة قربا وبعدا . لفظ آخر منعكس الضوء

بؤبؤ العين أو انساؤها pupil of eye
فتحة يمر منها الضوء عند دخوله العين . وتقع في مقدمة عدسة العين
وفي مؤخرة الغرفة الأمامية التي تحتوي علي سائل العين . وحجم فتحة العين
تتم السيطرة عليه بواسطة عضلة دائرية يتم إعصابها باللياف من الجهاز
العصبي المستقل .

منهج التلميذ - المعلم pupil-teacher planned curriculum
منهج تعليمي يشترك التلاميذ مع المعلمين في وضعه وتصميمه بحيث
يتلاءم مع استعدادات التلاميذ وميولهم وحاجاتهم في الحاضر والمستقبل .

علاج الدمي puppy therapy
استخدام الدمي المتحركة كصيغة اسقاطية من صيغ العلاج باللعب .

حب الدمي , حب رومانسي puppy love

لفظ شائع يطلق علي نوع من الحب بالغ الرومانسية يروج خلال المراهقة ولكنه مؤقت وعابر وغير مستقر ويعتبر حب الدمى مظهرا للنضوج الانفعالي. اسم آخر غرام المراهق ، انظر الجزء الثاني مع هذا المعجم .

Purdue Pegboard لوحة أوتاد بيردو
انظر pegboard في هذا الجزء .

pure خالص ، نقي
يطلق علي غير الممتزج بغيره . ومنه لذة خالصة ، وعقل خالص عند الفيلسوف الألماني كانط .

pure C response استجابة اللون الخالصة
استجابة في اختبار الورشاش يحددها اللون ، ولا تتضمن أي شكل . وهذه الاستجابات توصف أحيانا بأنها استجابات لون خام أو استجابات لونية خالصة ، وتفسر عادة علي أنها تمثل فقداناً جوهرياً للسيطرة ، مع بقاء الانفعال مسيطراً علي السلوك عن قرب . وتوجد عادة عند الفصوميين المضطربين اضطراباً شديداً .

pure line خط نقي
خط وراثي في الكائنات الحية ينتقل من جد مشترك عن طريق الاخصاب الذاتي ، ويستمر في الانتاج الخالص بغض النظر عن الفروق البيئية .

pure meaning معني محض
لفظ أطلقه فيجوتسكي L. Vigotsky علي الاتحاد النهائي للغة بالتفكير في تفكير الراشد واستدلالة . ووفقا لما يراه فيجوتسكي تبدأ اللغة والتفكير كعمليات مستقلتين ولكنهما تلتحمان حوالي سن الثانية مما يؤدي إلي نمو الكلام المتمركز حول الذات ، والكلام الداخلي ، والتفكير اللفظي ، وتنمية المفهوم ، وأخيرا المعني المحض أو الخالص .

pure microcephaly **صلل قح**

حالة تنسم بجمجمة صغيرة صفرا شاذا في غيبة الشذوذات الخلقية .
الفرد ذو الصلل القح لديه وجه ذو حجم عادي ومتأخر عقليا . وقد يكون أقصر
من المتوسط في قامته وفي كثير من الحالات تنسم الأطراف بالتشنج .

pure research **بحث نظري**

بحث صمم للإجابة عن سؤال نظري أو أكاديمي ، أو لوضع نظرية
وتطويرها . قارن بالبحث التطبيقي في الجزء الأول من هذا المعجم .

pure-stimulus act **فعل تنبيه محض**

عند هل Hull ، فعل لا يحرك الكائن الحي نحو هدفه ، علي الرغم من أنه
ينشط المشيريات ضمن عضلاته وأوتاره العضلية والتي تبادئ في القيام
بالاستجابة الاجرائية المناسبة لتحقيق الهدف بعد ذلك .

pure tone **نغمة نقية**

نغمة تنتج عن اهتزاز بسيط مثال ذلك النغمة التي تحدثها الشوكة
الرنانة .

pure-tone audiometer **مسمع النغمة النقية**

pure-tone audiometry **قياس قوة السمع بالنغمة النقية**

أسلوب لقياس فقدان السمع يستخدم أداة يصحبها نغمات تولد
الالكترونيا ويتحكم في شدتها منقي . ويعبر عن فقدان السمع بعدد الديسبلات
التي تزيد علي أقل شدة تسمع عندها الأذن السليمة النغمة . وتعرض
النغمات علي كل اذن عن طريق سماعة head phones عند تواترات أو
تكرارات مسيطر عليها .

مادة كيميائية شبيهة بالمواد المستمدة من نبات الحشيش

(القنب الهندي) من حيث تأثيرها النفسي

purified delta-9-tetrahydrocannabinol (TCH)

انظر الاضطرابات العقلية العضوية الناتجة عن تعاطي الحشيش في الجزء الثاني من هذا المعجم .

عقدة الطاهر ، أو عقدة البيورتاني puritan complex
انظر عقدة الفحش - الطهارة في الجزء الخامس من هذا المعجم .

تؤمت ، بيو ريتانية puritanism
مذهب يتشدد في الدين وقواعد السلوك والنواحي الخلقية بغية تطهيرها .

اتجاه خلقي صارم puritanical attitude
التزام غير مرن بمجموعة من القواعد الخلقية ، بما في ذلك الميل إلى مطالبة الآخرين بالالتزام بمعايير الانتقان . وهذا الاتجاه يميز الأفراد ذوي الشخصيات القهرية . انظر عقدة الفحش - الطهارة obscenity-purity complex في الجزء الخامس من هذا المعجم .

بيركنجي ، جان إيفانجيليستا Purkinje, Jan Evangelista
عالم نفس تشيكي ١٧٨٧ - ١٨٦٩ م . انظر مداخل : Purkinje cell
Purkinje shift, Purkinje figures, Purkinje -Sanson images في هذا الجزء ، ومدخل شبح بدول في الجزء الثاني من هذا المعجم .

خلية بيركنجي Purkinje cell
خلية كثيرة الأفرع توجد في المخيخ تتلقي الاشارات القادمة من وضع الجسم وتنقلها إلى الأعصاب الشوكية أو القشرية ليتحقق التأزر والتناسق بين الأفعال العضلية . وتدهور الخلية يرتبط بالرجفة والمشية غير المنتظمة وغيرها من الاضطرابات العصبية العضلية .

أطياف بيركنجي Purkinje figures
صور الظل الوهمية على شبكية العين والتي تنتج عن شبكة أوعيتها الدموية .

Purkinje-Sanson Images صور بيركنجي وسانسون
صور ثلاث منعكسة للشئ الثابت والتي يمكن أن يراها ملاحظ العين
والتي تنتج إحداها علي سطح القرنية والثانية من أمام سطح العدسة
والثالثة من خلف سطح العدسة .

Purkinje shift تحول بيركنجي
ظاهرة بصرية حيث تتغير الألوان فيما يبدو مع مستوي الإضاءة
فالوردة قد تبدو حمراء فاقعة وأوراقها خضراء فاتحة قبل غروب الشمس ثم
تتحول تدريجيا إلي زهرة سوداء والأوراق إلي رمادي فاتح مع تضاؤل ضوء
النهار ، مؤثرة في لمعان نهاية الأحمر في الطيف وقبل نهاية الأزرق .

puromycin بيرومايسين
مضاد حيوي يستخدم أساسا كدواء مضاد للسرطان ، وكعقار فعال في
علاج المثقبيات trypanosomes ، وبما أنه مركب بروتيني كاف فإنه قد
استخدم في بعض تجارب التعلم ليحدد أساسا جزيئيا للذاكرة .

purpose غرض ، غاية ، قصد
١- الغرض هو ما يحدده الشخص ويضعه أمامه لكي يعمل لتحقيقه في
النهاية ، ٢- محدد للسلوك يستدل عليه من مثابرة الكائن الحي في قيامه
بسلسلة من الأفعال (كثيرا ماتكون ذات طبيعة منوعة) حتي يبلغ موقفا
بيئيا محددًا أو حالة فسيولوجية . وبينما يمكن تحديد معني الغرض علي أنه
المعني (٢) إلا أنه كثيرا ما يتضمن القصد الشعوري .

purposeful activity نشاط هادف
نشاط يستهدف تحقيق نتيجة معينة يتطلب التخطيط وتحديد الأهداف
وتنفيذ ماخطط لتحقيقها .

purposeless hyperactivity نشاط زائد لاهداف له
عرض لأشكال معينة من المرض العقلي العضوي يتسم باستجابات

انفعالية مبالغ فيها أو فترات طويلة من النشاط الزائد الذي لاهدف له . لفظ آخر هتر مهني occupational delirium .

purposive accident غرضية
حادثة يعتقد أنها مدفوعة بعوامل لاشعورية كالرغبات أو الحاجات التي لايعترف بها أو لايشعر بها . ومن بين هذه الرغبات الرغبة في التعبير عن العقد ، ومعاينة الذات ، والسعي إلى التعاطف والمشاركة الوجدانية .

purposiveness غرض ، قصد
خاصية كون النشاط الذي يقوم به الكائن العضوي موجها نحو هدف ، ودائبا ومتكيفا مع غاية معينة . خاصية كون السلوك متأثرا في مساره بالنتيجة التي يتوقع الحصول عليها . ان هذا المعنى لايتضمن غرضا شعوريا محددا . ويذهب بعض المنظرين إلى أن الغرضية مفهوم مرفوض في العلم ، بينما يعتبره آخرون مفهوما رئيسيا في علم النفس ويرون أنه محدد أساسي للسلوك . وثمة مجموعة ثالثة من المنظرين تميز بين السلوك الغرضي الذي يتضح فيه الكفاح الدائب والسلوك غير "غرضي" الذي لا يكون فيه الكفاح والسعي بهذا الوضوح .

purposive psychology علم النفس الغرضي
لفظ آخر hormic psycholosy ، انظر المصطلح في الجزء الرابع من هذا المعجم .

purposivism غرضية
نظرية سيكولوجية تذهب إلى أن الغرض محدد فعال للسلوك بالإضافة إلى المثيرات .

pursuitmeter مقياس اقتفاء
أداة لقياس قدرة المفحوص علي متابعة هدف متحرك كالدمية أو بتحريك مؤشر ، أداة لقياس قدرة الفرد علي توفيق سلسلة من الاستجابات مع التغيرات الحادثة في مثير متحرك لامتستمر .

pursuit pendulum بندول المتابعة أو الملاحقة
شكل من أشكال مقاييس الاقتفاء حيث يكون الشيء المتحرك بندولا .

pursuit reaction رد فعل المتابعة
الاستجابة لهدف متحرك .

putamen صدفة المخ / قشرة المخ
جزء من النواة العدسية وهي جانبية أو وحشية للكرة الشاحبة وترتبط بالجسم المخطط الذي يدعم العقد القاعدية .

Putnam, James Jackson بوتنام ، جيمس جاكسون
طبيب نفسي أمريكي ١٨٤٦ - ١٩١٨ هو الذي أسس جمعية التحليل النفسي الأمريكية عام ١٩١٠ The American Psychoanalytic Society

puzzle box محارة ، صندوق تعمية
صندوق تجريبي ، علي الحيوان المفحوص أن يتناول أداة ليحصل علي مكافأة كان يضبط علي رافعة أو يسحب خيطا . ولقد استخدمه ثورنديك في الأصل في دراسة التعلم والذكاء عند الحيوان .

puzzlit قلزة محيرة
انظر نفس أولي protopysche في هذا الجزء .

py ; pyo مقطعان (قيح)
مقطعان يشيران إلي معني قيح .

pycn; pycno مقطعان (بدين)
مقطعان يشيران إلي معني بدين ، انظر pykn في هذا الجزء .

عسر التعظم الغليظ
pseudodysostosis
زملة صغية متنحية تتميز أو تتسم بعظام غليظة معطوبة ويدرو ز
(غرز) جمجمة مفتوحة وبقامة قصيرة . ويندر أن يبلغ طول قامات المرضى
طول قامة الراشد العادي أي خمسة أقدام ويحتمل أن يكون ٢٠٪ منهم
متأخرين عقليا .

التهاب حوض الكلية
pyelitis
انظر مرض الكلية في الجزء الرابع من هذا المعجم .

التهاب الكلية وهويضتها
pyelonephritis
التهاب منطقة حوض الكلية ، حيث يتلقى الحالب البول الذي تفرزه
النفرونات nephrons . ويرجع هذا الالتهاب عادة إلى عدوي بكتيرية (انتان
بكتيري) ، قد يبدأ من المثانة وينتشر صاعدا عن طريق الحالب إلى الكلية أو
قد ينمو ويتطور من مضاعفات انسداد الحالب الذي يقلل تدفق البول من
الحوض الكلوي، انظر مرض الكلية في الجزء الرابع .

مقطعان (ردف،ذيل)
pyg ; pygo
مقطعان يشيران إلى ما يتملق بالأرداف أو الذيل وأصل الكلمة اغريقي .

أثر بيجماليون
Pygmalion effect
تأثير أو صاف أداء الفرد ومايتوقع منه من حيث مستوي الأداء علي
ادائه. فوصف طفل بالبليد أو البطئ في عمله قد يؤدي إلى فشله ووصفه
بالفطنة أو توقع الحذق أو الاتقان منه في عمله يساعد علي ارتفاع مستوي
ادائه للأعمال من حيث الاتقان والحذق أو البراعة . لفظ آخر أثر روزنتال
Rosenthal e .

بيجماليونية ، بيجمالية
Pygmalionism
وقوع الفرد في حب شئ من خلقه (والأصل أسطورة اغريقية فيها يقع
بيجماليون في حب تمثال صنعه هو تمثال أفروديت) .

قزمية
pygmyism
شذوذ جبلي يتميز بقامة متقزمة ولكن الجسم جيد التناسب ، يشبه تقريبا أو يكافئ النمط القزمي البدني primordial nanosomia body type وهو نمط وراثي . إنه بنية جسمية نمطية لجماعات معينة من الناس وخاصة في وسط إفريقيا . وهذه المجتمعات المحلية والبيئات التي تتألف من أناس صغار الجسم قد وصفت في الأساطير وفي الأدب مثل رحلات جيلفر التي كتبها سويفت .

مقاطع (كثافة، غلظ)
pykn ; pykno ; pycn ; pycno
مقاطع تشير إلى معاني : الكثافة ، والتخانة والغلظ ، والسماكة والغباء .

نمط بدين أو الربعة
pyknic type
عند كرتشمر نمط من أنماط الجسم الرئيسية الثلاثة يرتبط بطبيعة نفسية خاصة . وهي النمط الواهن والنمط الرياضي والنمط البدين . ويتميز الأخير بالامتلاء واستدارة القوام وتوسط الطول .

عسر التعظم الغليظ
pyknodysostosis
لفظ آخر pycnodysostosis .

صرع خفيف
pyknolepsy
نوع من داء الصرع الأصفر ، أو حالة تتصل به ، حيث يخبر الأطفال دون السابعة فقداننا للشعور لفترة قصيرة وعلي نحو متكرر مع تحول العينين إلى الأعلى وتخشب الجذع والذراعين فجأة . وتنتهي الحالة علي نحو تلقائي .

تضييق البواب
pyloric stenosis

بواب
pylorus
فم المعدة السفلي الذي يتصل بالمعج (المعى الاثني عشر) .

مقاطع (نار، حريق، حمي) pyr ' pyro ; pyrot ; purex
مقاطع تشير إلى ما له علاقة بالنار والحريق أو الحمي وأصل الكلمة
اغريقي بمعنى نار .

pyramidal cells خلايا هرمية
خلايا لها شكل هرمي في القشرة الدماغية الجبهية ويبدأ منها الدفع
الحركي الإرادي .

pyramidal system جهاز هرمي
شبكة من السبل العصبية الحركية التي تبدأ أصلاً من المناطق اللعائية
المخية الحركية وتمتد إلى جذع المخ وإلى الحبل الشوكي دون أن تعوقها
الاشتباكات . وهذه السبل تتواصل بالألياف تمتد إلى العضلات الطرفية .
ويسمى الجهاز هرمياً لأن الألياف تشكل هرمًا في النخاع عندما تعبر من
نصف المخ الكروي الأيسر لتتجه إلى الجانب الأيمن من الجسم والعكس بالعكس .
انظر الجهاز الحركي الهرمي الخارجي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

pyramidal tract مسلك هرمي ، سبيل هرمي
نيرونات (وحدات عصبية) حركية نازلة تبدأ في الأصل من المنطقة
الحركية بالحاء ومن المنطقة قبل الحركية والمنطقة البدنية الحسية ومن
القصين الجبهي والجداري . والألياف السبيل الهرمي تتواصل مع الألياف التي
تد بالإعصاب العضلات الطرفية وبسبب العلاقة بين النصف الكروي الأيسر
والنصف الكروي الأيمن والنشاط الحركي بالجانب الجسمي المقابل فإن ألياف
السبيل الهرمي تعبر الجهاز الهرمي للنخاع إلى الجانب المقابل .

pyrazolones مسكنات ألم غير مخدرة
مجموعة من العقاقير المسكنة للألم ولها آثار مضادة للحمي ناتجة عن
تأثير مركز المخ المنظم للحرارة ، ومثال هذه العقاقير الأنتيبيرالين الذي تم
التوصل إليه عام ١٨٨٤م لعلاج الملاريا . ويدخل في هذه المجموعة الأمينوبيراين
aminopyrine والفينيل بوتازون phenylbutazone ، ويسمى أيضاً

بيرازولينز pyrazolines . انظر مضاد للحمي في الجزء الأول من هذا المعجم .
والبوتازوليدين Butazolidin في الجزء الثاني .

مقطعان (حمي ، نار) pyret , pyrex
مقطعان يشيران إلى ما له علاقة بالحمي والنار ، البيركس زجاج صامد
للحرارة .

خواف الحمي pyrexephobia , pyrexiphobia
انظر المصطلح خواف الحمي febriphobia في الجزء الثالث من هذا
المعجم .

سخونة ، حمي prexia , prexy

بيريدوستيجمين pyridostigmine
مادة استيراز الكولين الكافة أو المانعة والتي تستخدم في علاج
الضعف العضلي الوخيم . وهذه المادة (p.) عقار بديل لعقار النيوستيجمين
neostigmine يعالج به المرضى الذين يخبرون آثارا جانبية من التطبيق ،
لفظ آخر بروميد البيريدوستيجمين ، وعلامته التجارية مستينون
Mestionon .

بيويدوكسين pyridoxine
انظر حامض الجلوتامين في الجزء الثالث من هذا المعجم ، وكذلك
جليسين .

منطقة كمثرية الشكل pyriform area
منطقة كمثرية الشكل من الفص الدماغى الشمي تحتوي على كتل
تتألف من خلايا نجمية وهرمية . وهي تتلقى المسارات أو المسالك الشمية من
المرتبة الثانية وترحل أو تنقل نبضاتها العصبية إلى قرن آمون في الدماغ
(حصان بحر الدماغ) . هجاء آخر pirform area .

فص كمثري الشكل
pyriform cortex , pyriform lobe
هذا الفص يحوي بصلات شمعية ويتواصل مع قرن آمون .

مولد الحمي
pyrogen
أي عامل يحدث ارتفاعا في حرارة الجسم . وحقن السيروتونين في
البطين الثالث للقطط يرفع درجة حرارتها لأنه يستثير الهيبوثلاموس الأمامي.
ويستخدم حقن البكتريا المولدة للحمي لعلاج بعض الأمراض عند الإنسان التي
تتطلب زيادة درجة حرارة الجسم .

غلمة الحريق ، غلمة النار
pyrolagnia
أيقاظ الإثارة الجنسية بالحرائق الكبيرة . لفظ آخر هوس شبقي حريقي
erotic pyromania .


هوس الحرق
pyromania
قهر يدفع الفرد إلى إشعال الحرائق وهو اضطراب في السيطرة على
الدافع أو النزعة الغريزية ويظهر في (أ) أخلاق متكرر في مقاومة النزعات
لاضرار الحرائق ومشاهدتها دون أن تتوفر دوافع أخرى اجتماعية أو سياسية
أو مالية أو غيرها (ب) احساس بتوتر متزايد قبل البدء في إشعال النار ،
ولذة مكثفة وشديدة واشباع وتنفيس عن التوتر أثناء اقتراح الفعل .

خوف الحريق
pyrophobia
خوف مرضي من النار والحريق ، أو خوف الفرد أن بيته سوف يحترق .

حرقان ، حرقة
pyrosis
احساس بالحرقة في المريء والمعدة ، أحيانا يقول الفرد قلبي يحرقني.
وهذه الحالة تنتج عن سوء الهضم .

حامض البيروفيك
pyruvic acid
مادة من مواد انفضلات تتكون في أنسجة الجسم أثناء عملية الأيض

للمواد الكربوهيدراتية . وتستطيع كيمياء الجسم أن تعيد بناء الجزء ليصبح جليكوجن أو نشاء للجسم أو يؤخسه إلى أبعد من ذلك إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج عن طريق الرئتين . وللحماض دور هام في انتاج الطاقة الكيميائية بالجسم .



اختصار (اختبار كمي) Q

لاختبار كمي ، انظر اختبار ا . ث . ح . في الجزء الأول من هذا المعجم.

بيانات استبانة ، بيانات كيو Q data
بيانات تجمع من الاستجابات للاستبانة .

نسبة تنقصها صفة q
نسبة الوقائع أو الأحداث في المجتمع الأصل الذي تنقصه صفة معينة
موضع دراسة. ويرمز للنسبة التي لها هذه الصفة بالرمز (p) في المعادلة $p+q=1$

اختصار (كل ساعة) q.h.
يستخدم في الوصفات الطبية ويعني كل ساعة والأصل لاتيني quaque . hora

اختصار (أربع مرات يوميا) q.i.d.
يستخدم في الوصفات الطبية ويعني أربع مرات في اليوم والأصل لاتيني .

طريقة الاستبانة ، طريقة كيو ، طريقة الاستفتاء Q method
استخدام الاستبانة للحصول على معلومات وبيانات .

طريقة كيو Q methodology
تحليل عاملي عبر الأفراد بدلا من أن يكون عبر الاختبارات وهذه
الطريقة تظهر كيف يتجمع الأفراد معا في استجاباتهم وفي تقديراتهم
المتدرجة ، ولكنها لا تظهر كيف تتجمع السمات والقدرات أو أي أنماط
اختبارية أخرى معا .

اختصار (كل ساعة) qq. hor.
يستخدم في الوصفات الطبية ويعني كل ساعة ، والأصل لاتيني .

اختصار (كل ساعتين) qq. 2 hor
يستخدم في الوصفات الطبية ويعني ، كل ساعتين والأصل لاتيني .

اختصار (كمية كافية) q.s.
يستخدم في الوصفات الطبية ويعني " كمية كافية " .

فرز كيو ، أسلوب التصنيف Q - sort
أسلوب يستخدم في تقويم الشخصية حيث يضع المفحوص - أو المقدر الذي يلاحظه - بطاقات تمثل سمات شخصيته في أكوام أو فئات من أكثر الصفات انطباقا عليه أو تمثيلا له إلى أقلها . وعندئذ يمكن تحديد قيم رقمية للسمات والمقارنة بينها . وتصنف أو تعزز الاستجابات عادة وفقا للمعنى الاعتدالي .

أسلوب كيو Q technique
انظر تحليل عاملي معكوس في الجزء الرابع من هذا المعجم .

اختصار (كل ساعتين) q. 2h
يستخدم في الوصفات الطبية ويعني " كل ساعتين " والأصل لاتيني .

كوالود Quaalude
من الاختصارات الشائعة لأترامس الـ " مثياكوالون " (انظر الجزء الخامس من هذا المعجم) وكلمة (ludes) مستقاة من العلامة التجارية كوالود وكلمة luding out تعبير شعبي لسوء استخدام الميثاكوالون .

دجال quack

علاج رباعي quadrangular therapy
علاج زواجي يمارس علي أساس جماعي يضم الزوجين ومعالج كل منهما .

quadrant

ربعية ، ربع دائرة

- ١- أي من أربعة أجزاء سطح يتكون بتقاطع خطين متعامدين أو محورين .
- ٢- في الاحصاء ، إحدى الخلايا الأربع في جدول ٢×٢ .

quadrantanopsia

عمى ربعي

خلل بصري يحدث فيه فقدان الفرد لربع المجال البصري العادي وذلك بسبب عطب يتضمن نصف الألياف البصرية المشعة ، ويرتبط الربع المفقود مع منطقة العطب أو الآفة ومثال ذلك أن الآفة إذا وجدت في الألياف السفلية في النصف الكروي الأيمن للمخ تحدث فقداناً للمجال البصري في الربع العلوي الأيسر . لفظ آخر quadrantic hemianopsia .

quadrate lobule

فصيص مربع

الوتد الأمامي - تلفيف الفص الجداري precuneus .

quadrigeminum

أربعة أضغاف ، توائم أربعة ، الجسم الرباعي

quadriparesis

شلل جزئي رباعي

نوع من الضعف أو الشلل الجزئي يرجع إلى فقدان وظائف العصب الحركي في الأطراف الأربعة . ويحدث هذا الشلل في حالات معينة من الشلل المخي . لفظ آخر tetraparesis .

quadriplegia

شلل رباعي

شلل الأطراف الأربعة ، وهي حالة ترتبط عادة بالشلل المخي الحاد ، أو بإصابة الحبل الشوكي التي تؤدي إلى شلل من الرقبة وإلى أسفل . لفظ آخر tetraplegia .

quadrivium

تقسيم رباعي

مصطلح مدرسي يقصد به العلوم الأربعة الآتية : الحساب والهندسة والموسيقى والفلك التي كانت تدرس في كلية الفلسفة .

جزء من الخبرة ، كوال
معطى حسي أو عنصر من الخبرة يلاحظ دون اشارة إلى سياقه أو مغزاه
والكوال جانب من علم النفس التركيبي أو البنائي الذي تنبذه مبادئ
الجشطالت .

مؤهل
qualitative
١- خاصية تميز الأشياء أو الكائنات التي تنتمي لنفس التصنيف
الترتيبي الرأسي ومثال ذلك كلب الصيد وكلب الرعي في تصنيف ترتيبي
للكلاب ، ٢- في علم الاجتماع ، خاصية تميز أفراد معينين في جماعة تؤدي بهم
إلى الانقسام إلى جماعات فرعية أو مندرجة كجماعة السنة والشيعة بين
المسلمين .

كيفي
qualitative
ملايكن التعبير عنه كمياً .

مدخل كيفي
qualitative approach

تغير كيفي
qualitative change
تغير في تركيب الكائن الحي أو في وظيفته ، أو في نظام معين .

فروق كيفية
qualitative differences
فروق في الخصائص داخل النظام الواحد أو بينه وبين نظام آخر
لايخضع للقياس الكمي .

حكم كيفي
qualitative judgement
تقدير للأشخاص والأشياء على أساس قيمتهم وجدارتهم وليس على
أساس خصائص موضوعية . لفظ آخر قارن هذا المفهوم بمفهوم الحكم
الكمي .

quality

كيف

طبيعة أو خصائص احساس أو أي كيان آخر يجعله فريدا ، اختلاف في النوع وليس في الكم كما نجد بين الأصوات المختلفة لنفس النغمة عندما تعزف على آلات موسيقية مختلفة .

quality assurance

تأمين النوعية ، أو ضمان النوعية

وتقديرها في الطب النفسي ، وتقويم نوعية الخدمات أو مدي جودتها من حيث فاعليتها وملاءمتها ، وتقبلها ، وكفاءتها ، وسلامة التقويم التشخيصي ، وفترة الإقامة ، ومقاييس النتائج . لفظ آخر تقدير النوعية q.assessment .

quality complex

مركب كيفي ، عقدة الكيف

خليط من الأفكار وشذراتها المكثفة المضغوطة معا والتي ليس بينها روابط منطقية ولا تتصل بالواقع . وهذا المركب نجده في بعض الأحلام وفي لغة بعض الفصامين .

quality control

ضبط الجودة

في الاحصاء مجموعة من الطرق الإحصائية تستند عادة إلى التحليل التتابعي ويجري عند كل خطوة أو مرحلة من سلسلة من العمليات أو المراحل لكي تضمن اطراء المنتج ، أو لنتبين إمكانية قبول جميع البيانات أو الحاجة إلى إضافة حالات أخرى .

quality of life on the job

نوعية الحياة في العمل

انظر اثرء العمل في الجزء الرابع من هذا المعجم .

quality scale

مقياس كيفي

١- سلسلة من العينات النمطية لأشياء مثل الخط ، والانشاء ، ورسومات موضوع معين مرتبة من حيث القيمة ، ويكون لكل منها درجة تستخدم معيارا لمقارنة تقديرات جودة عمل الممتحنين المختلفين ، ٢- مقياس يتألف من خطوات أو وحدات متتابعة لها قيمة متفاوتة نقصا وزيادة مثل ممتاز وجيد جدا وجيد ... الخ .

quantal hypothesis فرض الكم
انظر نظرية الكم .

quantitative كمي
صفة لتقييم شيء عددي وليس وصفي أو كيفي .

quantitative approach مدخل كمي
نظرية قدمها فرويد مؤداها أن العمليات العقلية كالتوترات والوساوس ،
واللذة والألم تختلف في الكم وفي الكيف . حتي وإن تعذر قياس المقادير
بالدقة التي تقاس بها في العلوم الفيزيائية ، ولكنها مع ذلك موجودة . ومثال
ذلك أن مقدار التوتر الموجود في النفس في وقت يمكن مقارنته بمقدار ما بها
من توتر في وقت آخر .

quantitative change تغير كمي
تغير في عدد وحدات نظام معين أو في حجمه بالزيادة أو النقصان .

بطارية كهروفسولوجية كمية
quantitative electrophysiological battery
لفظ يستخدم في القياس العصبي ويطلق علي التحليل الذي يقوم به
الحاسب الآلي لذبذبات المخ الكهربائية وجهده المثار عندما يواجه المفحوص
سلسلة من التغيرات في بيئته تمثل تحديات بالنسبة له ، انظر قياس عصبي
في الجزء الخامس من هذا المعجم .

quantitative judgement حكم كمي
تقدير الأشخاص والأشياء أو الوقائع علي أساس قيمتها وليس علي
أساس خصائصها الموضوعية . لفظ آخر حكم قيمي j. value .

quantitative method طريقة كمية
طريقة في البحث تعتمد علي قياس الظاهرة وتحليل النتائج احصائيا .

وفي هذه الطريقة يعتمد الباحث على بيانات كمية ، عدد أو حجم ، أو قياس أو وزن ليصل إلى نتيجة .

quantitative score تقدير أو درجة كمية
انظر اختبار ا.ث.ج. في الجزء الأول من هذا المعجم .

quantitative semantics علم الدلالات اللفظية الكمي
انظر تحليل المضمون في الجزء الثاني من هذا المعجم . وقد سماه لازول علم الدلالات اللفظية الكمي

quantity كم ، كمية
جانب أو خاصية لشيء تتيح عدده وقياسه بوحدة ما .

quantum theory نظرية الكم
في علم النفس ، مفهوم مؤداه أن التغيرات في الإحساس تحدث بخطوات منفصلة وليس على أساس متغير متصل مستمر ، وتستند إلى قانون النشاط العصبي الكل أو لا شيء . لفظ آخر فرض الكم .

quartile إرباعي
١- إحدى ثلاث نقاط تقسم توزيعاً مرتباً إلى أربعة أجزاء يحتوي كل منها ربع الدرجات أو التقديرات ٢- أحد الأجزاء الأربعة من التوزيع الذي قسم بالطريقة السابقة .

quartile deviation انحراف إرباعي
تقدير تقريبي للتباين يساوي نصف الفرق بين الإرباعي الأول والإرباعي الثالث .

quartile range مدى إرباعي
يحصل عليه من طرح الإرباعي الأول من الإرباعي الثالث .

quasi-experimental design تصميم شبه تجريبي
تجريب لا يمكن أن يتحقق فيه ضبط الإجراءات التجريبية التي يتطلب ضبطها التصميم التجريبي عادة . ومثال ذلك أنه لا يمكن توزيع الأفراد علي المجموعات عشوائيا .

quasi-experimental Research بحث شبه تجريبي
بحث لا يستطيع الباحث فيه أن يسيطر أو يتناول المتغير المستقل ، ولكنه يستطيع أن يحدد كيف يقيس المتغير التابع . ومن أمثلة هذا النوع من البحوث ، الدراسات التي تتناول استجابات عينات أو قطاعات مجتمعية كبيرة لهذه المتغيرات كما يحدث في الكوارث الطبيعية أو التغيرات الهائلة في السياسة الاجتماعية التي تؤثر مباشرة في حياة كثير من الأفراد .

quasi-group شبه جماعة
مجموعة من الناس غير منظمين ولا يشكلون بنية جماعية مثل الحشد والفئة الاجتماعية والجمهور ، ولدي أعضائها إمكانية تكوين جماعة ، علي الرغم من عدم وعيهم الكامل بذلك بالضرورة ، أو علي استعداد للانضمام معا لتكوين جماعة.

quasi measurement شبه قياس
وضع قيمة عددية علي عنصر البيانات أو المعطيات علي الرغم من أن قواعد القياس التي اقترحها منظر (صاحب نظرية) لاتراعي ولا تتبع .

Quasimodo complex عقدة كواسيمودو
اضطراب في الشخصية ينشأ من اهتمام الشخص بعيب في مظهره الجسمي الخارجي . واللفظ مشتق من اسم أحدب نوتردام وهي رواية فيكتور هوجو The Hunchback of Notre Dame 1831 .

quasi need شبه حاجة
لفظ أطلقه كيرت ليفين علي حالة التوتر التي تثير نشاطا موحها نحو

هدف ، والتي ترجع في الأصل إلى القصد أو الغرض وليس إلى نقص أو قصور بيولوجي .

quat

قات

انظر قات في الجزء الرابع من هذا المعجم Khat .

quaternity

رباعية

وحدة تتألف من أربعة مكونات ، واللفظ يطلق أحيانا على مفهوم يونج عن الشخصية الرباعية لأنها تتكون من: الشعور والتفكير والحدس والإحساس. والرباعية عند يونج نمط أولي يتمثل بطرق لاتعد ولا تحصى ، مثل التوجه حسب النقاط الأربع للبوصله ، والتفكير الرباعي الأبعاد ، والنقاط الأربع للصليب .

querulent

نكد ، برم ، كثير الشكوي

فرد شكاك^ك ، شكاي ، محب للخصام ، قابل للإثارة والتهيج .

questionnaires

استبيان ، استبيان ، استخبار

قائمة من الأسئلة يطلب من المفحوصين الإجابة عنها بقصد الحصول على بيانات ومعلومات قد تكشف عن أساليبهم في الحياة ، واتجاهاتهم ، وأنماط أخرى من البيانات أو المعطيات الهامة في البحث السيكولوجي ومعظم الاستبيانات تصمم وتوضع بعناية ودقة لتجنب الحصول على استجابات متحيزة لصالح هدف البحث ، ومن ثم يستخدم أحيانا الأسلوب غير المباشر . والمقابلة المعمقة ، والأساليب الأسقاطية .

question stage

مرحلة السؤال

في مرحلة الكلمتين من مراحل النمو اللغوي ، تحول جميع أنماط العبارات إلى أسئلة وذلك بتأكيد نبرة الصوت عند نطق كلمة الاستفهام "متي تخرج؟" ويطلق على هذه المرحلة "سن التساؤل" questioning حيث يطرح الطفل عددا هائلا من الاسئلة ، بدء من حوالي سن الثالثة و يبلغ ذروته

عند حوالي سن السادسة . وتسبق عادة أسئلة ماذا ولماذا وكيف ؟ ويحتمل علي أية حال أن تكون هناك دوافع متعددة وخاصة الرغبة في الحفاظ علي التفاعل الاجتماعي وعلي احراز الانتباه والاهتمام ، وممارسة اللغة واشباع حب الاستطلاع .

اختبار سريع أو قصير Quick Test
اختبار ذكاء مختصر وضعه أمونز ، أمونز Ammons and Ammons يستخدم لأغراض الغربلة ، كما يستخدم مع المصابين بعجز شديد ، لأن المفحوص قد يستجيب بالإشارة أو الإيماء دون استخدام الكلمات .

quietism رهنا
نظرة صوفية مؤداها أن الكمال الروحي حب وتأمل تفني فيه إرادة العبد في إرادة الرب فيرضي عن كل شيء وتطمئن نفسه .

كوينكه ، جورج Quincke , Georg
طبيب ألماني ١٨٢٤-١٩٢٤ ، انظر أنابيب كوينكه .

كوينكه ، هنريك ايرينيوس Quincke, Heinrich Irenaeus
طبيب ألماني ١٨٤٢-١٩٢٢ ، انظر ورم الأوعية العصبية في الجزء الأول من هذا المعجم . (يسمى أيضا مرض كوينكه) .

Quincke tubes أنابيب كوينكه
مجموعة من الأنابيب الزجاجية التي تحدث أصوات عالية الطبقة عند نفخ الهواء عبر نهاياتها المفتوحة ، وتستخدم في دراسة العتبات الفارقة للسمع .

quintessence خلاصة الشيء ، لب

quiz اختبار مختصر

يقيس تحصيل التلاميذ في مادة دراسية درست حديثا ويجب عنه في دقائق قليلة .

خبط الحصص
quota control
أسلوب في اختيار عينة الدراسة المسحية ، حيث تتناسب الحصص من عناصر معينة مع توزيعها في المجتمع الأمل العام .

نعاينة بالحصص
quota sampling
طريقة لاختيار المستجيبين لمقابلة شخصية في بحث عن الرأي العام ، حيث يختار القائم بالمقابلة الأفراد الذين تتوافر فيهم خصائص معينة مثلا من عمر معين أو جنس أو عنصر أو تعليم . أي أنه يتم اختيار نسبة معينة من أفراد كل جماعة فرعية يتألف منها مجتمع البحث الذي تسحب منه العينة.

خارج القسمة ، نسبة
quotient
نتائج قسمة كمية على أخرى ، ويقصد به نسبة تظهر العلاقة النسبية بين مقدارين كنسبة الذكاء وتحسب بقسمة العمر العقلي للطفل على عمره الزمني مضروبا في مائة .

تم بحمد الله الجزء السادس
من معجم علم النفس والطب النفسي
١٩٩٣م

٢١

**مسرد للمصطلحات العربية
الواردة في المعجم**

حرف (أ)	احتشام راشد	٣٠٢٤
أب بدائى	٢٩٤٢	٢٩٧٠
إباحية جنسية ، تخط ، شيوعية جنسى	٣٠٠٣	٢٩٧٠
ابتعاد المراثيات	٢٨٧٢	٢٩٦٩
ايستمولوجيا نفسية	٣٠٦٥	٢٧٧٣
ابصار طرفى	٢٧٠٦	٢٦٥٩
ابقاء العلاقة افلاطونية	٢٨٢٦	٢٨٨٠
اتجاه خلقي صارم	٣١٢١	٢٩٣٦
اتجاه خوافى	٢٧٧٠	٢٩٣٦
اتجاه للعملية	٢٩٧٧	٣١٠٧
اتجاه وضعى ، تهيز وضعى	٢٨٩٦	٢٧٧٦
اتجاهات أولية	٢٩٤٥	٣٠٢٥
اتجاهات موجبة	٢٨٧٥	٣٠٢٩
اتزان ، رباطة جاش	٢٨٤٣	٣٠٧٩
اتصال جنسى بالغلمان (الصبية)	٢٦٧٧	٢٨١٩
اتصال جنسى بين الوالدين	٢٦٣٥	٣٠٠٨
اتصال صوتى	٢٧٧٥	٢٨٢٥
اتفاق عصائى	٢٦٢٤	٢٧٧٩
اتكال ، توكل	٢٩٢٤	٢٧٨١
أثر الأولية	٢٩٤١	٢٧٧٨
أثر المعاوسة	٢٩٠٣	٢٧٤٣
أثر بيجماليون	٣١٢٥	٢٧٠٤
أثر ضاغط	٢٩٣٤	٢٩٧٢
اثنينية نفسية ، اثنينية سيكوفيزيقية	٢٠٩٢	٢٦٩٩
إجراء	٢٩٧٥	٣٠٠١
اجراءات نفسية	٣٠٧٧	٢٨٠٢
اجراءات وقائية	٢٩٣٩	٢٩٨٥
اجهاد جسمى	٢٧٩١	٢٨١٨
احالة ميكرة إلى المعاش ، شيخوخة ميكرة	٢٩٨٩	٣٠٢٢

٢٠٨٩	اختبارات نفسحركية	٢٩٨٨	اختبار البروفيل أو الصورة الجانبية
٢٠٥١	اختراق نفسى	٢٩١٦	اختبار التفضيل
٢١٢٢	اختصار (اختبار كمي)	٢٦٥١	اختبار الجزء - الكل
٢١٢٣	اختصار (أربع مرات يوميا)	٢٨٠٢	اختبار العالم المصور
٢٨٧٠	اختصار (السجل الموجه نحو المشكلة)	٢٥٨٥	اختبار العبوة
٢٦٧٣	اختصار (بعد الوجبات)	٢٩٠٣	اختبار القوة
٢٨٠٤	اختصار (حبة)	٢٩٨٤	اختبار المنتج
٢٨٣٥	اختصار (زملة مقابل الطمخ)	٢٦٠٣	اختبار الورقة والقلم ، اختبار قرطاسي
٢١٢٢	اختصار (كل ساعة)	٢٦٠٥	اختبار ب . ١ . ب (باب)
٢١٢٢	اختصار (كل ساعة)	٢٨٩٢	اختبار يعدى
٢١٢٣	اختصار (كل ساعتين)	٢٦٧٣	اختبار بيبيدي للمصور والمفردات
٢١٢٣	اختصار (كل ساعتين)	٢٩٩٩	اختبار تتابع الحركة المسقط
٢١٢٣	اختصار (كمية كائنية)	٢٨٠١	اختبار ترتيب الصور
٢٦٨٠	اختصار (مخطط الدماغ الهوائى)	٢٠٩٠	اختبار تغلغل نفسى
٢١١٦	اختصار يستخدم في الوصفات الطبية	٢٨٠٢	اختبار تفسير الصور
٢٩٦٩	اختصار يعنى العاجية	٢٨٠١	اختبار تكميل الصور
٢٠٢٨	اختلاج كاذب	٢٩٩٠	اختبار تكهنى
٢٦٣٩	اختلال الاحساسات	٢٨٤١	اختبار تموضع النقطة
٢٦٤٣	اختلال الاشتها . وحمة	٢١٤١	اختبار سريع أو قصير
٢٦٠٩	اختلال التذوق	٢٧٢٢	اختبار شخصية
٢٦٤٣	اختلال الشم	٢٨٠١	اختبار شذوذات الصورة
٢٦١١	اختلال الكلام ، تشوه النطق	٢٩٣٧	اختبار عتبة الضغط
٢٦٤٣	اختلال حاسة الشم	٢٩٣٨	اختبار قبلى ، اختبار قبول
٢٦١٧	اختلال سماع النغمات	٢٧٨١	اختبار مترازول الضوئى
٢٧٢٣	اختلال سمة - الشخصية	٢١٤١	اختبار مختصر
٢٦١٢	اختلال قرائى	٢٦١٤	اختبار مواز
٢٦٢٦	اختلال كلامى	٢٠٨٠	اختبار نفسى
٢٦١٠	اختلال لغوى كتابى	٢٦١٠	اختبار - معنى الفقرة
٢٦١٠	اختلال نحوى ، اجرومية شاذة	٢٧٢٨	اختبارات العاملين

٢٨٦٢	ادمان جراحى متعدد	٢٦١٢	اختلال نطق الحروف
٣٠٢٣	أدنى . أقرب	٢٧٢٠	اختلال نمط الشخصية
٣٠٠٣	إرادة بروء يثية	٢٦٦٩	اختلال نمو الشخصية
٣١٣٨	إرباعي	٢٦٩٢	اختلالات ادراكية
٣١٢٤	أربعة اضعاف ، ثوائم أربعة ، الجسم الرباعي	٢٨٩٠	اختلالات انفعالية عقب الولادة
٢٩٤٦	ارتباط أصلى أو أساسى	٢٧٢٨	اختيار العاملين
٢٨٤٠	ارتباط ثنائى حقيقى	٢٦٠٦	أحدود قرب مركزى
٢٦٤٥	ارتباط جزئى	٣٠٤٧	أخصائى الخدمة الاجتماعية الطب نفسية
٣٠٢٦	ارتجاف كاذب	٣٠٨٦	أخصائى القياس النفسى ، سيكومتري
٣٠٨٠	ارتعاش نفسى	٢٧٠٢	أخصائى توجيه الكفيف ، معلم التحرك للكفيف
٢٧١٧	ارتقاء الشخصية ، نمو الشخصية	٣٠٢٨	أخصاب كاذب
٢٩٧٨	ارتكاس العملية	٢٦٩٥	أخطاء ادراكي
٣٠٦٥	ارتياذ نفسى	٣٠١٩	أخلاق بروتستانتية
٢٦٣٦	ارشاد الآباء	٢٦٧٩	أخيولة سويديّة
٢٨١٧	ارشاد اللاحق المهني	٢٦٩٨	أداء
٢٦٥٨	ارشاد رموى (كنسى)	٢٧٢٧	أداء دور الشخصية
٢٧١٢	ارشاد شخصى	٢٨٤٧	أداب رفيعة
٢٩٢١	ارشاد ما قبل الزواج	٢٩٩٩	أداة اسقاطية
٣٠٧٤	ارشاد نفسى	٢٧١٧	إدارة الأفراد
٣٠٣٢	أرق زائف	٢٨٧١	أدب ماجن
٢٩١٣	أرهاص بخيل عقلى مبكر	٢٦٩٠	أدراك
٣١٠٠	أزمات نفسية اجتماعية	٣٠٧٠	أدراك الطعم أو الذوق
٢٦٣٨	أسيوع الوالدين	٢٦٩١	أدراك العلاقات المكانية
٣٠١٥	استئصال البروستات	٢٧٩٣	أدراك تفردى
٣١٤٠	استبانة ، استبيان ، استخبار	٢٩١٧	أدراك تفضيلى
٢٩٥٨	استبداد	٢٩٢٨	أدراك حسى قبلى
٢٩٥٩	استبداء	٣٠٢٦	أدراك زائف للون بالحواس
٢٧٥٤	استيطان ظاهرى	٢٧٢٦	أدعاء شخصية ، انتحال شخصية
٢٨٧٣	استبيان تحليل الوظيفة	٢٨٥٥	أدمان العقاقير المتعدد

٢٨٨١	استفتاء بريدي	٢٧٩٤	استشارة نفسولوجية
٣٠١٢	استقبال ذاتي	٣٠٨٨	استشارة نفسحركية
٢٨٨٦	استقصاء بعد تجريبي	٣٠٢٣	استجابة اقرب
٢٨٤٤	استقطاب	٢٦٨٣	استجابة الاختراق
٣٠١١	استقلال ذاتي جوهري	٢٦٦٤	استجابة المزن المرضية
٢٧١٩	استكشاف الشخصية	٣١١٩	استجابة اللون الخالصة
٢٧١٣	استمارة بيانات شخصية	٢٨٧٤	استجابة الوضع
٢٦٥٥	استماع سلبي	٢٨٠٥	استجابة انتصاب الشعر
٢٧١٠	استمرار مرضي	٢٩٢٧	استجابة تمضيورية
٢٦٩١	استمرارية ادراكية ، ديمومة ادراكية	٢٧٧٢	استجابة خوافية ، رد فعل خوافي
٣٠٥٣	استمناء نفسي	٢٨٦٨	استجابة شائعة
٢٦٦١	استهواء ، مسمرية	٣٠٥٥	استجابة ضغط نفسي
٢٨٩٧	استيضاع	٢٦٦١	استجابة متضررة ، استجابة شاذة
٢٦٨٥	اسر القضيب	٢٨٥٧	استجابة متعددة
٢٦٦٨	اسرة ابوية	٢٩٢٨	استجابة متفوقة
٢٧٩٤	اسس بيولوجية للشخصية	٢٧١١	استدامة الرؤية
٢٩٩٧	اسقاط ، بروز ، نتوء	٢٩٠١	استراتيجية القوة القسرية
٢٨٢٨	اسقاط اللعب	٢٩١٢	استراتيجية حمل المبادر
٣٠٠١	اسقاطية	٢٩٩٥	استرخاء متدرج
٢٦٣٢	اسلوب اجتراري ذاتي	٣٠٢٠	استسقاء الدماغ الكاذب
٢٦٩٦	اسلوب ادراكي	٢٦٠٥	استسقاء العصب البصري
٣٠٠٠	اسلوب اسقاطي ، تقنية اسقاطية	٢٨٩٢	استسقاء ما بعد الصدمة
٢٩٧٢	اسلوب السير	٣٠٤٣	استشارة طبية نفسية
٢٦٥٦	اسلوب سلبي ، فنية سلبية	٢٦٦٨	استشارة موجهة نحو المويض
٢٧١٤	اسلوب شخصي ، تفرد شخصي	٢٦٤٥	استشفاء جزئي
٣١٣٣	اسلوب كيو	٢٨٥٠	استطلاع رأي ، اقتراح
٢٨١٨	اسم الموقع	٢٩٢٦	استفراق
٢٨٤١	اشارة بقطعة عظم (طقس)	٢٧١٤	استفتاء (استخبار) التاريخ الشخصي
٢٦١٧	إشارة خاصة	٢٧١٣	استفتاء (استخبار) الفبرات والاتجاهات الشفا

٢٧١٨	اضطرابات الشخصية	٢٦٥٦	اشتياق سلبى استقبالى
٢٦١٩	اضطرابات بارانئية	٣٠٢٧	اشراط زائف
٢٧٧١	اضطرابات خوافية	٢٩١٠	اشراط مسبق
٣١٠٥	اضطرابات ذهانية لم تصنف في أي فئة أخرى	٣٠٢٠	اشعاع بروتونى
٣١١٥	اضطرابات رثوية	٣٠٦٣	إشكال الدراما النفسية
٢٩٤٥	اضطرابات سلوكية أولية	٢٦٤٧	إصابات القلط الجزئى
٢٨٨٩	اضطرابات عقب العمليات	٢٧٨٣	إسباح ضوئية
٢٩٢٢	اضطرابات قتل حيضية	٣٠٦٨	اضطراب الالم النفسى المنشأ
٢٨٩٣	اضطرابات مابعد الصدمة	٢٦٢١	اضطراب الشخصية البارانية
٣١١٤	اضطرابات نفاسية	٢٦٥٣	اضطراب الشخصية السلبية العدوانية
٣٠١٧	اضطرابات نفسية المنشأ	٢٧٥٩	اضطراب الفينيل الانين
٣٠٩٧	اضطرابات نفسية جسمية	٢٦٠٠	اضطراب الهلع
٣٠٩٨	اضطرابات نفسية جنسية لم تصنف في مكان	٢٦٢٤	اضطراب انفعالى
٢٦٢٥	اضطرابات جنسية نفسية	٢٦٣٣	اضطراب درقى
٢٩٨٦	اضفاء للصفة المهنية أو الاحترافية ، تمهين	٣١٠٥	اضطراب ذهاني
٣٠٨٥	اطلاق العقل ، عقاقير مغيرة للعقل	٢٨٩٣	اضطراب شخصية مابعد الصدمة
٢٨٣١	اطحاب ، حشو	٣٠٤٤	اضطراب طبي نفسى
٣١٢١	أطياف بيركنجى	٢٨٩٤	اضطراب عقب الضغط الصادم ..
٣٠٤٦	إعادة التأهيل الطبي النفسى	٢٦٢٦	اضطراب عقلى خفيف
٣٠٧٩	إعادة تأهيل نفسى	٢٧٥٢	اضطراب عقلى عضوى مختلط ناتج عن تعاطى
٢٩١٦	إعادة ترتيب التخصيص	٢٦٧٣	اضطراب فزع الليل
٢٦٩٥	إعادة تركيب ادراكى	٢٩٥٦	اضطراب فكر أولى
٣١٠٩	إعادة جنسية بلوغية	٢٧٩٢	اضطراب مصدره الطبيب
٢٨١١	امتداء على حق المؤلف	٣١٠٢	اضطراب نفسى جسمي
٢٩٤١	اعتزاز ، عجب ، زهو	٣٠٨٧	اضطراب نفسى حركى
٢٩٩٣	اعتلال الدماغ تحت القشري التدهوري التقدمي	٢٦٢٠	اضطراب نومى
٢٨٧٢	اعتلال دماغى جهازى باس	٢٦٩٢	اضطرابات ادراكية
٢٩٩٦	اعتلال دماغى قشرى متقدم	٢٧٣٠	اضطرابات ارتقائية منتشرة
٢٧٠٥	اعتلال عصبي محيطى (طرفى)	٢٧٧٤	اضطرابات اصوات الكلام

٢٨٨٨	اكتئاب عقب الذوبة	٢٧٧٧	اعتلالات الاصوات
٣٠٧٧	الأنثا السيكلوجى	٣٠٧٤	اعتماد أو اتكال نفسى
٣٠٠٤	الانكباب لأسفل	٢٧٩٤	اعتماد فسيولوجى
٢٩٥٢	البيضة الأصلية	٢٦١٠	اعجاز
٢٩١٠	التبكير	٢٩٨٠	أعجوبة ، طفل عبقرى ، معجزة
٢٨٥٩	التهاب الاعصاب المتعدد	٢٩٢٦	اعداد
٢٧٠٦	التهاب البيريتون	٢٨٦٣	إعداد تقنى متعدد
٢٥٩٧	التهاب الينكرياس	٢٨٩٠	اعراض ارتجاجية بعد الولادة
٢٥٩٩	التهاب الدماغ الشامل	٢٩٢٧	اعراض ارتجاجية قبل الولادة
٢٦١٧	التهاب الدماغ الطرفى شبه الورمى	٢٩٥٦	أعراض أولية
٢٨٣٥	التهاب السحايا المكورة الرئوية	٣١١١	اعلان ، نشر
٢٥٩٧	التهاب الشريان الشامل	٢٩٨١	اغراءات المنتج
٢٦٤٣	التهاب الغدة النكفية	٢٦١٥	اغلوطة ، مغالطة غير متعددة
٣١٢٥	التهاب الكلوة وحويضتها	٣٠٨٣	اغلوطة النفسائى
٢٩٩٥	التهاب المادة البيضاء (في الحبل الشوكي)	٢٨٨٩	أفات حسية سمعية بعد الميلاد
٢٨٤٦	التهاب المخ السنجابى	٢٩٢٥	أفات حسية سمعية قبل ولادية
٢٨١٩	التهاب المشيمة	٢٩١٢	أفتراس
٣٠٢٨	التهاب المفاصل الصدقى	٢٩٣٨	أفتراض مسبق
٢٨٤٦	التهاب النخاع السنجابى	٣٠٥٥	أفراز نفسى
٢٨٤٦	التهاب النخاع الشوكى السنجابى ، شلل طفلى	٣٠٢٦	أفراط النمو الخلوى العظمى الكاذب
٢٧٦٩	التهاب الوريد	٢٩٩٠	أفقم ، ذو ضب
٣١٢٥	التهاب حوض الكلوة	٢٨٢٤	أفلاطون
٢٨٥٩	التهاب عضلى متعدد	٢٨٢٥	أفلاطونية ، فلسفة أفلاطون
٢٧٨٦	التهام عقلى	٢٨٣٣	أفلوطينية
٣٠٩٣	التوازي النفسى الجسمى	٣١١٢	أقتراع الراى العام
٢٦٨٦	التوراه ، أسفار موسى الخمسة	٢٢٤٨	اقتصاد سياسى
٢٩١٣	الحمل	٢٦٨٨	اقراص منشطة
٢٩١٨	الحمل	٢٩٤٢	اكتئاب أولى ، أول اكتئاب
٣٠٢٧	الكرومسمو الثامن عشر الثلاثى الزائف	٢٨٩١	اكتئاب بعد فصامى

٢٩٨٣	انتاجية	٢٥٨٧	الم
٣١١٤	انتان نفاسي	٢٩٤٣	الم بدائي
٢٩٤٥	انتباه أولى	٢٧٤٤	الم كاذب
٢٧٨٤	انتحاء ضوئي	٣٠٥٤	الم نفسي
٢٨٧٩	انتحاء موجب	٣٠٣٩	الم نفسي
٣١٠٧	انتحاء نفسي	٢٦٩١	إلماعات ادراكية
٣٠٥٥	انتحار نفسي	٢٩٥٥	النظام الاشاري الاولى
٣١٠٢	انتحار نفسي جسيمي	٢٩٤٦	ألوان أساسية
٣٠٥٨	انثروبولوجيا تحليلية نفسية	٢٩١١	الوتد الامامي - تلفيف في الفص الجداري
٢٩٤٠	انتصاب مرضى ، بريابسية	٢٦٥٩	الولد للفراش ، الولد للزوج
٣١١٦	انتفاخ رسادي ، أريكة التلاموس	٢٩٩٨	ألياف ناقلة
٢٩٦٥	انتقال أثر المبادئ	٢٧٩٩	أم حاية
٢٨٧٨	انتقال أثر تعلم موجب	٢٧٣٩	أم قضيبيية
٢٨٦٩	انتقالية السكان ، حراك سكاني	٢٨٠٨	امتصاص خلوي
٢٨٠٣	انتكاس عصبي شبكي خضابي	٢٩٣٠	امتيان
٢٧٢٥	انتهاك المسافة الشخصية	٢٩٦٨	امتيان ، حق شخص
٢٨٤٧	انثروبولوجيا سياسية	٢٩٠٤	أمثلة للممارسة
٢٧٨٩	انثروبولوجيا فيزيقية ، علم الانسان الطبيعي	٢٧٤١	امراة قضيبيية
٢٩٧٩	انجاب ، انسال	٣٠٦٧	امسك نفسي المنشأ
٢٧٨٦	انجذاب عقلي	٢٨٥١	إمناء
٢٧٣١	انحراف ، شذوذ (جنسي)	٢٨٥٨	أمرمة متعددة
٣١٣٨	انحراف ارباعي	٢٦٨٤	امين البنسلين
٢٦٣٢	انحراف المزاج ، باراثيميا	٢٩٥٩	أنا أعلى بدائي
٢٧٨٩	انحراف بدني	٢٦٣٠	أنا أعلى طفيلي
٢٨٧٠	انحراف معياري للمجموع	٢٨٣٠	أنا اللذة
٢٩٣٢	انحطاط الشيخوخة المبكر	٢٩٣١	أنا قبل فصامية
٢٦٤٦	انحياز ، ولع ، تحزب ، محاباه	٢٦٤١	انابيب كوينكه
٢٧٨٤	انحياز للضوء	٢٩٨١	انتاج
٢٨٩٦	انخفاض ضغط الدم الوضعي	٢٩٨٢	انتاج وابداع

٢٨٩٥	اندفاع وضع الذراع	٢٦٨٣	ايلاج
٢٨٠٥	انسان بلتداون	٣٠٨٦	ايماءات نفسية
٢٨١٢	انسان شبيه القرد منتصب القامة		حرف (ب)
٢٧٢٤	انسان شخصي	٣١١٠	بؤبؤ العين
٢٩١٦	انسجام مقرر من قبل	٣١١٨	بؤبؤ العين أو انسانها
٣١٠٨	انسداد أو استرخاء عضو جسمي	٢٦٠٣	باباني كولو ، جورج
٢٦٩٨	انشطة ادائية	٢٦٠٤	بابز ، جيمس ونسسلاس
٢٦٩٣	انطفاء ادراكى	٢٦٠٥	بابنهايم ، برتا
٢٦٥٥	انطواء سلبى	٢٦٦٠	باترسون ، دونالد جلد رسليف
٢٨٩٦	انعكاس ، منعكس وضعى	٢٥٨٤	باتشيني ، فيليبو
٢٥٩٦	انعكاس انتفاضى	٢٦٥٩	باتو ، كلوس
٢٥٩٥	انعكاس راحة اليد	٢٥٨٦	باجت ، جيمس
٢٥٩٥	انعكاس راحة اليد - الذقن	٢٥٨٦	باجت ، ر
٢٨٥٠	انعكاس نفصى	٢٩٥٨	بادئ تفجير ، شعيل ، إثارة مهيئة
٢٦٤٣	انغماس دورى فى الكحوليات	٢٩٣١	بادئتان (الشيخوخة)
٢٧٠٦	انفاذ بريتنوى ، ميز صفاقى	٢٩١١	بادرة ، بشير
٢٨٦٩	انفجار سكانى	٢٦٠٦	باراسيليس ، فيليبوس أيورولس (اثيوفراسط)
٢٨٣٢	انفجارى	٢٦٢٦	بارافرينيا ، هذيان
٣٠٢٠	انفعال أولى	٢٦٠٧	باراكلوروفينيل الاناين
٣٠٧١	انقباض نفسى	٢٦١٨	بارانويا
٢٩٤٤	انقطاع الطمث الاولى	٢٩٩٨	بارانويا اسقاطية
٢٧٠٩	انيميا وبيله ، انيميا خبيثة	٢٦١٩	بارانويا الشيخوخة
٢٧٨٣	اوبسين خونى	٢٦١٨	بارانويا ناقمة
٢٩٥٧	أوج الحياة	٢٦١٩	بارانى
٢٩٤٤	أول صدمة ، صدمة أولية	٢٦٤٠	بارجيلان
٢٩٦٠	أولى ، ابتدائى	٢٦٣٤	بارشاب ، ح . ب . م .
٢٩٣٧	ايحاء المكانة	٢٦٤١	باركنسون ، جيمس
٢٨٨٧	ايحاء بعد تنويمى	٢٦٤١	باركنسونية
٢٨٦١	ايقاع النوم المتقطع (متعدد الفترات)	٣٠٣٤	باركنسونية زائفة

٢٩٠٥	برادر ، انديرا	٢٦٤٤	بارى ، كالب هيللر
٢٩٨٧	براعة ، حذق	٢٦٤٠	بارينو ، هنرى
٣١١٠	برامج تعليم الكبار الشؤون العامة	٢٦٥١	باسكال ، يلينز
٢٩٣٢	برامج ماقيل المدرسة	٢٨٧٦	باعث أو حافظ موجب
٢٩٤١	برتشارد ، جيمس كاولس	٢٦٧١	بافلوف ، ايفان بتروفيتش
٢٩٩٠	برجستوجينات	٢٥٩٠	بال
٢٩٠٦	برجماتيات	٢٦٠٢	بانقومام ، تعبیر بالاشارة
٢٩٠٦	برجماسية ، ذرائعية	٢٦٠٣	بانم ، بيتر لودنيچ
٢٩٣٤	برسى ، سدنى ل	٢٨١١	بيتادنيا بيريجرينا
٢٩٩٢	برمجة	٢٨١٠	بيرادول
٢٦٤٢	برمجة خفيفة	٢٦٨٨	بيسين ، هضمينى
٢٨٩٨	برمنجات اليوتاسيوم	٢٧٩٩	بيلوكتو
٢٩٩٠	برنامج	٢٨١٢	بقرى ، أ.
٢٦٣٨	برنامج الاباء بدون شركاء ، برنامج الارامل	٢٨١٤	بتيوترين
٢٦٣٥	برنامج العلاقة مع الوالدين	٣١٢٥	بجمالونية ، بيجمالية
٢٥٨٥	برنامج شامل ، مقرر رزم	٢٦٠٣	بحث ، ورقة بحثية
٢٩٧٥	برنامج فرعى ، برنامج إجراءات	٢٨٦٩	بحث السكان
٣٠٠٥	برهان ، دليل	٢٠٥٤	بحث روحانى
٣٠٠٧	برويانولول	٣١٣٩	بحث شبه تجريبي
٣٠٠٧	برويانيدبولز	٣٠١٥	بحث مستقبلى
٣٠١٣	بروبتريبتيلين هيدروكلورايد	٣١٢٠	بحث نظري
٣٠١١	برويرانولول	٣٠٥٠	بحث نفسانى ، بحث علم نفس غيبى
٢٩٧٢	بروبنسيد	٢٦٨١	بحرى
٣٠١١	بروبوكسيفين	٢٧٢٨	بحوث الافراد
٣٠١٧	بروتانوبيا ، عمى اللون الاحمر	٢٩٧٨	بحوث العملية
٣٠١٧	بروتانومالى ، اللاساسية للون الاحمر	٢٩٥٨	بدائى
٣٠١٩	بروتكول ، محضر وقائع	٢٩٠٨	بديل الدقة
٣٠٢١	بروتوبلازم	٢٦٢٨	بديل الوالدين
٢٩٨٩	بروجستاسرت ، اداة لمنع الحمل	٢٦٥٩	براءة الاختراع

٢٧٥٠	يكالوريوس فى الفلسفة	٢٩٨٩	بروجسترون
٢٨٠١	يكروتوكسين	٢٩٨٩	بروجستين
٢٨٢٣	بلا تو ، جوزيف انطونى فيرديناند	٢٦٠٨	برودة متناقضة (ظاهريا)
٢٦٨٢	بلاجرا	٢٠١٥	بروستاجلاندينات
٢٦٨١	بلاجوسيه	٢٩٨٥	بروستروجيني
٢٨٢٣	بلامر ، هنرى ستانلى	٢٩٨٠	بروسيكليدين
٢٠٣١	بلاهة زائفة ، أو كاذبة	٢٠١٣	بروشانسكى ، هارولد م
٢٠٢٨	بلاهة كاذبة	٢٩٧٩	بروكلوبرازين
٢٧٤٨	بلعوم	٢٠٠١	برولاكتين
٢٧٤٨	بلعومى ، خلقى	٢٠٠٣	بروليتاريا
٢١٠٩	بلوغ	٢٠٠٣	برومازين
٢١٠٩	بلوغ	٢٩٤٠	بريرام ، كارل هارى
٢١٠٩	بلوغ	٢٩٥٧	بريميدون
٢٩١٠	بلوغ ميكرو	٢٩٦١	بريتانول
٢١٠٩	بلوغ ميكرو	٢٧٣٣	بستالوتزى ، جوهان هينريش
٢٠٣٥	بلوغ ميكرو زائف	٢٠٢٨	بستاسيزم ، بيغاشية ، بيغاوية
٢٧١١	بلوغ متوقف	٢٦٤٧	بصر جزئى
٢٦٩٦	بناء ادراكى	٢٦٩١	بصير ، فطن
٢٧٢١	بناء الشخصية	٢٩٤٠	بصيرة
٢٩٠٢	بناء القوة	٢١٢٧	بطارية كهروفسىولوجية كمية
٢٦٨٧	بنتازوساين	٢٨٨٩	بعد اوديبى
٢٨٠٩	بنتنر ، رودلف	٢٠٥١	بعد نفسى ، مسافة نفسية
٢٦٨٧	بنتوباربيتال	٢٠١٦	بقاء
٢٦٨٧	بنتوباربيتال الصوديوم	٢٧٣٦	بفوندر ، مينهارد فون
٢٧٥٩	بنتولامين	٢٧٣٦	بغير ، اميل
٢٦٨٧	بنتيلينيترازول	٢٥٨٩	بقعة الالم ، موضع الالم
٢١١٧	بندنج ، سلوك قهري مقولب	٢٩٣٦	بقعة ضغط
٢٦٨٢	بندول ، رقاص	٢٨٢٢	بقعة نسيجية ، لوحة
٢١٢٤	بندول المتابعة أو الملاحقة	٢٨٠٨	بقعة وردية ، نقطة قمرية

٣١٢١	بيركنجي ، جان إلفانجيلستا	٣٦٨٢	بندي ، نيقولا
٢٧٠٧	بيرلس ، فردريك (فرتز) س .	٣٦٨٣	بنفيلد ، وايلدر جرافيس
٣١٢٢	بيرومايسين	٢٥٩٧	بنكرياس
٣١٢٨	بيرويدوستيجمين	٣١٢٦	بواب
٣١٢٨	بيرويدوكسين	٢٨٤٣	بواسون ، سيميون - دينيس
٢٨٠٤	بيلوكارباين	٢٨٩٧	بوت
٢٨٠٦	بيمينوداين	٢٩٠٠	بوت ، برسيغال
٢٨٠٦	بينل ، فيليبي	٢٨٩٩	بوتلاش
٢٧٣٥	بيوت	٣١٢٤	بوتنام ، جيمس جاكسون
٢٨٠٩	بيوتروفسكي ، زيجمنت	٢٨٣٨	بوچندورف،جوهان كريستيان
	حرف (ت)	٢٨٧٢	بورتر ، اليانور هودجمان
٢٧٣٧	ت ١ .	٢٨٧٢	بورتر ، توماس كننجهام
٢٦٥٧	تأثرية	٢٨٧٢	بورتوس ، ستانلي ديفيد
٢٩٩١	تأثير البرنامج	٢٨٦٥	بومب ، ج .
٣٦٨٠	تأثير الرفاق أو الاثراب	٢٩٠٠	بويتسل ، أوتو
٢٨١٦	تأثير العقار الوهمي	٢٩٤٨	بيثة أولية
٢٩٨٨	تأخر أو تخلف عقلي عميق	٢٧٠٨	بيثة متسامحة
٣٠٣٦	تأخر عقلي زائف	٣٠٧٥	بيثة نفسية
٢٩٩٥	تأخر متزايد	٢٧٩٨	بياجييه ، جان
٣٠٤٥	تاريخ طبي نفسي	٣١٣٢	بيانات استبانة ، بيانات كيو
٢٩٢٤	تاريخ ماقبل المرض	٢٧٢٧	بيانات العاملين
٣٠٧٠	تاريخ نفسي	٢٩٤٧	بيانات أو معطيات أولية
٢٧١٧	تاكل (انحلال) في الشخصية	٢٨٠٩	بيير ، هانز ادموند
٢٧٠٠	تأمور ، جلدة القلب	٢٨٠٩	بييريدينيديونات
٣١٣٦	تأمين النوعية ، أو ضمان النوعية	٢٨١٤	بيتوري
٢٦٥٠	تبادل الشركاء	٢٧٣٤	بيثداين
٣٠٣٢	تبادل كاذب للمواظف	٢٨٠٢	بيديريت
٣٠٨٨	تباطؤ نفسي حركي	٢٧٢٠	بيرتس ، جورج كليمنس
٢٩٣٢	تباين ماقبل الحل	٢٦٧٤	بيرسون ، كارل

٢٧٤٦	تحليل نفسي ميدلاني	٢٧٤٩	تبدل طوري
٢٧٤٥	تحمل مفعول العقار	٢٧٤٩	تتالي الاطوار
٢٦٩٧	تحول ادراكي	٢٨٧٦	تثبيت موجب
٢٨٤٢	تحول النقطة	٢٨٧٠	تشقّب الدماغ
٣١٢٢	تحول بيركنجي	٢٧٨٢	تجاوب ضوئي
٢٩١٩	تحيز ، تعصب	٢٦٧٤	تجربة النقر
٢٧٧٩	تخثر ضوئي ، تجلط ضوئي	٢٨٦٧	تجمع
٢٦١٤	تخزين متواز	٢٧٨٢	تجنب الضوء
٢٨٢١	تخطيط	٢٩١٤	تحتيم بالقضاء والقدر
٢٧٠٧	تخطيط دائم	٢٧٣٥	تجحر
٣٠٢٩	تخلج نفسي	٣٠٧١	تحريك نفسي
٣١٠١	تخلف عقلي نفسي اجتماعي	٢٨٧٥	تحمسين النسل الموجب
٢٩١٧	تخلق سيقى	٢٧٤٣	تضمير الارواح
٢٨٦٤	تخيل يونيادور	٢٦٨١	تحقير ، ازدراء
٢٨٠١	تخيل تصويري	٢٦٨١	تحقيري ، اذرائي
٢٩٣٩	تدخل وقائي	٢٦٩٠	تحليل الادراك
٢٦٩٧	تدريب ادراكي	٣٠٠٦	تحليل الدعاية
٢٧٢٩	تدريب العاملين	٢٨٤٦	تحليل السياسات
٢٩٨٣	تدريب انتاجي	٢٩٨٧	تحليل الصفحة النفسية ، تحليل المبيان
٢٦٣٧	تدريب فاعلية الالباء	٢٦٦٩	تحليل النمط
٢٩٤٠	تدريب قبل مهني	٢٧١٣	تحليل الوثائق الشخصية
٢٩٠٩	تدريس دقيق	٢٨٨٨	تحليل بعد الخلل
٢٦٤٧	تدعيم جزئي	٣٠٠٦	تحليل حيوي نفسي
٣٠٩٦	تدفق نفسي	٢٦٥٣	تحليل سلبي
٣٠٠٣	تدلي ، هبوط ، سقوط ، يتدلي	٢٧٥٦	تحليل ظاهرياتي
٢٧١٧	تدهور الشخصية	٢٩٧٦	تحليل عملية
٢٥٩٢	تذكر بعيد	٢٧٨٧	تحليل نصيالي (للتوازن الداخلي)
٣٠٣٦	تذكر زائف	٢٧٦٤	تحليل فلسفي
٢٦٣٧	تربية الوالدين	٣٠٥٧	تحليل نفسي

٢٧٥٢	تسمم ناتج عن تعاطى الفينيسيلادين	٢٩٩٤	تربية تقديمية
٢٨٤٣	تسميم	٢٩٣٩	تربية جسمية وقائية
٢٧٩٠	تسهيلات مادية	٢٧٠٧	تربية دائمة ، تعلم مستمر
٢٦٦٥	تسول مرضى	٢٨٦٩	تربية سكانية
٢٧٣٢	تشاؤم	٢٢٤٨	تربية سياسية
٢٧٢٤	تشخص	٢٨٦٨	تربية شعبية
٢٧٣٦	تشخيص	٢٦٦٩	تربية وطنية
٢٧٩٠	تشخيص جسمى (طبيعى)	٢٨٧٤	ترتيب اسرى
٣٠٤٢	تشخيص طبي نفسى	٣٠٧٨	ترتيب نفسى
٣٠٦٢	تشخيص نفسى	٢٨٩٥	ترتيب وضعى
٣٠٦٢	تشخيصات نفسية	٢٦٧٤	ترخيم الذرورة
٢٨٨٩	تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة	٢٦٩٣	ترشيح ادراكى
٣٠٧٣	تشريح نفسى للفرد لمعرفة سبب الوفاة	٢٦٩٧	تركيب ادراكى
٢٦٧٢	تشريط بافلوفى	٣٠١٨	تركيب البروتين ، تكوين البروتين
٢٧٠٨	تشريع اختياري	٣١٠٣	تركيب نفسى ، توحيد نفسى
٢٨٠٥	تشعر	٢٦٢٩	تركيز عقيم
٢٩١٠	تشفير مسبى	٢٦٥٦	ترويح سلبى
٢٦٦٦	تشكل منحرف	٢٦٠٠	تزاوج شامل
٢٧٣٠	تشوش	٢١٢١	تزمت ، بيو ريتانية
٢٦٣٦	تشوش والدى ، ارتياك والدى	٢٨٧٤	تسارع موجب
٢٦٩٢	تشوه ادراكى	٢٧٠٨	تسامحية
٢٦٣١	تشوه ادراكى انفعالى	٢٦٥٨	تسجيل النجاح فقط
٢٦١٧	تشوه الذاكرة	٢٨٤١	تسديد ، ملاسة
٢٧٧٢	تشوه زعنفى	٢٨٢٦	تسطح الرأس
٢٧٣٣	تصابى	٢٨١٧	تسكين (فى وظيفة ، مستوي دراسي)
٣١١٤	تصرف صياني	٢٧٢٧	تسكين العاملين
٢٨٨٦	تصلب جانبي - خلفى	٣١٠٦	تسليم ذهاني
٣١٣٩	تصميم شبه تجريبي	٢٨٣٣	تسمم الرصاص
٣٠٨٩	تصنيف الاضطرابات العقلية	٢٦٦٥	تسمم مرضى

٢٨٧٧	تعزير راجع موجب	٣٠٤٢	تصنيف طبي نفسي
٢٩١٢	تعزير سابق على التأخير	٢٦٩٤	تصور ادراكى حسى
٢٧٠٢	تعزير فترى	٢٩١٠	تصور قبلى ، تحيز
٢٨٧٧	تعزير موجب	٢٨٨٠	تصوير الكترونى - انبعاشى
٢٩٧٠	تعلم احتمالى	٣٠٢٠	تصوير بالأشعة البروتونية
٢٦٩٤	تعلم ادراكى	٢٦٠٨	تضارب النموذج
٢٦٩٥	تعلم ادراكى - حركى	٣١٢٦	تضييق البواب
٢٥٨٩	تعلم الاقوان الزوجية	٢٦٩٥	تطابق ادراكى - حركى
٢٦٥٣	تعلم التجنب السلبى	٢٧٧٤	تطابق المنطوق مع المسموع
٢٩٦٢	تعلم المبدأ	٢٨٤٠	تطابق نقطة بنقطة
٢٨١٧	تعلم المكان	٢٥٩٤	تطور فردى - اثنولوجى ، عود
٢٧٠٧	تعلم باق ، تعلم دائم	٣٠٠٣	تطويل
٢٦٥٥	تعلم سلبى ، تعلم عارض	٢٧٤٦	تعارض عقائري
٢٩٤٨	تعلم ابتدائى	٢٧٩٤	تعارض فسيولوجى
٢٦٩٣	تعلم ادراكى (حسى)	٢٩٤٨	تعاطف أولى
٢٨٨٧	تعلم الدراسات العليا	٣٠٢٤	تعتمة
٢٩٠٣	تعلم الفنون العملية	٢٨٥١	تعدد الأزواج
٢٧٩٠	تعلم بدنى ، تربية بدنية	٢٨٥٦	تعدد الأزواج أو الزوجات
٢٨٩١	تعلم بعد الثانوى	٢٨٥٩	تعدد الاشكال
٢٨٨٣	تعلم بعد الدكتوراه	٢٨٦٣	تعدد الآلهة
٢٧٢٥	تعلم شخصى	٢٨٦٠	تعدد الأمراض
٣١١١	تعلم عام	٢٨٦٤	تعدد الأنماط
٢٧٢٤	تعلم فردى	٢٨٥٧	تعدد الزوجات
٢٨٩١	تعلم مابعد الابتدائى	٢٨٦٠	تعدد المراثيات
٢٩٩١	تعلم مبرمج	٢٨٥٥	تعدد الملمس ، تعدد احساس اللمس
٢٨٦٣	تعلم متعدد الفنون	٢٨٣٣	تعددية
٢٩١٦	تعلم يسبق الالتحاق بالعمل	٢٨٥٦	تعددية لغوية
٢٩٥٦	تعميم المثير الأولى	٢٦١٠	تعرف شبه غنوصى ، تخرص ، ظن
٢٦٤٢	تعهد (مرحلة انتقالية بين المستشفى والمنزل)	٢٩٥٤	تعزير أولى

٢٨٧٤	تعود الوضع	٢٨٧٤	تقدير أو درجة كمية	٣١٢٨
٢٠١٦	تعويض الاجزاء المفقودة ، جراحة ترقيعية	٢٠١٦	تقدير جهد الضغط	٢٨٩٩
٢٧٩٥	تغذية راجعة فسيولوجية	٢٧٩٥	تقدير مقبول	٢٦٥٢
٢٨٧٥	تغذية راجعة موجبة	٢٨٧٥	تقدير مقبول	٢٨٥٠
٢٦١٢	تغير ظاهري للرؤية ، زيفان	٢٦١٢	تقدير موجب ، اهتمام موجب	٢٨٧٧
٢٠١٦	تغير في اتجاه البنية : المصير المشترك	٢٠١٦	تقديم ، عرض	٢٩٩٢
٣١٣٧	تغير كمي	٣١٣٧	تقرون البلعوم	٢٧٤٨
٣١٣٥	تغير كيمي	٣١٣٥	تقرير استبطاني ظاهرياتي	٢٧٥٥
٢٧٥٤	تفسير ظاهري	٢٧٥٤	تقرير ظاهري	٢٧٥٥
٢٧١٨	تفكك الشخصية	٢٧١٨	تقسيم رباعي	٢١٣٤
٢٩١٣	تفكير اسنادي	٢٩١٣	تقلص عضلي مهبطي نفسي	٢٠٥٦
٢٧٣١	تفكير المنطق الفاسد	٢٧٣١	تقصص أو توحد كاذب ، تقية	٢٠٢١
٢٥٩١	تفكير المنطق القديم ، تفكير المنطق البالي	٢٥٩١	تقنيات نفسية	٢١٠٣
٢٩٥٦	تفكير أولى أو بدائي	٢٩٥٦	تقويم البرنامج	٢٩٩١
٢٩٥٩	تفكير بدائي	٢٩٥٩	تقويم العملية	٢٩٩٧
٢٦٥٠	تفكير تجزئي	٢٦٥٠	تقويم تأثير البرنامج	٢٩٩١
٢٧٩٣	تفكير تفرسي	٢٧٩٣	تقييم الاداء	٢٦٩٩
٢٩١١	تفكير قبل شعوري	٢٩١١	تقييم الرفاق أو الاتراب	٢٦٨٠
٢٩٠٨	تفكير قبل على	٢٩٠٨	تقييم رعاية المريض	٢٦٦٨
٢٩٢١	تفكير قبل منطق	٢٩٢١	تقييم رفاق المهنة ، تقييم الزملاء	٢٦٨٠
٢٩٨٣	تفكير منتج	٢٩٨٣	تكاثر	٢٠٠٢
٢٩٦٧	تقبل مقنع	٢٩٦٧	تكامل الشخصية	٢٧١٩
٢٩٩٢	تقدم	٢٩٩٢	تكامل أولى	٢٩٥٠
٢٩٩٢	تقدم ، تعاقب ، متوالية	٢٩٩٢	تكثر الأورام العدسية	٢٧٣٧
٢٩٤٤	تقدم في العمر الأولى ، الكبر الأولى	٢٩٤٤	تكرار اثنولوجي ، إعادة المنشأة	٢٥٩١
٢٩٩٣	تقدمي	٢٩٩٣	تكرار قرائن شاذ	٢٥٩٣
٢٦٩٩	تقدير الاداء	٢٦٩٩	تكرار كلامي	٢٥٩٣
٢٧١٦	تقدير الشخصية	٢٧١٦	تكرار لارادي شفوي	٢٥٩٤
٢٨٤٠	تقدير النقطة	٢٨٤٠	تكرار وسواسي كتابي	٢٥٩٣

٢٧٤٩	تنشيط طوري	٣١٠٤	تكنولوجيا نفسية ، علم نفس تقني
٢٥٨٤	تنظيم الخطى ، تحكم بالسرعة	٢٩٩٠	تكهن ، انذار
٢٧٩٧	تنظيم ذاتي فسيولوجي	٢٦٢٠	تكوين افكار بارائيه
٢٦٧٠	تنميط ، تقسيم إلى أنماط	٢٧١٩	تكوين الشخصية
٢٧٤٣	تنور ، استضاءة	٢٨٣٩	تكوين جمل خاصة
٢٦١١	تنويم صناعي (ايحائي) غير عادي	٢٨٨٣	تكيف مابعد الكارثة
٢٩٥٦	تهتة أولية	٢٩١٥	تكيف ماقبل الكارثة
٢٥٨٤	تهديئة	٢٦٥٤	تلاشي تدريجي
٢٩٢٧	تهيؤ اعدادي	٢٩٥٨	تلك مرة واحدة
٢٩٢٧	تهيؤ للاسراط	٢٠٨٦	تلمس نفسي ، قياس عقلي
٢٦١٣	توازي	٢٠٨٦	تلمس نفسي تكهن
٢٠٨٩	توازي نفسي عصبي	٢٠٠٤	تلميح
٢٠٢٧	تواصل زائف	٢٨٦٣	تليفزيون التعليم التقني
٢٧١٦	توافق الشخصية	٢٦٦٦	تمارض
٢٧١٢	توافق شخصي	٢٦٩٣	تعدد ادراكي
٢٩٢٣	توافق قيل مرضي	٢٧٤١	تمركز حول القضيبي
٢٦٤٥	توافقات جزئية	٢٦٧٠	تموينات التنميط
٢٩٢٣	توتر قيل حيضي	٢٨٨١	تملكية
٢٨٢٣	توتر متشكل	٢٨١٢	تميز الطبقة
٢٠٥٥	توتر نفسي	٢٦٦٩	تميز النمط
٢٩٨٣	توجه منتج	٢٦٦٣	تمييز مرضي ، علامات المرض واعراضه
٢٩٤٩	توحد أولى	٢٠٠٩	تناسب
٢٩٤١	توحد أولى نرجسي	٢٠٠٩	تناسب ، نسبة
٢١١٦	تورية	٢٦٤٤	تناسل عذري ، توالد بدون لقاح
٢٨٤٣	توزيع بواسون	٢٦٩٥	تنافس ادراكي ، مزاحمة ادراكية
٢٨٢٦	توزيع مسطح ، تفلطح المنحنى	٢٦٠٨	تناقض ظاهري ، مفارقة
٢١١٦	توزيع نقاط الحساسية	٢٦٣٧	تناول العقار حقنا
٢٦٤٤	توفير	٢٩١٣	تنبؤ
٢٨٥٤	توق (تعطش) للسميات أو المسكرات	٢٨٦٩	تنبؤ سكاني

٢٨٠٦	جسم صنوبرى ، نتوء مخى فوقانى	٢٦٦٢	تولد المرض
٢٨٤٣	جسم قطبى	٢٥٩٩	تولد عام ، تناسل بالتجمع العام
٢٥٨٤	جسيمات باتشيتية	٣٠٠٧	توليد ، تكاثر ، نشر
٢٦٢٦	جشة الصوت	٢٦٧٩	توم البصاص ، متلصص النظر
٢٨٣١	جشع ، تعاظمى الاكسجين		حرف (ث)
٢٧٩٨	جغرافيا نباتية	٢٧٤٤	ثدى الوهم
٣٠٧٦	جغرافيا نفسية	٢٨٣١	ثرثرة
٢٥٨٧	جماع (اتصال جنسى) مؤلم	٢٥٩٩	ثرثرة مفرطة
٢٦٣٩	جماع ، نكاح	٢٩١٧	ثقافة سبقيه
٢٦٠٩	جماع بلا حمل	٢٨٨٦	ثقافة سلفية الصيفة
٢٧١٣	جماعات النمو الشخصى	٢٨٦٨	ثقافة شعبية
٢٩٤٩	جماعات أولية	٢٧٤١	ثقافة متمركزة حول القضيب
٢٦٧٩	جماعة الاقران ، الاثراب		حرف (ج)
٣٠٢٧	جماعة زائفة أو كاذبة	٢٥٩٨	جائحة ، وبائى عام
٢٩٣٥	جماعة خناطة	٢٨٨٧	جامعة الدراسات العليا
٣٠٤١	جماعة نفسانية	٢٨٩٣	جيلة مابعد الصدمة
٢٦٣٦	جمعية الآباء	٢٩٧١	جدول الاحتمال
٢٩٨٥	جمعية أو رابطة مهنية	٢٦٤٨	جدول المشاركة
٣١١٠	جمهور	٢٩٣٢	جدول ماقبل المدرسة
٣٠٦٦	جنس تشريحى نفسى	٢٧٦٥	جزرية فلسفية ، راديكالية فلسفية
٣٠٣٠	جنسية زائفة كاذبة	٢٩١٧	جراحة الفص الجبهى
٢٦٣٠	جنسية شاذة	٢٨٩١	جراحة بعد البناء
٢٦٥٤	جنسية غيرية سلبية	٣٠١٦	جراحة تعويض الاجزاء المفقودة ، جراحة ترقيع
٣٠٣٠	جنسية مثلية زائفة	٢٨٢٣	جراحة تقويمية ، جراحة تجميلية
٢٦٥٤	جنسية مثلية سلبية	٣١٠٣	جراحة نفسية
٢٧٣٧	جنون الاكل ، شره	٢٦٥٠	جريمة خفية ، جريمة بعض الوقت
٢٦٤٦	جنون جزئى	٢٢٤٨	جريمة سياسية
٢٦٦٦	جنون خلقى	٣١٣٥	جزء من الخبرة ، كوال
٣٠٢٠	جهاز احساس أولى	٢٦٤٦	جزئية جنسية

٢٧١١	حامض فينيل البيرويك	٢٨٣١	جهاز تقوية الابصار
٢٩٥٨	حامض للمرة الاولى	١٦٣١	جهاز عصبي باراسميتاوي
٢٨٢٥	حب افلاطوني	٢٧.٥	جهاز عصبي محيطي
٣١١٨	حب الدمى ، حب رومانسي	٢٨٥٧	جهاز متعدد ، بولي جراف
٢٩٥٢	حب الموضوع الاولى	٣٠.٥٠	جهاز نفسى
٢٦٤٧	حب جزئى	٣١٢٧	جهاز هرمي
٢٩١٨	حب قبل تناسلى	٢٨٩٢	جهد بعد مشبكى
٢٧٣٩	حب قضيبى	٢٨٩٩	جهد كهربيى
٢٩٨٢	حب منتج	٢٨٩٢	جهدية كهربية بعد كزازية
٢٦١٦	حيسة تعبيرية (حركية - انفعالية)	٣٠.٧٣	جوسيكولوجى
٢٨٣٣	حبكة ، عقدة الزواية	٣٠.١٨	جوع البيروتين
٢٨.٤	حبوب منع العمل		حرف (ح)
٣٠.٧٤	حتمية سيكولوجية	٢٧٩٦	حاجات فسيولوجية
٣٠.٥١	حتمية نفسية	٣٠.٦٨	حاجات نفسية المنشأ
٢٩٣٤	حث	٢٩٥١	حاجة أولية
٢٨٧٦	حث موجب	٣٠.٧٨	حاجة نفسية
٣٠.٢٥	حتل قفارى قزمى زائف	٣١٢٣	حادثة ، غرضية
٢٧٢٩	حجم المنظور	٢٥٨٩	حاسة الالم
٢٩.٤	حد الممارسة	٢٧٦٤	حاكم فيلسوف
٢٧٩٥	حد فسيولوجى	٢٧١٠	حال الارتباك
٢٩٧٥	حدث ، عمل	٢٦٢٠	حال البارانونيا المشاكسة
٢٠.١٠	حديث خبرى	٢٦١٩	حال بارانية
٢٦٣٠	حديث لا اجتماعى	٢٨٨٤	حال تخديرية - عقب صرعية
٢٨٢٤	حديث مسطح	٢٦٢٢	حال شبه بارانية
٢٦٧٦	حذلقه	٣٠.٣٦	حالات القصاص الكاذب
٢٧٩١	حراك مادى	٣٠.٢١	حالة الحالات العقلية غير المتمايزة
٣٠.٥٢	حراك نفسى	٢٨٨٨	حالة طارئة بعد نوبة ، عقب سكتة دماغية
٣٠.٨٧	حراك نفسى	٢٦٥٧	حالة للسلبية
٣٠.٨١	حرب نفسية	٣١٢٩	حامض البيرونيك

٢٨٦٥	حروف رامزة (سجل طبي موجه نحو المشكلة)	٢٥٨٢	حرف رامز (استجابة شائعة)
٢٨١٥	حروف رامزة (فيينايل كيتونوريا)	٢٥٨٢	حرف رامز (درجة تفصيل)
٢٦٧٣	حروف رامزة (ماقبل الشعور)	٢٥٨٢	حرف رامز (شخص)
٣٠٧٦	حرية نفسية	٢٥٨٢	حرف رامز (قدرة السرعة الادراكية)
٢٥٨٥	حزم الجهاز	٢٥٨٢	حرف رامز (مثنى)
٢٥٩٥	حزمة تحت مهادية شاحبة	٢٥٨٢	حرف رامز (مدرك حسي)
٢٥٩٢	حزمة شوكية مهادية قديمة	٢٥٨٢	حرف رامز (نسبة الاحتمال)
٢٧٨٣	حساس الضوء	٢٥٨٢	حرف رامز (نسبة مئوية)
٢٥٩٤	حساسية الاهتزاز	٣١٠٧	حرفان أوائلان (علاج فيزيقي أو طبيقي)
٢٠٢٠	حساسية أولية لمسية	٢٨١٥	حرفان رامزان (حركة نفسية)
٢٠٤٢	حساسية زائدة طيب نفسية	٣١٢٩	حرقان ، حرق
٢٧٧٨	حساسية ضوئية	٢٦١٣	حركات موازية
٢٦٦٢	حساسية للاصابة أو للمرض	٢٦٧٧	حركة المشاة
٢٥٩٥	حساسية للاهتزاز	٢٦١١	حركة خارقة
٢٧٨٣	حساسية للضوء	٢٦١١	حركة خرقاء
٢٧٧٨	حساسية للون الأحمر	٢٧٠٦	حركة دورية للامعاء
٢٠٧٣	حساسية نفسية	٢٧٨٠	حركة ضوئية
٢٦٨٥	حسد القضيبي	٢٧٥٥	حركة ظاهرة
٢٧٤٢	حسد القضيبي (عضو الذكر)	٣١٠٠	حرمان نفسي اجتماعي
٢٩٨٠	حسل بادري	٢٦٣٥	حرمان والدي ، حرمان أبوي
٢٩١٩	حضارة ماقبل التصنيع	٢١٠٨	حروف أوائلية
٢٨٨٥	حفرة خلفية	٢١٠٧	حروف أوائلية
٢٦٦٨	حقوق المرضى	٢٠٢٩	حروف أوائلية
٣٠٢٤	حكة ، هراش	٢٦٨٩	حروف أوائلية (سجل التقويم الفكري)
٣٠٦٩	حكة أو هراش نفسي المنشأ	٢٧٣٧	حروف أوائلية (قياس السمع بمقاومة الجل)
٢٩٠٥	حكم العسكريين	٢٧٣٣	حروف أوائلية (تدريب الوالدين - على - الفاعلية)
٣٠٢٠	حكم المتخصصين	٣٠٢٤	حروف أوائلية (فحص الحالة الراهنة)
٣١٣٧	حكم كمي	٢٠٢٩	حروف أوائلية (منظمة مراجعة المعايير المهنية)
٣١٣٥	حكم كيفي	٢٨٣٧	حروف رامزة

٢٦١٩	خيل بارانى	٢٦٦٨	حكومة المرخصى
٢٦١٦	خيل شللى	٢٩٧٤	حل المشكلات
٣٠٢٨	خيل كاذب أو زائف	٢٦٩٧	حلم مستمر
٣٠١٦	خبير الأطراف الصناعية	٢٦١٣	حلم مواز
٣٠٩٠	خبير بأمراض النفس	٢٩٨٠	حلم نذيرى
٢٩٢٢	خداج ، عدم اكتمال النمو	٢٦٠٧	حمل خارج الرحم
٢٨٣٩	خداج بوجندورف	٢٠٢٨	حمل كاذب
٣٠٠٥	خداج مصحح التجارب ، خداج السلخة	٢٠٣٥	حمل كاذب
٢٧٨٥	خدر العقل	٢٨٥٣	حمل متعدد
٢٠١٧	خدمات حماية ، وقاية	٢٩٥٦	حمى أولى ، محمية أولية ، إقليم أولى
٢٠٤٧	خدمات طبي نفسية	٢٥٩٠	حنك
٢٠٤٦	خدمات طبية نفسية خارجية	٢٧٧٨	حول ، انحراف النظر
٢٨٨٣	خدمات مابعد التوظيف	٢٧٠٠	حول النواه ، كتله الهيولى الخلوية
٢٦٦٨	خدمات متمركزة حول المريض	٢٧٤٣	حياة خيالية
٢٠٤٧	خدمة اجتماعية طبي نفسية	٢٠٥٦	حياة نفسية
٢٠٧٩	خدمة نفسية	٢٠٧٩	حيز نفسى
٢٩٢١	خديج / مبيتسر	٢٧٧٨	حيوية حيوية
٢٦٣٩	خدل ، شلل خفيف		حرف (خ)
٢٦٣٩	خدلى ، خذول عتهى النشل ، متعلق بالشلل	٢٦٤٢	خارج القسمة ، نسبة
٢٠٦٨	خرس نفسى المنشأ	٢٩٦٧	خاص
٢٦٩٦	خريطة اجتماعية ادراكية ، سسيوجرام ادراكى	٢٠٠٨	خاصية
٢٩٨٨	خريطة الصفحة النفسية	٢٩٥٤	خاصية أولية ، كيفية أولية
٢٩٧٧	خريطة العملية	٢٩٢٥	خاطر أول
٢٧٨٩	خصائص بدنية	٢١١٩	خالص ، نقي
٢٩٥٥	خصائص جنسية أولية	٢٦٧٤	خبرات الذروة
٢٨٣٢	خط بليمسول	٢٠٤٠	خبرة المبهج النفسى
٢١١٩	خط نقي	٢٩٤١	خبرة الوخزة
٢٩٧١	خطاً محتمل	٢٩٣٢	خيل الشيخوخة المبكر
٢٩٧١	خطاً محتمل للمتوسط	٢٩٤٧	خيل أولى تنكسى

٢٧١١	خطأ مستمر	٣١٢٨	خوف الحمي
٢٩٧٧	خطأ معالجة البيانات	٢٧٧٢	خوف الخوف
٢٨٢٠	خطأ	٢٦٧٨	خوف الدمى
٢٦٩٦	خطأ ادراكية	٢٦٧٤	خوف الذنب
٣٠٠٩	خطأ مقترحة	٣١٠٨	خوف الريش
٢٥٩٦	خلفان ، وجيب	٢٧٨٧	خوف السل
٣١٤١	خلاصة الشيء ، ليه	٢٧٥٠	خوف الشياطين (الاشباح)
٢٩٦١	خلايا ابتدائية مكونة لعضو الجنين	٢٦٨١	خوف الصلع
٢٨٨٧	خلايا عصبية استقلالية بعد عقدية	٢٧٥٣	خوف الضوء
٣١٢٧	خلايا هرمية	٢٧٨٢	خوف الضوء
٢٦٢٤	خلط كلامي	٢٦٢٠	خوف الطفليات
٣١٠٥	خلق ذهاني ، شخصية ذهانية	٢٦٤٥	خوف العذارى
٢٨١٣	خلل التهامية	٢٨٤٠	خوف العقاب
٢٦٢٥	خلل في الحديث	٢٧٤٦	خوف العقاقير (الدواء)
٢٧٣٧	خلية أكالة ، بلعمه	٣٠٩١	خوف العقل ، خوف النفس
٣١٢١	خلية بيركنجي	٢٨٦٥	خوف العمل
٣٠٣٠	خنثى زائف	٢٦٨٤	خوف الفقر
٣٠٣٠	خنوثة كاذبة	٢٧٤١	خوف القضيبي
٢٧٧٠	خواف ، رهاب	٣٠٣٠	خواف الكلب الكاذب
٢٨٣٧	خواف الاختناق	٢٦٦٦	خواف المرض
٢٨٤٠	خواف الأشياء المسننة	٢٩٧٩	خواف المستقيم
٢٧٧٧	خواف الاصوات	٣٠١٣	خواف المسرح
٢٦٧٩	خواف الاطفال	٢٦٠١	خواف شامل
٢٧٣٨	خواف الأكل	٢٦٠٠	خواف عام
٢٤٨٨	خواف الألم	٢٨٣٧	خواف كتم النفس
٣١٠٧	خواف البرد	٢٨٦١	خواف متعدد ، خواف من أشياء عديدة
٢٦١٢	خواف التقصير	٢٦٢٦	خواف معتدل
٢٧٨٦	خواف الجهد العقلي	٢٦٠٢	خواف معمم
٣١٢٩	خواف الحريق	٢٦٦٩	خواف وراثية المرض

٢٠٢٣	دراسة القرب المكاني	٢٠١٦	خو ، اعياء
٢٥٩١	دراسة الكتابة القديمة	٢١١٨	خوف العقاب
٢٦٦١	دراسة تحليلية للسيرة الشخصية	٢٩٠٠	خوف الفقر أو العوز
٢٨٩٧	دراسة وضع الجسم العام	٢٦٨٦	خوف من القضيبي
٢٠٦٢	دراما نفسية ، تمثيل نفسي	٢٨٣٠	خوف من اللذة
٢١١٥	درن أو سل رئوي	٢٨١٧	خوف من المكان
٢٧٤٦	دكتور الادوية ، دستور الصيدلة	٢١١٠	خوف من النقد العام
٢٠٠٦	دعاية	٢٧٤٣	خيال
٢٦٠٩	دفع متناقض	٢٩٧٩	خيال انتاجي ، أو انجابي
٢٦٩٢	دفاع ادراكي	٢٩١٨	خيالات العمل
٢٧٧١	دفاع خوافي	٢٩٤٢	خيالات أولية أو بدائية
٢٩٠٩	دقة العملية	٢٧٦٣	خيوية
٢٧٤٧	دكتور في الصيدلة		حرف (د)
٢٧٥٠	دكتوراه الفلسفة	٢٩٤٨	داء الأورام الشحمية أو الصفراء الأولى الأسرى
٢٩١٤	دليل التنقيذ	٢٨٧١	داء البورفيرين ، خلل أيض البورفيرين
٢٥٩١	دماغ بدائي	٢٨٦٢	داء سليلي ، مرض بوليبي
٢٨١٣	دنف الغدة النخامية	٢٦٠٤	دائرة بابز
٢٠٢٣	دواقع زائفة	٢٩٣٧	دافع المكانة
٢٠٦٨	دواقع نفسية المنشأ	٢٩٤٧	دافع أولى
٢٩٣٢	دور تحدده المعايير الثقافية ، دور موصوف	٢٧٢٥	دافع شخصي - اجتماعي
٢٧٠١	دورة ، فترة	٢٧٥٧	دافع ظاهر
٢٧٠٢	دورية	٢٧٩٦	دافع فسيولوجي
٢٦٩٧	ديمومة	٢٠٧٨	دافع نفسي
٢٧١٩	ديناميات الشخصية	٢٨٧٦	دافعية (دافع) موجبة
٢٦٦٣	ديناميات المرض	٢٩٥١	دافعية أولية
٢٠٦٣	ديناميات نفسية	٢٠٩٢	دالة سيكوفيزيقية
٢٩٦٥	ديوبتر المنشور	٢٠٨٥	دالة سيكومترية
	حرف (ذ)	٢١٣٣	دجال
٢٨٣٦	ذات الرئة ، التهاب الرئة	٢٨٠٥	دراسة استطلاعية

٢٨٩٠	ذهان عقب الولادة	٢٧٩١	ذات بدنية
٢٩٢٩	ذهان قبل ذهاني	٢٩٦٨	ذات خاصة
٣٠٩٩	ذهان مرض القلب والكلى	٢٧٢٥	ذات شخصية
٢٦٦٧	ذهان مرضى	٢٧٥٥	ذات ظاهرة
٣١١٤	ذهان نفاسي	٣١١٢	ذات عامة ، ذات اجتماعية
٣١٠٥	ذهاني	٢٦٨٩	ذات مدركة
٣١٠٦	ذهانية	٢٧٢٦	ذات مشخصة
٢٨٨٤	ذهول مابعد الصرع	٣٠١٢	ذات ممتدة
٣٠٦٩	ذهول نفسي المنشأ - فتر الوعي	٣٠٣٣	ذاكرة أو تذكر زائف مرضي
٢٩٦٩	نق تأثير لاحق	٣٠٣٣	ذاكرة أو تذكر كاذب
٢٨٣٩	نوات الدم المتغير	٢٩٥٠	ذاكرة أولية وهي الذاكرة القصيرة الأمد
٢٦٤٧	نوبان الشحم الجزئي	٢٧٨٠	ذاكرة تصويرية ضوئية (فوتوغرافية)
	حرف (ر)	٢٧٨٨	ذاكرة سلالية
٢٨٩١	رأاة بعد الدوران	٢٦٠١	ذاكرة شاملة
٢٩٦٨	رأى خاص	٢٧٩٥	ذاكرة فسيولوجية
٣١١٢	رأي عام	٢٩٨٢	ذاكرة منتجة
٢٧٠١	رؤية بقعية	٣٠٢٦	نبهة كاذبة
٢٧٨٣	رؤية ضوئية	٣٠٩٩	ذهان
٢٦٠٧	رؤية قرب المركز	٣٠١٩	ذهان الاحتجاج
٢٦٧١	رؤية نمط	٣١٠٠	ذهان التأخر العقلي
٢٩٦١	رئيس ، مدير المدرسة ، الفاعل الأصلي	٢٩٦٦	ذهان السجن
٢٩٥٧	رئيسات	٢٩٣١	ذهان الشيخوخة
٣١٤٠	رباعية	٢٩٧٨	ذهان العملية
٣١٢٤	ربعية ، ربع دائرة	٢٦٢١	ذهان باراني
٢٦٩٠	رتبة مئينية	٣٠٩٩	ذهان تصلب الشرايين المخي
٣١٢٤	رد فعل المتابعة	٢٦٤٠	ذهان خذلي
٢٩٤٦	رد فعل أولى دائري	٢٧٤٧	ذهان دوائى
٣١٠٥	رد فعل ذهاني اكتسابي	٣٠٩٧	ذهان شيقى أو عاطفي
٢٦٢٩	رد فعل مبالغ فيه ، رد الفعل الجانبى	٢٦٢٩	ذهان عارض

٢٥٩٢	رموز قديمة	٢٨٢٠	رد فعل مكاني ، استجابة تسكين
٢٨٩٧	رهاب الأنهار	٣٠٩٥	رد فعل نفسي فسيولوجي للحاسة الخاصة
٢٩٠٨	رهاب الجرف	٣٠٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي تناسلي بولي
٣٠٧٨	رواية نفسية	٣٠٩٥	رد فعل نفسي فسيولوجي تنفسي
٢٨٣٥	روحانيات	٣٠٩٥	رد فعل نفسي فسيولوجي جلدي
٢٧٦٥	رومانسية فلسفية	٣٠٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي دموي لتفاوي
	حرف (ز)	٣٠٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي عصبي
٢٨٥٤	زعم ، عشش ، تعدد الاصابع	٣٠٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي عقلي هيكل
٢٧١٠	زملة الاضطهاد	٣٠٩٣	رد فعل نفسي فسيولوجي غدي
٣٠٢٥	زملة البلاهة الزائفة في فصام الطفولة	٣٠٩٣	رد فعل نفسي فسيولوجي قلبي وعائي
٢٨٦٦	زملة الزاوية المخية القنطرية	٣٠٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي معددي معوي
٢٧٢٢	زملة الشخصية	٢٦٠٩	رد فعل نقضي ، استجابة مناقضة *
٢٩٢٢	زملة الضغط قبل الحيض	٢٧٤٤	رد فعل وهمي
٣٠٣٢	زملة التضخيم الكاذب	٢٩٦٥	ردود أفعال سجين الحرب ، استجابات الأسير
٢٦٤٠	زملة بارينو	٢٨٣١	رسام الاحتقان الدموي
٢٩٠٥	زملة برادر - لابهارات - ويلي	٢٨٣٦	رسام المخ الهوائي (الغازي)
٢٧٣٦	زملة بغير	٢٨٠٣	رسم بيان دائري
٢٨٠٠	زملة بكديكيان	٣٠٦٠	رسم حيوي نفسي
٣١١٥	زملة بورتوريكانية	٣٠٧٠	رسم نفسي
٢٩٠٠	زملة بويتسل	٢٨٠٢	رسم بيديريت
٢٨٠٧	زملة بيتل - هاسلام	٢٨٦٧	رصيد القدرة
٢٨٠٣	زملة بيير روبن	٢٨٦٧	رصيد المعلمين
٣٠٢٦	زملة جنون القتل الزائف	٣١٤١	رضا
٢٨٨٤	زملة عقب التهاب الدماغ	٢٦٣٦	رفش والدي
٣٠٦٩	زملة فرغرية مع كدمات مؤلمة نفسية المنشأ	٢٨٢٨	رفيق اللعب ، زميل اللعب
٢٨٨٢	زملة مابعد الارتجاج المخي	٣٠٦٢	رقص نفسي
٢٨٩٤	زملة مابعد الصدمة	٣١١٦	رمز بارز منقط
٣٠٨٦	زملة محاكاة مرضية	٢٧٤٠	رمز قضيب
٢٧٤٤	زملة وهم - المحب	٢٩٠٢	رمز قوة

٢٧٢٨	سلاميات	٣.٨٠	زمن نفسى
٢٦٥٣	سلوى	٢٦٥٢	زهرة الاشجان
٢٦٥٧	سلوية	٢٦٢٤	زهوى الجهاز العصبى الحشوى
٢٩٨٥	سلطة مهنية	٢٧٤٠	زهو قضيبى
٢٦٨٦	سلم خماسى النغم	٢٨٢٤	زواج جمعى
٢٩١٦	سلوك التفضيل	٢٨٥٤	زيادة الأسنان ، ثعل
٢٧٢٥	سلوك المداعبة (الجنسية)		حرف (س)
٢٨٨٨	سلوك بعد تعليمى	٢٨.٣	سؤال بيجم
٢٦٥٠	سلوك تجزئى	٢٩٨٥	سابق للرغبة الجنسية
٢٩٧٩	سلوك تناسلى أو منتج	٢٩٤٣	سادية بدائية
٢٨٣٤	سلوك جماعى	٢٧٤٠	سادية قضيبية
٢٩٧٤	سلوك حل المشكلة	٢٩٤٥	سايب أولى
٢٨٤٧	سلوك سياسى	٢٩.٨	سايب معجل ، سايب مرسب
٢٧٢٥	سلوك شخصى - اجتماعى	٢٩١٥	سايب مهين
٣.١٤	سلوك مؤيد للمجتمع	٢٩٧٢	سايبر
٢٩٧٣	سلوك مشكل	٢٩٢٢	سبق التصميم أو التعمد
٢٩١٢	سلوك مفترس ، سلوك نهبي	٢٩١٠	سبق المعرفة
٢٩٩٧	سلوك ممنوع	٢٧.٢	سجل التقويم الفترى أو الدورى
٢٦٣٥	سلوك والدى	٢٩٧٤	سجل التوجه للمشكلة
٣.٢٥	سلوك وجدانى زائف	٢٦٨٨	سخرة
٢٨٦٠	سليلة ، بوليب	٢١٢٨	سخونة ، حمى
٢٨٥٦	سمات متعددة المورثات	٢٦٩٦	سورة ادراكية
٢٧٢٣	سمة شخصية	٢٨٦٢	سرعة التنفس ، بهر
٢٨٨٢	سنخى ، نخروبي	٢٥٨٣	سرعة السير ، سرعة الخطو
٢٧٢٢	سهاد	٢٨٢٠	سرقة مؤلفات الغير
٢٨٥٥	سوء استخدام العقاقير المتعدد	٢٨٥٨	سرقة (سير اثناء النوم) متعددة التفكير
٢٧٥١	سوء استخدام الفيتيسيميلادين	٢٨٨٥	سوير المخ الخلفى
٢٩٩٣	سوء النمو المشاشى المتقدم	٢٧٨٢	سطوع ضوئى
٢٦٦١	سوء توافق ، اداء متضرر	٢٩٩٤	سفل متزايد أو تقدمى

٣١١٣	شباب أبدي	٢٧٢٠	سوء توافق شخصية
٢٨٥١	شبح عابث	٢٩٥٥	سوسيوباثية أولية
٢٧٤٥	شيق عقاقيرى المنشأ	٢٠٢٨	سى (حرف ابجدي ، علم النفس)
٢٠٧١	شيق نفسانى ، هياج جنسى	٢٠٢٨	سى (وظائف عقلية)
٢٦٢٠	شبقية بارانية	٢٥٩٧	سيادة الجمال ، معيارية الجمال
٢٠٧٨	شبكة نفسية	٢٩٢٨	سيادة وراثية
٢٠٢٧	شبه اتفاق ، اتفاق زائف	٢٨٤٨	سياسات جينيه ، سياسات وراثية
٢٠٢٩	شبه أسرة	٢٨٥٠	سياسة التربية ، سياسات التربية
٢١٣٩	شبه جماعة	٢٨٩٧	سيانيت البوتاسيوم
٢١٣٩	شبه حافة	٢٧٠٤	سيطرة محيطية (طرفية)
٢١٣٩	شبه قياس	٢٠٢٩	سيكاثينيا ، أرهاق ، وهن نفسى
٢٦١٧	شبيه التوتر العضلى الخلقى	٢٧٤٧	سيكولوجية العقار
٢٨١٢	شبيه القرد	٢٠٩١	سيكو فيزيقي
٢٨٧٥	شحنة نفسية موجبة	٢٠٩٠	سيكوباثية ، اعتلال نفسى ، مرض نفسى
٢٧١١	شخص	٢٠٩٠	سيكوباثية جنسية
٢٧٢٦	شخص المريض	٢٠٧٢	سيكولوجى
٢٧١٥	شخصانية	٢٠٥٩	سيكولوجية النمو التحليلية
٢٧١٥	شخصية	٢٠٨٥	سيكومترى ، قياس نفسى
٢٦٥٤	شخصية اعتمادية سلبية	٢٠٢٨	سيلوسيبين ، سيلسين
٢٩٥٢	شخصية أولية		حرف (ش)
٢٠٢٤	شخصية زائفة	٢٥٩٠	شاحب
٢٠٢١	شخصية زائفة الاستقلال	٢٥٩٥	شاحب ، لفاع
٢٠٩٠	شخصية سيكوباثية	٢٨٢٩	شارع اللعب
٢٩٢٩	شخصية قيل نهانية	٢٨٣٨	شاعر
٢٩٢٤	شخصية قيل مرضية	٢٨٣٨	شاعرة
٢٩٣٨	شخصية ما قيل الاصابة أو الصدمة	٢٩٧١	شاهد أصلى ، شاهد أول
٢٧٨٩	شدوذ جسمى ، شدوذ بدنى	٢٠١٠	شاهد أول
٢٦٢٥	شدوذ جنسى	٢٠٠٩	شاهد أولى
٢٩٢٥	شدوذ نمائى قبل ولادى	٢٦١٠	شأى براجواى

٢٧٠٢	شرب دورى	٢٧٠٢	شلل هستيرى أو كاذب	٢٠٣٥
٢٩٠٦	شرب مع الأكل	٢٩٠٦	شهقة	٢٧٣٠
٢٧٨٢	شور العين	٢٧٨٢	شوكة رنانة	٢٨١٢
٢٨٤٥	شرطة ، بوليس	٢٨٤٥	شويعر ، شعور ، متشاعر	٢٨٣٨
٢٨٦٠	شبه - نهم	٢٨٦٠	شياخ ، شيخوخة مبكرة	٢٩٨٩
٣٠٦٧	شروود نفسى المنشأ ، فقدان الذاكرة الوقتى	٣٠٦٧	شيخوخة كاذبة	٣٠٣٧
٢٨٨٥	شويان اتصالى خلفى	٢٨٨٥	شيخوخة مبكرة راشدة	٢٩٨٩
٢٨٨٤	شويان مخى خلفى	٢٨٨٤	شيوعية نفسية	٣٠٥٠
٢٨٣٨	شعرى	٢٨٣٨	حرف (ص)	
٢٦٦٤	شعور مرضى بالذنب أو الإثم	٢٦٦٤	صبيخ البورفيرين	٢٨٧١
٢٨٧٨	شعور موجب بالذات	٢٨٧٨	صبيخ ملطخ ، وجه ملطخ	٢٨٧٣
٣٠٥٢	شعور نفسى بالعجز ، قلة حيلة نفسية	٣٠٥٢	صدارة قضيبية	٢٧٤٠
٢٦٦٢	شفاء عصابى	٢٦٦٢	صداع عقب الصدمة ، صداع مابعد الصدمة	٢٨٩٣
٢٨١٥	شفقة	٢٨١٥	صدر الحمام	٢٨٠٣
٢٥٩٦	شق جفنى	٢٥٩٦	صدر ناطح	٢٦٧٥
٢٧٣١	شكامة ، عناد	٢٧٣١	صدفة المخ / قشرة المخ	٣١٢٤
٢٦١٥	شلل	٢٦١٥	صدق تنبؤى	٢٩١٤
٢٥٩٦	شلل	٢٥٩٦	صدمة سيكودرامية	٣٠٦٣
٢٦١٦	شلل المجائين	٢٦١٦	صدمة نفسية	٣٠٥٦
٣٠١٤	شلل الوجه	٣٠١٤	صدمة نفسية جنسية	٣٠٩٩
٢٩٩٣	شلل بصلى تقدمى	٢٩٩٣	صرع الاقدام - الاحجام	٢٨٣٤
٣١٣٤	شلل جزئى رباعى	٣١٣٤	صرع الاقدام - الاقدام	٢٨٣٤
٣١٣٤	شلل رباعى	٣١٣٤	صرع موجب - سالب	٢٨٧٦
٢٦٢٧	شلل سفلى	٢٦٢٧	صرع نفسى	٣٠٥١
٢٧٨٥	شلل عقلى	٢٧٨٥	صرر ، كمادات	٢٥٨٥
٣٠٣٤	شلل كاذب	٣٠٣٤	صرع الجرى الامامى	٢٩٧٩
٣٠٥٤	شلل للتثبيات البصرى النفسى	٣٠٥٤	صرع الى أمنيزى	٢٩٤٣
٢٨٦٠	شلل متعدد	٢٨٦٠	صرع خفيف	٣١٢٦
٢٦١٦	شلل متهيج	٢٦١٦	صرع زائف	٣٠٢٩

٢٨٩٢	صرع عقب الصدمة ، صرع ما بعد الصدمة	٢٩٦٠	صورة أولية لميلاد البطل
٢٧٨٠	صرع مضئ	٢٨٧٤	صورة بعدية موجه
٣٠٨٨	صرع نفسي حركي	٢٩٥٠	صورة ذاكرة أولية
٢٩٥٠	صعل أولى ، صفر الرأس الأولى	٢٧١٤	صورة شخصية
٣١٢٠	صعل قح	٢٦٩٤	صيانة ادراكية
٢٧٩٧	صفر فسيولوجي	٢٧٠٢	صيانة دورية
٢٩٢٦	صفحة لقبيل هزة الجماع ، ما قبل هزة الجماع	٢٧٩٥	صيانة فسيولوجية
٣٠٩٦	صفحة نفسية	٢٧٥٠	صيدلي كيميائي
٢٧٢٠	صفحة نفسية (بروفيل) للشخصية	٢٦٥٦	صيفة سلبية للشعور
٣٠٨١	صفر نفسي		حرف (ض)
٢٩٠٢	صفوة القوة ، أو نخبة القوة	٢٧٩١	ضابط مراقبة
٢٩٤٩	صفوف ابتدائية	٣١٠١	ضاغط نفسي اجتماعي أو المجهود النفسي الاجتماعي
٢٦٩٠	صمم ادراكي	٢١٣٦	ضبط الجودة
٢٩٨٨	صمم عميق	٢١٤٢	ضبط الحصص
٢٩٢٠	صمم قبل الاكتساب اللغوي	٢٨٩٦	ضبط وضعي
٢٨٨٨	صمم ما بعد النمو اللغوي	٣٠٩٦	ضجر نفسي
٣٠٥١	صمم نفسي	٢٧٦٢	ضعف العقل الفينيل بيرويكي
٢٦٧٩	صندوق الدنيا	٣٠٣٠	ضعف عضلي تخفي كاذب
٢٩٧٣	صندوق المشكلة	٢٩٤٩	ضعف عقلي أولى
٢٨٠٨	صوان الأذن	٢٩٥٠	ضعف عقلي أولى
٢٧٧٣	صوت أولى ، فون	٣٠٢٩	ضعف عقلي زائف
٢٨٣٦	صوت لاهث	٢٨٥٥	ضعف عقلي سغبي متعدد
٢٧٧٣	صوت واهن	٢٩٣٥	ضغط
٢٧٤٥	صوت وهمي	٢٩٣٥	ضغط أفكار
٣١٢٢	صور بيركنجي وسانسون	٢٩٣٧	ضغط الضمور الخصوي
٢٦٩٠	صورة المدرك	٢٩٣٥	ضغط الكلام
٢٩٨١	صورة المنتج	٢٩٣٥	ضغط النشاط
٢٦٣٧	صورة الوالد ، والد بديل	٢٦٨٠	ضغط جماعة الرفاق أو الأتراب
٢٩٦٠	صورة أولية	٣٠٧٩	ضغط نفسي

٢٨٣٢	طريقة خلوية ضفيرية	٣٠٦١	ضغط نفسي ثقافي
٢٨٠٤	طريقة صبيغية	٢٨٣٢	ضفيرة
٢٨٥٨	طريقة مغزلية متعددة الاشكال	٢٩٩٤	ضمور النخاع السنجابي الخى المتقدم فى الطف
٢٧٨٩	طبيب العلاج الجسمى ، طبيب طبيعى	٢٩٩٥	ضمور شوكة عضلى متزايد
٢٩٥٢	طبيب أولى	٢٧٠٩	ضمور عضلى شطوى
٢٧٠١	طبيب نساء وتوليد	٢٩٩٥	ضمور عضلى متزايد
٣٠٤٨	طبيب نفسي	٢٧٦٨	ضيق القلفة ، حقب
٣٠٢١	طراز بدائى ، أو أصلى ، نمط أولى	٣١١٥	ضيق رئوي
٢٨٨٨	طرح موجب ، تحويل موجب		حرف (ط)
٢٧٧٣	طرز الشخصية ، انماط شخصية	٣٠٤٤	طارئ طب - نفسى
٢٧٤٤	طرق وهمى	٣٠٥٢	طاقة نفسية
٣٠٩٢	طرق سيكوفيزيقية	٢٨٨٧	طالب الدراسات العليا
٢٩٩٩	طريقة اسقاطية	٢٦٥١	طالب غير متفرغ
٣١٢٢	طريقة الاستبانات ، طريقة كيو ، طريقة الاست	٢٦٧٣	طاووس
٢٩٨٢	طريقة الانتاج	٢٦٧٧	طب الاطفال
٢٩١٦	طريقة التفضيل	٣٠٦٩	طب الشيخوخة النفسى
٣٠٠٤	طريقة التلميح ، تلميحات	٢٧٠٠	طب انسجة الاسنان
٢٨٩٥	طريقة المسلمات	٢٧٩٠	طب جسمى ، طب طبيعى
٣٠٠١	طريقة المشروع	٣٠٤٩	طب نفسى
٢٩٧٤	طريقة المشكلة	٣٠٥٩	طب نفسى تحليلى
٢٩٦١	طريقة المكون الرئيسى	٣١٠٢	طب نفسى جسمى
٣١٠٨	طريقة أو أسلوب P	٢٦٥٨	طب نفسى رعوى (كنسى)
٢٦٧٨	طريقة تسلسل النسب	٢٢٤٩	طب نفسى سياسى
٢٨١٥	طريقة تكثيف محورية	٢٩٣٩	طب نفسى وقائى
٢٦٥٠	طريقة جزئية فى التعلم	٢٦١٨	طبع بارانى ، خلق بارانى ، شخصية بارانية
٢٧٧٦	طريقة صوتية	٢٧٧١	طبع خوافى ، شخصية خوافية
٢٧٧٥	طريقة علاجية صوتية	٢٧٣٨	طبع قضيبى
٣١٢٧	طريقة كمية	٢٧٣٩	طبع قضيبى - نرجسى
٣١٢٢	طريقة كيو	٢٨١١	طريقة (الصوت)

٢٨٢٤	عبارات مسطحة	٣٠٧٧	طريقة نفسية أو سيكولوجية
٢٧٩٧	عتمة فسيولوجية	٣٠٢٩	طعم كاذب ، زيف تذوق
٢٧٠٥	عتمه محيطية	٢٩٠٩	طفل مبكر النضج
٢٧٣٩	عجرفة قضيبية	٢٩٧٣	طفل مشكل
٢٦٩٥	عجز ادراكي - حركي	٣٠٧١	طفولية نفسية
٣٠١٤	عجز التعرف على الوجوه وتمييزها	٣١٠٩	طقس بلوغي
٢٩٥٢	عجز الذروة الجنسية الاولى	٣١٠٩	طقس البلوغ
٣٠٤٤	عجز طبي نفسي	٢٩٣٣	طقس تقديمية أو عرضية
٢٩٥٤	عجز قرائن أولى	٢٩١٥	طليعة الارتجاج الحمل
٣٠٧٧	عجز نفسي	٢٦٣٤	طموح الوالدين
٢٩٥٧	عدد أولى	٢٧٤٠	طور قضيبى ، مرحلة قضيبية
٣٠٢٦	عدم الانشراح الزائف ، فقدان اللذة الزائف	٢٩٣١	طول البصر الشيوخى
٢٦٦٠	عدم نضج انفعالى ، سقام نفسي	٢٨٢١	طيران الأفكار
٣٠١٤	عدوان اجتماعى ، عدوان لصالح المجتمع		حرف (ط)
٣٠٢٥	عدوان زائف	٢٧٥٧	ظاهرة
٢٩١٢	عدوان نهبي ، عدوان الافتراس	٢٦٠٣	ظاهرة بانم
٢٧٠١	عدوى فيروس الهربس الولادى	٢٩٠٠	ظاهرة بويتسل
٢٨١٩	عدوى مشيمية	٢٧٦٨	ظاهرة فائ
٢٩٣٣	عرض التقديم	٢٦٢٣	ظاهرة فوق عادية
٢٩٨٠	عرض أول من أعراض المرض	٢٩٤٢	ظاهرى ، لأول وهلة
٣٠٠٤	عرضة ، مائل ، منكب ، منبطح		حرف (ع)
٢٦٩٦	عزل ادراكي	٢٩٦٦	عالم نفس السجن
٣٠٥٣	عزل نفسي	٢٨٧٣	عامل الوضع
٢٩٦٧	عزلة ، خلوة ، انفراد خصوصية	٢٩٤٨	عامل أولى
٢٧١٢	عزو شخصي	٢٩٠٢	عامل قوة
٣١٢٦	عسر التعظم الغليظ	٢٧٢٧	عاملون ، افراد
٣١٢٥	عسر التعظم الغليظ	٢٧٩٠	عاهة جسمية ، إعاقه جسمية
٢٩٤٧	عسر الطمث الاولى	٢٧١٦	عبادة الشخصية
٢٧٠٤	عسر العظم الطرفى مع نقص النمو الانفى	٢٧٢٨	عبادة القضيب ، قضيبية

٣١١٧	عقاب	٢٠٩٨	عسر الوئائف النفسية الجنسية
٣١١٨	عقابي	٢٨٧١	عشق البغايا
٣١٠٧	عقار مؤثر نفسيا	٢٦٥٠	عشق الجزء ، حب الجزء
٣٠٤١	عقار محرر للعقل	٢٦٩٩	عصاب الأداء
٣٠١٢	عقار من حق صاحبه	٢٠٠٤	عصاب الترقى
٢٨١٦	عقار وهمى ، بلاسيبو	٢٦٨٦	عصاب التقاعد
٢٦٣١	عقاقير باراسمبتاوية ، عقاقير	٢٩٦٦	عصاب السجن
٣٠٩١	عقاقير صيدلانية نفسية	٢٦٦٦	عصاب المرض
٢٧٨٦	عقاقير مؤثرة عقليا	٢٧٠٠	عصاب ربحا ، عصاب لو
٣٠٥٧	عقاقير مؤثرة نفسيا	٢٦٠٠	عصاب شامل
٣١٠٦	عقاقير محدثة لأعراض شبيهة بأعراض الذهان	٢٨٩٣	عصاب عقب الصدمة ، عصاب مابعد الصدمة
٣٠٤٠	عقاقير مفتحة للعقل ، عقاقير ذات آثار نفسية	٢٠٣٦	عصاب فصامى كاذب
٣٠٦٤	عقاقير مهلوسة	٢٠٣٤	عصاب كاذب
٣١٠٦	عقاقير مولدة للذهان	٢٩٩٢	عصاب متقدم
٣٠٤١	عقاقير نفسية	٢٠٨٩	عصاب نفسى
٢٨٨١	عقب الاكل	٢٦٦١	عصب استعطافى
٢٨٨٩	عقب الولادة	٢٧٨٤	عصب حجابى
٢٨٩٠	عقب الولادة	٣١١٣	عصب قبلي
٢٠٧٣	عقبة سيكولوجية	٢٨٣٦	عصب معوى رئوى ، عصب حائر
٢٠٧٣	عقد سيكولوجى أو نفسى	٢٩١٨	عصبات استقلالية قبل عقدية
٢٦٥٣	عقدة الخضاء السلبية	٣١١٣	عصعص العانة
٣١٢١	عقدة الطاهر ، أو عقدة البيورثاني	٢٧٠٩	عضلة شظوية طويلة
٢٩٠٢	عقدة القوة	٣١١٣	عضو التناسل الخارجى أو الظاهر
٢٨٧٦	عقدة أوديب الموجبة	٢٧٩٣	عضوى المنشأ
٢٨٥٢	عقدة بوليكراتس	٢٠٦٩	عطاش نفسى المنشأ
٢٦٤٩	عقدة خاصة	٢٠٥٣	عطالة نفسية
٢٧٣٧	عقدة فيدرا	٢٦٢٥	عطب اللمس
٣١٣٩	عقدة كواسيمودو	٢٨٥٤	عطش زائد
٣٠٥٠	عقل ، نفسى ، روحانى	٢٦٨٤	عظمة قضيبية

٣٠٩٠	علاج نفسى للطفل وتوجيهه ، نفسية الطفل	٢٥٩٢	عقلية قديمة ، عقلية بدائية
٣٠٠٩	علاج وقائى	٢٦٨٢	عقوبة
٢٧٨٨	علاجات جسمية	٣٠٠٠	علاج اسقاطى
٣١١٢	علاقات عامة	٢٨١٢	علاج اقتناعى
٢٩٥٤	علاقة أولية	٢٩٩٩	علاج الاسقاط
٢٦٩٨	علاقة سلبية كاملة	٢٧٢٩	علاج الاقتناع
٢٧٢٤	علاقة شخصية	٣١١٨	علاج الدمى
٢٦٩٨	علاقة موجبة كاملة	٢٦٨٦	علاج العقاب
٣٠٩٣	علاقة نفسية جسمية	٢٧٤٧	علاج العقاقير
٣٠٧٩	علاقة وفاق نفسى وانسجام	٢٨٦١	علاج العقاقير المتعددة
٢٦٦٣	علامات مميزة	٢٠٨٥	علاج العقاقير المغيرة للعقل
٢٦٥٨	علامة النجاح	٣٠٤١	علاج العقاقير المغيرة للعقل ، أو المبهجة
٢٧٤٨	علامة طور ، إلانة مرحلة	٢٨٢٢	علاج الفنون التشكيلية
٢٥٩٥	علامة فكية	٢٨٦٤	علاج الفيتامينات المتعددة
٢٢٤٩	علم الاجتماع السياسى	٢٨٢٩	علاج اللعب
٢٧٧٩	علم الاحياء الضوئى	٢٨٢٧	علاج اللعب الجماعى
٢٧٨٧	علم الاحياء الفصلى	٢٩٤٤	علاج أولى
٣٠٦٠	علم الاحياء النفسى	٣١٠٧	علاج بالبرودة
٢٦٦٥	علم الامراض	٢٠٩١	علاج بالعقاقير النفسية
٣٠٤٤	علم الامراض الطبية النفسية الوبائية	٢١٣٣	علاج رباعى
٢٦٦٠	علم الامراض النفسية	٢٠٤٧	علاج طبى نفسى اجتماعى
٢٦٧٦	علم التربية	٢٧٩٧	علاج طبيعى
٢٩٠٧	علم التطبيق ، علم الاداء	٢٧٩١	علاج طبيعى ، علاج جسمى
٣٠٤٣	علم الجريمة الطب نفسى	٢٦٣٣	علاج غير لفظى
٣٠٦٢	علم الجلد النفسى	٣١٠٤	علاج نفسى
٢٠٧٥	علم الجمال النفسى	٣١٠٤	علاج نفسى
٣١٣٨	علم الدلالات اللفظية الكمي	٢١٠١	علاج نفسى اجتماعى
٢٩٠٧	علم السلوك	٢١٠٥	علاج نفسى بالكف المتبادل
٣٠٩٥	علم السياسة النفسى	٢٠٥٩	علاج نفسى جماعى تحليلى

٢٧٢٩	علم الشخصية	٣٠٨٩	علم قوانين العقل
٢٧٧٥	علم الصوتيات	٢٧٢٧	علم نفس الأفراد
٣٠٥٦	علم الصوتيات النفسى	٢٦٦٧	علم نفس الأمراض
٢٧٤٧	علم الصيدلة	٣١١٢	علم نفس الخدمة العامة
٢٧٩٢	علم الطبيعة (الفيزياء)	٢٧١٥	علم نفس الشخصية
٣٠٩٣	علم الطبيعة النفسية ، سيكوفيزيقا ، علم النفس	٢٧٢١	علم نفس الشخصية
٢٦٣٠	علم الطفليات	٢٨٤٦	علم نفس الشرطة
٢٧٥٧	علم الظواهر ، علم الظاهريات	٣٠٦٥	علم نفس الغدد الصم
٣٠١٤	علم العروض	٣٠٨٦	علم نفس القياس ، علم القياس النفسى
٢٦٨٦	علم العقاب	٣٠٣٥	علم نفس زائف ، دجل سيكولوجى
٢٧٤٦	علم العقاقير ، اقربازين	٢٨٧٧	علم وصفى
٢٧٤٥	علم العقاقير الطبيعية	٢٧٩٧	علم وظائف الاعضاء ، فسيولوجى
٢٦٧٧	علم العقاقير النفسية لىب الاطفال	٢٩٠٥	علوم تمييز المرتبات
٢٧٩٨	علم النبات الوصفى	٣٠٩٦	علوم نفسية
٣٠٨٤	علم النفس	٢٧٥٦	علم ظاهرة
٢٦٧٦	علم النفس التربوى	٢٧٩٤	علم فسيولوجى
٣١٢٣	علم النفس القرضى	٣٠٧١	علم نفسى لغوى
٢٧٩٦	علم النفس الفسيولوجى	٢٩٠٣	عملى
	علم النفس الفسيولوجى	٢٦١٢	عمليات موازية
٢٧٦٤	علم النفس الفلسفى	٢٩٧٦	عملية
٢٥٩٢	علم النفس القديم ، السيكلوجيا القديمة	٢٩٥٣	عملية أولية
٣٠٩٠	علم النفس المرضى	٢٩٥٣	عملية تفكير أولى
٢٧٧٤	علم الوحدات الصوتية	٣٠٩٦	عملية نفسية ، معالجة نفسية
٣٠٦٦	علم الوراثة النفسى	٢٦٤٥	علمى الوان جزئى
٢٧٩٨	علم امراض النبات	٣١٣٤	علمى ربعى
٢٥٩٠	علم انسان ما قبل التاريخ	٢٦٠٧	علمى لونه جزئى
٣٠٣٦	علم زائف	٣٠٥٠	علمى نفسى
٢٧٩١	علم طبيعى	٣٠٢٢	عميد الكلية
٢٧٨٥	علم فزاسة العقل أو الدماغ	٢٩٥٠	عنة أولية

٢٦٤٦	غريزة جزئية	٣٠٥٣	عنة نفسية
٢٦٤٩	غريزة جزئية ، جزء من غريزة	٢٩٦١	عوامل أساسية
٢٦٥٥	غريزة سلبية	٢٧١٩	عوامل الشخصية
٨٦٤	غزارة البول	٣٠٦٠	عوامل سيكوبولوجية
٢٥٨٣	غشاء الدماغ الجسني	٣٠٧٥	عوامل نفسية
٢٥٨٣	غلط اللسان	٣١٠٠	عوامل نفسية اجتماعية
٣١٢٩	غلمة الحريق ، غلمة النار	٣٠٧٦	عوامل نفسية تؤثر في الحالة الجسمية
٢٦٧٨	غلمة الصغار ، ولع بالاطفال	٢٧٤٥	عوامل وراثية في التأثير بالعقاقير
٢٩٣٢	غنغرينا شيخوخة مبكرة	٢٩٦٨	عورات
٣٠٠٣	غير انتقائي ، إباحي	٢٩٦٨	عوز ، عدم
٢٩٩٧	غير مسقطلة	٣٠٤٣	عيادة طبي نفسية
٣٠١٨	غيرية وشك وعناد	٣٠٦٤	عيادة نفسية تربوية
	حرف (ف)	٢٦٩٢	عيب ادراكي
٢٩٠٩	فارماكولوجيا نفسية قبل كلينكية	٢٧١٧	عيب (خلل) (قصور) في الشخصية
٣٠٩١	فارماكولوجيا نفسية، علم العقاقير النفسي	٢٩٧١	عينة احتمالية ، عينة عشوائية
٢٧٣١	فاسد الطبع	٢٧٨٩	عيوب بدنية
٢٧٨٦	فالج عقلي		حرف (غ)
٢٧٤٢	فتاة القضيب	٣٠١٥	غدة البروستات
٣١١٣	فتاة عامة	٢٦٣٣	غدة جاردرقية
٢٩٢٧	فترة إعدادية	٢٨٠٦	غدة صنوبرية
٢٩٧٢	فترة المراقبة	٢٨١٣	غدة نخامية
٢٩٠٤	فترة الممارسة	٢٦٤٣	غدة نكفية
٢٦٥١	فترة الولادة	٢٩٣٠	غدد قلبية
٢٩٢٠	فترة أو مرحلة قبل لغوية	٣١٢٢	غرض ، غاية ، قصد
٢٩٣٣	فحص الحال العقلية الراهنة	٣١٢٢	غرض ، قصد
٣٠٨٥	فحص سيكومتري ، فحص القياس النفسي	٣١٢٢	غرضية
٢٧١٢	فحص شخصي ، محاسبة شخصية	٢٥٨٥	غرفة مبطنة
٣٠٤٤	فحص طب نفسي	٢٩٣٠	غرلة البظر
٣٠٧٠	فحص كامل للعقل ، دراسة الظواهر العقلية	٢٨٨٠	غريزة تملكية

٢٩٧٨	فصام نام ، فصام العمليات ، فصام مزمن	٣٠٧٥	فحص نفسي
٢٦٠٦	فصيص قرب مركزي	٢٦٨٦	فخر بالقضيب
٣١٣٤	فصيص مربع	٢٧٩٣	فحاسة
٢٧٠٦	فضاء بريوتوني	٣١٣٣	فرز كيو ، أسلوب التصنيف
٣٠٨١	فظام نفسي	٣١٣٧	فرض الكم
٢٦٧١	فطر سام متسع	٢٩٩٦	فرض النكوص الغائي المتزايد
٢٨٩٨	فمالية ، فحولة	٢٩٣٠	فرض سبق التعرف
٣١٢٠	فعل تنبيه محض	٣١٠٨	فرط سيلان اللعاب ، لعابية
٢٧٨٦	فعل عقاقير مؤثر عقليا	٢٧٤٩	فرق الطور
٢٨٧٥	فعل منعكس شرطى موجب	٣١٣٥	فروق كيفية
٣٠٨٧	فعل نفسحركى	٢٨٢١	فريق التخطيط
٢٦٠٦	فقدان الارادة ، اضطراب الارادة	٣٠٤٨	فريق طبي نفسي
٢٦٩١	فقدان السمع العصبى الحسى	٢٩٦٠	فزع أولى
٣٠٣٨	فقدان القدرة الخارقة نفسيا	٢٩٢٩	فزع ماقبل الذهان
٢٦٠٥	فقدان مؤقت للتوصيل أو الاشارة ، التصاق حيز	٢٦٧٢	فزع نهائى
٢٩٠٠	فقر	٢٦٤٠	فساد الانتسراح الجنسى
٢٩٠١	فقر الكلام	٢٦٧٦	فسق بالصبية (الغلمان)
٢٩٠١	فقر فى الافكار	٢٧٩٨	فسيوستجماين
٢٩٠٠	فقر فى محتوى الكلام	٢٦٦٧	فسولوجيا الامراض
٢٧٦٤	فقه اللغة	٢٧٩٧	فسولوجية الامراض
٢٧٦٦	فلسفة	٢٦٤٠	فص جدارى
٢٧٦٧	فلسفة التاريخ	٢٨٨٦	فص جدارى خلفى
٢٧٥٤	فلسفة الظواهر	٣١٢٩	فص كمثري الشكل
٢٩٤٢	فلسفة أولى	٢٦٢٢	فصام بارانى
٣٠٧٠	فن الرسم الرياضى النفسى	٢٧٣٦	فصام بفرويف ، فصام مطعم
٢٧٥٣	فنديمترازاين	٣٠٣٦	فصام سيكوباشى زائف
٢٧٥٣	فنديمترازين	٣٠٣٤	فصام شبه عصابى
٣١٠٣	فني نفسي	٢٨٨٣	فصام عقب الحافز
٢٨٠٦	فنية الكماشة	٣٠٠٨	فصام مطعم

٢٧١٩	قائمة شخصية	٢٧٧٢	فنية خوافية ، أسلوب خوافي
٢٩٧٣	قائمة مشكلات	٢٦٠٢	فنية فحص المخازن
٢٩١٥	قابلية ، استعداد سابق ، ميل قبلي	٢٧٦٢	فنيثيون
٢٧٨٢	قابلية المرض الضوئي	٢٩٤٩	فوائد أولية
٣١٤٠	قات	٢٧٨١	فوتونات
٢٨١٣	قاعدة بترى	٢٧٧٧	فونو دايك ، مسجلة صوتيه
٢٨٤٤	قانون الاستقطاب	٢٧٩٨	فيثاغورية
٢٦١٣	قانون التوازن	٢٧٦٣	فيرومون
٢٩٩٣	قانون التوالي	٢٧٦٤	فيلسوف
٢٩٦٥	قانون الدخول المتقدم ، قانون اسبقية الدخول	٢٧٥١	فيثا زوساين
٢٩٠٩	قانون الدقة	٢٧٥١	فينابوكسون هيدروكلورايد
٢٨٧٢	قانون بورتر	٢٧٥٠	فيناسيتين
٢٨١٠	قانون بيير	٢٧٥٠	فيناسيميد
٢٩٠٦	قانون تجويد الشكل ، أو قانون الشكل التام	٢٧٥١	فينسيسلادين
٢٠٩١	قانون سيكوفيزيقي	٢٧٥٣	فينوباريتال
٢٠٨٩	قانونى نفسى	٢٧٥٨	فينوزيانينات
٢٩١٩	قبض أو امسك	٢٧٦١	فينيل اثيل هيدانتوين
٢١١٣	قبل ، اعضاء التناسل الخارجية ، الفرج	٢٧٥٩	فينيل الكيلامينات
٢٩٢٣	قبل المرض	٢٧٦٠	فينيل ايثيلامين
٢٩٢٤	قبل الولادة	٢٧٦١	فينيل ايزوبروبيل هيدرازين
٢٩٢٦	قبل أوديسى	٢٧٦١	فينيل ايزوبروبيلامين
٢٩٢١	قبل ثقافى	٢٧٥٩	فينيل بوتازون
٢٩٢٨	قبل قضيبى	٢٧٦٢	فينيل تولوكسامين
٢٩٢٩	قبيل بلوغى ، قبل المراهقة	٢٧٦٢	فينيل ثيوكارباميد
٢٧٨٨	قبيلة ، شعبه	٢٧٥٣	فينيل زاين
٢٦٤٤	قتل الأب ، قتل الوالدين	٢٧٦١	فينيل كيتونوريا
٢٩٤٤	قدرات أولية		حرف (ق)
٢٩٥٠	قدرات عقلية أولية ، اختبار القدرات العقلية	٢٨٢٨	قائد اللعب
٢٨٩٩	قدرة كامنة	٢٧٢٥	قائمة (السمات) الشخصية - الاجتماعية

٢٧٦٩	قطع الوريد	٢٧٣٢	قدم حنفاء
٢٩٠١	قوة	٢٧٣٢	قدم خمصاء ، قدم كنساء ، قدم مخالبية
٣١٢٤	قفزة محيرة	٢٧٣٢	قدم متضخمة
٣٠٠٤	قلب الضمير	٢٧٣٢	قدم مسحاء ، قدم مسطحة
٢٩٣٠	قلقة ، غرلة ، عذرة	٢٩٢٢	قذف ميتسر
٢٩٠٥	قلقة ، غرلة ، عذرة	٢٥٩٥	قراءة الكف
٢٩٣٠	قلقة ، غرلة ، عذرة	٢٥٩٤	قراءة معكوسة
٢٩٣٩	قلقة البطر	٣٠٠٩	قرب
٢٩٣٠	قلقة القضيب	٢٩٣٦	قرح الضغط
٢٩٣٩	قلقة أو غرلة القضيب	٢٦٨٩	قرحة المعدة
٢٩٣٠	قلق الحلاق السراح	٢٦٢٩	قرين علم النفس ، علم النفس الخوارق ، باراسي
٢٦٩٨	قلق الاداء	٢٩٦٠	قزم أولى
٢٩٤٥	قلق أولى	٣١٢٦	قزمية
٢٩٤٢	قلق بدائى ، أول قلق	٣١٠٠	قزمية نفسية اجتماعية
٢٧٧٠	قلق خوافى (قلق عصائى)	٢٦٤٩	قسيم
٢٥٩٧	قلق معمم ، قلق شامل	٢٥٩١	قشرة قديمة
٢٧٣٦	قعم الارتفاعات المدبية	٢٨٠٥	قشعريرة ، خشونة الجلد ، انتصاب الشعر
٢٧١١	قناع	٣٠٣٣	قصر النظر الكاذب
٢٨٦٥	قنطرة ، جسر	٢٩٩٥	قصر النظر المتعاطم أو المتزايد
٢٨٦٦	قنطرة فارول	٢٧٨٤	قصور عقلى
٢٨٦٦	قنطرى ، جبرى	٢٨٢٠	قصيدة التفجع ، قصيدة الرثاء
٢٧٨٤	قواعد بناء الجملة	٢٩١٣	قضاء ، قدر سابق
٢٨٦٧	قوانين الفقراء	٢٧٣٨	قضايا (جمع قضيب)
٢٩٠٢	قوة الاختبار	٢٧٤٢	قضيب ، عضو الذكر
٣٠٥٢	قوة روحية	٢٦٨٥	قضيب ، عضو الذكر التناسلى
٣٠٥٤	قوس المنعكس النفسى	٢٦٨٤	قضيبى
٢٨٦٣	قوس مشتبكى متعدد	٢٧٤١	قضيبية
٢٢٤٩	قيادة سياسية	٢٠٠٩	قضية
٢٧٠١	قياس الرؤية المحيطية	٢٨٤٤	قطليات

٢٦٢٠	كراهية بارانوية	٢٧١٩	قياس الشخصية
٢٦٥٤	كراهية سلبية	٢٠٨٠	قياس أو اختبار نفسي
٢٦٨٢	كزية طعام	٢٠١٦	قياس سابق
٢٦٦٦	كشاف الكذب	٢٠٩٢	قياس سيكوفيزيقي
٢٧٤٢	كشف النفس	٢١٢٠	قياس قوة السمع بالنغمة النقية
٢٠٤٧	كشف مسح طينفسى	٢٠٦٥	قياس قوة السمع عن طريق مقاومة الجلد
٢٩٦٩	كف بعدى ، كف لاحق	٢٨٦٢	قياس مركب
٢٧٨٠	كف ضوئى	٢٩١٤	قيمة تنبؤية
٢٩٢٨	كف متشابك قبلى		حرف (ك)
٢٩١٤	كفاءة تنبؤية	٢٨٨١	كتابة ما بعد الجماع
٢٧١٢	كفاءة شخصية	٢٦١٠	كتاب المقالات القصيرة
٣٠١١	كفاح ذاتى جوهري	٢٩٥٥	كبت أولى
٢٩٣٦	كلام مضغوط	٢٩٤٣	كبت بدائى
٢٧١١	كلام مكرر	٢٨٣٧	كتاب الجيب
٢٨٦٢	كلية التقنيات المتعددة	٢٩٩١	كتاب مبرمج
٢٦٨٨	كلية الشعب ، كلية مسائية	٢٦٠٤	كتاب ورقى الغلاف
٢٨٠٩	كلية رائدة	٢٨٠٢	كتابة تصويرية
٣١٢٨	كم	٢٥٩٤	كتابة معكوسة ، كتابة المرأة
٣١٢٨	كم ، كمية	٢٥٩٦	كتيب
٣١٢٣	كوالود	٢٥٨٣	كثافة التلافيف ، ضخامة التلافيف
٣١٤١	كوينكه ، جورج	٢٨٦٨	كثافة السكان
٣١٤١	كوينكه ، هنريك ارينيوس	٢٨٥٠	كثرة التبول ، بواله
٣١٣٦	كيف	٢٨٥٨	كثرة التلافيف
٣١٣٥	كيفي	٢٨٥٥	كثرة الدم ، بوليميا
٢٧٩٢	كيمائى فيزيائى	٢٨٥٦	كثرة اللبن
٣٠٦١	كيمياء الذكاء النفسية	٢٠٦٨	كثرة النوم النفسية المنشأ
٢٧٧٩	كيمياء ضوئية	٢٨٦٠	كثير الهضميد ، بوليبيبتيد
٢٧٨٩	كيمياء طبيعية	٣٠٢٢	كذب مرضى
٣٠٦١	كيمياء نفسية	٢٦٦٥	كذب مرضى

٢٩٤٩	لون أولى		حرف (ل)
٢٧٠١	ليمفية الأذن	٢٧٢٦	لاشعور شخصي
٣١١٤	لين العظام التنفسي	٢٨٢٧	لاعبون
	حرف (م)	٣٠٦٧	لامنوية نفسية المنشأ
٢٨٨٨	مابعد الانطباعية	٣٠٣٢	لجلجة لامعنى لها
٢٧٢١	مانحت الشعور فى الشخصية	٢٩٤٦	لحاء أولى أو أعلى
٢٩٢٥	مؤثرات قبل ولادية	٢٩٢٤	لحاء قبل حركى
٢٧٤٧	ماجستير فى الصيدلة	٢٧٠٠	لحاء قريب اللوزة
٢٧٧٠	ماجستير فى الفلسفة	٣٠٧٨	لحظة سيكولوجية ، لحظة حاسمة
٢٩٠٤	مادة الممارسة ، مادة للتدريب	٢٨٢٩	لذة
٣١٢٠	مادة كيميائية شبيهة بالمواد المستمدة من نبات	٢٩٨٧	لص مهنى
٢٦٩٩	مؤدون	٢٨٢٦	لعب
٢٩٦٦	مازق السجين ، ورطة السجين ، حيرة السجين	٢٩٩٩	لعب اسقاطى
٢٩٥٠	مازوكية أولية	٢٩٩٩	لعب الدمى الاسقاطى
٢٧٧٣	مؤسسات الايواء والعلاج	٢٧٠٨	لعب الدمى التسامحى
٣٠٥٣	ماسوشية نفسية	٢٨٢٧	لعب تمثيلي
٢٦٢٣	مافوق العادى، مابعد العادى، ماوراء العادى	٢٦١٣	لعب مواز
٢٩٠٨	ماقبل الاحيائية	٢٨٢٨	لعبة الموت
٢٩٢٠	ماقبل الاكتساب اللغوى	٢٨٥٧	لغات خاصة متعددة
٢٩١٩	ماقبل التاريخ	٢٨٧٣	لغة خاصة مكثفة ، لغة خاصة منحوتة
٢٩١٥	ماقبل النوم ، طليعة النوم	٢٨٦٢	لغو كثير
٢٩١١	ماقبل شعورى ، ما قبل الشعور	٣٠٧٧	لغويات نفسية
٣١٣٥	مؤهل	٢٦١٤	لفظة لامعنى لها
٣٠١٤	مؤيد للمجتمع	٣٠٣٢	لوحات شبه ملونة ، لوحات فحص رؤية الألوان
٢٦٨٩	مئينى	٢٥٩٨	لوحة ، ندوة ، أعضاء الندوة ، سجل نقابى
٢٩١٣	مبادر بالجناح ، متجه للجناح	٢٦٨٠	لوحة الأوتاد
٢٧٤٨	مبحث البلعوم	٣١١٩	لوحة أوتاد بيردو
٣٠٦٠	مبحث التأخر العقلى	٢٩٧٥	لوحة تدفق الإجراءات
٢٨٨٠	مبحث المقادير	٢٨٢١	لوحة كتابية ، بلانشطية

٢٩٨٧	مبيان ، صفحة نفسية	٣٠٤٦	مبحث تصنيف الأمراض الطبية النفسية
٣٠٧٠	مبيان السمات النفسية ، صورة نفسية	٢٩٦٢	مبدأ ، قاعدة ، عنصر مميز
٢٨٧٢	متأهة بورتويس	٢٩٠٦	مبدأ أساسى برجماسى
٢٩٨٨	متخلف تخلفا عميقا ، متأخر تأخرا عميقا	٢٩٦٤	مبدأ أقصى تباين
٣١١٦	مترنح ، ثمل	٢٩٦٤	مبدأ الاثارة الأمثل
٢٨٥٦	متسندرة اللين	٢٩٦٣	مبدأ الاقتصاد
٢٨٤٤	متصل قطبى	٢٥٨٨	مبدأ الألم
٢٩٣٠	متطلب سابق	٢٥٨٨	مبدأ الألم - اللذة
٢٦٩٩	متطلبات الأداء	٢٩٦٣	مبدأ الانتماء
٢٨٥٥	متعدد الأجنة	٢٩٦٥	مبدأ الأولية
٢٨٦٠	متعدد الخصايا	٣٠٢٤	مبدأ التقارب
٢٨٥٥	متعدد الدورة النزوية	٢٩٦٤	مبدأ التوافق
٢٨٥٦	متعدد اللغات	٢٩٦٣	مبدأ الثبات
٢٨٥٢	متعدد اللون	٢٩٦٥	مبدأ الحداث
٢٦٣٣	متعلق بتأثير البيئة	٢٩٦٥	مبدأ الدفع الذى لايقاوم
٢٧٨٧	متعلق بتطور السلالة	٢٩٦٣	مبدأ العلية
٢٦٧٠	متغير النمط	٢٩٦٣	مبدأ الفصل المستقل
٢٩٧٨	متغير عملية	٢٨٩١	مبدأ الفعل الأخير
٢٩١٥	متنبئات ، وسائل التنبؤ	٢٩٦٤	مبدأ الفعل الكتلى
٣٠٢٣	مثير أقرب	٢٩٦٣	مبدأ القصور
٢٧٩١	مثير أو منبه فيزيقى (جسمى)	٢٨٣٠	مبدأ اللذة
٢٦٨٢	مثير للجهاز العصبى المركزى	٢٨٣٠	مبدأ اللذة - الألم
٢٩٢٩	مثير متفوق	٢٩٦٢	مبدأ التضخ الاستباقى
٢٧٤٣	مثيرات الاخاييل	٢٩٦٤	مبدأ انفاق أقل طاقة
٢٦٩٣	مجال ادراكى	٢٩٢١	مبدأ بريماك
٢٧٥٤	مجال ظاهرى	٢٩٦٤	مبدأ تجويد الشكل ، مبدأ الصيغة ذات المغزى
٢٧٥٦	مجال ظاهرياتى	٢٩٦٣	مبدأ تكافؤ الجهد
٣٠٧١	مجال نفسى	٢٧٨٨	مبدأ سلالى
٢٨٦٨	مجتمع اصل (قاطنين أو مبحوثين)	٢٩٦٤	مبدأ عدم التناقض

٢٨٢٦	مدرسة الجماعات	٢٦٣٧	مجتمع أصلى
٢٦٤٢	مدرسة الحديقة	٢٩٩٦	مجموع تقدمى
٢٦٣٦	مدرسة الحضانة التعاونية	٢٩١٤	مجموعات الخلية المتنبئة
٢٨٦٣	مدرسة الفنون المتعددة	٢٩٧٨	مجهز ، أحد أنظمة الحاسب الآلى
٢٥٩٠	مدرسة القصر	٣٠٢٨	محاذئة زائفة
٢٨٢٩	مدرسة اللعب	٣١٢٤	محارة ، صندوق تعمية
٢٧٠٢	مدرسة المشائين	٣٠٠٨	محافظة واقية
٢٧٦٣	مدرسة خيرية	٢٦٣١	محاولة انتحار ، اشارة انتحار ، رغبة انتحار
٢٦٧١	مدرسة خيرية ، مدرسة الفقراء	٣٠٢٢	محاولة شرطية ، أو هادفة
٢٦٤٢	مدرسة رعوية	٢٧٦٤	محدد فلسفى
٢٩٠٥	مدرسة للتربية العملية	٣٠٥٨	محلل نفسى
٢٨٦٤	مدرسة متعددة القدرات	٢٧٠٤	محيطى ، طرفى
٢٦٩٧	مدرك ، وسيط روحى	٢٧٠٤	محيطية ، طرفية
٢٦٩٠	مدرك حسى ، محسوس	٢٧٠٥	محيطيون ، محيطية
٢٦٩٠	مدركية	٢٦٤٢	مخاطرة
٢٨٢٠	مدعى ، متظلم	٢٧١٤	مختبر النمو الشخصى
٣١٣٨	مدى ارباعي	٢٧٧٧	مخطط الأصوات ، فونوغرام
٢٩٨٦	مدير مهنى	٢٦٦٢	مخطط المرض
٣٠٨١	مذهب السكلجة ، نزعة نفسية	٢٧٨٠	مخطط الموجات الضوئية
٢٧٤٩	مراحل التعلم	٢٨٦٢	مخطط النوم المتعدد
٣٠٩٨	مراحل نفسية جنسية	٢٨٣٦	مخطط حركات التنفس
٢٧٤٨	مرحلة ، طور ، دور ، وجه	٢٥٩١	مخيخ قديم
٢٩٢٧	مرحلة الإعداد أو التهيؤ	٢٥٩٤	مداومة بصرية
٢٧٠٢	مرحلة التفكير قبل الإجرائى	٣٠١٩	مدة ، امتداد زمنى
٣٠٠٣	مرحلة التكاثر	٣١١١	مدخل الصحة العامة
٢٦٥٨	مرحلة الرعى	٣٠٧٣	مدخل سيكولوجى (فى التدريس)
٣١٤٠	مرحلة السؤال	٢١٣٧	مدخل كمي
٢٧٠٢	مرحلة العمليات الشكلية (المجردة)	٢١٣٥	مدخل كيفي
٢٧٠٢	مرحلة العمليات المحسوسة (العينية)	٢٩٣٥	مدرج الضغط ، ممال الضغط

٢٨٥٤	مرض كلوى متعدد الاكياس	٢٩٦٢	مرحلة المبادئ
٢٨٠٨	مرض ودى	٢٨٢٤	مرحلة الهضبة
٣١٢٦	مركب كيمي ، عقدة الكيف	٢٩٢٦	مرحلة قبل اجرائية
٢٩٣٧	مركز الترابط البصرى	٢٩١٨	مرحلة قبل تناسلية
٢٠٨٧	مركز الحركة	٢٩٢٣	مرحلة قبل خلقية
٢٨٣٧	مركز ضبط التنفس	٢٧٣٩	مرحلة قضيبيية
٢٨٢٣	مرونة ، ليونة	٢٠٢١	مرحلة قضيبيية
٢٦٦٧	مريض	٢٨٨٢	مرحلة ما بعد الاعراف فى النمو الخلقى
٢٦٦٥	مريض بالكذب	٢٨٩١	مرحلة ما بعد البلوغ
٢٧٦٩	مزاج بلغمى	٢٨٨١	مرحلة ما بعد التناقض الوجدانى
٢٧٤٧	مزاج عقاقيرى	٢٨٩٠	مرحلة ما بعد الولادة
٢٥٩٠	مزاوجة	٢٩٣٧	مرحلة ما قبل الانا الأعلى
٢٧٩٢	مساعد الطبيب	٢٩٠٧	مرحلة ما قبل المراهقة
٢٠٤١	مساعد طبيب نفسى	٢٩٢٥	مرحلة ما قبل الولادة
٢٦٢٨	مساعد مهنى (طب نفسى)	٢٦٠٩	مرحلة متناقضة ظاهريا
٢٧٢٥	مناقة شخصية	٢٩٨١	مرحلة نذيرية
٢٩٠٧	مسايرة	٢٧٧٧	مرسمة الاصوات
٣١١١	مستشفى أمراض عقلية عام	٢٨٦٥	مرض الاجهاد
٢٠٤٥	مستشفى طب نفسية	٢٧٣٨	مرض الأورام العنسية
٢٩٦٧	مستشفى عقلى خاص	٢٨٥٣	مرض الكلى متعدد الاكياس
٢٠١٢	مستقبل ذاتى	٢٥٨٦	مرض باجيت
٢٧٨٣	مستقبل ضوئى	٢٦٤١	مرض باركنسون
٢٠٢٣	مستقبلات الادنى أو الاقرب	٢٨٠٠	مرض بك
٢٥٨٩	مستقبلات الألم	٢٨٦٥	مرض بومب
٢٨٢٧	مستهتر ، مغامر	٢٦٨١	مرض بيليزا يوس ميرز باكر
٢٩٦٢	مستوى المبادئ	٢٧٨١	مرض ضوئى
٢٩١١	مستوى ما قبل الاعراف	٢٠٤٥	مرض طبي نفسى
٢٨٨٢	مستوى ما بعد الاعراف	٢٧٨٥	مرض عقلى
٢٨١١	مسجل بمكيس	٢٥٨٣	مرض كثافة السحابيا ، اعتلال الأم الجافية

٢٩٩٤	مصنوعات متتابة	٢٧٩٢	مسوحة جسمية ، فيزيودراما
٢٩٨٢	مصنوفة حاصل الضرب	٢٦٥٢	مسرحية تاريخية مأساوية
٣.٣٥	مصنوات كاذب	٢٦٣٤	مسكن الالم ، دواء للاسهال
٢٨١١	مصنوت مكبس	٢١٢٧	مسكنات ألم غير مخدرة
٢٧٧٤	مصور الصوت	٢٨٨٠	مسكون - محسوس
٢٧٥٤	مطلقة ظاهرة	٢٦٦٠	مسلك ، مسار ، درب ، ممر
٢٩٢٨	معادلات للاستمناء قبل القضيبى	٢١٢٧	مسلك هرمي ، سبيل هرمي
٣.٠٨	معادلة التنبؤ	٢٨٩٤	مسلمة
٢٧١٣	معادلة شخصية	٢١٢٠	مسماع النغمة النقية
٢٦٥٨	معارضة (شعرية)	٢٧٨٥	مسمورية عقلية
٢٦٥٦	معالج سلبي	٢٦٤٨	مشاركة
٣١.٤	معالج نفسي	٢٦٣٧	مشاركة والديه - مدرسية
٣.٠٣	معالجة بالنوم المتصل	٢٦٥٧	مشاعر تأثرية
٢٨٨٣	معامل ارتباط ضرب العزوم	٢٨٧٨	مشاعر موجبة
٢٧٦٣	معامل فائ	٢٨١٠	مشتقات الجبريديل
٢٦٦٧	معاناة نفسية ، مثير للشفقة	٢٧٦٠	مشتقات الفينيل سيكلوهيكسيل
٣١٤٢	معايمة بالحصص	٣.٦٥	مشخص نفسي تربوى
٣.٣٥	معجزة زائفة ، طفل ذو عبقرية زائفة	٢٩٩٧	مشروع الهندستارت
٢٨٤٢	معدل الانتشار اللحظى	٢٩٧٣	مشكل أو ميهم
٢٦٥٨	معدل النجاح	٣.٦٤	مشكلات نفسية تربوية
٢٩٣٨	معدل انتشار	٢٩٧٣	مشكلة الشرب ، تعاطى الشرب
٢٩٤٦	معرفة بدائية أو أولية	٢٩٤٣	مشهد بدائى ، أول مشهد
٢٦٢٣	معرفة فوق عادية	٣.١٣	مشية مندفة
٢٦٧٨	معروف النسب	٢٨١٨	مشيمة
٢٧٩١	معزز جسمى	٢٨١٩	مشيمة متقدمة
٢٦١٦	معلم ، بارامتر	٢٦٨٤	مصح القضييب
٢٦٤٩	معلم تشاركى	٢٧٣٤	مصادرة على المطلوب
٢٧.٢	معلم متنقل	٣.٢٢	مصدر الوثيقة
٢٩٦٨	معلومات موضع ثقة ، اتصال مصان	٢٩٥٦	مصدر أولى

٢٠٧١	مقبضات نفسية	٢١١٩	معني محض
٢٠١٢	مقدم الدماغ أو المخ ، المخ المقدمى الجنينى	٢١٩٤	معوق ادراكيا
٢١٢٣	مقدمة	٢١٤٢	معونة ابرشية
٢٠٠٣	مقدمة منهجية أو نقدية	٢١٨٩	معيار مثنى
٢١٧٦	مقطع (اطفال ، اقدم)	٢٠٥٤	معيار نفسى
٢٠١٢	مقطع (إلى الامام ، أمامي)	٢١٦١	مغالطة احيائية
٢١٠٧	مقطع (برد)	٢١٦٤	مغالطة تعميم المرض
٢١٢٥	مقطع (تثبيت)	٢١٦٤	مغامرة مرضية
٢٧٠٩	مقطع (تشوه ، نقص)	٢٠٧٣	مفلمات نفسية
٢٨٢٢	مقطع (تكوين ، ارتقاء)	٢٨١٦	مفاعل العقار الوهمى ، مستجيب لليلاسيو
٢٨٢٩	مقطع (تكوين ، انتاج)	٢١١٥	مفاعل النبض
٢٥٨٣	مقطع (تخين ، ثخن)	٢١٥٧	مفردات سالية
٢٧٧٠	مقطع (خواف)	٢٨٢٨	مفضلون فى اللعب
٢٨٠٤	مقطع (شعر)	٢٧٠٧	مفهوم الديومومة
٢٨٥١	مقطع (عديد ، متعدد ، زائد ، معمم)	٢٧١٢	مفهوم شخصى
٢٨٢٦	مقطع (عريض ، مسطح)	٢٩٤٠	مفهوم قبل لفظى
٢٧٩٨	مقطع (غاز ، هواء)	٢٥٩٨	مقابلة الخبراء
٢٧٨٧	مقطع (فصيلة ، جنس)	٢٩٧٥	مقابلة حل المشكلة
٢٩٦٩	مقطع (قيل ، تجاه ، يؤيد)	٢٧١٥	مقابلة شخصية
٢٥٩٠	مقطع (قديم ، أولى ، بدائى)	٢٠٤٥	مقابلة طبيئفسى
٢٧٠٠	مقطع (قريب ، حول ، لصيق)	٢١٧٠	مقابلة منمطة
٢٧٥٠	مقطع (كلام)	٢٥٨٩	مقارنة زوجية
٢٧٦٢	مقطع (لهفة شديدة ، انجذاب مرضى)	٢٧٣٧	مقاطع (اكل)
٢١٦٧	مقطع (مرض ، علاج)	٢٥٩٦	مقاطع (جميع ، كل ، معمم)
٢١٨٤	مقطع (نقص)	٢٨٣٠	مقاطع (شلال)
٢٠١٩	مقطع (أولا ، مبكرا ، بدائى ، سابق)	٢٧٧٣	مقاطع (صوت ، حديث)
٢٦٠٥	مقطع (شبيه ، جار ، قريب ، مابعد ، شاذ ،	٢٧٨٤	مقاطع (عقل ، مخ)
٢١٢٤	مقطع دال (خروس ، جليلة)	٢١٢٦	مقاطع (كثافة ، غلط)
٢١٧٩	مقطعان (المعنى المستقيم)	٢١٢٧	مقاطع (نار ، حريق ، حمى)

٢٧١٢	مقياس شخصي متساوي الوحدات	٣١٢٤	مقطعان (بدين)
٢٧٨١	مقياس شدة الضوء	٢٨٢٢	مقطعان (بلازما الدم ، جيلة الدم)
٢٧٨١	مقياس ضوئي	٢٥٩٣	مقطعان (تكرار ، عكس الاتجاه)
٢٧٦٤	مقياس فيليبس	٢٨٣٥	مقطعان (تنفس)
٢٦٨٤	مقياس قضيبى	٢٨٣١	مقطعان (جنبية ، داخل الجسم)
٣١٣٦	مقياس كيني	٢٧٦٣	مقطعان (حب ، شغف ، ميل)
٢٧٠١	مقياس مسرح البصر ، مقياس حدود الرؤية	٣١٢٨	مقطعان (حمي ، نار)
٣٠٧٩	مقياس نفسي	٣١١٥	مقطعان (رشتان)
٢٦٢٤	مكاسب أولية	٣١٢٥	مقطعان (ردف ، ذيل)
٣٠٥٢	مكافئ نفسي	٣٠٣٥	مقطعان (زائف ، كاذب ، وهمي)
٢٨١٥	مكان ، موضع	٢٨٠٥	مقطعان (سمين ، دسم)
٢٩٣٧	مكانة ، هبة	٣١٥١	مقطعان (صغير)
٢٨١٧	مكتب التعميمات	٢٧٧٨	مقطعان (هواء)
٢٦٤٨	ملاحظ - مشارك	٣١٣٤	مقطعان (قيج)
٢٩٧٧	ملاحظ الأداء	٣١٠٨	مقطعان (لعاب)
٢٦٤٨	ملاحظة - مشاركة	٣١٠٨	مقطعان (مادة رمادية)
٢٨٨٥	ملاحظ خلفية	٢٨٣١	مقطعان (متعدد ، زائد ، شره)
٢٦١٢	ملاحظ شبه لغوية مميزة	٣٦٦٠	مقطعان (معاناه ، مرض)
٢٦٢٠	ملانخوليا بارانية ، كابة بارانية ، سواد باراني	٣٦٤٤	مقطعان (نبات ، عذاري)
٢٨٨٠	ملكية	٣٨٣٥	مقطعان (هواء ، غاز ، رشتان)
٢٩٠٣	ممارسة	٢٧٩٩	مقطعان (وريد ، دم)
٢٧٩٥	معال (مدرج) فسيولوجي	٣١٢٣	مقياس اقتفاء
٢٥٨٨	ممرات الألم	٣٠٦٦	مقياس الاستجابة الجلفانية النفسية
٣١١١	مرض (ممرضة) الصحة العامة	٢٩٨٢	مقياس الانتاج
٢٦٦٢	مرض ، مسبب للاعتلال	٢٦٧٥	مقياس المحافظة الاقتصادية السياسية
٣٠٤٦	مرض طبي نفسي	٢٩٨٤	مقياس الناتج
٢٨٢١	ممساح	٢٨٤٢	مقياس النقط
٣٠٤١	مميز متسلسل	٢٨٠٩	مقياس بنتنر - باترسون لاختبارات الاداء
٢٦٦٣	مميز مرضي	٣٠٦٢	مقياس سرعة التأثير

٢٩٤٧	منطقة أولية لعانية	٢٩٧٥	من أجل المصلحة العامة
٢٨٨٦	منطقة جدارية خلفية	٢٩٩٨	مناطق حسية ، مناطق الانعكاس في القشرة الذ
٢٨٨١	منطقة خلف المركزية	٢٩١٧	مناطق مقدم الجبهة ، مناطق مقدم القوس الجبهة
٣١١٣	منطقة عامة	٢٨٤٥	مناظرة
٢٩٢٤	منطقة قبل حركية	٢٦٥٥	مناعة سلبية
٢٩٠٨	منطقة قبل مركزية	٢٨١٨	مناعة مشيمية
٢٨١١	منطقة كمثرية	٣٠٣٨	مناغاة ، كلام غير مفهوم
٣١٢٨	منطقة كمثرية الشكل	٢٥٩٨	مناقشة جماعية علنية
٢٦١٢	منظار عمق	٣٠٨٩	منبهات نفسحركية
٣٠٣٧	منظار كاذب	٣١٠٢	منبهات نفسية
٢٥٨٣	منظمات الايقاع	٢٨٠٨	منتفخ وري
٢٩٨٦	منظمة مراجعة المعايير المهنية	٢٨٥٩	منحرف متعدد الانحراف
٢٧٧٩	منظور	٢٩٧٠	منحنى احتمال
٢٨٣٨	منظومة ، قصيدة ، قطعة	٢٧٨٢	منحنى الحساسية - الضوئية
٢٨٢١	منعكس أخمص القدم	٢٩٠٣	منحنى الممارسة
٣١١٨	منعكس يؤبؤي	٢٦٣٩	منحنى خذلي
٢٦٥٩	منعكس رضفي	٣٠٦٤	منحنى نفسى تربوي
٣٠٦٥	منعكس سيكوجلفاني	٢٦٣٥	منزل الاحداث
٢٩٢٨	منعكس متفوق	٢٦٠٢	منساج
٣٠١٧	منعكس واقى	٣٠٥١	منشط نفسى
٣١١٦	منقط	٣٠٥٧	منشطات نفسية
٣١١٨	منهج التلميذ - المعلم	٢٩٦٥	منشور أو موشور (ضوئى)
٢٩٧٣	منهج متمركز حول المشكلات	٢٦١٤	منطق شاذ ، منطق فاسد
٢٦٠٣	منوم الخشخاش	٢٧٣١	منطق مساء استخدام
٢٧٤٣	منير ، مستنصر	٢٩٤١	منطقة الأولوية
٢٨٨٦	مهاد بصري خلفي	٣١١٠	منطقة البعد عن الجمهور
٢٩٠٢	مهارات قبلية للدراسة	٢٧١٣	منطقة المسافة الشخصية
٢٩٣٠	مهارات متطلبة	٢٩٤٥	منطقة أولية
٣٠٠٦	مهمة تمهيدية أو معينة	٢٩٥٧	منطقة أولية

٢٦٩٨	نزعة الكمال	٢٩٨٥	مهنة
٢٦٢٣	نزعة بارانية ، توجه باراني	٢٧٢٨	مواصفات العاملين
٢٩٥٩	نزعة بدائية	٢٩٢٨	مواقف ادعاء
٢٧٠٩	نزعة خبيثة	٣٠١٨	موانع تكوين البروتين
٢٧٩٠	نزعة طبيعية ، نزعة مادية	٢٧٥٧	موت الفينوزيازين
٢٩٦٠	نزعة غريزية بدئية	٢٩٠٨	موجز النص
٢٨٦٦	نزيف قنطري	٢٩٦١	مورتن ، برنس
٢٧٢٣	نزيف نمشي	٢٦٣١	موسع البؤبؤ (انسان العين)
٢٨٨٣	نساوة عقب - التهاب - دماغية	٢٠٨٩	موسيقى نفسية
٢٨٩٢	نساوة مابعد الصدمة	٢٨٨٥	موصلة خلفية
٣٠٦٦	نساوة نفسية المنشأ	٢٩٥٩	موضوع أولى
٢٨٨٧	نساوه مابعد تنويمية	٢٦٢١	موقف باراني - شبه فصامي
٢٩٧٠	نسبة احتمال	٣٠٦٠	موقف تحليل نفسي
٣١٢٢	نسبة تنقصها صفة	٢٦٨٨	مولد البيسين ، أم البيسين
٢٦٧٨	نسبة صفات الأطفال إلى الكبار	٣١٢٩	مولد العمي
٢٨٤٠	نسبة نقطة / ساعة	٣١٠٦	مولد الذهان
٢٧٥٣	نسخ ظاهري	٢٨٦٤	مولعون بالسموم المتعددة
٢٧٧٧	نسق صوتي للغة ، تاريخ تغير اصوات اللغة	٢٩٢١	مولود مبتسر
٣٠٥٥	نسق نفسي	٣٠٢٩	منهوية زائفة ، المعية كاذبة
٣١٠١	نسق نفسي اجتماعي	٢٩٨٦	ميثاق مهني
٢٩٠٦	نسيان المرئيات	٢٥٨٨	ميكانزم الألم
٢٨٥٦	نسيان متعدد الالسن	٢٨٥١	ميكانزم بولليانا ، تفاؤل زائد
٢٦٣٤	نسيج حشوي ، لحم ، متن	٢٩٥٤	ميول رد فعل أولى
٢٩٠٧	نشاط حركي		حرف (ن)
٢٧٤٦	نشاط حركي عقاقيري	٣١١٥	نبيخ
٣١٢٢	نشاط زائد لاهداف له	٣٠٥٥	ندبة نفسية
٢٨٦١	نشاط متعدد الأوجه	٢٩٨٠	نذيري
٣١٢٢	نشاط هادف	٢٩٥١	نرجسية أولية
٢٧٨٧	نشوء الجنس	٣٠٠٧	نزعة ، نزوع ، دافع


٢٠٦٤	نظرية سيكودينامية	٢٧٨٨	نشوء السلالة
٢٦٧٩	تظير ، ند ، قرين ، ترب	٢٠٦٦	نشوء نفسي ، تكوين نفسي
٢٦٦٤	نحاس مرضى	٢٩٤٥	نشوء أولية
٢٦٤٨	نغمة جزئية	٢٧٢١	نطاق الشخصية
٣١٢٠	نغمة نقية	٢٦٧٨	نطق طفلى
٢٦٨٣	نفاذ	٢٥٩٣	نطق وسواسى
٢٧٠٨	نفاذية	٢٦١٤	نظام المدارس المتوازية
٢١١٤	نفاس	٢٩٨٨	نظام المزاوجة مع المبيان
٢١١٤	نفاسى	٢٨٠٧	نظام بينل
٢٠٣٩	نفاس	٢٦٤٩	نظام تشاركى
٢٠٢١	نفاس أولى	٢٦٧٥	نظام هرمية السلطة
٢٠٨١	نفسانى ، اخصائى نفسي ، متخصص يعلم النفا	٢٧٠٠	نظرة ذاهلة
٢١٠٠	نفسي اجتماعي	٢٩٧١	نظرية الاحتمالات
٢٠٦٦	نفسي المنشأ أو الأصل	٢٧٩٩	نظرية البيانو
٢٠٦٤	نفسي تربوى	٢٨٦٧	نظرية التمتع والاستغراب
٢١٠١	نفسي جسمي	٢٦٠١	نظرية الجنسية الشاملة
٢٠٩٧	نفسي جنسي	٢٧٠٢	نظرية الدورية
٢٠٨٧	نفسي حركى	٢٧٢٢	نظرية الشخصية
٢٠٩٣	نفسي فسيولوجي	٢٩٤٣	نظرية القبيلة البدائية
٢٠٧٢	نفسيات لغوية ، علم نفس اللغة	٢١٣٨	نظرية الكم
٢٦٠١	نفسية شاملة	٢٨١٩	نظرية المكان
٢٦٨٣	نفضة الركبة البندوليه	٢٩٠٥	نظرية الممارسة أو الاعداد فى اللعب
٢٦٩٢	نقص ادراكى	٢٩٨٤	نظرية الناتج ، نظرية حاصل الضرب
٢٠١٧	نقص البروتين	٢٠٢١	نظرية أولية
٢٨٩٨	نقص البوتاسيوم ، حرمان البوتاسيوم	٢٦٠٤	نظرية بابز فى الانفعالات
٢٠٧٤	نقص أو قصور نفسي	٢٧٧٣	نظرية تصويتية
٢٩٤٥	نقص عقلى أولى ، ضعف عقلى أولى	٢٨٥٢	نظرية تعدد الالوان
٢٠٣٣	نقص عقلى كاذب	٢٧٢٣	نظرية سمة الشخصية
٢٠٣١	نقص نشاط جارات الدرقية الزائف	٢٨٥٠	نظرية سياسية

٢٠٣٧	نوبة كاذبة	٢٨٤٢	نقطة الاهتمام أو التأكيد
٢٦٤٣	نوبة مرضية	٢٨٤٢	نقطة المساواة الذاتية
٢٠٨٧	نوبة نفسحركية	٢٨٤٢	نقطة النظر
٢٠٥٥	نوبة نفسية ، أو عقلية	٢٨٤١	نقطية
٢٦٠٠	نوبة هلع (نعر) (فزع) (رعب)	٢٦٥٧	نقل سلبى
٢٧٩٦	نوعية الاستجابة الفسيولوجية	٣١٤٠	نكد ، برم ، كثير الشكوى
٣١٣٦	نوعية الحياة في العمل	٢٦٦٢	نمط الأسرة مولدة المرض
٢٨٦٦	نوم قنطرى	٢٧٩٨	نمط البنية الجسمية
٢٦٦٥	نوم مرضى	٢٩٣٤	نمط الحاجة - الحث
٢٦٠٩	نوم نقيضى	٢٨٧٨	نمط الذروة الموجب
٢٦٤٤	نوم نوايى ، نوم دورى	٣١٣٦	نمط بدين أو الربيعة
٢٨٨٥	نوبة خلفية	٢٧٦٩	نمط بلغمى ، طراز بلغمى
٢٦٠٨	نية متناقضة ، هدف متناقض	٢٦٣٣	نمط تأثير البيئة
٢٨٩٨	نيترات اليوتاسيوم	٢٧٥٩	نمط ظاهر
٢٩٨٦	نيور ستيشيا مهنية ، وهن مهنى	٢٦٦٦	نمط فسيولوجى مرضى
	حرف (هـ)	٢٧٨٦	نمط مسلول
٢٩٢٣	هاجس ، حس داخلى أو سابق	٣٠٨٠	نمط نفسى أو طراز نفسى
٣١١٧	هاجس العقاب	٢٧٨٩	نمو بدنى ، نمو جسمى
٢٧٥٢	هتر ناتج عن تعاطى الفينيسيلداين	٢٩٣٣	نمو سابق على الكلام
٣٠٣٩	هداية نفسية اجتماعية ، سيكاوجيا	٣٠٢٤	نمو مركزى طرفى
٢٦٤٥	هدف جزئى	٢٩٨٦	نمو مهنى
٢٧١٠	هذاء الاضطهاد	٣٠٩٧	نمو نفسى جنسى ، ارتقاء جنسى نفسى
٢٨٥٨	هذر ، شرثرة هوسية	٣٠٧٥	نمو نفسى ، ارتقاء نفسى
٢٨٦٩	هرم سكاني	٢٦٠٨	نموذج (مثال) الكف الترابطى
٢٦٣٢	هرمون جارات الدرقية ، باراثورمون	٢٦٠٧	نموذج ، نمط ، مثال
٢٨١٨	هرمونات مشيمية	٢٧٩٦	نموذج فسيولوجى
٢٦٦٣	هستيريا المرض	٣٠٩٥	نهك العقل ، ضعف العقل
٢٨٢٣	هضبة (فى منحنى التعلم)	٢٨٩٧	نواة بعد بطنية
٢٦٨٩	هضمينى	٢٧٣٤	نوبة (صرعية) صفرى

٢٨٢١	والدية مخططة	٢٦٢٨	هفوات سلوكية معبرة
٢٦٥٩	والديه	٢٥٩٩	هلع ، زعر ، فزع ، رعب
٢٠٤٤	وباء طب - نفسى	٢٠٢٩	هلوسة كاذبة
٢٥٨٦	وثنية	٢٠٨٨	هلوسة نفسحركية
٢٦٥٢	وجد ، شغف ، غضب ، هوى ، هيام	٢٠٦٨	هلوسة نفسية المنشأ
٢٦٩٦	وجهة ادراكية	٢٨٣٧	هواء الصدر
٢٨٤٢	وجهة نظر	٢٨٣٥	هوس الاثراء
٢٧١٠	وجهة الاستمرار (الميسرة المعيقة)	٢٨٧١	هوس الادب الماجن
٢٨٦٢	وحدات حسية متعددة	٢٨٢١	هوس التجوال
٢٩٥٥	وحدة اجتماعية أولية	٢٨٧٠	هوس التشرد
٢٦٠١	وحدة الوجود	٢٩٧٧	هوس التقاضى
٢٧٧٤	وحدة صوتية	٢١٢٩	هوس الحرق
٢٠٤٨	وحدة طينفسية	٢٧٨١	هوس الضوء
٢٨٠٠	وحم ، اشتهاؤ مواد غريبة	٢٧٤٦	هوس العقاقير
٢٥٨٦	وحم الثلج	٢٧٧٧	هوس القتل
٢٦٦٨	وراثه أبوية	٢٦٣٢	هوس المشاهدة
٢٦٤٩	وراثه فسيفسائية	٢٠٣٢	هوس زائف ، هوس وهم
٢٧٦٢	ورم الخلايا القاتمة	٢٧٨٥	هوس عقلى
٢٩٥٧	ورم أولى	٢٠٣٤	هوس لغوى كاذب
٢٧٨٧	وسواس السهل	٢٧٤٢	هوس لمس الأجزاء البارزة ، هوس المظاهر
٢٦٦٢	وصف المرض	٢٧١٤	هوية شخصية
٢٦٠٤	وصف تلون الورق	٢٠٨٧	هياج نفسى حركى
٢٥٨٦	وصيف		حرف (و)
٢٨٧٢	وضع ، مكانة ، رأى ، منصب	٢٦٦٨	واجبات المريض
٢٨٩٦	وضع الجسم	٢٠٠٨	واق
٢٩٥٢	وضع أولى	٢٦٨٩	واقع مدرك
٢٨٧٤	وضعى	٢٠٥٤	واقع نفسى
٢٨٧٩	وضعية	٢٢٤٩	واقعية سياسية
٢٦٦٩	وطنية	٢٧٠٨	والد متسامح

٢٧٤٩	وظائف طورية
٢٦٣٨	وظيفة منحرفة
٢٩٧٠	وظيفية احتمالية
٣٠٠٤	وعد ، عهد
٢٩٠٧	وعظ
٢٦٩١	وعى ادراكى
٢٦٧٣	وفى
٢٩٣٩	وقاية
٢٩٥٣	وقاية اولية
٢٩٣٩	وقاية من الاضطرابات العقلية
٢٦٠٧	وقر ، مسم جزئى ، تعويق سمى
٢٩٣١	وقر الشيخوخة
٢٦٥١	ولادة ، مخاض ، توليد
٢٦٧٧	ولع بالاطفال
٢٨٨٨	وليد مجاوز التمام
٢٧٢٤	وهم شخصى ، اسطورة شخصية
٢٩٤٨	وهن انتحابى اولى
٣٠٥٦	وهن نفسى
	حرف (ى)
٢٥٩٦	يتحسس ، يجس
٢٩٧٢	يسير
٢٧٦٦	يفلسف
٣٠٠٧	ينشر فكره أو يدعو لها
٢٨٢٧	يوم الالعاب

إهداء
الى جامعة قطر ، ففي رحابها
تم انجاز هذا العمل



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا

وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مَدَدُ اللَّهِ الْعَظِيمِ

مُعْجَمُ عَلِيٍّ النَّفْسِ

وَالطَّبِّ النَّفْسِيَّ

الجلد - عربی

الجزء السادس

اعداد

دكتور علاء الدين كنعاني

استاذ الصحة النفسية

جامعة قطر

دكتور مجاز عبد الحليم عمار

استاذ علم النفس العياني

جامعة قطر

١٩٩٣

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الحالق ثروت
القاهرة